

PRINTEMPS 1901

Publications périodiques de la Maison VILMORIN-ANDRIEU & C^e

1^{er} Janvier 1901

Bibliotheek

der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

A 314

Catalogue Général
de Graines

Fraisiers, Oignons à Fleurs, etc.

Vilmorin-Andrieux & C^{le}

Marchands - Grainiers

Quai de la Mégisserie, 4
PARIS

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1900
7 GRANDS PRIX

LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPÔTS

Exposition Universelle de 1900

RÉCOMPENSES OBTENUES

PAR LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

AGRICULTURE

Classe 39. **PRODUITS AGRICOLES ALIMENTAIRES.** — Collections de Graines et Plantes potagères et de grande Culture; Moulages **GRAND PRIX.**

Classe 41. **PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES.** — Plantes industrielles, économiques et médicinales; Graminées **GRAND PRIX.**

HORTICULTURE

Classe 44. **CULTURE POTAGÈRE FORCÉE et DE SAISON.** **GRAND PRIX.**

Classe 46. **PLANTES D'ORNEMENT,** annuelles, bisannuelles et vivaces . . . **GRAND PRIX.**

Classe 47. **PLANTES COLONIALES et CULTURES DE SERRES** **GRAND PRIX.**

Classe 48. **COLLECTIONS GÉNÉRALES DE GRAINES** de l'Horticulture et des Pépinières.— Porte-graines et Graines en germination. — **GAZONS.** **GRAND PRIX.**

Classe 49. **COLLECTIONS D'ESSENCE FORESTIÈRES** en Graines, Cônes et Bois. (*La plus haute récompense attribuée à une collection de graines*) **MÉDAILLE D'OR.**

Prix décernés par le Jury dans les Concours Permanents et Temporaires :

CONCOURS PERMANENTS	} COLLECTIONS de	DAHlias en pleine terre	PREMIER PRIX.
		CANNAS	PREMIER PRIX.
		GLAIEULS	PREMIER PRIX.
		PLANTES POUR LES COLONIES.	PREMIER PRIX.
		PELOUSE semée par la Maison.	PREMIER PRIX.

CONCOURS TEMPORAIRES

1 ^{re} Concours.— 18 AVRIL . .	Légumes, Plantes diverses, Oignons à fleurs; <i>Primula obconica</i> et <i>Forbesii</i> , etc	5 PREMIERS PRIX.
2 ^e Concours.— 9 MAI . .	Légumes, Plantes annuelles, bisannuelles et vivaces; <i>Cinéraires</i> , <i>Calcéolaires</i> , etc	4 PREMIERS PRIX.
3 ^e Concours.— 23 MAI . .	Légumes, Plantes annuelles, Plants divers; <i>Cinéraires bleues</i> , <i>Calcéolaires</i> , etc	7 PREMIERS PRIX.
4 ^e Concours.— 13 JUIN . .	Légumes; <i>Iris</i> , <i>Salpiglossis</i> , <i>Calcéolaires</i> , <i>Pétunias</i> , <i>Tulipe La Merveille</i> , etc	7 PREMIERS PRIX.
5 ^e Concours.— 27 JUIN . .	Légumes, Plantes alpines; <i>Campanules</i> , <i>Immortelles</i> , <i>Giroflées</i> , etc	9 PREMIERS PRIX.
6 ^e Concours.— 18 JUILLET .	Légumes; <i>Phlox</i> , <i>Pétunias</i> doubles, <i>Bégonias</i> , <i>Cannas</i> , <i>Célosies</i> , etc	8 PREMIERS PRIX.
7 ^e Concours.— 7 AOÛT . .	Légumes, Plantes grimpantes; <i>Glaieuls</i> , <i>Zinnias</i> , <i>Bégonias</i> , <i>Gaillardes</i> , etc	11 PREMIERS PRIX.
8 ^e Concours.— 22 AOÛT . .	Légumes, Plantes annuelles et bulbeuses; <i>Dahlia</i> s, <i>Phlox</i> , <i>Œillets</i> , etc	8 PREMIERS PRIX.
9 ^e Concours.— 12 SEPT. .	Légumes; <i>Dahlia</i> s, <i>Glaieuls</i> , <i>Cannas</i> , <i>Anarantes</i> , <i>Reines-Marguerites</i> , etc	18 PREMIERS PRIX.
10 ^e Concours.— 26 SEPT. .	Légumes, Plantes annuelles et bisannuelles; <i>Dahlia</i> s, <i>Glaieuls</i> , <i>Anémones du Japon</i> , etc	16 PREMIERS PRIX.
11 ^e Concours.— 12 OCTOB. .	Légumes, <i>Cucurbitacées</i> ; <i>Chrysanthèmes</i> vivaces, <i>Pétunias</i> , <i>Reines-Marguerites</i> , etc	19 PREMIERS PRIX.
12 ^e Concours.— 24 OCTOB. .	Légumes, Plantes annuelles et vivaces; <i>Pommes-de-terre</i> , <i>Asters</i> , <i>Musa Félicie</i> , etc	9 PREMIERS PRIX.
13 ^e Concours.— 31 OCTOB. .	Collection de <i>Chrysanthèmes</i> , sur une tige, Plantes à marché, Nouveautés, etc	9 PREMIERS PRIX.

En 1867 la MAISON VILMORIN a remporté 1 GRAND PRIX, — 2 en 1878, — 3 en 1889; — et enfin en 1900, il lui a été décerné 6 GRANDS PRIX, récompenses qui témoignent hautement de son activité et de ses progrès.

Il a été, en outre, attribué par les Jurys : 25 MÉDAILLES D'OR et D'ARGENT à des Chefs de service et Employés au titre de Collaborateurs.



Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes




LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPÔTS

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue**, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos Catalogues, **on pourra compter sur une très prompte expédition.**

 Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture ; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.


Pour **plus d'un kil.**, et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom** ; dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX


Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication, ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins** ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu (*Voy. la note : « Le tout sauf variations de prix », page 15*).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.**

~~~~~  
Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces.**


 **Au-dessous** de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.**, les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

 Des **prix spéciaux** seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture, ou autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.

## PAIEMENTS

**A moins d'instructions contraires**, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France, l'Algérie** et la **Tunisie**. Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs**, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

 Les **fournitures faites dans le courant d'un mois** seront recouvrées le 15 du mois suivant.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, le **montant des petits envois** non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires** ; d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs**.

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons d'avance toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.





# EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards, etc.**, nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

**TRÈS IMPORTANT.** — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom et leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **précise par quelle voie l'expédition doit être faite** (*grande ou petite vitesse, si en gare ou à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

 L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose **INDISPENSABLE** 

## GRANDE VITESSE

A **moins d'instructions contraires**, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le **prix** en sera porté sur la facture. (Voy. *Colis postaux*, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par **grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les **Fraisiers** et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

## PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

*Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.*

## POSTE AUX ÉCHANTILLONS

### Envois comme échantillons en paquets non cachetés.


Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons**, d'une manière absolue, toute **responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un **supplément de port** : mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons **recommander** que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

### PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la France et les Colonies françaises :

|      |              |             |  |      |                 |              |
|------|--------------|-------------|--|------|-----------------|--------------|
| Pour | 4 à 50 gram. | 5 centimes. |  | Pour | 200 à 250 gram. | 25 centimes. |
| —    | 50 à 100 —   | 10 —        |  | —    | 250 à 300 —     | 30 —         |
| —    | 100 à 150 —  | 15 —        |  | —    | 300 à 350 —     | 35 —         |
| —    | 150 à 200 —  | 20 —        |  |      |                 |              |

*En cas de recommandation : 10 cent. de plus par paquet pour la France, l'Algérie et la Tunisie ;  
25 cent. pour les autres Colonies françaises et l'Étranger.*

2° **Pour l'ÉTRANGER**, les Envois-Poste ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.

 Les **Oignons à fleurs**, les **Fraisiers** et autres articles de cette nature risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par **grande vitesse**, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.




# ENVOIS AFFRANCHIS

## POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

 Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande ou petite vitesse*, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou à *domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose **INDISPENSABLE**.

## COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

### FRANCE CONTINENTALE

| Colis de 0 à 3 kilog. . . . . | En gare | 0 fr. 60 | A domicile | 0 fr. 85 |
|-------------------------------|---------|----------|------------|----------|
| — 3 à 5 kilog. . . . .        | —       | 0 fr. 80 | —          | 1 fr. 05 |
| — 5 à 10 kilog. . . . .       | —       | 1 fr. 25 | —          | 1 fr. 50 |

**COLIS POSTAUX-EXPRES.** — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une *surtaxe* de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express.**

## COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux** ne dépassant pas **5 kilog.** par colis, pour les **Colonies françaises**, et **10 kilog.** pour la **Corse**, l'**Algérie** et la **Tunisie**, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

### CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

|                     |                                                  | COLIS DE : |        |         |  |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|---------|--|
|                     |                                                  | 3 kil.     | 5 kil. | 10 kil. |  |
| CORSE<br>et ALGÉRIE | Colis à destination d'un port de mer . . . . .   | 85         | 1 05   | 1 75    |  |
|                     | — — d'un point de l'intérieur (en gare). . . . . | 1 40       | 1 30   | 2 30    |  |
|                     | TUNISIE, voie directe (poste restante). . . . .  | 1 40       | 1 30   | 2 30    |  |

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25 centimes**.

### AUTRES COLONIES FRANÇAISES

|                                    | 5 kil. |                                                                         | 5 kil. |                                                 | 5 kil. |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Annam . . . . .                    | 4 10   | Guadeloupe . . . . .                                                    | 3 10   | Nossi-Bé . . . . .                              | 3 10   |
| Cambodge . . . . .                 | 4 10   | Guinée Française . . . . .                                              | 3 10   | Nouvelle-Calédonie . . . . .                    | 4 10   |
| Cochinchine . . . . .              | 4 10   | Guyane Française . . . . .                                              | 3 10   | Obock et Djibouti . . . . .                     | 2 10   |
| Congo Français . . . . .           | 3 10   | Indes Françaises . . . . .                                              | 3 10   | Réunion (La) . . . . .                          | 3 10   |
| Côte d'Ivoire . . . . .            | 3 10   | Madagascar (Diégo-Suarez, Majunga,<br>Sainte-Marie, Tamatave) . . . . . | 3 10   | Saint-Pierre et Miquelon . . . . .              | 4 10   |
| Dahomey et Dépendances . . . . .   | 3 10   | Martinique . . . . .                                                    | 3 10   | Sénégal (Soudan franç. jusqu'à Dakar) . . . . . | 2 10   |
| Grande Comore et Anjouan . . . . . | 3 10   | Mayotte . . . . .                                                       | 3 10   | Tahiti . . . . .                                | 6 10   |
| (Iles Comores) . . . . .           | 3 10   |                                                                         |        | Tonkin . . . . .                                | 4 10   |



# COLIS POSTAUX

Pour l'Étranger.

Les envois de **colis postaux** ne dépassant pas **3, 5 ou 10 kilog.** — pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

|                                                                                            | 1 k 360 | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. |   | 1 k 360                                                                                             | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Açores (voie d'Espagne) . . . . .                                                          | »       | »      | 2 85   | »       | » | Guyane néerlandaise . . . . .                                                                       | »      | »      | 3 85    |
| Açores (voie de Bordeaux) . . . . .                                                        | »       | »      | »      | 2 85    | » | Havai (Iles Sandwich) . . . . .                                                                     | 4 10   | 8 35   | 12 60   |
| Afrique centrale (Britannique) . . . . .                                                   | 3 10    | 7 35   | »      | »       | » | Hébrides (Nouvelles-) . . . . .                                                                     | 3 85   | 6 85   | 9 85    |
| Afrique occidentale (Britannique) . . . . .                                                | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Honduras (République de) . . . . .                                                                  | 3 60   | 5 60   | 7 60    |
| Afrique occidentale (Portugaise) :                                                         |         |        |        |         |   | Hong-Kong . . . . .                                                                                 | 2 10   | 3 35   | 4 60    |
| Provinces du Cap-Vert et de Guinée . . . . .                                               | »       | »      | 3 10   | »       | » | Iles Banks et Iles de Sainte-Croix . . . . .                                                        | 3 65   | 7 20   | 10 35   |
| — de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola . . . . .                                        | »       | »      | 4 10   | »       | » | — Carolines, Mariannes, Palaos . . . . .                                                            | »      | »      | 3 60    |
| Afrique orientale (Britannique) . . . . .                                                  | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | — Marshall . . . . .                                                                                | »      | »      | 4 10    |
| Afrique orientale (Allemande) . . . . .                                                    | »       | »      | 3 60   | »       | » | Indes britanniques (voie de Marseille) . . . . .                                                    | »      | »      | 4 60    |
| Afrique du Sud-Ouest (Allemande) . . . . .                                                 | »       | »      | 3 60   | »       | » | Indes portugaises (Daman, Diu, Goa)                                                                 |        |        |         |
| Allemagne . . . . .                                                                        | »       | »      | 1 10   | »       | » | (voie de Marseille) . . . . .                                                                       | »      | »      | 4 60    |
| Angleterre et Iles de la Manche . . . . .                                                  | 1 60    | 2 10   | 2 60   | »       | » | Indes orientales (Néerlandaises) . . . . .                                                          | »      | »      | 4 85    |
| Antilles anglaises . . . . .                                                               | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Italie . . . . .                                                                                    | »      | »      | 1 35    |
| Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas) . . . . .                                | »       | »      | 3 10   | »       | » | Japon (voie de Marseille) . . . . .                                                                 | »      | »      | 4 60    |
| Antilles néerlandaises . . . . .                                                           | »       | »      | 4 85   | »       | » | Labuan . . . . .                                                                                    | 3 35   | 5 85   | 8 35    |
| Argentine (République) . . . . .                                                           | »       | »      | 4 85   | »       | » | Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne) . . . . .                                                   | »      | »      | 2 85    |
| Ascension . . . . .                                                                        | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Luxembourg (Grand-Duché de) . . . . .                                                               | »      | »      | » 85    |
| Assab . . . . .                                                                            | »       | »      | 2 85   | »       | » | Madère (voie d'Espagne) . . . . .                                                                   | »      | 2 35   | » 35    |
| Australie (Méridionale, Occidentale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie) . . . . . | 3 35    | 5 85   | 8 35   | »       | » | Madère (voie de Bordeaux) . . . . .                                                                 | »      | »      | 2 35    |
| — (voie de Marseille) . . . . .                                                            | »       | 6 10   | 7 30   | »       | » | Malte . . . . .                                                                                     | »      | »      | 1 85    |
| — Queensland . . . . .                                                                     | 3 35    | 5 85   | 8 35   | »       | » | Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi) . . . . .                       | »      | »      | 1 60    |
| — (voie de Marseille) . . . . .                                                            | »       | 6 35   | 7 55   | »       | » | Massouah . . . . .                                                                                  | »      | »      | 2 85    |
| Autriche-Hongrie . . . . .                                                                 | »       | »      | 1 60   | »       | » | Maurice . . . . .                                                                                   | »      | »      | 3 10    |
| Bahamas . . . . .                                                                          | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Mexique (voie française) . . . . .                                                                  | »      | »      | 3 10    |
| Belgique . . . . .                                                                         | »       | »      | 1 10   | 1 50    | » | Monténégro . . . . .                                                                                | »      | »      | 2 60    |
| Belize (Honduras britannique) . . . . .                                                    | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Natal . . . . .                                                                                     | 3 20   | 6 20   | 9 20    |
| Bermudes . . . . .                                                                         | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Nicaragua . . . . .                                                                                 | »      | »      | 3 60    |
| Bolivie . . . . .                                                                          | »       | 5 10   | »      | »       | » | Norvège . . . . .                                                                                   | »      | »      | 2 35    |
| Bornéo du nord . . . . .                                                                   | 3 35    | 5 85   | 8 35   | »       | » | Orange (État libre d') . . . . .                                                                    | 3 10   | 7 35   | 10 35   |
| Brésil . . . . .                                                                           | »       | 4 60   | »      | »       | » | Paraguay . . . . .                                                                                  | »      | 5 10   | » 35    |
| Bulgarie . . . . .                                                                         | »       | 2 85   | »      | »       | » | Pays-Bas . . . . .                                                                                  | »      | »      | 1 60    |
| Cameroun . . . . .                                                                         | »       | »      | 2 60   | »       | » | Pérou . . . . .                                                                                     | »      | »      | 4 85    |
| Canada (Dominion du) . . . . .                                                             | 2 85    | 4 85   | 6 85   | »       | » | Perse (voie de Marseille) . . . . .                                                                 | »      | 8 60   | » 35    |
| Cap (Colonie du) . . . . .                                                                 | 3 10    | 7 35   | 10 35  | »       | » | Perse (Ports du golfe Persique) Bender-Abas, Bushire, Jask, Linga, Bahrain et Mohammedrad . . . . . | »      | »      | 4 60    |
| Ceylan . . . . .                                                                           | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Portugal (voie d'Espagne) . . . . .                                                                 | »      | 1 85   | » 35    |
| Chili (voie française) . . . . .                                                           | »       | »      | 4 10   | »       | » | Portugal (voie de Bordeaux) . . . . .                                                               | »      | »      | 1 85    |
| Shang-Haï (voie française) . . . . .                                                       | »       | »      | 4 10   | »       | » | Protectorat du littoral du Niger . . . . .                                                          | 2 10   | 3 35   | 4 60    |
| Kiauts-chou (voie allemande) . . . . .                                                     | »       | »      | 3 60   | »       | » | Rhodesia . . . . .                                                                                  | 3 10   | 7 35   | » 35    |
| Ports chinois compris dans les traités (voie anglaise) . . . . .                           | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Roumanie . . . . .                                                                                  | »      | »      | 2 35    |
| Chypre . . . . .                                                                           | »       | »      | 2 35   | »       | » | Russie (y compris la Finlande et le Caucase) . . . . .                                              | »      | »      | 2 35    |
| Colombie (voie française) . . . . .                                                        | »       | »      | 3 85   | »       | » | Sainte-Hélène . . . . .                                                                             | 2 10   | 3 35   | 4 60    |
| Congo (État indépendant du) . . . . .                                                      | »       | »      | 3 10   | »       | » | Saint-Marin . . . . .                                                                               | »      | »      | 1 35    |
| Cook (Iles) . . . . .                                                                      | 3 85    | 6 85   | 9 85   | »       | » | Salvador (République du) . . . . .                                                                  | »      | »      | 3 85    |
| Costa-Rica (voie française) . . . . .                                                      | »       | »      | 3 10   | »       | » | Samoa (Iles de) . . . . .                                                                           | »      | »      | 3 60    |
| Curaçao . . . . .                                                                          | »       | »      | 3 85   | »       | » | Sarawak . . . . .                                                                                   | 2 10   | 3 35   | 4 60    |
| Danemark . . . . .                                                                         | »       | »      | 1 60   | »       | » | Serbie . . . . .                                                                                    | »      | »      | 2 10    |
| Égypte . . . . .                                                                           | »       | »      | 2 35   | »       | » | Seychelles (Mahé) . . . . .                                                                         | 2 10   | 3 35   | 4 60    |
| Équateur . . . . .                                                                         | »       | »      | 4 85   | »       | » | Siam (Bang-Kok) (voie française) . . . . .                                                          | »      | »      | 5 10    |
| Espagne . . . . .                                                                          | »       | 1 35   | »      | »       | » | Suède . . . . .                                                                                     | »      | »      | 2 60    |
| Établissements des Détroits . . . . .                                                      | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Suisse . . . . .                                                                                    | »      | »      | 1 10    |
| Falkland . . . . .                                                                         | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Terre-Neuve . . . . .                                                                               | 2 10   | 3 35   | 4 60    |
| Fidji (Iles) . . . . .                                                                     | 3 85    | 6 85   | 9 85   | »       | » | Togo (Territoire de) . . . . .                                                                      | »      | »      | 2 60    |
| Formose (Ile de) . . . . .                                                                 | »       | »      | 4 60   | »       | » | Transwaal . . . . .                                                                                 | 3 10   | 7 35   | 10 35   |
| Gibraltar . . . . .                                                                        | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Tripoli de Barbarie (voie française) . . . . .                                                      | »      | »      | 2 10    |
| Grèce . . . . .                                                                            | »       | »      | 2 10   | »       | » | Tripoli de Barbarie (voie italienne) . . . . .                                                      | »      | »      | 1 60    |
| Guatemala . . . . .                                                                        | »       | »      | 4 85   | »       | » | Turquie (Ports de) . . . . .                                                                        | »      | »      | 2 10    |
| Guinée (Nouvelle-) Allemande . . . . .                                                     | »       | »      | 3 60   | »       | » | Uruguay . . . . .                                                                                   | »      | »      | 4 85    |
| Guinée (Nouvelle-) Britannique . . . . .                                                   | 3 35    | 6 45   | 9 20   | »       | » | Venezuela . . . . .                                                                                 | »      | »      | 3 85    |
| Guyane anglaise (voie de St-Nazaire) . . . . .                                             | »       | »      | 3 85   | »       | » | Zanzibar . . . . .                                                                                  | »      | »      | 3 10    |
| Guyane anglaise (voie d'Angleterre) . . . . .                                              | 2 10    | 3 35   | 4 60   | »       | » | Zélande (Nouvelle-) . . . . .                                                                       | 3 35   | 5 85   | 8 35    |
|                                                                                            |         |        |        |         |   | Zululand . . . . .                                                                                  | 3 20   | 6 20   | 9 20    |



## EXTRAIT

DU

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit Extrait de notre Calendrier des Semis et Plantations, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (Port en plus).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.

## JANVIER

## POTAGER

## Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Échalote très courte à chassiss.                            | Mars-Avril.   |
| Échalote courte hâtive                                      | Mars-Avril.   |
| Échalote commun et frisé                                    | Février.      |
| Échalote (blanc de) (en cave).                              | Avril-Mai.    |
| Échalote frisée fine d'été, frisée                          |               |
| de Louviers, etc.                                           | Avril-Mai.    |
| Échalote hâtive                                             | Mai-Juin.     |
| Échalote Milan hâtive                                       | Mai-Juin.     |
| Échalote FLEURS hâtive                                      | Juin-Juillet. |
| Échalote OMBRES (en pots)                                   | Avril-Mai.    |
| Échalote SON alenois                                        | Février.      |
| Échalote ARDS                                               | Févr.-Mars.   |
| Échalote naine hâtive                                       | Mai-Juin.     |
| Échalote SIERS (chauffés)                                   | Mars-Avril.   |
| Échalote COT flageolet d'Étampes                            | Mars-Avril.   |
| Échalote à hâtif de Belgique                                | Mars-Avril.   |
| Échalote à très variétés très hâtives                       | Mars-Avril.   |
| Échalote DES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) | Mars-Avril.   |
| Échalote à maines hâtives                                   | Avril-Mai.    |
| Échalote à N Cant. Prescott à chassiss                      | Avril-Mai.    |
| Échalote à des Carmes. (en pots)                            | Avril-Mai.    |

Production : Même année.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| NAVET à forcer demi-long blanc.              | Mai-Juin.     |
| OGNONS blancs hâtifs.                        | Juin-Juillet. |
| POIREAUX de Rouen et gros court.             | Mai-Juin.     |
| POIS nain à chassiss, très hâtif             | Mai.          |
| nain hâtif et autres variétés hâtives        | Mai-Juin.     |
| POMMES DE TERRE Marjolin et Victor (germées) | Mars-Avril.   |
| RADIS à forcer et hâtifs                     | Févr.-Mars.   |
| TOMATE rouge naine hâtive                    | Mai-Juillet.  |
| Reine des hâtives                            | Mai-Juillet.  |
| Etc., etc.                                   |               |

## Culture en pleine terre.

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| AIL commun (bulbes)                             | Juin-Juillet. |
| CERFEUIL tubéreux (stratifé)                    | Juin-Juillet. |
| FEVES hâtives (à bonne expos.)                  | Juin-Juillet. |
| OGNONS (à bonne exposition)                     | Juillet-Août. |
| — (bulbilles à replanter)                       | Juin-Juillet. |
| PANAI                                           | Juin-Nov.     |
| POIS Prince Albert, Express                     | Mai-Juin.     |
| Micheaux de Hollande et autres variétés hâtives | Juin-Juillet. |
| Etc., etc.                                      |               |

## FLEURS

## Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des Plantes alpines ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)     | Juin-Juillet. |
| COQUELICOT double              | Juin-Juillet. |
| JULIENNE de Mahon              | Avril-Mai.    |
| PAVOTS doubles grands et nains | Juin-Juillet. |
| PIEDS-D'ALOUETTE annuels       | Juin-Juillet. |
| POIS de senteur (bonne expos.) | Juin-Juillet. |
| THLASPIS annuels (— id. —)     | Juin-Juillet. |
| Etc., etc.                     |               |

## ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (Voy. la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

## CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

## FÉVRIER

## POTAGER

## Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Échalote très courte à chassiss.                                 | Avril-Mai.    |
| Échalote courte hâtive                                           | Avril-Mai.    |
| Échalote commun et frisé                                         | Févr.-Mars.   |
| Échalote (blanc de) (en cave).                                   | Mai-Juin.     |
| Échalote frisée fine d'été, et                                   |               |
| de Louviers.                                                     | Mai.          |
| Échalote caroles.                                                | Mai.          |
| Échalote à usage (pour couper jeune)                             | Mars-Avril.   |
| Échalote à X Express et d'Étampes                                | Juin.         |
| Échalote à peu-de-boeuf et autres hâtifs                         | Juin-Juillet. |
| Échalote à Milan hâtifs                                          | Juin-Juillet. |
| Échalote à FLEURS hâtifs                                         | Juillet-Août. |
| Échalote à RAVES hâtifs                                          | Mai-Juin.     |
| Échalote à OMBRES (en pots)                                      | Mai-Juin.     |
| Échalote à SON alenois                                           | Mars.         |
| Échalote à ARDS                                                  | Mars-Avril.   |
| Échalote à naine hâtive                                          | Mai-Juin.     |
| Échalote à SIERS (chauffés)                                      | Avril-Mai.    |
| Échalote à COT flageolet d'Étampes                               | Avril-Mai.    |
| Échalote à à hâtif de Belgique                                   | Avril-Mai.    |
| Échalote à très variétés très hâtives                            | Avril-Mai.    |
| Échalote à DES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.)    | Avril-Mai.    |
| Échalote à immées d'été.                                         | Mai-Juin.     |
| Échalote à maines hâtives                                        | Mai-Juin.     |
| Échalote à N Cant. Prescott hâtif à chassiss et noir des Carmes. | Mai-Juin.     |
| Échalote à tantoupp Prescott fond blanc.                         | Juin-Juillet. |
| Échalote à à forcer demi-long blanc.                             | Mai.          |

Production : Même année.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| OGNONS blancs hâtifs                         | Juin-Août.    |
| POIREAUX de Rouen et gros court.             | Juin-Sept.    |
| POIS nain à chassiss, très hâtif             | Mai-Juin.     |
| Merveille d'Amérique                         | Mai-Juin.     |
| autres variétés hâtives                      | Juin-Juillet. |
| POMMES DE TERRE Marjolin et Victor (germées) | Avril-Mai.    |
| RADIS à forcer et hâtifs                     | Mars-Avril.   |
| TOMATE rouge naine hâtive                    | Juin-Août.    |
| Etc., etc.                                   |               |

## Culture en pleine terre.

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| AIL (bulbes)                      | Juin-Juillet. |
| ASPERGES (griffes et graines)     | Années suiv.  |
| CAROTTES hâtives                  | Juin-Juillet. |
| CÉLERI à couper                   | Mai.          |
| CERFEUILS commun et frisé         | Avril.        |
| tubéreux (graine stratifié)       | Juillet.      |
| CHICOREES sauvages et améliorées. | Mai-Sept.     |
| CHOUX cabus et de Milan hâtifs.   | Été.          |
| CIEOULE commune.                  | Juin-Print.   |
| CIEOULETTE (Civette) (plants)     | Avril-Été.    |
| CRESSON alenois                   | Mars-Avril.   |
| ECHALOTES (bulbes)                | Juin-Juillet. |
| FEVES                             | Juin-Juillet. |
| FRAISIERS des 4 saisons (plants). | Automne.      |
| LAITIUES pommes de printemps.     | Mai-Juin.     |
| pommes d'été.                     | Juin-Août.    |
| Romaines hâtives                  | Juin-Juillet. |
| OGNONS divers                     | Juillet-Août. |
| — (bulbilles à replanter)         | Juillet-Août. |
| PANAI                             | Juin-Nov.     |

Production : Même année.

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| PERSILS (abrité)                | Mai-Autom.                   |
| POIREAUX                        | Juillet-Hiver.               |
| POIS nains et à rames           | Juin-Juillet.                |
| RADIS hâtifs (bonne exposition) | Mars-Avril.                  |
| SCORSONERE                      | Octobre-Hiver et Année suiv. |
| TOPINAMBOUR (tubercules)        | Nov.-Mars.                   |
| Etc., etc.                      |                              |

## FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étoleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

## Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des Plantes alpines ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ADONIDE Goutte de sang       | Juin-Juillet. |
| ANGOLIES diverses            | Années suiv.  |
| BELLE-DE-JOUR                | Juin-Juillet. |
| CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)   | Juin-Août.    |
| CLARKIA elegans et pulchella | Juin-Août.    |
| COQUELICOT double            | Juin-Juillet. |
| COREOPSIS divers             | Juin-Août.    |
| GILIA divers                 | Juin-Juillet. |
| JULIENNE de Mahon            | Mai-Juin.     |
| NEMOPHILA divers             | Juin-Juillet. |



Floraison : Même année.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| NIGELLE de Damas et d'Espagne.  | Juin-Juillet. |
| FAVJTS doubles grands et nains. | Juin-Juillet. |
| PIEDS-D'ALOUETTE annuels.       | Juin-Juillet. |
| POIS de senteur.                | Juin-Juillet. |
| SOUCI double.                   | Juin-Sept.    |
| THLASPIS annuels.               | Juin-Juillet. |
| Etc., etc.                      |               |

**PLANTES BULBEUSES**

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ANÉMONES.                         | Mai-Juin.     |
| DIBLYTRA spectabilis.             | Mai-Juin.     |
| HEMEROCALES.                      | Mai-Sept.     |
| LIS (Lilium), variétés rustiques. | Juin-Sept.    |
| MONETARIA crocosmiæflora.         | Juillet-Sept. |
| MUGET de Mai.                     | Mai-Juin.     |
| RENONCULES des fleuristes.        | Juin-Juillet. |
| TRITOMA Uvaria grandiflora.       | Juin-Oct.     |
| Etc., etc.                        |               |

**ARBRES ET ARBUSTES**

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.  
(Voy. la liste, sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète).

**CÉRÉALES**

Production : Même année.

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| AVOINES d'hiver.                                             | Juillet. |
| BLES d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.)            | Août.    |
| BLES de print. ou de Mars (Chidam, Richelle de Naples, etc.) | Août.    |
| SEIGLES de printemps.                                        | Juillet. |

**PRAIRIES ET GAZONS**

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les melanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.  
Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

**FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES**

Production : Même année.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| CHICORÉE sauvage (pour pâture) | Juillet-Oct.  |
| CHOUX verts et non pommés.     | Août-Hiver.   |
| COLZA de Mars (pour fourrage). | Mai-Juin.     |
| — (pour graines)               | Juillet-Août. |
| FEVEROLES et FEVES.            | Juillet-Août. |
| JACÉE des prés.                | Années suiv.  |
| LOTIER corniculé et velu.      | Années suiv.  |
| NAVETTE d'été (pour graines).  | Juillet-Août. |
| — (pour fourrage).             | Mai-Juin.     |
| PANAIS.                        | Oct.-Print.   |
| PAVOT blanc.                   | Août.         |
| — Céillette.                   | Juillet-Août. |
| PIMPRENELLE.                   | Années suiv.  |
| SAINFOIN (Espartette).         | Années suiv.  |
| TOPINAMBOUR.                   | Nov.-Mars.    |
| TRÈFLE violet (Mieu en Mars).  | Années suiv.  |
| — blanc et hybride.            | Années suiv.  |
| VESCE de printemps (fourrage). | Mai-Juin.     |
| Etc., etc.                     |               |

**MARS****POTAGER**

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ARTICHAUT (graines).                                             | Années suiv. Juin-Juin. |
| AUBERGINE naine très hâtive.                                     | Juillet-Sept.           |
| CARDONS.                                                         | Oct.-Déc.               |
| CÉLERIS à côtes.                                                 | Sept.-Nov.              |
| — à couper.                                                      | Mai-Juin.               |
| CHAMPIGNON (blanc de) (en cave).                                 | Juin-Juillet.           |
| CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers et autres d'été. | Juin.                   |
| — Scaroles.                                                      | Juin.                   |
| CHOUX cabus et de Milan hâtifs.                                  | Juin-Oct.               |
| CHOUX-FLEURS divers.                                             | Août-Oct.               |
| CONCOMBRES et CORNICHONS.                                        | Mai-Juillet.            |
| COURGES et POTIRONS.                                             | Août-Oct.               |
| FRAISIERS (châsses).                                             | Fin Avril-Mai.          |
| HARICOTS nains hâtifs.                                           | Mai-Juin.               |
| LAITUES pommées de printemps.                                    | Mai-Juin.               |
| — à couper.                                                      | Avril.                  |
| Romaines.                                                        | Mai-Juin.               |
| MELONS.                                                          | Juin-Août.              |
| NAVET à forcer demi-long blanc.                                  | Mai-Juin.               |
| OGNONS hâtifs.                                                   | Juillet-Août.           |
| PASTÈQUES (Melons d'eau).                                        | Sept.-Oct.              |
| PIMENTS.                                                         | Août-Sept.              |
| POIREAUX.                                                        | Juill.-Autom.           |
| POMMES DE TERRE Marjolain et Victor (germées).                   | Mai.                    |
| — autres variétés hâtives.                                       | Mai-Juin.               |
| RADIS à forcer et hâtifs.                                        | Avril-Mai.              |
| TÉTRAGONE cornue.                                                | Juillet-Autom.          |
| TOMATES.                                                         | Juillet-Sept.           |
| Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.   |                         |

Culture en pleine terre.

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| AIL blanc (bulbes).              | Juillet-Août.                     |
| ARROCHE (Belle-Dame).            | Mai-Juin.                         |
| ASPERGES (griffes).              | 3 <sup>e</sup> année, Avril-Juin. |
| — (graines).                     | 4 <sup>e</sup> année, Avril-Juin. |
| CAROTTES hâtives.                | Juillet-Août.                     |
| — tardives.                      | Sept.-Hiver.                      |
| CERFEUILS commun et frisé.       | Avril-Mai.                        |
| CHICORÉES sauvage et améliorées. | Mai-Oct.                          |
| CHOUX cabus hâtifs.              | Juin-Août.                        |
| — cabus tardifs.                 | Août-Oct.                         |
| — rouges.                        | Oct.-Oct.                         |
| — de Milan hâtifs.               | Juin-Août.                        |
| — de Milan tardifs.              | Oct.-Oct.                         |
| — de Bruxelles.                  | Oct.-Hiver.                       |
| — verts et non pommés.           | Sept.-Mars.                       |
| CHOUX-FLEURS divers.             | Oct.-Oct.                         |
| CHOUX-RAVES (sur terre).         | Juillet-Autom.                    |
| CIBOULE commune.                 | Juin-Print.                       |
| CIBOULETTE (Civette) (plants).   | Avril-Été.                        |
| CRESSON alénois.                 | Avril.                            |
| — de fontaine.                   | Aut.-Print.                       |
| — de jardin ou vivace.           | Juin-Print.                       |
| ÉCHALOTES (bulbes).              | Juillet-Août.                     |
| ÉPINARDS.                        | Mai-Juin.                         |
| FEVES.                           | Juin-Juillet.                     |
| FRAISIERS (plants).              | Années suiv.                      |
| IGNAME de la Chine (racines).    | Oct.-Hiver.                       |
| LAITUES pommées de printemps.    | Mai-Juillet.                      |
| — pommées d'été et d'automne.    | Juin-Sept.                        |

Production : Même année.

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| LAITUES à couper.                | Avril-Mai.                     |
| Romaines.                        | Juin-Juillet.                  |
| LENTILLES.                       | Juillet-Août.                  |
| MARJOLAINE.                      | Juillet-Août.                  |
| NAVETS hâtifs (en bon terrain).  | Mai-Juin.                      |
| OGNONS (graines).                | Oct.-Sept.                     |
| — (bulbilles à replanter).       | Juillet-Août.                  |
| OSEILLE.                         | Fin d'Été-Aut. et années suiv. |
| OSILLE-ÉPINARD.                  | Aut.-Print.                    |
| PANAIS.                          | Juillet-Nov.                   |
| PERSILS.                         | Juin-Autom.                    |
| PIMPRENELLE petite.              | Juin-Aut. et Print.            |
| PIZZENLITS.                      | Aut.-Print.                    |
| POIREAU de Carentan.             | Oct.-Print.                    |
| — très long d'hiver de Paris.    | Oct.-Print.                    |
| POIS nains et à rames.           | Juin-Juillet.                  |
| POMMES DETERRE. Suivant les var. | Juin-Aut.                      |
| RADIS hâtifs.                    | Avril-Mai.                     |
| RAIFORT sauvage (racines).       | Oct.-Print.                    |
| SAISIFIS blanc.                  | Oct.-Février.                  |
| SARRIETTE vivace.                | Années suiv.                   |
| SCORONÈRE.                       | Oct.-Hiver et Année suiv.      |
| STACHYS tuberifera (racines).    | Nov.-Hiver.                    |
| TÉTRAGONE cornue.                | Juillet-Oct.                   |
| TOPINAMBOUR (tubercules).        | Nov.-Mars.                     |
| Etc., etc.                       |                                |

**FLEURS**

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| ABRONIA umbellata.               | Juillet-Sept.             |
| ACROCLINIUM roseum.              | Juin-Juillet.             |
| AGERATUM divers.                 | Juin-Sept.                |
| AGROSTIS elegans et capillaris.  | Fin Mai-Juin.             |
| ALONZOIA divers.                 | Juillet-Sept.             |
| AMARANTE Crête-de-coq.           | Juillet-Sept.             |
| — à feuillage.                   | (Feuillage) Juin-Sept.    |
| AUBERGINE.                       | (Fruits) Juillet-Août.    |
| BALISERS (Canna) (graines).      | Oct.-Oct.                 |
| BALSAMINES.                      | Juin-Sept.                |
| BEGONIAS.                        | Juillet-Oct.              |
| BELLE-DE-NUIT.                   | Juillet-Sept.             |
| BRACHYCOME ibridifolia.          | Juin-Août.                |
| CÉLOSIE à panache.               | Juillet-Sept.             |
| CENTAUREE Ambrette.              | Juillet-Sept.             |
| — candidissima.                  | (Feuillage) Juin-Oct.     |
| CERYSTANTHE à carène.            | Juin-Août.                |
| — des jardins.                   | Juin-Oct.                 |
| — vivaces de l'Inde et du Japon. | Oct.-Nov.                 |
| CINÉRAIRE maritime (Feuillage).  | Juin-Oct.                 |
| COBÉE grimpante.                 | Juillet-Nov.              |
| COLEUS.                          | (Feuillage) Juin-Oct.     |
| COREOPSIS annuels.               | Juin-Août.                |
| DAHlias (graines).               | Sept.-Oct.                |
| DATURA d'Égypte et météloides.   | Juillet-Oct.              |
| GAILLARDE peinte.                | Juillet-Oct.              |
| GAURA Lindheimeri.               | Oct.-Oct.                 |
| GESNERIA.                        | Oct.-Sept.                |
| GIROFLEE Quarantaine.            | Juin-Août.                |
| — Quir. Parisienne et Cocardeau. | Oct.-Oct.                 |
| GLOXINIA.                        | Oct.-Sept.                |
| HELIOTROPES.                     | Sept.-Oct.                |
| IMMORTELLES à bractées.          | Juillet-Sept.             |
| IPOMÉES, plusieurs (en pots).    | Juillet-Oct.              |
| LANTANA.                         | Années suiv. Juillet-Oct. |

Floraison : Même année.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| LAVATÈRE à grande fleur.       | Juillet-Sept.            |
| LOASA orange.                  | Oct.-Oct.                |
| LOBELIA Erinus.                | Juillet-Oct.             |
| LOPHOSPERMUM grimpant.         | Oct.-Oct.                |
| LYCHNIS Croix-de-Jérusalem.    | Sept-Oct.                |
| MATRICAIRES.                   | Juillet-Aut.             |
| MAURANDIA.                     | Oct.-Nov.                |
| MIMULUS divers.                | Juin-Août.               |
| MUFLIERS grands et nains.      | Juin-Sept.               |
| NIEREMBERGIA.                  | Oct.-Oct.                |
| NYCTERINIA selaginoides.       | Juin-Août.               |
| GILLETTS de Chine divers.      | Juin-Sept.               |
| GILLET-D'INDE.                 | Juin-Aut.                |
| PENSÉES.                       | Juillet-Sept.            |
| PENTSTEMON hybride.            | Oct.-Oct.                |
| PERVÈNCHÈ de Madagascar.       | Juillet-Oct.             |
| PETUNIA.                       | Juin-Oct.                |
| PHLOX de Drummond.             | Juin-Août.               |
| PIEDS-D'ALOUETTE vivaces.      | Aut. et Ann. suiv.       |
| POURPIER à grande fleur.       | Juin-Août.               |
| PYRÈTHRE rose.                 | Aut. et Années suiv.     |
| — Parthenium aureum (Feuill.). | Mai-Oct.                 |
| REINES-MARGUERITES.            | Juillet-Sept.            |
| RESÉDA (en pots).              | Juin-Sept.               |
| RHODANTHE Manglesi.            | Mai-Juillet.             |
| RICINS.                        | Juillet-Oct.             |
| SAUGE splendens.               | Oct.-Oct.                |
| SCHIZANTHUS divers.            | Juin-Août.               |
| SENÈCE des Indes double.       | Juillet-Oct.             |
| SENSITIVE.                     | Oct.-Sept.               |
| SOLANUM, plusieurs espèces.    | Juillet-Oct.             |
| TAGETES signata pumila.        | Juin-Autom.              |
| TORENIA Fournieri.             | Juillet-Sept.            |
| VERVÈNES hybrides et autres.   | Juillet-Oct.             |
| WIGANDIA.                      | (Feuillage) Juillet-Oct. |

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (Voir cette liste).

Culture en pleine terre.

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| AGONIS divers.                | 3 <sup>e</sup> année, Été.       |
| ADONIDE Goutte-de-sang.       | Juillet-Juillet.                 |
| ALYSÉE odorant.               | Juin-Août.                       |
| — Corbeille-d'or.             | Années suiv. Avril-Mai.          |
| ANCOLIS diverses.             | Années suiv. Mai-Juin.           |
| AURICULE (Oreille-d'ours).    | 2 <sup>e</sup> année, Avril-Mai. |
| BALSAMINES.                   | Juillet-Sept.                    |
| BELLE-DE-JOUR.                | Juin-Août.                       |
| BELLE-DE-NUIT.                | Juillet-Oct.                     |
| CAMPANULE Miroir-de-Vénus.    | Juin-Juillet.                    |
| — vivaces diverses.           | Années suiv. Été.                |
| CENTAUREE Barbeau (Bluet).    | Juillet-Sept.                    |
| CENTRANTHUS macrosiphon.      | Juin-Juillet.                    |
| CLARKIA elegans et pulchella. | Juin-Sept.                       |
| COLLINSIA bicolor.            | Mai-Juin.                        |
| COQUELICOTS doubles.          | Juin-Juillet.                    |
| COQUELOUDE Rose-du-ciel.      | Juin-Juillet.                    |
| COREOPSIS annuels.            | Juin-Sept.                       |
| CREPS rose et blanc.          | Juin-Juillet.                    |
| CYNOGLOSSÈ à feuille de Lin.  | Juin-Juillet.                    |
| ESCHSCHOLTZIA de Californie.  | Juillet-Sept.                    |
| GILIA divers.                 | Juin-Juillet.                    |
| GIROFLEE jaune.               | Oct.-Nov.                        |
| JULIENNE de Mahon.            | Mai-Juin.                        |
| LEPTOSPOEONS divers.          | Juin-Juillet.                    |
| LINAÏRES.                     | Juin-Août.                       |



|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| FLORAISSON : Même année.                                 |                               |
| MALOPE à grande fleur . . . . .                          | Juillet-Sept.                 |
| MUFLIERS . . . . .                                       | Juillet-Sept. et Années suiv. |
| NEMOPHILA insignis et autres . . . . .                   | Juillet-Oct.                  |
| NIGELLES . . . . .                                       | Juin-Juillet.                 |
| CEILET de Chine . . . . .                                | Juillet-Sept.                 |
| PAVOTS doubles grands et nains . . . . .                 | Juin-Juillet.                 |
| PHLOX vivace (strat.) . Ann. suiv.                       | Juillet-Sept.                 |
| PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . .                       | Juin-Juillet.                 |
| vivaces hybrides . Années suiv.                          | Juin-Août.                    |
| POIS de senteur . . . . .                                | Juin-Juillet.                 |
| PRIMEVÈRE des jardins . 2 <sup>e</sup> année, Avril-Mai. |                               |
| REINES-MARGUERITES (exposi-<br>tion arbrées) . . . . .   | Août-Sept.                    |
| SAPONAIRE de Calabre . . . . .                           | Juin-Août.                    |
| SCABIEUSES grandes et naines . . . . .                   | Juillet-Sept.                 |
| SILENE pendula . . . . .                                 | Juin-Août.                    |
| à bouquet . . . . .                                      | Juillet-Sept.                 |
| SOUCI double . . . . .                                   | Juin-Sept.                    |
| THLASPIS annuels . . . . .                               | Juillet-Août.                 |
| VISCARIA divers . . . . .                                | Juin-Août.                    |
| Etc., etc.                                               |                               |

## PLANTES BULBEUSES

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| ALSTREMERES rustiques . . . . .                            | Juin-Oct.     |
| ANEMONES des fleuristes . . . . .                          | Mai-Juillet.  |
| du Japon et variétés . . . . .                             | Août-Oct.     |
| DIELYTRA spectabilis . . . . .                             | Juin-Juillet. |
| GLAIEULS Gandavensis et hy-<br>brides. (Couvrir au besoin) | Juillet-Sept. |

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FLORAISSON : Même année.                                                          |               |
| GLOXINIA (en serre) . . . . .                                                     | Juillet-Sept. |
| HEMEROCALES . . . . .                                                             | Juin-Sept.    |
| ROTEIA Japonica (sous châssis) . . . . .                                          | Mai-Juillet.  |
| LIS, la plupart . . . . .                                                         | Juin-Sept.    |
| MUGUET de Mai . . . . .                                                           | Mai-Juin.     |
| RENONCULES des fleuristes . . . . .                                               | Juin-Juillet. |
| TRITOMA Uvaria et autres . . . . .                                                | Juin-Oct.     |
| TUBEREUSES (sur couche) . . . . .                                                 | Juillet-Sept. |
| Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS<br>ET PLANTATIONS, Édition complète.) |               |

## ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.

## CÉRÉALES

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Production : Même année.               |          |
| AVOINES de printemps . . . . .         | Août.    |
| BLES de printemps ou de Mars . . . . . | Août.    |
| SEIGLES de printemps . . . . .         | Juillet. |

## PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Production : Même année.                                |               |
| AJONC (Jonc marin). 2 <sup>e</sup> année, Nov.-Février. |               |
| BETTERAVES . . . . .                                    | Oct.-Nov.     |
| CAROTTES . . . . .                                      | Oct.-Nov.     |
| CHICORÉE sauvage . Juillet-Oct. et Ann. suiv.           |               |
| à café, ou à grosse racine . . . . .                    | Oct.-Nov.     |
| CHOUX verts et non pomés . . . . .                      | Aut.-Hiver.   |
| COLZA de Mars ou de printemps . . . . .                 | Juillet-Août. |
| FEVES et PÉVEROLES . . . . .                            | Juin-Août.    |
| GESSE Jarosse . . . . .                                 | Juillet-Août. |
| JACÉE des prés . . . . .                                | Années suiv.  |
| LENTILLES et LENTILLON . . . . .                        | Juillet-Août. |
| LINS de printemps . . . . .                             | Août.         |
| LOTIER corniculé et velu . . . . .                      | Années suiv.  |
| LUZERNES (Mieux en Avril) . . . . .                     | Années suiv.  |
| MOUTARDES (pour graines) . . . . .                      | Juin-Juillet. |
| — (pour fourrage) . . . . .                             | Mai-Juin.     |
| NAVETTE d'été (pour graines) . . . . .                  | Juillet-Août. |
| — (pour fourrage) . . . . .                             | Juin-Juillet. |
| PAVOT blanc et CEILETTE . . . . .                       | Août.         |
| PIMPRENELLE . . . . .                                   | Années suiv.  |
| POIS gris de printemps (Bisaile) . . . . .              | Juillet-Août. |
| POMMES DE TERRE . . . . .                               | Août-Oct.     |
| SAINFOINS . . . . .                                     | Année suiv.   |
| TOPINAMBOUR (tubercules) . . . . .                      | Nov.-Mars.    |
| TREÛLE violet ou ordinaire . . . . .                    | Année suiv.   |
| blanc et hybride . . . . .                              | Années suiv.  |
| VESCE de printemps . . . . .                            | Mai-Juillet.  |
| Etc., etc.                                              |               |

## AVRIL

POTAGER  
Culture sur couche ou en serre.

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Production : Même année.                  |               |
| AUBERGINE naine très hâtive . . . . .     | Août-Sept.    |
| CARDONS . . . . .                         | Oct.-Hiver.   |
| CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) . . . . . | Juillet-Août. |
| CHICORÉES et Scaroles . . . . .           | Juin-Juillet. |
| CONCOMRES et CORNICHOONS . . . . .        | Juin-Août.    |
| COURGES et POTIRONS . . . . .             | Sept.-Oct.    |
| FRASIER (graines) . . . . .               | Années suiv.  |
| HARICOT flageolet d'Étampes . . . . .     | Juin-Juillet. |
| noir de Belgique . . . . .                | Juin-Juillet. |
| MELONS . . . . .                          | Août-Sept.    |
| PASTÉQUES (Melons d'eau) . . . . .        | Sept.-Oct.    |
| PIMENTS . . . . .                         | Sept.-Oct.    |
| TOMATES . . . . .                         | Août-Sept.    |
| Etc., etc.                                |               |

## Culture en pleine terre.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ARROCHE (Belle-Dame) . . . . .                | Juin-Juillet.                     |
| ARTICHAUTS (ailletons) . Parfois Sept.-Oct.   |                                   |
| et Années suiv.                               | Juin-Août.                        |
| ASPERGES (griffes) . . . . .                  | 3 <sup>e</sup> année, Avril-Juin. |
| — (graines) . . . . .                         | 4 <sup>e</sup> année, Avril-Juin. |
| BETTERAVES à salade . . . . .                 | Sept.-Nov.                        |
| CAROTTES hâtives . . . . .                    | Juillet-Sept.                     |
| tardives . . . . .                            | Oct.-Nov.                         |
| CÉLERIS à côte . . . . .                      | Sept.-Oct.                        |
| CÉLERIS-RAVES . . . . .                       | Oct.-Nov.                         |
| CERFEUILS commun et frisé . . . . .           | Mai-Juin.                         |
| CHICORÉES frisées et Scaroles . . . . .       | Juillet-Août.                     |
| sauvage et amidioree . . . . .                | Juin-Oct.                         |
| CHOUX cabus hâtifs . . . . .                  | Juillet-Août.                     |
| cabus tardifs . . . . .                       | Sept.-Nov.                        |
| de Milan hâtifs . . . . .                     | Juillet-Août.                     |
| de Milan tardifs . . . . .                    | Sept.-Nov.                        |
| de Bruxelles . . . . .                        | Oct.-Hiver.                       |
| verts et non pomés . . . . .                  | Sept.-Mars.                       |
| CHOUX-FLÉURS hâtifs . . . . .                 | Août-Oct.                         |
| CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . . . .           | Oct.-Hiver.                       |
| CHOUX-RAVES (sur terre) . . . . .             | Août-Sept.                        |
| CIBOULE commune . . . . .                     | Juillet-Print.                    |
| vivace de Saint-Jacques<br>(plants) . . . . . | Été et Années suiv.               |
| CIBOULETTE (plants) . . . . .                 | Été et Années suiv.               |
| CRESSON alsacien . . . . .                    | Mai.                              |
| de fontaine . . . . .                         | Sept.-Print.                      |
| Je jardin ou vivace . . . . .                 | Aut.-Print.                       |
| ÉPINARDS . . . . .                            | Juin-Juillet.                     |
| ESTRAGON (plants) . . . . .                   | Juin-Sept.                        |
| FEVES . . . . .                               | Juillet-Août.                     |
| FRASIER (plants) . . . . .                    | Années suiv.                      |
| HARICOTS hâtifs (Fin Avril) . . . . .         | Juin-Août.                        |
| IGNAME de la Chine (tuberc.) . . . . .        | Oct.-Hiver.                       |
| LAITUES pomées d'été . . . . .                | Fin Juin-Sept.                    |
| à couper . . . . .                            | Mai-Juin.                         |
| Romaines . . . . .                            | Juillet-Août.                     |
| LENTILLES . . . . .                           | Août-Sept.                        |

## Production : Même année.

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| MOUTARDE blanche (salade) . . . . .             | Mai-Juin.     |
| NAVETS hâtifs . . . . .                         | Juin-Juillet. |
| OGNONS . . . . .                                | Sept.-Oct.    |
| — (bulbilles à repanter) . . . . .              | Août-Oct.     |
| OSEILLE . . . . .                               | Juillet-Aut.  |
| PANAIS . . . . .                                | Sept.-Print.  |
| PERSILS . . . . .                               | Juillet-Déc.  |
| PISENLITS . . . . .                             | Aut.-Print.   |
| POIREAUX . . . . .                              | Aut.-Print.   |
| POIRÉE à cardo . . . . .                        | Oct.-Print.   |
| POIS nains et à rames . . . . .                 | Juillet-Sept. |
| sans parchemin ou Mangetout . . . . .           | Juillet-Sept. |
| POMMES DE TERRE (tubercules) . . . . .          | Juillet-Oct.  |
| RADIS et RAVES . . . . .                        | Mai-Juin.     |
| RAIFORT sauvage (racines) . . . . .             | Aut.-Print.   |
| SALSIFIS blanc . . . . .                        | Oct.-Mars.    |
| SARRIETTE annuelle . . . . .                    | Juillet-Août. |
| SCORSONÈRE (Salsifis noir). Aut. et Année suiv. |               |
| STAGHYS tubifera (racines) . . . . .            | Nov.-Hiver.   |
| TETRAGONE cornue . . . . .                      | Juillet-Oct.  |
| THYM (graines) . . . . .                        | Années suiv.  |
| Etc., etc.                                      |               |

## FLEURS

## Culture sur couche ou en serre.

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FLORAISSON : Même année.                                                            |               |
| AGERATUM du Mexique et var. . . . .                                                 | Juin-Oct.     |
| AMARANTE Crête-de-coq . . . . .                                                     | Juillet-Sept. |
| AMARANTOIDES . . . . .                                                              | Juillet-Sept. |
| BALISERS (Canna) (graines) . . . . .                                                | Août-Oct.     |
| BALSAMINES . . . . .                                                                | Juillet-Oct.  |
| CÉLOSIÉ à panache . . . . .                                                         | Juillet-Sept. |
| COBÉE grimpanche . . . . .                                                          | Juillet-Nov.  |
| COLEUS . . . . . (Feuillage)                                                        | Juillet-Oct.  |
| DAHLIAS double et simple . . . . .                                                  | Automne.      |
| DATURA d'Égypte . . . . .                                                           | Août-Oct.     |
| GERANIUM zonale . . . . .                                                           | Années suiv.  |
| GLOXINIA . . . . .                                                                  | Hiver.        |
| IMMORTELLE à bractées . . . . .                                                     | Juillet-Oct.  |
| LANTANA . . . . .                                                                   | Années suiv.  |
| LOBELIA Erinus . . . . .                                                            | Juillet-Oct.  |
| MIMULUS cupreus et variétés . . . . .                                               | Juillet-Sept. |
| PELAGONIUM . . . . .                                                                | Années suiv.  |
| PERILLA de Nankin. (Feuillage)                                                      | Juin-Oct.     |
| PETUNIA . . . . .                                                                   | Juillet-Oct.  |
| PHLOX de Drummond . . . . .                                                         | Juillet-Sept. |
| PYRETHRE Parthenium (Feuill.)                                                       | Juin-Oct.     |
| RESEDA pyramidal (en pots) . . . . .                                                | Juin-Sept.    |
| RICINS . . . . . (Feuillage)                                                        | Août-Oct.     |
| SENEÇON des Indes double . . . . .                                                  | Juillet-Sept. |
| TABAC (Nicotiana) . . . . . (Feuillage)                                             | Juillet-Oct.  |
| TORENIA Fournieri . . . . .                                                         | Juillet-Sept. |
| VERVEINES hybrides et autres . . . . .                                              | Juillet-Oct.  |
| ZINNIA élégant double . . . . .                                                     | Juin-Oct.     |
| Et la plupart des autres espèces de la liste du<br>mois de Mars (Voir cette liste). |               |

## Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (Voir cette liste), qui complète celle ci-dessous :

## FLORAISSON : Même année.

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| AGROSTIS elegans et capillaris . . . . .           | Juillet-Août.             |
| AMARANTE Queue-de-Renard . . . . .                 | Juillet-Oct.              |
| ANCOLIES diverses . . . . .                        | Années suiv.              |
| ASTERS vivaces . . . . .                           | Années suiv.              |
| BALSAMINES . . . . .                               | Juillet-Oct.              |
| BELLE-DE-JOUR . . . . .                            | Juillet-Sept.             |
| BELLE-DE-NUIT . . . . .                            | Juillet-Oct.              |
| BRACHYCOME ibridifolia . . . . .                   | Juillet-Sept.             |
| BRIZA maxima et gracilis . . . . .                 | Juillet-Août.             |
| CALANDRINA à grande fleur . . . . .                | Juillet-Sept.             |
| CAPUCINES (Fin Avril) . . . . .                    | Juillet-Sept.             |
| CENTAURÉE Ambrette . . . . .                       | Juillet-Sept.             |
| CHOUX frisés et panachés . . . . .                 | Oct.-Print.               |
| CHRYSANTHEME à carene<br>des jardins . . . . .     | Juillet-Sept.             |
| CLARKIA pulchella et elegans . . . . .             | Juillet-Sept.             |
| COLINSIA bicolor . . . . .                         | Juin-Juillet.             |
| COLOQUINTES . . . . . (Fruits)                     | Août-Oct.                 |
| COQUELICOT double . . . . .                        | Juillet-Août.             |
| COQUELOUDE . . . . .                               | Juillet-Août.             |
| CORÉOPSIS divers . . . . .                         | Juillet-Sept.             |
| DIGITALES . . . . .                                | Années suiv.              |
| ENOTHERES diverses . . . . .                       | Juillet-Sept.             |
| GAURA Lindheimeri . Années suiv.                   |                           |
| GIROFLEES Quarantaines . . . . .                   | Juillet-Sept.             |
| GOETIA divers . . . . .                            | Juin-Juillet.             |
| GYSOPHILIA elegans . . . . .                       | Juillet-Août.             |
| paniculata . . . . .                               | Années suiv.              |
| IMMORTELLE annuelle . . . . .                      | Juillet-Oct.              |
| IPOMÉES (Fin Avril) . . . . .                      | Juillet-Oct.              |
| JULIENNE des jardins . Ann. suiv.                  |                           |
| LAVATÈRE à grande fleur . . . . .                  | Juillet-Sept.             |
| LEPTOSIPHONS divers . . . . .                      | Juillet-Août.             |
| LIN à grande fleur . . . . .                       | Juin-Oct.                 |
| LUPINS vivaces . . . . .                           | Années suiv.              |
| MUFLIERS . . . . .                                 | Août-Oct. et Années suiv. |
| MYOSOTIS palustris . . . . .                       | Années suiv.              |
| GISET Mignardise . Années suiv.                    |                           |
| de Chine . . . . .                                 | Juillet-Sept.             |
| de poète . . . . .                                 | Années suiv.              |
| GISET D'INDE . . . . .                             | Juillet-Oct.              |
| OXALIS rosea . . . . .                             | Juillet-Août.             |
| PAQUERETTES . Automne et ann. suiv.                |                           |
| PAVOT vivace . . . . .                             | Ann. suiv.                |
| PERILLA de Nankin . . . . .                        | Juillet-Oct.              |
| PHLOX de Drummond . . . . .                        | Juillet-Oct.              |
| PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium)<br>vivaces . . . . . | Années suiv.              |
| POIS de senteur . . . . .                          | Juillet-Août.             |
| POURPIER à grande fleur . . . . .                  | Juillet-Août.             |
| REINES-MARGUERITES . . . . .                       | Juillet-Sept.             |
| RESEDA . . . . .                                   | Juillet-Oct.              |



## PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ANÉMONES (pattes reposées) . . .  | Oct.-Nov.  |
| BEGONIAS (en végétation) . . .    | Avril-Oct. |
| CANNAS (en végétation) . . .      | Avril-Oct. |
| CYCLAMEN de Naples . . .          | Sept.-Oct. |
| DAHLIAS (en végétation) . . .     | Sept.-Nov. |
| RENONCULES (griffes reposées) . . | Oct.-Nov.  |
| Etc., etc.                        |            |

## ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité : tel est le cas pour quelques Acer, le *Daphne Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

## PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons : on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

## CÉRÉALES

Production : Même année.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| ALPISTE (pour fourrage) . . .  | Sept.-Oct. |
| AVOINES (pour fourrage) . . .  | Sept.-Oct. |
| MAIS (pour fourrage) . . .     | Avril-Oct. |
| MILLETS et MOHA (fourrage) . . | Avril-Oct. |
| SARRASINS (pour fourrage) . .  | Avril      |
| — (pour grains) . . .          | Sept.-Oct. |
| SEIGLES (pour fourrage) . . .  | Sept.-Oct. |
| SORGHOS (pour fourrage) . .    | Sept.-Oct. |
| Etc., etc.                     |            |

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| BETTERAVES (var. hâtives) . . . | Automne.    |
| CAROTTES hâtives . . .          | Aut.-Hiver. |
| CHANVRES . . .                  | Septembre.  |
| CHICORÉE sauvage . . .          | Aut.-Print. |
| à café, ou à grosse racine . .  | Aut.-Print. |
| CHOUX cavalier et branchu . .   | Oct.-Print. |
| verts, frisés et non pommés .   | Aut.-Print. |
| CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS .     | Oct.-Déc.   |

Production : Même année.

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| CHOUX-RAVES (sur terre) . . .            | Oct.-Nov.    |
| COLZA (pour fourrage) . . .              | Avril-Sept.  |
| LUPINS (pour enfour) . . .               | Avril-Sept.  |
| LUZERNE et MINETTE (dans Sarrasin) . . . | Années suiv. |
| MOUTARDE blanche (fourrage) .            | Avril        |
| NAVETS tardifs . . .                     | Nov.-Déc.    |
| NAVETTE d'été (pour fourrage) .          | Avril-Sept.  |
| PAVOT blanc et P. Oeillette . .          | Septembre.   |
| PIMPRENELLE . . .                        | Années suiv. |
| POIS gris (pour fourrage) . .            | Avril-Sept.  |
| RAIFORT champêtre . . .                  | Sept.-Oct.   |
| SAINFOIN (dans Sarrasin) . .             | Années suiv. |
| SPERGULES . . .                          | Avril-Sept.  |
| TREPLES (dans Sarrasin) . .              | Années suiv. |
| VESCE de printemps (fourrage) .          | Sept.-Oct.   |
| Etc., etc.                               |              |

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

## JUILLET

## POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| CAROTTES hâtives . . .                                    | Oct.-Nov.                 |
| CERFEUILS (à l'ombre) . . .                               | Avril-Oct.                |
| CHAMIGNON (blanc de) (en cave) .                          | Sept.-Nov.                |
| CHICORÉE frisée de Meaux et de Rouen . . .                | Sept.-Nov.                |
| Scaroles . . .                                            | Sept.-Nov.                |
| sauvage et améliorée . . .                                | Avril-Mars.               |
| CHOUX Quintal et Saint-Denis (peu usité) . .              | Année suiv. Juillet-Août. |
| verts et non pommés .                                     | Ann. suiv. Mars-Avril.    |
| CHOUX-BROCOLIS . .                                        | Année suiv. Mars-Avril.   |
| CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS .                               | Nov.-Déc.                 |
| CHOUX-RAVES hâtifs (sur terre) .                          | Octobre.                  |
| CIBOULE commune . . .                                     | Oct.-Print.               |
| CONCOMBRES et CORNICHONS . .                              | Sept.-Oct.                |
| CRESSON alénois (à l'ombre) . .                           | Avril-Oct.                |
| de jardin ou vivace . . .                                 | Aut.-Print.               |
| de fontaine . . .                                         | Print. suiv.              |
| ÉPINARDS (à l'ombre) . . .                                | Avril                     |
| FRAISIERS (graines) .                                     | Années suiv. Mai-Juin.    |
| FRICOTIS d'agoutis et nains hâtifs (récolte en vert) . .  | Sept.-Oct.                |
| LAITIUES pommées d'été et d'aut. à couper . . .           | Sept.-Oct.                |
| Romaines . . .                                            | Avril-Sept.               |
| MACHES . . .                                              | Sept.-Oct.                |
| MOUTARDE blanche (p <sup>r</sup> salade) .                | Avril                     |
| NAVETS divers . . .                                       | Sept.-Nov.                |
| OGNON blanc hâtif de Paris (2 <sup>e</sup> quinzaine) . . | Année suiv. Mai-Juin.     |
| OSEILLE . . .                                             | Oct.-Nov. et Années suiv. |
| PERSILS . . .                                             | Print. suiv.              |
| PERILLE-ÉPINARD . . .                                     | Oct.-Déc.                 |
| PISSENLITS . . .                                          | Année suiv. Print.        |
| POIREAUX . . .                                            | Déc.-Print.               |
| POIRÉE blonde . . .                                       | Oct.-Print.               |
| à carder . . .                                            | Nov.-Avril.               |
| POIS de Clamart et hâtifs (en vert) . . .                 | Oct.-Nov.                 |
| POURPIERS . . .                                           | Avril-Sept.               |

Production : Même année.

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| RADIS hâtifs et Raves . . .     | Avril                |
| d'été, jaunes, gris et blancs . | Avril-Sept.          |
| d'hiver, noirs et violets . .   | Oct.-Hiver.          |
| rose d'hiver de Chine . . .     | Sept.-Déc.           |
| RAIPONCE . . .                  | Déc.-Avril.          |
| SARRIETTE vivace . . .          | Années suiv.         |
| SCORSONÈRE . . .                | Année suiv. Élé-Aut. |
| THYM . . .                      | Années suiv.         |
| Etc., etc.                      |                      |

## FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison possible :

Floraison : Même année.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| AGROSTIS élégant . . .           | Sept.-Oct.  |
| ALYSSE odorant . . .             | Sept.-Oct.  |
| BELLE-DE-JOUR . . .              | Sept.-Oct.  |
| CACALIE écarlate . . .           | Sept.-Oct.  |
| CAMPANULE Miroir-de-Vénus .      | Septembre.  |
| CHRYSANTHÈME à carène . .        | Sept.-Oct.  |
| CLARKIA pulchella . . .          | Sept.-Oct.  |
| ERYSIMUM Petrowskianum . .       | Sept.-Oct.  |
| ESCHSCHOLTZIA de Californie .    | Sept.-Oct.  |
| JULIENNE de Mahon . . .          | Sept.-Oct.  |
| NEMOPHILA insignis et maculata . | Sept.-Oct.  |
| POURPIER à grande fleur . .      | Avril-Sept. |
| RESEDA odorant et pyramidal .    | Sept.-Oct.  |
| SHORTIA Californica . . .        | Sept.-Oct.  |
| SOUICI double des jardins . .    | Sept.-Oct.  |
| Etc., etc.                       |             |

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiqués et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (Prière de se reporter à cette liste.)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

## PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| AMARYLLIS Belladone d'automne .         | Sept.-Oct.         |
| COLCHIQUE . . .                         | Sept.-Oct.         |
| CYCLAMEN d'Europe . . .                 | Sept.-Oct.         |
| de Perse à grandes fleurs (serre) . . . | Oct.-Déc.          |
| LIS blanc . . .                         | Années suiv. Juin. |
| SAPRAN d'automne . . .                  | Sept.-Oct.         |
| Etc., etc.                              |                    |

## ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie : CERISIERS (stratifier). PEUPLIERS. ERABLES (déjà mûrs). SAULE Marceau. ORMES. Etc., etc.

## PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| CHOUX fourragers . . .                         | Année suiv. Mai-Août.      |
| CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS .                    | Nov.-Hiver.                |
| COLZA d'hiver (pour fourrage) .                | Sept.-Print.               |
| (pour grains) .                                | Année suiv. Juin-Juillet.  |
| MAIS (pour fourrage) . . .                     | Sept.-Oct.                 |
| MILLETS et MOHA (fourrage) . .                 | Sept.-Oct.                 |
| MOUTARDE blanche (fourrage) .                  | Sept.-Oct.                 |
| NAVETS . . .                                   | Oct.-Déc.                  |
| NAVETTE d'hiver .                              | Années suiv. Juin-Juillet. |
| — (pour fourrage) . . .                        | Hiver-Print.               |
| d'été (pour fourrage) . . .                    | Oct.-Déc.                  |
| POIS gris hâtifs (p <sup>r</sup> fourrage) . . | Sept.-Oct.                 |
| RAIFORT champêtre . . .                        | Sept.-Oct.                 |
| SAINFOINS . . .                                | Année suiv. Mai-Juin.      |
| SARRASINS (pour fourrage) . .                  | Sept.-Oct.                 |
| SORGHOS (pour fourrage) . .                    | Sept.-Oct.                 |
| TREPLE incarnant hâtif .                       | Année suiv. Avril-Mai.     |
| incarnant tardif . .                           | Année suiv. Mai-Juin.      |
| VESCE de printemps (fourrage) .                | Oct.-Nov.                  |
| Etc., etc.                                     |                            |

## AOÛT

## POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| CAROTTE courle et très courte .             | Aut.-Print.              |
| CERFEUILS commun et frisé . .               | Sept.-Hiver.             |
| tubéreux . . .                              | Année suiv. Juillet.     |
| CHAMIGNON (blanc de) (en cave) .            | Oct.-Déc.                |
| CHICORÉES frisées . . .                     | Oct.-Nov.                |
| Scaroles . . .                              | Nov.-Hiv.                |
| sauvage et améliorée . . .                  | Sept.-Mars.              |
| CHOUX Express et très hâtif d'Étampes . . . | Année suiv. Avril.       |
| d'York . . .                                | Ann. suiv. Avril-Juin.   |
| autres cabus hâtifs .                       | Année suiv. Mai-Juillet. |
| de Milan hâtifs . .                         | Année suiv. Mai-Juin.    |
| verts et non pommés .                       | Ann. suiv. Mars-Avril.   |

Production : Même année.

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| CHOUX-FLEURS hâtifs .                        | Année suiv. Avril-Mai.          |
| tardifs . . .                                | Année suiv. Mai-Juin.           |
| CIBOULE commune . . .                        | Hiver-Print.                    |
| CRESSON alénois . . .                        | Sept.-Oct.                      |
| de fontaine . . .                            | Année suiv. Print.-Été.         |
| ÉPINARDS . . .                               | Sept.-Oct. et Mars-Avril.       |
| FRAISIERS (graines) . .                      | 2 <sup>e</sup> année, Mai-Juin. |
| LAITIUES pommées d'hiver et de printemps . . | Année suiv. Mars-Avril.         |
| à couper . . .                               | Sept.-Oct.                      |
| Romaines d'hiver .                           | Année suiv. Mars-Avril.         |
| MACHES . . .                                 | Oct.-Nov.                       |
| NAVETS-RAVES et autres . . .                 | Oct.-Nov.                       |
| OGNONS blancs hâtifs .                       | Ann. suiv. Avril-Juin.          |
| hâtifs divers . . .                          | Ann. suiv. Mai-Août.            |

Production : Même année.

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| OSEILLE . . .             | Nov. et Années suiv.       |
| PANAIS . . .              | Année suiv. Mars-Mai.      |
| PERSILS . . .             | Nov.-Print.                |
| PIMPRENELLE petite .      | Année suiv. Mars-Juin.     |
| PISSENLITS . . .          | Année suiv. Print.         |
| POIREAUX . . .            | Année suiv. Avril-Juin.    |
| POIRÉE à carder . . .     | Nov.-Avril.                |
| POURPIERS . . .           | Sept.-Oct.                 |
| RADIS hâtifs et RAVES .   | Septembre.                 |
| d'été . . .               | Sept.-Oct.                 |
| noirs d'hiver . . .       | Nov.-Hiver.                |
| rose d'hiver de Chine . . | Oct.-Hiver.                |
| RAIPONCE . . .            | Année suiv. Février-Avril. |
| SCORSONÈRE . . .          | Année suiv. Aut.-Hiver.    |
| Etc., etc.                |                            |



## FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre Catalogue spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| ADONIDE Goutte-de-sang . . . . .                            | Mai-Juin.              |
| CALANDRINIA en ombelle . . . . .                            | Juin-Août.             |
| CALCÉOLAIRES hybrides (châssis) . . . . .                   | Mai-Juin.              |
| CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . . . . .                        | Mai-Juillet.           |
| CINÉRAIRES hybrides (châssis) . . . . .                     | Mai-Juillet.           |
| COQUELICOTS doubles . . . . .                               | Mai-Juin.              |
| GAURA Lindheimeri . . . . .                                 | Juin-Nov.              |
| LIN vivace . . . . .                                        | Juin-Août.             |
| LOBELIA Erinus (châssis) . . . . .                          | Mai-Sept.              |
| LUNAIRE annuelle . . . . .                                  | Mai-Juin.              |
| LYCHNIS de Haage hybride . . . . .                          | Juin-Août.             |
| MATRICAIRES diverses . . . . .                              | Juin-Août.             |
| MIMULUS hybrides (châssis) . . . . .                        | Mai-Juillet.           |
| MUFLIERS grands et nains . . . . .                          | Juin-Oct.              |
| MYOSOTIS des Alpes . . . . .                                | Avril-Juin.            |
| GILLETTS de Chine . . . . .                                 | Juin-Août.             |
| de poète . . . . .                                          | Juin-Juillet.          |
| PAQUERETTE double . . . . .                                 | Mars-Oct.              |
| PAVOT double . . . . .                                      | Mai-Juillet.           |
| PENSÉE à grande fleur . . . . .                             | Avril-Juillet.         |
| PHLOX vivaces hybrides. 2 <sup>e</sup> année, Juillet-Sept. |                        |
| PIED-D'ALOUETTE vivace . . . . .                            | Juin-Sept.             |
| PRIMEVERE des jardins. 2 <sup>e</sup> année, Mars-Mai.      |                        |
| de Chine (sous châssis) . . . . .                           | Fév.-Avril.            |
| RÉSÉDA (en pots) . . . . .                                  | Même année, Déc.-Mars. |

## POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| CAROTTES rouges hâtives . . . . .           | Avril-Juin.             |
| CERFEUILS . . . . .                         | Même année, Oct.-Hiver. |
| tubéreux . . . . .                          | Juillet.                |
| CHAMPIGNON (blanc de) . . . . .             | Même ann., Nov.-Janv.   |
| CHICORÉES de Rouen et de Lou-               |                         |
| vières (sous châssis). Même an., Déc.-Févr. |                         |
| sauvage . . . . .                           | Même année, Oct.-Print. |
| CHOUX Express et d'Etampes . . . . .        | Avril.                  |
| autres cabus hâtifs . . . . .               | Mai-Juillet.            |
| de Milan hâtifs . . . . .                   | Mai-Juillet.            |
| CHOUX-FLEURS . . . . .                      | Mai-Juin.               |
| CRESSON alénois . . . . .                   | Même année, Oct.-Print. |
| ÉPINARDS . . . . .                          | Même année, Nov.-Avril. |
| FRAISIER (plants) . . . . .                 | Mai-Juin.               |
| LAITIQUES pomées d'hiver . . . . .          | Avril-Mai.              |
| crêpe (sous châssis). Même ann. Déc.-Févr.  |                         |
| goutte (sous châssis). Même ann. Déc.-Févr. |                         |
| Romaines d'hiver . . . . .                  | Avril-Mai.              |
| MACHES . . . . .                            | Même année, Nov.-Mars.  |
| NAVETS hâtifs . . . . .                     | Même année, Novembre.   |
| OGNONS blancs hâtifs . . . . .              | Avril-Juin.             |
| hâtifs divers . . . . .                     | Mai-Août.               |
| OSEILLE . . . . .                           | Mars-Juin.              |
| PERSILS . . . . .                           | Mars-Mai.               |
| POIREAUX . . . . .                          | Mai-Juin.               |
| RADIS hâtifs . . . . .                      | Même année, Oct.-Nov.   |
| d'hiver . . . . .                           | Même année, Nov.-Déc.   |
| Etc etc.                                    |                         |

## FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre Catalogue spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ADONIDE Goutte-de-sang . . . . .         | Mai-Juin.     |
| ALYSSE odorant . . . . .                 | Mai-Oct.      |
| CALANDRINIA en ombelle . . . . .         | Juin-Août.    |
| CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . . .      | Mai-Juin.     |
| CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . . . . .     | Mai-Juillet.  |
| CENTRANTHUS macrosiphon . . . . .        | Mai-Juin.     |
| CLARKIA pulchella . . . . .              | Mai-Juillet.  |
| COLLÈNE bicolor et grandiflora . . . . . | Avril-Juin.   |
| COQUELICOTS doubles . . . . .            | Mai-Juin.     |
| COREOPSIS divers . . . . .               | Juin-Juillet. |
| CYNODOSSE à feuille de Lin . . . . .     | Juillet-Sept. |

Floraison : Année suivante.

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . . . .    | Juillet-Sept.                      |
| SCABIEUSE des jardins . . . . .        | Juin-Août.                         |
| SILENE à bouquet . . . . .             | Juin-Juillet.                      |
| THLASPI très nain blanc . . . . .      | Juin-Juillet.                      |
| VALÉRIANE des jardins . . . . .        | Juin-Sept.                         |
| VERVEINES hybrides (châssis) . . . . . | Juin-Sept.                         |
| VIOLETTES . . . . .                    | 2 <sup>e</sup> année, Mars et Aut. |
| Etc., etc.                             |                                    |

## PLANTES BULBEUSES

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| ALSTREMERES rustiques . . . . .                         | Juin-Oct.              |
| ANÉMONES . . . . .                                      | Printemps.             |
| COLCHIQUES . . . . .                                    | Même année, Sept.-Oct. |
| CYCLAMEN de Perse . . . . .                             | Nov.-Janv.             |
| FRITILLAIRE Couronne-imper. . . . .                     | Avril-Mai.             |
| IRIS d'Espagne et d'Angleterre . . . . .                | Mai-Juin.              |
| IXIA . . . . .                                          | Avril-Mai.             |
| JACINTHE Romaine (pour for-                             |                        |
| cer) . . . . .                                          | Même année, Oct.-Déc.  |
| LIS blanc . . . . .                                     | Juin-Juillet.          |
| NARCISSES. Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.            |                        |
| RENONCULES (p <sup>r</sup> forcer). Même an., Nov.-Déc. |                        |
| SAPRAN d'automne. Même année, Sept.-Oct.                |                        |
| SCILLES. Suivant var. et culture, Janv.-Mai.            |                        |
| Etc., etc. (Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS             |                        |
| ET PLANTATIONS, Édition complète.)                      |                        |

## ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ABRICOTIERS (stratif.). | MURIERS.            |
| BOULEAUX.               | ORMES.              |
| CERISIERS (stratif.).   | PÊCHERS (stratif.). |
| FRAMBOISIERS.           | PEUPLIERS.          |
| GROSEILLIERS.           | PINS, plusieurs.    |

PRUNIER (stratif.). SAULE Marceau.

SAPINS, quelques esp. VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)

## CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les Seigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

## PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| CHICORÉE à café, à grosse racine. Été-Aut.           |                  |
| CHOU cavalier . . . . .                              | Juin-Août.       |
| COLZA d'hiver (pour graines) . . . . .               | Juin-Juillet.    |
| — (p <sup>r</sup> fourrage). Même année, Oct.-Avril. |                  |
| LUZERNE rustique . . . . .                           | Juin-Juillet.    |
| MINETTE. Lupuline . . . . .                          | Juin-Autom.      |
| MOUTARDE blanche (fourrage) . . . . .                | Oct.-Nov.        |
| NAVETS hâtifs . . . . .                              | Novembre.        |
| NAVETS d'hiver (p <sup>r</sup> graines) . . . . .    | Juin-Juillet.    |
| PIMPRENELLE . . . . .                                | Mai-Juin.        |
| RAIFORT champêtre . . . . .                          | Même année, Nov. |
| SAINFOIN à deux coupes . . . . .                     | Mai-Autom.       |
| TREBLE incarnat hâtif . . . . .                      | Avril-Mai.       |
| — tardif et extra-tardif . . . . .                   | Mai-Juin.        |
| VESCE velue . . . . .                                | Mai-Juin.        |
| Etc., etc.                                           |                  |

## SEPTEMBRE

Floraison : Année suivante.

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ÉNÔTHÈRES, plusieurs . . . . .                              | Juin-Août.                                   |
| ESCHSCHOLTZIA de Californie . . . . .                       | Juin-Juillet.                                |
| GILIA divers . . . . .                                      | Mai-Juin.                                    |
| GOETEDIA divers . . . . .                                   | Juin-Juillet.                                |
| GYPSOPHILA élégant . . . . .                                | Mai-Juin.                                    |
| IMMORTELE annuelle . . . . .                                | Juin-Août.                                   |
| JULIENNE de Mahon . . . . .                                 | Mai-Juin.                                    |
| LUNAIRE annuelle . . . . .                                  | Mai-Juin.                                    |
| LYCHNIS de Haage hybride . . . . .                          | Juillet-Août.                                |
| MATRICAIRES . . . . .                                       | Juin-Août.                                   |
| MUFLIERS grands et nains . . . . .                          | Juin-Oct.                                    |
| MYOSOTIS des Alpes . . . . .                                | Avril-Juin.                                  |
| NEMOPHILA insignis et autres . . . . .                      | Mai-Juin.                                    |
| GILLETTS de Chine . . . . .                                 | Juin-Août.                                   |
| PAQUERETTES . . . . .                                       | Mars-Juin et Sept.-Oct.                      |
| PAVOTS doubles grands et nains . . . . .                    | Mai-Juin.                                    |
| PENSÉE à grande fleur . . . . .                             | Avril-Juillet.                               |
| PHLOX vivaces hybrides. 2 <sup>e</sup> année, Juillet-Sept. |                                              |
| PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . .                          | Mai-Juin.                                    |
| viace hybride . . . . .                                     | Juin-Sept.                                   |
| PRIMEVERE des jardins. 2 <sup>e</sup> année, Mars-Mai.      |                                              |
| PYRETHRE rose simple et double . . . . .                    | Mai-Juin.                                    |
| Parthenium aureum (Feuill.) . . . . .                       | Mars-Nov.                                    |
| SAPONARIA de Calabre . . . . .                              | Mai-Juillet.                                 |
| SCABIEUSE des jardins . . . . .                             | Juin-Août.                                   |
| SILENE à bouquet . . . . .                                  | Juin-Juillet.                                |
| pendula . . . . .                                           | Mai-Juin.                                    |
| SOUCH double . . . . .                                      | Juin-Août.                                   |
| THLASPI divers . . . . .                                    | Juin-Juillet.                                |
| VIOLETTES . . . . .                                         | 2 <sup>e</sup> Aut. et 3 <sup>e</sup> Print. |
| Etc., etc.                                                  |                                              |

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| ACROCLINIUM roseum . . . . .             | Mai-Juin.      |
| BEGONIA semperflorens . . . . .          | Juin-Oct.      |
| BRACHYCOME theridifolia . . . . .        | Mai-Août.      |
| CHRYSANTHEMES annuels . . . . .          | Juin-Sept.     |
| Ficoïde tricolore . . . . .              | Mai-Juin.      |
| GAILLARDE peinte . . . . .               | Juin-Oct.      |
| GIROFLEE Quarantaine . . . . .           | Avril-Juin.    |
| IMMORTELE à bractées . . . . .           | Juin-Oct.      |
| LEPTOSIPHONS divers . . . . .            | Mai-Juin.      |
| LIN à grande fleur . . . . .             | Mai-Juillet.   |
| LOBELIA Erinus . . . . .                 | Mai-Sept.      |
| MIMULUS crepusculaire hybride . . . . .  | Mai-Juillet.   |
| NYCTERINIA selaginifolia . . . . .       | Avril-Juillet. |
| PELAGONIUM zonale et inqum . . . . .     | Juin-Oct.      |
| PHLOX de Drummond . . . . .              | Mai-Juillet.   |
| RÉSÉDA (en pots). Même année, Déc.-Mars. |                |
| SENEÇON des Indes double . . . . .       | Juin-Sept.     |
| VERVEINE hybride . . . . .               | Juin-Oct.      |

## PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (Voy. pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète).

Floraison : Année suivante.

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| AMARYLLIS. Suiv. var. et culture, Print-Été. |                         |
| ANÉMONES des fleuristes . . . . .            | Avril-Mai.              |
| CYCLAMEN de Perse . . . . .                  | Déc.-Févr.              |
| JACINTHES . . . . .                          | Même année, Déc.-Avril. |
| LIS blanc simple et double . . . . .         | Juin.                   |
| NARCISSES divers. Suiv. culture, Janv.-Mai.  |                         |
| RENONCULES des fleuristes . . . . .          | Mai-Juillet.            |
| SAPRAN (Crocus) printanier . . . . .         | Janv.-Mars.             |
| TULIPES hâtives . . . . .                    | Même année, Déc.-Avril. |
| Etc., etc.                                   |                         |

## ARBRES ET ARBUSTES

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ABRICOTIERS (stratif.). | PÊCHERS (stratif.).     |
| BOULEAUX.               | PINS, quelques espèces. |
| CERISIERS et MERISIER.  | POIRIERS et POMMIERS.   |
| FRAMBOISIERS.           | PRUNIER (stratif.).     |
| GROSEILLIERS.           | SUREAUX.                |
| MURIERS.                | TILLEULS.               |

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

## CÉRÉALES

Production : Année suivante.

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| AVOINES d'hiver (Ouest et Midi) . . . . . | Juillet. |
| BLÉS d'automne ou d'hiver . . . . .       | Juillet. |
| SEIGLE multicaule . . . . .               | Juillet. |

## PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| COLZA d'hiver (pour fourrage) . . . . . | Mars-Avril.               |
| FEVEROLE d'hiver . . . . .              | Juillet-Août.             |
| LENTILLON d'hiver . . . . .             | Juin-Juillet.             |
| LIN d'hiver (pour graines) . . . . .    | Juin-Juillet.             |
| LUZERNE rustique, parfois dans          |                           |
| MINETTE . . . . .                       | Seigle d'hiv. Juin-Juill. |
| NAVETTE d'hiver (graines) . . . . .     | Juin-Juillet.             |
| PIMPRENELLE . . . . .                   | Mai-Juin.                 |
| POIS gris d'hiver . . . . .             | Mai-Juin.                 |
| SAINFOINS . . . . .                     | Mai-Autom.                |
| TREFOLES divers . . . . .               | Mai-Autom.                |
| VESCE d'hiver et V. velue . . . . .     | Mai-Juin.                 |
| Etc., etc.                              |                           |



## OCTOBRE

## POTAGER

## Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AIL (bulbes) . . . . .                                                | Mai-Juin.                 |
| ASPERGES (graines et griffes) 3 <sup>e</sup> ou 4 <sup>e</sup> année. | Printemps.                |
| CERFEUILS commun et frisé . . . . .                                   | Juillet.                  |
| CERFEUILS tubéreux . . . . .                                          | Juillet.                  |
| CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cellier, etc.) . . . . .              | Même année, Déc.-Févr.    |
| CHOUX-FLEURS (sous cloche) . . . . .                                  | Mai-Juin.                 |
| CRESSON alénois. Même année, Nov.-Print.                              |                           |
| ÉCHALOTES (bulbes) . . . . .                                          | Juin-Juillet.             |
| EPINARDS . . . . .                                                    | Mars-Mai.                 |
| FRAISIERS (plants) . . . . .                                          | Mai-Juin.                 |
| LAITUE crêpe (sous châssis ou cloche) . . . . .                       | Même année, Déc.-Février. |
| LAITUE crêpe (sous châssis ou cloche) . . . . .                       | Févr.-Mars.               |
| Palatine et Passion (cloche) . . . . .                                | Mars-Mai.                 |
| Romaine verte et grise maraîch. (châssis ou cloche) . . . . .         | Avril-Mai.                |
| MACHE . . . . .                                                       | Même année, Déc.-Mars.    |
| PERSILS . . . . .                                                     | Mars-Mai.                 |
| POIS hâtifs (sous châssis) . . . . .                                  | Avril-Mai.                |
| RADIS hâtifs et RAVES. Même an. Déc.-Janv.                            |                           |

Etc., etc.

## FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ADONIDE Goutte-de-sang . . . . .      | Mai-Juin.    |
| CALANDRINIA en ombelle . . . . .      | Juin-Sept.   |
| CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . . . .   | Mai-Juin.    |
| CENTAUREE Barbeau (Bleuet) . . . . .  | Mai-Juillet. |
| COLLINSIA divers (avrilier) . . . . . | Avril-Juin.  |
| COQUELICOTS doubles . . . . .         | Mai-Juin.    |
| GILIA divers . . . . .                | Mai-Juin.    |

## POTAGER

## Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| CAROTTE rouge très courte . . . . .       | Févr.-Mars.            |
| CERFEUILS . . . . .                       | Même année, Déc.-Janv. |
| CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) . . . . . | Janv.-Mars.            |
| CHICORÉE sauvage . . . . .                | Même ann., Déc.-Avril. |
| CHOUX-FLEURS durs . . . . .               | Juin-Juillet.          |
| CRESSON alénois . . . . .                 | Même année, Déc.-Janv. |
| EPINARDS . . . . .                        | Janvier.               |
| LAITUES crêpes et gottes . . . . .        | Févr.-Avril.           |
| Romaines hâtives . . . . .                | Févr.-Avril.           |
| POIS nain à châtis, très hâtif . . . . .  | Avril.                 |
| RADIS à forcer et hâtifs . . . . .        | Janvier.               |

Etc., etc.

## Culture en pleine terre.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| AIL (bulbes) . . . . .                  | Mai-Juin.     |
| CERFEUILS commun et frisé . . . . .     | Printemps.    |
| CERFEUILS tubéreux . . . . .            | Juillet.      |
| ÉCHALOTES (bulbes) . . . . .            | Juin-Juillet. |
| FÈVES (bonne exposition) . . . . .      | Juin-Juillet. |
| LAITUE à couper (sous cloche) . . . . . | Printemps.    |
| POIS Michaux (bonne exposi.) . . . . .  | Mai-Juin.     |

Etc., etc.

## POTAGER

## Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| CAROTTE rouge très courte . . . . .                     | Févr.-Mars.  |
| CERFEUILS commun et frisé. Fin Janv.-Févr.              |              |
| CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) . . . . .               | Mars-Avril.  |
| CHICORÉE sauvage et améliorée . . . . .                 | Janv.-Avril. |
| CONCOMBES . . . . .                                     | Mars-Mai.    |
| FÈVES hâtives . . . . .                                 | Avril-Mai.   |
| HARICOTS Nageolets hâtifs . . . . .                     | Mars-Avril.  |
| LAITUES crêpes et gottes . . . . .                      | Mars-Avril.  |
| MELON Cantaloup Prescott hâtif . . . . .                | Avril-Mai.   |
| POIRBAUX . . . . .                                      | Avril-Juin.  |
| POIS nain à châtis, très hâtif . . . . .                | Avril-Mai.   |
| POMMES DE TERRE Marjolain et Victor (germées) . . . . . | Mars-Avril.  |
| RADIS à forcer et hâtifs . . . . .                      | Février.     |

Etc., etc.

Floraison : Année suivante.

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| GODETIA divers . . . . .                 | Juin-Juillet.                          |
| JULIENNE de Mahon . . . . .              | Mai-Juin.                              |
| PAYOTS doubles grands et nains . . . . . | Juin-Juillet.                          |
| PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . .       | Mai-Juin.                              |
| SILENE à bouquet . . . . .               | Juin-Juillet.                          |
| SOUIS doubles . . . . .                  | Juin-Août.                             |
| THLASPI annuels . . . . .                | Mai-Juillet.                           |
| VIOLETES . . . . .                       | 2 <sup>e</sup> année, Mars-Mai et Aut. |

Etc., etc.

## Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| COQUELOURDE Rose-du-ciel . . . . . | Mai-Juillet. |
| IMMORTELE à bractées . . . . .     | Juin-Oct.    |
| LEPTOSIPHONS divers . . . . .      | Mai-Juin.    |
| SCHIZANTHUS . . . . .              | Mai-Juin.    |
| SENEÇON des Indes double . . . . . | Juin-Sept.   |

Etc., etc.

## PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (Édition complète).

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| AMARYLLIS (serre). Suiv. variétés, Mars-Juin.       |                               |
| ANÉMONES des fleuristes . . . . .                   | Avril-Mai.                    |
| CYCLAMEN . . . . . (serre ou châssis), Févr.-Avril. |                               |
| JACINTHES Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.         |                               |
| LIS divers . . . . .                                | Suiv. les variétés, Mai-Août. |
| MUGUET (forcé) . . . . .                            | Même année, Déc.-Janv.        |
| NARCISSES. Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.        |                               |
| RENONCULES des fleuristes . . . . .                 | Mai-Juillet.                  |
| TULIPES. Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.          |                               |

Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

## ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ABRICOTIERS (stratif.). | MARRONNIER d'Inde.       |
| AMANDIERS (stratif.).   | NOISETIERS (stratif.).   |
| BOULEAUX.               | NYERS (stratif.).        |
| CERISIERS (stratif.).   | ORMES.                   |
| CHARME.                 | PÊCHERS (stratif.).      |
| CHATAIGNIER.            | PINS, quelques espèces.  |
| CHÊNES.                 | POIRIERS et POMM. (st.). |
| ERABLES.                | PRUNIERS (stratif.).     |
| FREÑES (stratif.).      | SAPINS, quelq. espèces.  |
| GROSEILLIERS et CASSIS. | TILLEULS.                |
| HÊTRES (faines).        | VIGNES. Etc., etc.       |

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

## CÉRÉALES

Production : Année suivante.

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| AVOINES d'hiver . . . . .              | Juillet-Août. |
| BLÉS d'automne ou d'hiver . . . . .    | Juillet-Août. |
| ORGE d'hiver . . . . .                 | Juillet-Août. |
| SEIGLES d'automne ou d'hiver . . . . . | Juillet.      |

## PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| FEVEROLE d'hiver . . . . .           | Juillet-Août. |
| LENTILLON d'hiver . . . . .          | Juin.         |
| LIN d'hiver (pour graines) . . . . . | Juin-Juillet. |
| POIS gris d'hiver . . . . .          | Mai-Juin.     |
| SAINFLOIS . . . . .                  | Mai-Juin.     |
| VESCOES d'hiver . . . . .            | Mai-Juin.     |

Etc., etc.

## NOVEMBRE

## FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| COQUELICOTS doubles . . . . .      | Mai-Juin.     |
| JULIENNE de Mahon . . . . .        | Mai-Juin.     |
| PAYOTS doubles . . . . .           | Juin-Juillet. |
| PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . . . | Mai-Juin.     |

Etc., etc.

## PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Oignons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (Édition complète), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| ANÉMONES des fleuristes . . . . .            | Avril-Mai.   |
| JACINTHES. Suiv. var. et cult., Janv.-Avril. |              |
| LIS, diverses variétés . . . . .             | Mai-Août.    |
| NARCISSES. Suiv. var. et culture, Janv.-Mai. |              |
| RENONCULES des fleuristes . . . . .          | Mai-Juillet. |
| TULIPES. Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.   |              |

Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.)

## ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, Édition complète.)

## CÉRÉALES

Production : Année suivante.

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| AVOINES d'hiver (c'est un peu tard) . . . . . | Juillet.      |
| BLÉS d'hiver . . . . .                        | Juillet-Août. |

## PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Fève d'hiver et de Lin d'hiver.

## DÉCEMBRE

## Culture en pleine terre.

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| FÈVES (avec abri) . . . . .              | Juin-Juillet. |
| POIS hâtifs (bonne exposition) . . . . . | Mai-Juin.     |

Etc., etc.

## FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du Reséda que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'Auricules, de Primeveres des jardins, de Violettes des quatre saisons.

## ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligueuse, on hâtera ainsi leur germination. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

## CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| BLÉS d'hiver, variétés hâtives . . . . . | Juillet-Août. |
|------------------------------------------|---------------|

## PRAIRIES ET GAZONS

Les gélées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

## FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la Fève d'hiver, le Trèfle violet, ainsi que le Trèfle blanc, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.



PRINTEMPS 1901

VILMORIN-ANDRIEUX & C<sup>ie</sup>

# CATALOGUE GÉNÉRAL

1<sup>er</sup> Janvier 1901.

## LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1900, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Nous faisons ressortir par un caractère gras les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.

## SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- \* — Variété encore nouvelle et peu répandue.
- † — Articles payables à trente jours de date de la facture.
- ‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
- ⊙ — Plante annuelle.
- ♂ — Plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- ♀ — Plante vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
- ⊙♀ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
- ♀⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
- ♂♀ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
- Δ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- § — Plante grimpante.
- — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- (1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
- (2) — Variétés de Fraisiers hâtives.

- (3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.
- (4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.
- (F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
- (M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Marâtchère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.
- (s) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
- (S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.


Prix var. — Prix variables, au mieux.

- gr. bl. — Graine blanche.
- gr. n. — Graine noire.
- gr. j. — Graine jaune.
- gr. r. — Graine ronde.
- var. — Variété.
- (Nouv.) — Variété nouvelle.
- vel — Synonyme.
- (tub.) — Tuberculeux.
- tuberc. — Tubercule.
- Voy. — Voyez.
- (Vilm.) — Variété obtenue dans nos cultures.



# I. — GRAINES POTAGÈRES

## ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

 Nous recommandons tout particulièrement les Assortiments ci-dessous, qui sont composés des meilleures espèces et variétés, et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE**.

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune : nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS**.

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur ceux de notre Catalogue pris séparément ; cette réduction **ne sera pas maintenue**, si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** ou si l'on y **change un seul article**, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

*Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.*

 Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre** de l'Assortiment. 

### N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

|                                   |                                             |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4365 Carotte rouge courte hâtive. | 9287 Chou de Milan gros des Vertus.         | 33716 Oignon jaune paille des Vertus. |
| 5945 Cerfeuil commun.             | 16105 Épinard monstrueux de Viroflay.       | 35016 Oseille large de Belleville.    |
| 6716 Chicorée frisée de Ruffec.   | 25257 Laitue blonde d'été.                  | 35766 Persil frisé.                   |
| 7345 — sauvage ou amère.          | 27347 — Romaine blonde maraichère.          | 37466 Poireau très gros de Rouen.     |
| 7897 Chou cœur-de-bœuf gros.      | 31275 Navet des Vertus <i>race</i> Marteau. | 41245 Radis rond rose.                |

### N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

|                                              |                                               |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue. | 7897 Chou cœur-de-bœuf gros.                  | 27346 Laitue-Romaine blonde maraichère.     |
| 4365 Carotte rouge courte hâtive.            | 9247 — de Milan court hâtif.                  | 31275 Navet des Vertus <i>race</i> Marteau. |
| 4575 — rouge demi-longue Nantaise.           | 9287 — gros des Vertus.                       | 33716 Oignon jaune paille des Vertus.       |
| 5306 Céleri plein blanc.                     | 11538 Chou - fleur Lenormand à pied court.    | 35016 Oseille large de Belleville.          |
| 5945 Cerfeuil commun.                        | 15505 Cresson alénois à large feuille.        | 35765 Persil frisé.                         |
| 6716 Chicorée frisée de Ruffec.              | 16105 Épinard monstrueux de Viroflay.         | 37466 Poireau très gros de Rouen.           |
| 7056 — Scarole ronde.                        | 22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes. | 39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.          |
| 7345 — sauvage ou amère.                     | 25256 Laitue blonde d'été.                    | 41444 Radis rond écarlate hâtif.            |
|                                              |                                               | 42446 — noir gros long d'hiver.             |

### N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

|                                              |                                             |                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue. | 11538 Chou - fleur Lenormand à pied court.  | 33286 Oignon blanc hâtif de Paris.   |
| 4365 Carotte rouge courte hâtive.            | 13056 Ciboule commune.                      | 33716 — jaune paille des Vertus.     |
| 4575 — rouge demi-longue Nantaise.           | 15505 Cresson alénois à large feuille.      | 35015 Oseille large de Belleville.   |
| 5306 Céleri plein blanc.                     | 16105 Épinard monstrueux de Viroflay.       | 35285 Panais demi-long de Guernesey. |
| 5945 Cerfeuil commun.                        | 20201 Haricot de Soissons blanc à rames.    | 35765 Persil frisé.                  |
| 6715 Chicorée frisée de Ruffec.              | 22201 — flageolet très hâtif d'Etampes.     | 37465 Poireau très gros de Rouen.    |
| 7055 — Scarole ronde.                        | 23912 — nain Mangetout extra-hâtif.         | 38201 Pois Michaux de Hollande.      |
| 7345 — sauvage ou amère.                     | 24856 Laitue gotte à graine noire.          | 39061 — ridé gros blanc à rames.     |
| 7896 Chou cœur-de-bœuf gros.                 | 25256 — blonde d'été.                       | 39441 — nain hâtif. P. Lévêque.      |
| 8367 — Quintal d'Auvergne.                   | 26856 — Passion.                            | 40769 Potiron rouge vif d'Etampes.   |
| 9247 — de Milan court hâtif.                 | 27345 — Romaine blonde maraichère.          | 41444 Radis rond écarlate hâtif.     |
| 9286 — gros des Vertus.                      | 31274 Navet des Vertus <i>race</i> Marteau. | 41754 — demi-long rose à bout blanc. |
| 9897 — Bruxelles demi-nain de la Halle.      | 31665 — blanc plat hâtif.                   | 42446 — noir gros long d'hiver.      |
|                                              |                                             | 44329 Tomate rouge grosse hâtive.    |

### N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

|                                            |                                              |                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2015 Betterave rouge grosse.               | 5716 Céleri-rave de Paris amélioré.          | 7896 Chou cœur-de-bœuf gros.            |
| 4315 Carotte rouge très courte, à châssis. | 5945 Cerfeuil commun.                        | 8567 — Quintal d'Auvergne.              |
| 4365 — rouge courte hâtive.                | 6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne) | 8907 — rouge petit d'Utrecht.           |
| 4575 — rouge demi-longue Nantaise.         | 6716 — frisée de Ruffec.                     | 9247 — de Milan court hâtif.            |
| 4875 — rouge longue de Saint-Valéry.       | 7055 — Scarole ronde.                        | 9286 — gros des Vertus.                 |
| 5305 Céleri plein blanc.                   | 7345 — sauvage ou amère.                     | 9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle. |



|                                          |                                             |                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11537 Chou-fleur Lenormand à pied court. | 25696 Laitue grosse brune paresseuse.       | 37465 Poireau très gros de Rouen.    |
| 12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.          | 26856 — Passion.                            | 38204 Pois Michaux de Hollande.      |
| 13053 Ciboule commune.                   | 27346 — Romaine blonde maraichère.          | 38521 — sabre.                       |
| 13819 Concombre vert long anglais.       | 28046 — — verte d'hiver.                    | 39062 — ridé gros blanc à rames.     |
| 14159 — Cornichon vert petit de Paris.   | 28645 Mâche ronde.                          | 39441 — nain hâtif. P. Lévêque.      |
| 13505 Cresson alénois à large feuille.   | 30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.     | 39722 — serpette nain vert.          |
| 16104 Epinard monstrueux de Viroflay.    | 31274 Navet des Vertus <i>race</i> Marteau. | 40729 Potiron jaune gros.            |
| 20201 Haricot de Soissons blanc à rames. | 31665 — blanc plat hâtif.                   | 41444 Radis rond écarlate hâtif.     |
| 20761 — beurre du Mont-d'Or.             | 32885 — jaune de Montmagny.                 | 41754 — demi-long rose à bout blanc. |
| 21622 — de Bagnole.                      | 33285 Oignon blanc hâtif de Paris.          | 42205 — gris d'été rond.             |
| 22032 — flageolet Chevrier.              | 33714 — jaune paille des Vertus.            | 42446 — noir gros long d'hiver.      |
| 22202 — très hâtif d'Étampes.            | 35015 Oseille large de Belleville.          | 43505 Salsifis blanc.                |
| 24856 Laitue gotte à gr. noire.          | 35285 Panais demi-long de Guernesey.        | 43823 Scorsonère.                    |
| 25256 — blonde d'été.                    | 35765 Persil frisé.                         | 44329 Tomate rouge grosse hâtive.    |

## N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

|                                               |                                          |                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1129 Aubergine violette longue hâtive.        | 13053 Ciboule commune.                   | 34425 Oignon rouge pâle de Niort.          |
| 2015 Betterave rouge grosse.                  | 13815 Concombre vert long anglais.       | 35015 Oseille large de Belleville.         |
| 4236 Cardon de Tours.                         | 14156 — Cornichon vert petit de Paris.   | 35385 Panais demi-long de Guernesey.       |
| 4315 Carotte rouge très courte, à châssis.    | 15039 Courge olive.                      | 35764 Persil frisé.                        |
| 4365 — rouge courte hâtive.                   | 15505 Cresson alénois à large feuille.   | 36935 Pimprenelle petite.                  |
| 4574 — rouge demi-longue Nantaise.            | 16103 Epinard monstrueux de Viroflay.    | 37227 Pissenlit amélioré géant.            |
| 4874 — rouge longue de Saint-Valéry.          | 16531 Fève de Séville (longue cosse).    | 37365 Poireau très long d'hiver (de Paris) |
| 5305 Céleri plein blanc.                      | 20200 Haricot de Soissons blanc à rames. | 37535 — monstrueux de Carentan.            |
| 5716 Céleri-rave de Paris amélioré.           | 20761 — beurre du Mont-d'Or.             | 37665 Poirée blonde à cardes blanches.     |
| 6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne). | 21620 — de Bagnole. H. Suisse gris.      | 38200 Pois Michaux de Hollande.            |
| 6715 — frisée de Ruffec.                      | 22021 — flageolet Chevrier.              | 38520 — sabre.                             |
| 7055 — Scarole ronde.                         | 22201 — — très hâtif d'Étampes.          | 39061 — ridé gros blanc à rames.           |
| 7344 — sauvage ou amère.                      | 24856 Laitue gotte à graine noire.       | 39441 — nain hâtif. P. Lévêque.            |
| 7676 Chou d'York petit (hâtif).               | 25256 — blonde d'été.                    | 39721 — serpette nain vert.                |
| 7896 — cœur-de-bœuf gros.                     | 25696 — grosse brune paresseuse.         | 40082 — sans parchemin beurre.             |
| 8107 — de Schweinfurt.                        | 26855 — Passion.                         | 40729 Potiron jaune gros.                  |
| 8566 — Quintal d'Auvergne.                    | 27345 — Romaine blonde maraichère.       | 41086 Pourpier doré à large feuille.       |
| 8907 — rouge petit d'Utrecht.                 | 28046 — — verte d'hiver.                 | 41444 Radis rond écarlate hâtif.           |
| 9246 — de Milan court hâtif.                  | 28644 Mâche ronde.                       | 41754 — demi-long rose à bout blanc.       |
| 9286 — — gros des Vertus.                     | 29909 Melon sucrin de Tours.             | 41844 — demi-long écarlate hâtif.          |
| 9357 — de Milan de Pontoise.                  | 30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.   | 42205 — gris d'été rond.                   |
| 9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.       | 31205 Navet de Meaux.                    | 42445 — noir gros long d'hiver.            |
| 10099 — frisé vert grand.                     | 31274 — des Vertus <i>race</i> Marteau.  | 43504 Salsifis blanc.                      |
| 11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.      | 31665 — blanc plat hâtif.                | 43589 Sarriette commune. S. annuelle.      |
| 11908 — géant d'automne.                      | 32885 — jaune de Montmagny.              | 43824 Scorsonère.                          |
| 12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.               | 33285 Oignon blanc hâtif de Paris.       | 44329 Tomate rouge grosse hâtive.          |
|                                               | 33714 — jaune paille des Vertus.         |                                            |

## N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 80 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

|                                               |                                          |                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 335 Arroche blonde.                           | 42127 Chou-Brocoli blanc Mammoth.        | 31664 Navet blanc plat hâtif.              |
| 1126 Aubergine violette longue hâtive.        | 42505 Chou-nave blanc lisse à courte f.  | 32885 — jaune de Montmagny.                |
| 1589 Basilic fin vert.                        | 12743 — — Rutabaga ovale.                | 33284 Oignon blanc hâtif de Paris.         |
| 2014 Betterave rouge grosse.                  | 12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.   | 33713 — jaune paille des Vertus.           |
| 4235 Cardon de Tours.                         | 13055 Ciboule commune.                   | 34424 — rouge pâle de Niort.               |
| 4314 Carotte rouge très courte, à châssis.    | 13436 Concombre blanc hâtif.             | 35015 Oseille large de Belleville.         |
| 4363 — rouge courte hâtive.                   | 13815 — vert long anglais, épineux.      | 35284 Panais demi-long de Guernesey        |
| 4573 — rouge demi-longue Nantaise.            | 14156 — Cornichon vert petit de Paris.   | 35764 Persil frisé.                        |
| 4873 — rouge longue de Saint-Valéry.          | 15039 Courge olive.                      | 36189 Piment rouge long ordinaire.         |
| 5305 Céleri plein blanc.                      | 15504 Cresson alénois à large feuille.   | 36954 Pimprenelle petite.                  |
| 5716 Céleri-rave de Paris amélioré.           | 16102 Epinard monstrueux de Viroflay.    | 37226 Pissenlit amélioré géant.            |
| 5943 Cerfeuil commun.                         | 16253 — d'Angleterre.                    | 37365 Poireau très long d'hiver (de Paris) |
| 6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne). | 16530 Fève de Séville.                   | 37535 — monstrueux de Carentan.            |
| 6715 — frisée de Ruffec.                      | 19659 Giraumont turban.                  | 37664 Poirée blonde à cardes blanches.     |
| 7055 — Scarole ronde. S. verte.               | 20200 Haricot de Soissons blanc à rames. | 38200 Pois Michaux de Hollande.            |
| 7095 — blonde.                                | 20761 — beurre du Mont-d'Or.             | 38520 — sabre.                             |
| 7315 — à grosse racine de Bruxelles.          | 21620 — de Bagnole. H. Suisse gris.      | 39060 — ridé gros blanc à rames            |
| 7343 — sauvage ou amère.                      | 22020 — flageolet Chevrier.              | 39440 — nain hâtif. P. Lévêque.            |
| 7556 Chou très hâtif d'Étampes.               | 22201 — — très hâtif d'Étampes.          | 39720 — serpette nain vert.                |
| 7676 — d'York petit (hâtif).                  | 23911 — nain Mangetout extra-hâtif.      | 40081 — sans parchemin beurre.             |
| 7896 — cœur-de-bœuf gros.                     | 24855 Laitue gotte à graine noire.       | 40729 Potiron jaune gros.                  |
| 8106 — de Schweinfurt.                        | 25255 — blonde d'été.                    | 41085 Pourpier doré à large feuille.       |
| 8566 — Quintal d'Auvergne.                    | 25695 — grosse brune paresseuse.         | 41443 Radis rond écarlate hâtif.           |
| 8736 — de Vaugirard d'hiver.                  | 26855 — Passion.                         | 41753 — demi-long rose à bout blanc        |
| 8906 — rouge petit d'Utrecht.                 | 27345 — Romaine blonde maraichère.       | 41843 — demi-long écarlate hâtif.          |
| 9246 — de Milan court hâtif.                  | 28045 — — verte d'hiver.                 | 42204 — gris d'été rond.                   |
| 9286 — — gros des Vertus.                     | 28291 Lentille large blonde.             | 42445 — noir gros long d'hiver.            |
| 9356 — — de Pontoise.                         | 28643 Mâche ronde.                       | 43503 Salsifis blanc.                      |
| 9395 — Bruxelles demi-nain de la Halle.       | 29909 Melon sucrin de Tours.             | 43589 Sarriette commune.                   |
| 10093 — frisé vert grand.                     | 29959 — vert grimant. M. à rames.        | 43823 Scorsonère.                          |
| 10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt.    | 30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.   | 44065 Tétragone cornue.                    |
| 11537 — Lenormand à pied court.               | 30529 — Prescott hâtif à châssis.        | 44326 Tomate rouge grosse hâtive.          |
| 11906 — géant d'automne.                      | 31205 Navet de Meaux.                    |                                            |
| 12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.               | 31274 — des Vertus <i>race</i> Marteau.  |                                            |



# LISTE GÉNÉRALE

## DES

# GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M)  
donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué  
la culture *Marachère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère  
bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

fr. c.

**AIL. *Allium*. (Prix variables)**

CULTURE. — Plante condimentaire se multipliant par la division des bulbes. Demande une terre profonde et saine, pas trop humide.

|                                               |           |      |
|-----------------------------------------------|-----------|------|
| blanc. A. commun (Bulbes) . . . . .           | kil.      | 1 80 |
| Se plante à la sortie de l'hiver. . . . .     | 250 gram. | » 50 |
| rose hâtif (Bulbes) . . . . .                 | kil.      | 1 90 |
| Cet Ail se plante à l'automne . . . . .       | 250 gram. | » 50 |
| et n'est disponible que de Juillet à Octobre. |           |      |
| Rocambole. A. d'Espagne (gousses) . . . . .   | (Manque)  |      |
| Disponible à l'automne. Planter de préférence |           |      |
| en Octobre-Novembre ou en Février.            |           |      |

**ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis*.**

Emploi et culture des Tomates.

|                                                  |          |             |
|--------------------------------------------------|----------|-------------|
| jaune doux. A. du Pérou . . . . .                | 15 gram. | 1 10        |
| Fruit agréablement acidulé. . . . .              | 109      | paquet » 40 |
| Petite Tomate du Mexique . . . . .               | 10 gram. | » 90        |
| A fruit plus gros. . . . .                       | 149      | paquet » 60 |
| Ph. Francheti. Voy. <b>PHYSALIS, AUX FLEURS.</b> |          |             |

**ARACHIDE. Pistache-de-terre.**

|  |              |      |
|--|--------------|------|
|  | kil.         | 4 »  |
|  | 265 30 gram. | » 40 |

**ARROCHE. BELLE-DAME. *Atriplex*.**

CULTURE. — Se sème en pleine terre, en place, à partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.  
Très bonne plante pour épinard d'été.

|                       |              |      |
|-----------------------|--------------|------|
| blonde. . . . .       | 335 30 gram. | » 30 |
| rouge foncé . . . . . | 375 30 gram. | » 30 |



Artichaut gros camus de Bretagne.

**ARROCHE (suite)**

|                              |          |             |
|------------------------------|----------|-------------|
| Bon-Henri (vivace) . . . . . | 30 gram. | 1 20        |
|                              | 419      | paquet » 40 |

**ARTICHAUT. *Cynara Scolymus*.**

CULTURE. — Demande une terre bien défoncée, riche et profonde, fraîche, mais saine.

On sème les graines en Février ou Mars sur couche tiède et on met en place au mois de Mai.

|                                              |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>gros vert de Laon (Graines)</b> . . . . . | 516 15 gram. | 2 10        |
| Var. la plus estimée à . . . . .             | 517 10       | — 1 50      |
| Paris; écailles très charnues. . . . .       | 519          | paquet » 60 |

**gros vert de Laon (Oseilletons) (Au cours).**

Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, ces oseilletons s'échauffant très facilement en route.

La plantation se fait d'ordinaire au printemps, en lignes, à environ 1 mètre en tous sens. En hiver, butter et protéger contre les gelées.

|                                        |              |             |
|----------------------------------------|--------------|-------------|
| vert de Provence. . . . .              | 556 15 gram. | 1 »         |
|                                        | 557 10       | — » 70      |
| Très cultivé dans le Midi. . . . .     | 559          | paquet » 40 |
| violet hâtif. . . . .                  | 616 15 gram. | 1 10        |
| Var. du Midi, à consommer              | 617 10       | — » 80      |
| surtout en fruits jeunes. . . . .      | 619          | paquet » 60 |
| violet camus. . . . .                  | 677 10 gram. | » 90        |
|                                        | 679          | paquet » 60 |
| <b>gros camus de Bretagne. . . . .</b> | 716 15 gram. | 1 10        |
| Variété très estimée pour              | 717 10       | — » 80      |
| consommer cuite. . . . .               | 719          | paquet » 40 |

**de Jérusalem. Voy. PATISSON.**

Aubergine violette longue hâtive.



ASPERGE. *Asparagus*.

CULTURE. — Cet excellent légume demande plusieurs années pour être obtenu. Ce n'est, en effet, que la 5<sup>e</sup> année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les turions. Toutefois, on avance la production d'une ou deux années en employant des plants ou griffes.

Pour les détails de culture, voir notre Notice spéciale, qui sera envoyée franco sur demande.

## violette de Hollande.

Plants : mille 28 fr. ; cent 3 fr. ; vingt-cinq » 80 c.

|                                                        |      |                 |      |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|------|
| Graines . . . kil.                                     | 2 80 | { 872 250 gram. | 1 40 |
|                                                        |      | { 873 125 —     | » 80 |
| Bonne race, un peu moins hâtive que l'A. d'Argenteuil. |      | { 874 60 —      | » 50 |
|                                                        |      | { 875 30 —      | » 30 |

## d'Argenteuil hâtive.

Plants : mille 55 fr. ; cent 6 fr. 50 ; vingt-cinq 2 fr.

|                                                                           |      |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|
| Graines . . . kil.                                                        | 6 50 | { 922 250 gram. | 2 »  |
|                                                                           |      | { 923 125 —     | 1 30 |
| Très belle race hâtive, à pousses plus grosses que l'Asperge de Hollande. |      | { 924 60 —      | » 90 |
| La plus recherchée.                                                       |      | { 925 30 —      | » 60 |
|                                                                           |      | { 926 15 —      | » 40 |

## d'Argenteuil tardive.

Plants : mille 60 fr. ; cent 7 fr. ; vingt-cinq 2 fr. 20.

|                                                        |                 |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Graines . . . . .                                      | { 963 125 gram. | 1 90 |
|                                                        | { 964 60 —      | 1 10 |
| De production un peu plus prolongée que la précédente. | { 965 30 —      | » 70 |
|                                                        | { 966 15 —      | » 40 |


blanche d'Allemagne . . . 995 30 gram. » 60

AUBERGINE. *Solanum Melongena*.

CULTURE. — Semis sur couche, en Février-Mars ; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude et abritée et arrosements copieux.

Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques uns par pied.

|                                                     |               |      |
|-----------------------------------------------------|---------------|------|
| violette longue . . .                               | 1085 30 gram. | 1 »  |
| Convient surtout aux pays méridionaux.              | 1086 15 —     | » 60 |
|                                                     | 1089 paquet   | » 30 |
| violette longue hâtive. . .                         | 1125 30 gram. | 1 20 |
| Préférable à la précédente pour le climat de Paris. | 1126 15 —     | » 70 |
|                                                     | 1129 paquet   | » 40 |
| *très hâtive de Barbentane.                         | 1145 30 gram. | 1 40 |
| De quelques jours plus précoce que la précédente.   | 1146 15 —     | » 80 |
|                                                     | 1149 paquet   | » 40 |
| violette naine très hâtive .                        | 1165 30 gram. | 1 30 |
| Var. convenant bien pour chassés.                   | 1166 15 —     | » 70 |
|                                                     | 1169 paquet   | » 40 |
| violette ronde . . . . .                            | 1205 30 gram. | 1 60 |
| Demi-hâtive. Fruits gros, en poire.                 | 1206 15 —     | » 90 |
|                                                     | 1209 paquet   | » 40 |



Asperge d'Argenteuil.

## AUBERGINE (suite)

|                                                         |               |      |
|---------------------------------------------------------|---------------|------|
| violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York. | 1245 30 gram. | 1 80 |
| Un peu tardive ; fruits énormes, qualité excellente.    | 1246 15 —     | 1 »  |
|                                                         | 1249 paquet   | » 60 |
| ronde de Chine (noire de Pékin)                         | 1285 30 gram. | 1 60 |
| Gros fruits violet-noir.                                | 1286 15 —     | » 90 |
| Bonne var. pour le M <sup>d</sup> i.                    | 1289 paquet   | » 40 |
| blanche longue de Chine                                 | 1329 paquet   | » 40 |
| *de Madras (Nouv.) (Vilm.)                              | 1369 paquet   | 1 »  |

Fruits curieux, oblongs, violacés, jaunes et verts sur le même pied, pouvant servir à la décoration des corbeilles de tables. (Voyez au SUPPLÉMENT).

## BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage.

## BARDANE géante. Voy. aux PLANTES OFFICIALES.

BASELLE. *Basella*.

CULTURE. — Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin, à exposition chaude.

|                            |               |      |
|----------------------------|---------------|------|
| blanche. . . . .           | 1426 15 gram. | » 60 |
| *à feuille en cœur (Nouv.) | 1446 15 gram. | » 70 |

Excellent légume qui se consomme à la façon des Epinards ; ne craint pas la sécheresse.

BASILIC. *Ocimum*.

CULTURE. — Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.

|                                                                             |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| grand vert . . . . .                                                        | 1505 30 gram. | » 90 |
| S'emploie comme condiment.                                                  | 1509 paquet   | » 30 |
| grand violet . . . . .                                                      | 1549 30 gram. | 1 20 |
| Feuilles et tiges violettes.                                                | 1549 paquet   | » 40 |
| *fin vert . . . . .                                                         | 1585 30 gram. | 1 »  |
| Convient pour potées                                                        | 1589 paquet   | » 40 |
| fin vert nain compact. . .                                                  | 1616 15 gram. | » 90 |
| Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots. | 1619 paquet   | » 40 |
| fin violet. . . . .                                                         | 1645 30 gram. | 1 30 |
|                                                                             | 1649 paquet   | » 40 |
| *fin violet nain compact . . . .                                            | 1659 15 gram. | 1 20 |
| Très bon pour potées.                                                       | 1659 paquet   | » 60 |
| a feuille de Laitue . . . .                                                 | 1726 15 gram. | » 80 |
| Var. à feuilles très larges.                                                | 1729 paquet   | » 40 |
| frisé. . . . .                                                              | 1769 15 gram. | » 80 |
|                                                                             | 1769 paquet   | » 40 |
| en arbre. . . . .                                                           | 1809 15 gram. | 1 20 |
| Var. haute et ramifiée.                                                     | 1809 paquet   | » 60 |

## BELLE-DAME. Voy. ARROCHE.

## BENINCASA cerifera . . . . 1909 paquet » 60

Sorte de Courge comestible de bonne garde.

## BETTE. Voy. POIRÉE.



Aubergine violette naine très hâtive.



BETTERAVES. *Beta vulgaris*.1<sup>re</sup> BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE.

**CULTURE.** — On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublies. Éclaircir quand le plant a quelques feuilles; biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été.

Récolte depuis le mois de Juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.

|                                                                     |           | fr.       | c.   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| rouge grosse ou r. longue. . . . .                                  | kil.      | 4         | »    |
| 2012                                                                | 250 gram. | 1         | 50   |
| 2013                                                                | 125 —     | »         | 90   |
| 2014                                                                | 60 —      | »         | 50   |
| 2015                                                                | 30 —      | »         | 30   |
| rouge langue lisse . . . . .                                        | 2033      | 125 gram. | » 80 |
| Var. à peau bien lisse, rouge foncé, de bonne conservation.         | 2034      | 60 —      | » 50 |
| 2035                                                                | 30 —      | »         | 30   |
| rouge crapaudine. B. écorcée.                                       |           |           |      |
| Racine demi-longue à écorcée rugueuse; chair rouge foncé, sucrée.   | 2053      | 125 gram. | 1 »  |
| 2054                                                                | 60 —      | »         | 60   |
| 2055                                                                | 30 —      | »         | 40   |
| rouge foncé de Whyte. . . . .                                       | 2093      | 125 gram. | 1 10 |
| Racine longue, à chair rouge-noir, ferme et bonne.                  | 2094      | 60 —      | » 70 |
| 2095                                                                | 30 —      | »         | 40   |
| rouge de Castelnaudary . . . . .                                    | 2153      | 125 gram. | 1 »  |
| Chair rose à chair rouge foncé; de très bonne qualité.              | 2154      | 60 —      | » 60 |
| 2155                                                                | 30 —      | »         | 40   |
| rouge de Covent-Garden. . . . .                                     | 2183      | 125 gram. | 1 10 |
| Jolie var. ovoïde allongée, très nette; chair rouge sang.           | 2184      | 60 —      | » 70 |
| 2185                                                                | 30 —      | »         | 40   |
| rouge naine (très foncée). . . . .                                  | 2234      | 60 gram.  | 1 »  |
| Rac. petite, très régulière.                                        | 2235      | 30 —      | » 60 |
| rouge naine de Dell . . . . .                                       | 2284      | 60 gram.  | 1 10 |
| Racine petite, effilée, très enterrée; peut se cultiver très serré. | 2285      | 30 —      | » 60 |
| rouge piriforme de Strasbourg                                       | 2343      | 125 gram. | 1 20 |
| Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.                      | 2344      | 60 —      | » 70 |
| 2345                                                                | 30 —      | »         | 40   |

|                                                                            |                  | fr.       | c.   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|
| rouge hâtive de Dewing . . . . .                                           | 2383             | 125 gram. | 1 20 |
| En forme de toupie. Variété très précoce.                                  | 2384             | 60 —      | » 70 |
| 2385                                                                       | 30 —             | »         | 40   |
| rouge ronde précoce. . . . .                                               | 2413             | 125 gram. | » 90 |
| Variété hâtive; racine demi-aplatie, peu enterrée.                         | 2414             | 60 —      | » 50 |
| 2415                                                                       | 30 —             | »         | 30   |
| Éclipse. . . . .                                                           | 2473             | 125 gram. | 1 20 |
| Hâtive; racine ronde, rouge foncé, très nette.                             | 2474             | 60 —      | » 70 |
| 2475                                                                       | 30 —             | »         | 40   |
| rouge à salade de Trévise. . . . .                                         | 2493             | 125 gram. | 1 30 |
| Racine piriforme; feuillage très léger.                                    | 2494             | 60 —      | » 80 |
| 2495                                                                       | 30 —             | »         | 50   |
| rouge-noir plate d'Égypte                                                  | 2523             | 125 gram. | 1 »  |
| Très hâtive; excellente variété pour chassés.                              | 2524             | 60 —      | » 60 |
| 2525                                                                       | 30 —             | »         | 40   |
| rouge plate de Bassano . . . . .                                           | 2573             | 125 gram. | » 90 |
| Var. productive; chair rose, ferme, fine et sucrée.                        | 2574             | 60 —      | » 50 |
| 2575                                                                       | 30 —             | »         | 30   |
| Reine des noires. . . . .                                                  | 2613             | 125 gram. | 1 80 |
| Variété à la fois potagère et ornementale.                                 | 2614             | 60 —      | 1 »  |
| 2615                                                                       | 30 —             | »         | 60   |
| rouge à feuillage ornemental.                                              | Voy. aux FLEURS. |           |      |
| jaune grosse. B. jaune longue.                                             | 2643             | 125 gram. | » 90 |
| Variété de grande culture, productive et très nutritive; chair jaune d'or. | 2644             | 60 —      | » 50 |
| 2645                                                                       | 30 —             | »         | 30   |
| jaune ronde sucrée . . . . .                                               | 2663             | 125 gram. | 1 40 |
| Rac. piriforme arrondie; chair jaune vif, sucrée.                          | 2664             | 60 —      | » 80 |
| 2665                                                                       | 30 —             | »         | 50   |




B. rouge ronde précoce.



B. rouge plate de Bassano.



B. rouge de Castelnaudary.



Betterave rouge grosse.



B. rouge-noir plate d'Égypte.



Betterave rouge hâtive de Dewing.



2<sup>e</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISSETTES ou CHAMPÈTRES).

CULTURE. — Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres saines, bien ameublies. — On les sème à partir de la fin de Mars jusqu'en Mai, à raison de 6 à 8 kilog. de graines, en lignes et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).

Des expériences récentes faites par M. DEHÉRAIN, le savant professeur de l'École d'Agriculture de Grignon, ont démontré que les semis en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant après l'éclaircissage un plant tous les 25 centimètres sur les lignes, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kil. de graines en lignes.

Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

**Disette d'Allemagne, rose hors**  
de terre. . . . . 100 kil. 120 » ; 10 kil. 13 »  
2750 kil. 1 40  
Très productive; réussit  
presque en tous terrains. 2751 500 gram. » 80  
2752 250 — » 50

**Disette Mammoth.** 100 kil. 140 » ; 10 kil. 13 »  
2790 kil. 1 60  
Race plus grosse, peu en-  
terrée; à très grand produit  
dans les bonnes terres. 2791 500 gram. » 90  
2792 250 — » 50

**Disette Corne-de-bœuf.** 100 kil. 120 » ; 10 kil. 13 »  
2830 kil. 1 40  
Bonne race, s'arrachant  
facilement. 2831 500 gram. » 80  
2832 250 — » 50

**Disette négresse. D. Leclerc. D. de**  
Rillieux . . . . . 100 kil. 130 » ; 10 kil. 14 »  
2870 kil. 1 50  
Oblongue; plus colorée  
que la Disette d'Allemagne;  
de bonne conservation. 2871 500 gram. » 80  
2872 250 — » 50

**Disette blanche à collet vert, hors**  
de terre. B. de Puilbureau.  
100 kil. 170 » ; 10 kil. 18 »  
2910 kil. 1 90  
Vigoureuse et productive;  
convient surtout pour les  
terres fortes et fraîches. 2911 500 gram. 1 »  
2912 250 — » 60

**Disette d'Argent.** . . . . . 2970 kil. 2 50  
Racine blanche, longue,  
nette, à collet rose, hors de  
terre. 2971 500 gram. 1 30  
2972 250 — » 70

**rouge globe** . . . . . 3010 kil. 1 70  
3011 500 gram. » 90  
Précoc, presque hors de  
terre; peut se cultiver serré. 3012 250 — » 50

**jaune globe** . . . . . 100 kil. 150 » ; 10 kil. 16 50  
3050 kil. 1 80  
Race très productive et  
de bonne garde; très propre  
aux sols peu profonds. 3051 500 gram. 1 »  
3052 250 — » 60

**jaune globe à petite feuille.**  
100 kil. 160 » ; 10 kil. 17 »  
3100 kil. 1 80  
Racine très nette, à feuil-  
lage léger. Précoc et très  
productive. 3101 500 gram. 1 »  
3102 250 — » 60

Les BETTERAVES GLOBES donnent d'excellents résultats en culture serrée; elles sont très nutritives.

**jaune Tankard.** . . . . . 100 kil. 170 » ; 10 kil. 18 »  
3210 kil. 1 90  
Racine presque cylindri-  
que; chair zonée, ferme et  
très nutritive. 3211 500 gram. 1 »  
3212 250 — » 60

**jaune ovoïde des Barres.**  
100 kil. 180 » ; 10 kil. 16 »  
3250 kil. 1 70  
Excellente race demi-lon-  
gue, très productive et d'une  
très bonne conservation. 3251 500 gram. » 90  
3252 250 — » 50



Betterave Disette négresse.



Betterave jaune ovoïde des Barres.



Betterave jaune Tankard.



**BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)****jaune géante de Vauriac.**

|                                                                                                     |                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                                                                                                     | 100 kil. 180 » ; 10 kil. 19 » | fr. c. |
| Convient surtout pour les                                                                           | 3270 kil. 2 »                 |        |
| terres profondes d'alluvion ;                                                                       | 3271 500 gram. 1 10           |        |
| possède un ensemble des                                                                             | 3272 250 — » 60               |        |
| meilleures qualités : beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation. |                               |        |

**jaune d'Allemagne, à chair blanche.**

|                              |                                |  |
|------------------------------|--------------------------------|--|
|                              | 100 kil. 150 » ; 10 kil. 16 50 |  |
| Longue, hors de terre.       | 3300 kil. 1 80                 |  |
| Productive ; réussit bien en | 3301 500 gram. 1 »             |  |
| terres sèches ou calcaires.  | 3302 250 — » 60                |  |



Betterave géante rose demi-sucrière.

**\*géante blanche demi-sucrière. (Nouv.)**

|  |                               |        |
|--|-------------------------------|--------|
|  | 100 kil. 140 » ; 10 kil. 15 » | fr. c. |
|  | 3330 kil. 1 60                |        |
|  | 3331 500 gram. » 90           |        |
|  | 3332 250 — » 50               |        |

**\*géante rose demi-sucrière. (Nouv.)**

|                                                                                        |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                        | 100 kil. 140 » ; 10 kil. 15 » |  |
|                                                                                        | 3350 kil. 1 60                |  |
| Deux nouvelles variétés                                                                | 3351 500 gram. » 90           |  |
| très productives, à racines                                                            | 3352 250 — » 50               |  |
| ovoïdes énormes, nettes, d'arrachage facile et de longue garde. Chair ferme et sucrée. |                               |  |

Depuis qu'il a été reconnu que les Betteraves fourragères cultivées en lignes serrées contiennent plus de matières azotées, l'attention s'est portée sur des variétés de dimensions moindres que celles préférées jusqu'alors et l'on emploie même, maintenant, comme racines fourragères, des variétés sucrières que leur grande production et leur valeur nutritive rendent très avantageuses pour cet usage. (Voir à la page suivante.)



Betterave à sucre de Klein-Wanzleben.

**3° BETTERAVES A SUCRE.**

Les prix de Betteraves à sucre demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et grandes cultures seront donnés par correspondance.

**CULTURE.** — Ces races se sèment de Mars à Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kil. de graines à l'hectare.

(Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.)

Les dispositions de la nouvelle loi sur le régime des sucres ont amené les fabricants à délaisser les anciennes races à grosses racines, mais à faible densité, au profit des races suivantes, très riches et à racines moyennes :

**blanche à sucre améliorée**

|                                         |                |           |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Vilmorin (originale).</b>            | 3400           | kil. 1 80 |
| Variété la plus riche en                | 3401 500 gram. | 1 »       |
| sucres ; de bonne forme et de           | 3402 250 —     | » 60      |
| bon rendement en terres bien cultivées. |                |           |

**blanche à sucre Française riche**

|                                           |                |           |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>(Race Fouquier d'Hérouel).</b>         | 3430           | kil. 1 70 |
| Vigoureuse, productive.                   | 3431 500 gram. | » 90      |
| Convient surtout pour les                 | 3432 250 —     | » 50      |
| terres meubles, chaudes et ayant du fond. |                |           |

|                                                 |                |           |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|
| bl. à s. de Klein-Wanzleben.                    | 3570           | kil. 1 70 |
| Généralement moins riche                        | 3571 500 gram. | » 90      |
| que la B. améliorée Vilmorin,                   | 3572 250 —     | » 50      |
| mais d'un rendement cultural un peu plus élevé. |                |           |

|                                  |                |      |
|----------------------------------|----------------|------|
| jaune à sucre.. . . .            | 3821 500 gram. | 2 »  |
| Racine demi-longue, en-          | 3822 250 —     | 1 10 |
| terrée ; chair teintée de jaune. |                |      |

|                                 |                |      |
|---------------------------------|----------------|------|
| noire à sucre, à chair blanche. | 3851 500 gram. | 1 »  |
|                                 | 3852 250 —     | » 60 |

Ces deux dernières variétés sont employées comme « témoins » dans les cultures de variétés riches.



## BETTERAVES A SUCRE (suite)

fr. c.

fr. c.

✎ Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6°5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60,000 kil. de racines à l'hectare.

En raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives, elles sont souvent cultivées maintenant pour la nourriture du bétail.

blanche à sucre à collet vert race

|                            |                               |  |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| Brabant . . . . .          | 100 kil. 110 » ; 10 kil. 12 » |  |
|                            | 3640 kil. 1 30                |  |
| Race très productive et    | 3641 500 gram. » 70           |  |
| de bonne richesse moyenne. | 3642 250 — » 40               |  |

bl. à sucre à collet rose.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 100 kil. 110 » ; 10 kil. 12 » |                     |
| Productive; elle peut être    | 3690 kil. 1 30      |
| utilisée avantageusement      | 3691 500 gram. » 70 |
| pour la distillerie et comme  | 3692 250 — » 40     |
| racine fourragère.            |                     |

blanche à sucre à collet gris.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 100 kil. 150 » ; 10 kil. 16 » |                     |
| Très productive et de lon-    | 3770 kil. 1 70      |
| gue conservation; mérite      | 3771 500 gram. » 90 |
| aussi d'être cultivée comme   | 3772 250 — » 50     |
| Betterave fourragère.         |                     |

BON-HENRI. Voy. ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON turban.

BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. Voy. MACHE.

BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.

CANTALOUPE. Voy. MELON-CANTALOUPE.

CAPRIER. *Capparis*.

épineux. *C. spinosa* . . . . . 10 gram. 1 »  
3969 paquet » 60

sans épines . . . . . 10 gram. 1 »  
Culture et récolte plus 3999 paquet » 60  
faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE. *Tropæolum*.

tubéreuse . . . . . 100 tuberc. 20 »  
10 tuberc. 2 40; 1 — » 30

*Tubercules comestibles.*

CAPUCINE. Voy. aussi aux FLEURS.

CARDE. Voy. POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus*.

CULTURE. — On sème au mois de Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosements abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.

\*blanc d'ivoire . . . . . 4077 10 gram. » 90

Côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle.

d'Espagne . . . . . 4095 30 gram. » 80

Sans épines. Vigoureux; 4096 15 — » 30

côtes larges, demi-pleines. 4097 10 — » 40

plein inerme . . . . . 4145 30 gram. » 80

Sans épines; très bon; 4146 15 — » 50

peut atteindre 1<sup>m</sup>20 de haut. 4147 10 — » 40

Puvis. . . . . 4185 30 gram. 1 »

Var. très vigoureuse, com- 4186 15 — » 60

plètement sans épines. 4187 10 — » 40


de Tours . . . . . 4235 30 gram. » 80

Épineux; côtes très épaï- 4236 15 — » 50

ses et très pleines. 4237 10 — » 40



Cardon plein inerme.



Betterave bl. à sucre à collet vert Brabant.



Cardon de Tours.



CAROTTES. *Daucus Carota*.

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

**CULTURE.** — On sème sur couche ou en pleine terre depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons ; le terrain doit être bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée, on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 20 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages, qui doivent être continués jusqu'à la récolte.

Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.

|                                                  |                | fr.  | c.   |
|--------------------------------------------------|----------------|------|------|
| rouge à forcer Parisienne (M)                    | 4293 125 gram. | 1    | 60   |
| Un peu plus hâtive que la                        | 4294 60 —      | »    | 90   |
| C. très courte à châssis, cette                  | 4295 30 —      | »    | 60   |
| variété est essentiellement                      | 4296 15 —      | »    | 40   |
| propre à la culture forcée.                      |                |      |      |
| <b>rouge très courte, à châssis (M).</b>         |                |      |      |
| C. grelot.                                       |                | kil. | 7 80 |
| Très hâtive ; convient sur-                      | 4313 125 gram. | 1    | 40   |
| tout à la culture sous châs-                     | 4314 60 —      | »    | 80   |
| sis et sur terreau.                              | 4315 30 —      | »    | 50   |
|                                                  | 4316 15 —      | »    | 30   |
| <b>rouge courte hâtive . . . .</b>               |                | kil. | 6 50 |
| Excellente variété de                            | 4362 250 gram. | 2    | »    |
| pleine terre, des plus culti-                    | 4363 125 —     | 1    | 20   |
| vées en raison de sa grande                      | 4364 60 —      | »    | 70   |
| précocité et de son excel-                       | 4365 30 —      | »    | 40   |
| lent produit.                                    |                |      |      |
| <b>rouge demi-courte obtuse</b>                  |                |      |      |
| <b>de Guérande . . . . .</b>                     |                | kil. | 7 20 |
| Hâtive, à racines énormes ; à cultiver en terres | 4412 250 gram. | 2    | 10   |
| fraîches, meubles et riches.                     | 4413 125 —     | 1    | 30   |
| Chair bien colorée.                              | 4414 60 —      | »    | 80   |
|                                                  | 4415 30 —      | »    | 50   |
| <b>rouge demi-longue pointue . . . .</b>         |                | kil. | 6 »  |
| Bonne variété productive                         | 4452 250 gram. | 1    | 90   |
| de grande culture, conve-                        | 4453 125 —     | 1    | 10   |
| nant bien pour l'approvi-                        | 4454 60 —      | »    | 70   |
| sionnement des marchés.                          | 4455 30 —      | »    | 40   |

|                                        |                | fr.  | c.   |
|----------------------------------------|----------------|------|------|
| rouge demi-longue obtuse. . . .        |                | kil. | 6 »  |
|                                        | 4492 250 gram. | 1    | 90   |
| Excellente variété très                | 4493 125 —     | 1    | 10   |
| productive, à bout conique-            | 4494 60 —      | »    | 70   |
| obtus et collet fin.                   | 4495 30 —      | »    | 40   |
| <b>rouge demi-longue de Carentan,</b>  |                |      |      |
| sans cœur (M) . . . . .                | 4533 125 gram. | 1    | 30   |
| Hâtive et bien colorée ;               | 4534 60 —      | »    | 80   |
| très bonne pour forcer.                | 4535 30 —      | »    | 50   |
| <b>rouge demi-longue Nan-</b>          |                |      |      |
| <b>taise. C. sans cœur . . . . .</b>   |                | kil. | 7 50 |
| Cylindrique, obtuse, très              | 4572 250 gram. | 2    | 20   |
| rouge. Excellente var. ma-             | 4573 125 —     | 1    | 30   |
| raîchère, également bonne              | 4574 60 —      | »    | 80   |
| pour culture en pleine terre.          | 4575 30 —      | »    | 50   |
| <b>rouge demi-longue de Chantenay.</b> |                | kil. | 7 50 |
| Plus grosse et plus large              | 4612 250 gram. | 2    | 20   |
| de collet que la C. Nantaise.          | 4613 125 —     | 1    | 30   |
| Excellente variété potagère            | 4614 60 —      | »    | 80   |
| et de grande culture.                  | 4615 30 —      | »    | 50   |
| <b>rouge demi-longue de Danvers</b>    | 4632 250 gram. | 2    | »    |
| Belle variété à racine                 | 4633 125 —     | 1    | 20   |
| nette, bien colorée, presque           | 4634 60 —      | »    | 70   |
| obtus.                                 | 4635 30 —      | »    | 40   |
| <b>rouge demi-longue de Luc.</b>       |                | kil. | 6 50 |
| Très bonne variété pour                | 4652 250 gram. | 2    | »    |
| la grande culture ; produc-            | 4653 125 —     | 1    | 20   |
| tive, et de longue conser-             | 4654 60 —      | »    | 70   |
| vation.                                | 4655 30 —      | »    | 40   |



Carotte rouge  
très courte à châssis.



Carotte rouge à forcer Parisienne.



Carotte rouge demi-longue pointue.




Carotte  
rouge courte hâtive.




## CAROTTES (suite)

|                                                                                                                   |                | fr. c. |                                                                                                               |                              | fr. c. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| rouge demi-longue intermédiaire de James. . . . .                                                                 | 4702 250 gram. | 2 20   | rouge longue d'Altringham. 4913 125 gram.                                                                     | 1 80                         |        |
| Race vigoureuse et productive, de grande culture; racine bien conique.                                            | 4703 125 —     | 1 30   | Longue, mince; chair fine, sans cœur. Terres profondes.                                                       | 4914 60 —                    | 1 »    |
|                                                                                                                   | 4704 60 —      | » 80   | rouge (ou jaune) longue à collet vert. . . . .                                                                | 4915 30 —                    | » 60   |
| *rouge rouge sang (Nouv.). 4714 60 gram.                                                                          | 4715 30 —      | » 90   | Variété très rustique, productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère.        | 4950 — kil.                  | 4 20   |
| Remarquable par l'intensité de sa coloration; variété de très bonne garde.                                        | 4715 30 —      | » 50   | 4951 500 gram.                                                                                                | 2 30                         |        |
|                                                                                                                   |                |        | 4952 250 —                                                                                                    | 1 40                         |        |
| *rouge longue lisse de Meaux. 4732 250 gram.                                                                      | 4733 125 —     | 1 10   | 4953 125 —                                                                                                    | » 80                         |        |
| Très belle variété pour terres profondes et fraîches; racine cylindrique, obtuse, de bonne conservation.          | 4734 60 —      | » 70   | 4954 60 —                                                                                                     | » 50                         |        |
|                                                                                                                   | 4735 30 —      | » 40   | 4955 30 —                                                                                                     | » 30                         |        |
| rouge longue obtuse sans cœur.                                                                                    | 4752 250 gram. | 2 40   | rouge pâle de Flandre . . . . .                                                                               | 4992 250 gram.               | 1 30   |
| Très belle var. cylindrique, sans cœur. Chair très rouge, fondante et sucrée.                                     | 4753 125 —     | 1 40   | Variété demi-longue, grosse, productive et de très bonne garde.                                               | 4993 125 —                   | » 80   |
|                                                                                                                   | 4754 60 —      | » 80   | 4994 60 —                                                                                                     | » 50                         |        |
|                                                                                                                   | 4755 30 —      | » 50   | 4995 30 —                                                                                                     | » 30                         |        |
| rouge longue. . . . .                                                                                             | 4810 — kil.    | 3 60   | *jaune obtuse du Doubs. . . . .                                                                               | 5012 250 gram.               | 1 80   |
| Productive et de bonne qualité; très employée dans la grande culture. Peut être laissée en terre pendant l'hiver. | 4811 500 gram. | 1 90   | Chair et peau bien jaunes.                                                                                    | 5013 125 —                   | 1 10   |
|                                                                                                                   | 4812 250 —     | 1 20   | Très bonne var. comme légume et racine fourragère.                                                            | 5014 60 —                    | » 70   |
|                                                                                                                   | 4813 125 —     | » 80   | jaune longue. . . . .                                                                                         | 5015 30 —                    | » 40   |
|                                                                                                                   | 4814 60 —      | » 50   | 5030 — kil.                                                                                                   | 4 »                          |        |
|                                                                                                                   | 4815 30 —      | » 30   | 5031 500 gram.                                                                                                | 2 20                         |        |
| rouge longue de St-Valery. . . . .                                                                                | 4871 500 gram. | 2 50   | Bonne var. de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.                                  | 5032 250 —                   | 1 30   |
| Superbe var. très grosse, bien lisse et régulière, d'un beau rouge vif; excellente pour conserver l'hiver.        | 4872 250 —     | 1 50   | 5033 125 —                                                                                                    | » 80                         |        |
|                                                                                                                   | 4873 125 —     | » 90   | 5034 60 —                                                                                                     | » 50                         |        |
|                                                                                                                   | 4874 60 —      | » 50   | 5035 30 —                                                                                                     | » 30                         |        |
|                                                                                                                   | 4875 30 —      | » 30   | blanche à collet vert, hors terre.                                                                            | 100 kil. 360 »; 10 kil. 37 » |        |
|                                                                                                                   |                |        | Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation. | 5070 — kil.                  | 3 80   |
|                                                                                                                   |                |        | Carotte fourragère par excellence.                                                                            | 5071 500 gram.               | 2 10   |
|                                                                                                                   |                |        |                                                                                                               | 5072 250 —                   | 1 30   |
|                                                                                                                   |                |        |                                                                                                               | 5073 125 —                   | » 80   |
|                                                                                                                   |                |        |                                                                                                               | 5074 60 —                    | » 50   |
|                                                                                                                   |                |        |                                                                                                               | 5075 30 —                    | » 30   |



Carotte blanche améliorée d'Orthe.



Carotte rouge longue.

Carotte rouge longue de Saint-Valery.



Carotte blanche des Vosges.



C. rouge longue à collet vert.



**CAROTTES (suite)**blanche améliorée **d'Orthe.**100 kil. 380 » ; 10 kil. 39 »  
5130 kil. 4 »Variété de la précédente,  
un peu plus courte, plus  
grosse et plus enterrée.  
5132 250 — 1 30  
5133 125 — » 80  
Très productive et à racine  
bien charnue et bien nette.  
5134 60 — » 30  
5135 30 — » 30

blanche lisse demi-longue. . . . . kil. 3 50

De très bonne qualité  
comme racine fourragère;  
peut aussi se cultiver com-  
me légume.  
5152 250 gram. 1 60  
5153 125 — 1 »  
5154 60 — » 60  
5155 30 — » 40

blanche des Vosges . . . . . kil. 4 20

Racine demi-longue, co-  
rrique, pointue, très grosse.  
5171 500 gram. 2 30  
5172 250 — 1 40  
Var. fourragère très recom-  
mandable pour les terres  
peu profondes.  
5173 125 — » 80  
5174 60 — » 30  
5175 30 — » 30

vieille (pour liqueurs). Voy. aux PL. OFFICINALES.

**CÉLERI. *Apium graveolens*.****CULTURE.** — Demande une bonne terre riche,  
douce, bien fumée, plutôt fraîche et même hu-  
mide que sèche.1° Semer sur couche en Février-Mars; repi-  
quer sur couche et mettre en place fin-Avril  
ou Mai. — Récolte de Juin à Octobre.2° En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir  
après la levée et mettre en place un mois ou six  
semaines après. — Récolte en automne et hiver.La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en  
tous sens. Binages et arrosages fréquents.Avant d'employer le Céleri on le blanchit  
en liant les feuilles et en buttant le pied.**plein blanc** . . . . . 5304 60 gram. » 60Vigoureux; côtes char-  
nues, pleines et tendres. 5305 30 — » 30  
5306 15 — » 20**CÉLERI (suite)**

plein blanc d'Amérique. . . 5336 15 gram. » 80

Tendre et charnu; blanchit  
naturellement à l'automne. 5337 10 — » 60  
5338 5 — » 40\*d'Arezzo. . . . . 5365 30 gram. » 60  
Var. à côtes grosses et  
bien pleines. Excellent surtout pour le Midi. 5366 15 — » 40

\*plein doré à côte rose (M). . 5376 15 gram. 1 »

Côtes larges, épaisses, très  
pleines, d'une jolie teinte  
rose appétissante. 5377 10 — » 70  
5378 5 — » 40**plein blanc doré. C. Chemin.**

(M). . . . . 5385 30 gram. 2 »

Très hâtif; côtes larges  
et pleines, bien jaunes. 5386 15 — 1 10  
5387 10 — » 80  
5388 5 — » 40

Pascal, plein blanc . . . . . 5394 60 gram. » 80

Var. demi-courte, se con-  
servant très bien l'hiver. 5395 30 — » 50  
5396 15 — » 30**plein blanc court à grosse****côte. C. sans drageons.** 5454 60 gram. » 90Très belle variété à côtes  
pleines, larges et serrées. 5455 30 — » 60  
5456 15 — » 40

\*plein à feuille de Fougère . 5495 30 gram. » 70

Curieux par son feuil-  
lage très découpé. 5496 15 — » 40  
5497 10 — » 30

plein blanc frisé . . . . . 5515 30 gram. » 90

Feuillage crispé, ondulé. 5516 15 — » 50

\*violet à grosse côte (M). . 5535 30 gram. » 80

Moins coloré que le C.  
violet de Tours et plus épais;  
côtes charnues et tendres. 5536 15 — » 50  
5537 10 — » 40

violet de Tours (très gros). 5555 30 gram. » 50

Excellente var. rustique, 5556 15 — » 30  
à côtes pleines, tendres, vert teinté de violet.

à couper . . . . . 5594 60 gram. » 50

Employé pour les potages  
et comme assaisonnement. 5595 30 — » 30

pour liqueurs (Graines) Voy. aux PL. OFFICINALES.



Céleri Pascal, plein blanc.



Céleri violet à grosse côte.



## CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.

CULTURE. — Même terre et mêmes soins que pour le Céleri ordinaire. Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. — Arrosages et binages fréquents.

de Paris amélioré (M). 5714 60 gram. 1 20

Race améliorée, plus belle  
que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace. 5715 30 — » 70  
5716 15 — » 40

d'Erfurt. . . . . 5734 60 gram. 1 »

Variété plus petite, hâtive  
à racine arrondie, très nette. 5735 30 — » 60  
5736 15 — » 30

géant de Prague. . . . . 5775 30 gram. » 90

Racine arrondie, nette,  
très grosse; feuillage court. 5776 15 — » 50  
5777 10 — » 40

pomme à petite feuille (M). 5855 30 gram. » 90

Racine très régulière. 5856 15 — » 50

très hâtif d'Août (à feuille panachée) (M). . . . . 5875 30 gram. » 70

Le plus hâtif des Céleris-raves. Racine très nette; 5876 15 — » 40  
5877 10 — » 30  
feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium*.

CULTURE. — Se sème toute l'année en pleine terre, en place; pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.

On peut, selon la saison, commencer à cueillir six semaines ou deux mois après le semis.

commun. . . . . kil. 3 50

Le Cerfeuil, pendant les  
chaleurs, demande des arrosages de temps à autre. 5943 125 gram. » 90  
5944 60 — » 50  
5945 30 — » 30

frisé (vrai). C. double . . 5983 125 gram. 1 20

De même saveur que le  
précédent, mais préférable  
pour garnitures de plats, etc. 5984 60 — » 70  
5985 30 — » 40  
5986 15 — » 30

tubéreux. C. bulbeux. . . 6034 60 gram. 1 »

(Graine non stratifiée) 6035 30 — » 60

Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent.  
Semer la graine non stratifiée en Septembre-  
Octobre pour lever au printemps suivant.  
La graine stratifiée à l'automne peut se semer  
jusqu'en Mars. — Voy. l'article suivant.



Céleri-rave de Paris amélioré.

fr. c.

## CERFEUIL (suite)

tubéreux (Graine stratifiée en pot).  
le pot de 30 gram. 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste).

Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris*.

CULTURE. — La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout autre local à température à peu près constante.

Pour les détails de cette culture, voir notre  
NOTICE SPÉCIALE qui sera envoyée franco sur demande.

Blanc de Champignon. (Emballage en sus). kil. 2 »

Boîte-échantillon (environ 240 gram.). . . » 80

— franco par la poste (pour la France). 1 10

Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.

Boîte contenant 1 kilog. . . . . 2 60

— 1 kilog. 500 gram. 3 60

— 2 kilog. . . . . 4 80

— 3 kilog. . . . . 7 »

— 4 kilog. . . . . 9 20

— 5 kilog. . . . . 11 »

— 10 kilog. . . . . 20 »

## \*Blanc de champignon olerge, en tablettes :

100 tablettes . 14 »; 10 tablettes. 1 80

Obtenu par semis direct de spores de variétés choisies et par conséquent plus pur que le Blanc ordinaire; sa préparation en tablettes comprimees le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

## CHATAIGNE-D'EAU. Voy. MACRE.



Meule de Champignon.



Cerfeuil tubéreux.



fr. c.

**CHENILLE. *Scorpiurus*.**

|                 |      |        |      |
|-----------------|------|--------|------|
| grosse. . . . . | 6199 | paquet | » 40 |
| petite. . . . . | 6229 | paquet | » 40 |
| rayée. . . . .  | 6259 | paquet | » 40 |
| velue. . . . .  | 6289 | paquet | » 40 |
| variée. . . . . | 6319 | paquet | » 40 |

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.  
Voy. aussi HÉRISSEON, LIMAÇON, VERS.

**CHERVIS. *Sium Sisarum*.**

|                   |      |          |     |
|-------------------|------|----------|-----|
| Chirouis. . . . . | 6396 | 15 gram. | 1 » |
|-------------------|------|----------|-----|

Racine charnue, sucrée, très bonne; s'emploie à la manière des Salsifis.

**CHICON. Voy. LAITUE ROMAINE.****CHICORÉE. *Cichorium*.**

**CULTURE.** — Semer de Décembre en Avril sous châssis, d'Avril en Août en pleine terre, de Septembre à Novembre sous cloches; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles en espaçant de 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>40 centimètres, suivant les variétés.

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant le cours de la végétation.

Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment.

Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

|                                                                            |             |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>frisée de Meaux . . .</b>                                               | <b>6503</b> | <b>125 gram.</b> | <b>1 80</b> |
| Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne. | 6504        | 60 —             | 1 »         |
|                                                                            | 6505        | 30 —             | » 60        |
|                                                                            | 6506        | 15 —             | » 30        |
| <b>frisée fine d'été ou d'Italie, race d'Anjou.</b>                        | <b>6583</b> | <b>125 gram.</b> | <b>2 »</b>  |
|                                                                            | 6584        | 60 —             | 1 20        |
| Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne.           | 6585        | 30 —             | » 70        |
|                                                                            | 6586        | 15 —             | » 40        |



Chicorée frisée fine de Rouen.



Chicorée frisée de Ruffec.

**CHICOREE (suite)**

fr. c.

**frisée fine d'été ou d'Italie,**

|                                                                                  |             |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| <b>race Parisienne . . . .</b>                                                   | <b>6613</b> | <b>125 gram.</b> | <b>2 »</b> |
| Plus fine que la Ch. frisée de Meaux. Pomme serrée et bien pleine, côtes rosées. | 6614        | 60 —             | 1 20       |
|                                                                                  | 6615        | 30 —             | » 70       |
|                                                                                  | 6616        | 15 —             | » 40       |

|                                                                                |             |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>*frisée d'été à cœur jaune .</b>                                            | <b>6634</b> | <b>60 gram.</b> | <b>1 30</b> |
| Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement. | 6635        | 30 —            | » 70        |
|                                                                                | 6636        | 15 —            | » 40        |

|                                                 |             |                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>frisée grosse pancalière . .</b>             | <b>6654</b> | <b>60 gram.</b> | <b>1 20</b> |
| Blanchit sans être liée. Bonne variété à cuire. | 6655        | 30 —            | » 70        |
|                                                 | 6656        | 15 —            | » 40        |

|                                               |             |                 |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>frisée de Picpus . . . . .</b>             | <b>6684</b> | <b>60 gram.</b> | <b>1 30</b> |
| Bonne variété rustique, pour la pleine terre. | 6685        | 30 —            | » 70        |
|                                               | 6686        | 15 —            | » 40        |

**frisée de Ruffec. Ch. frisée**

|                                                                                                                           |             |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Béglaise. . . . .</b>                                                                                                  | <b>6713</b> | <b>125 gram.</b> | <b>1 90</b> |
| Variété très pleine et des plus rustiques, convenant parfaitement bien pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi. | 6714        | 60 —             | 1 10        |
|                                                                                                                           | 6715        | 30 —             | » 70        |
|                                                                                                                           | 6716        | 15 —             | » 40        |

|                                                          |             |                 |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>frisée Impériale. . . . .</b>                         | <b>6754</b> | <b>60 gram.</b> | <b>1 30</b> |
| Belle var. à touffes bien fournies et à feuilles larges. | 6755        | 30 —            | » 70        |
|                                                          | 6756        | 15 —            | » 40        |


**frisée fine de Rouen.**

|                                                                            |             |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Corne-de-Cerf (M). . .</b>                                              | <b>6803</b> | <b>125 gram.</b> | <b>1 90</b> |
| Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne. | 6804        | 60 —             | 1 10        |
|                                                                            | 6805        | 30 —             | » 70        |
|                                                                            | 6806        | 15 —             | » 40        |

**frisée fine de Louviers.**

|                                                       |             |                 |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>Ch. de Guillaude (M). .</b>                        | <b>6834</b> | <b>60 gram.</b> | <b>1 20</b> |
| Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée. | 6835        | 30 —            | » 70        |
|                                                       | 6836        | 15 —            | » 40        |

|                                                                  |             |                 |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>mousse (très fine) (M) . .</b>                                | <b>6874</b> | <b>60 gram.</b> | <b>1 30</b> |
| Feuillage très découpé; se prête bien à la culture sous cloches. | 6875        | 30 —            | » 70        |
|                                                                  | 6876        | 15 —            | » 40        |



Chicorée frisée grosse pancalière.

|                                                                                                   |      |           | fr. | c. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|----|
| <b>CHICORÉE (suite)</b>                                                                           |      |           |     |    |
| *blanche frisée mousse (M) .                                                                      | 6895 | 30 gram.  | »   | 80 |
| Jolie petite race à feuillage très finement découpé.                                              | 6896 | 15 —      | »   | 80 |
| frisée toujours blanche . .                                                                       | 6916 | (Manque)  |     |    |
| Feuillage d'une teinte extrêmement pâle.                                                          |      |           |     |    |
| frisée d'hiver (de Provence).                                                                     | 6954 | 60 gram.  | 1   | 70 |
| Très estimée dans le Midi.                                                                        | 6955 | 30 —      | 1   | »  |
| pour expédier en hiver dans les grands centres.                                                   | 6956 | 15 —      | »   | 60 |
| Reine d'hiver . . . . .                                                                           | 6994 | 60 gram.  | 1   | 30 |
| Muc à larges feuilles peu déchiquetées; supporte très bien le froid.                              | 6995 | 30 —      | »   | 70 |
|                                                                                                   | 6996 | 15 —      | »   | 40 |
| <b>Scarole ronde. Sc. verte.</b>                                                                  | 7053 | 125 gram. | 1   | 80 |
| Excellente variété rustique; la plus cultivée des Scaroles.                                       | 7054 | 60 —      | 1   | »  |
|                                                                                                   | 7055 | 30 —      | »   | 60 |
|                                                                                                   | 7056 | 15 —      | »   | 30 |
| <b>Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue.</b> . . . . .                                         | 7094 | 60 gram.  | 1   | 40 |
| Plus large, mais moins pleine et moins rustique que la précédente.                                | 7095 | 30 —      | »   | 70 |
|                                                                                                   | 7096 | 15 —      | »   | 40 |
| <b>Scarole grosse de Limay.</b>                                                                   | 7134 | 60 gram.  | 1   | 20 |
| Feuilles très amples, gaufrées, entières; formant une pomme assez forte.                          | 7135 | 30 —      | »   | 70 |
|                                                                                                   | 7136 | 15 —      | »   | 40 |
| <b>Scarole en cornet : . . .</b>                                                                  | 7174 | 60 gram.  | 1   | 20 |
| Feuilles très larges, en cornet. Excellente variété pour l'hiver.                                 | 7175 | 30 —      | »   | 70 |
|                                                                                                   | 7176 | 15 —      | »   | 40 |
| <b>*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise).</b> . . . . .                                       | 7194 | 60 gram.  | 1   | 30 |
| Feuillage un peu plus découpé que dans la race précédente; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest. | 7195 | 30 —      | »   | 70 |
|                                                                                                   | 7196 | 15 —      | »   | 40 |
| <b>*Scarole d'hiver du Var . .</b>                                                                | 7215 | 30 gram.  | 1   | »  |
| Excellente pour la culture d'hiver.                                                               | 7216 | 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                   | 7217 | 10 —      | »   | 40 |

**CHICORÉE (suite)**

**CULTURE.** — Les Chicorées à café se sèment en place en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare, en terre profonde et fraîche.

|                                                        |      |           |   |    |
|--------------------------------------------------------|------|-----------|---|----|
| à café de Brunswick . .                                | 7232 | 250 gram. | 1 | 60 |
| (à grosse racine.)                                     | 7233 | 125 —     | 1 | »  |
| Feuilles entaillées, étalées; racine courte et grosse. | 7234 | 60 —      | » | 60 |
|                                                        | 7235 | 30 —      | » | 40 |
| à café de Magdebourg . .                               | 7272 | 250 gram. | 1 | 90 |
| (à grosse racine.)                                     | 7273 | 125 —     | 1 | 10 |
| Feuilles entières, droites; racine longue, lisse.      | 7274 | 60 —      | » | 70 |
|                                                        | 7275 | 30 —      | » | 40 |

En outre de leur emploi pour le café de chicorée, on cultive aussi parfois les deux variétés ci-dessus pour « Barbe-de-Capucin ».

**à grosse racine de Bruxelles (Witloof ou Endive).**

|                                                                                                       |      |           |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|----|
|                                                                                                       |      | kil.      | 7 | 50 |
| Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'Endive. — Culture imprimée sur les sachets. | 7312 | 250 gram. | 2 | 20 |
|                                                                                                       | 7313 | 125 —     | 1 | 30 |
|                                                                                                       | 7314 | 60 —      | » | 80 |
|                                                                                                       | 7315 | 30 —      | » | 50 |

**CULTURE.** — La Chicorée sauvage se sème très dru au printemps, en place, en rayons et le plus souvent en bordures. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre; plusieurs récoltes dans l'année. — Renouveler les semis tous les ans.

**sauvage ou amère (race de Paris) (Barbe-de-Capucin)**


|                                                                                                                    |      |           |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|----|
|                                                                                                                    |      | kil.      | 5 | »  |
| C'est surtout avec cette variété qu'on obtient, en care, l'excellente salade d'hiver appelée « Barbe-de-Capucin ». | 7341 | 500 gram. | 2 | 80 |
|                                                                                                                    | 7342 | 250 —     | 1 | 60 |
|                                                                                                                    | 7343 | 125 —     | 1 | »  |
|                                                                                                                    | 7344 | 60 —      | » | 60 |
|                                                                                                                    | 7345 | 30 —      | » | 40 |

**sauvage à feuille rouge. C. rouge**


|                                                                |      |          |   |    |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|---|----|
| de Lombardie . . . . .                                         | 7374 | 60 gram. | » | 90 |
| Très jolie salade lorsqu'elle a été blanchie artificiellement. | 7375 | 30 —     | » | 50 |

**sauvage améliorée . .**


|                                                      |      |           |   |    |
|------------------------------------------------------|------|-----------|---|----|
|                                                      | 7403 | 125 gram. | 1 | 30 |
| Presque pommée; feuilles larges, ondulées, entières. | 7404 | 60 —      | » | 70 |
|                                                      | 7405 | 30 —      | » | 40 |



Chicorée Scarole en cornet.



Chicorée Scarole blonde.



Chicorée sauvage améliorée.



**CHOUX. *Brassica oleracea*.**  
(Classés par ordre de précocité.)

**CULTURE.** — Pour les variétés hâtives :

1° *Semer fin-Août et commencement de Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.*

2° *Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-Juillet.*

Pour les autres variétés :

*Semer de la fin-Mars jusqu'en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et en hiver.*


*Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. Ils demandent de bonnes terres assez fortes et bien fumées, fraîches de préférence. — On sème en pépinière, assez clair et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.*

**1° Pommés blancs ou cabus.**

|                                       |       | fr. | c.     |   |    | fr.                                  | c.                            |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|---|----|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Express (M)</b> . . . . .          | 7514  | 60  | gram.  | 2 | 30 | <b>Cœur-de-bœuf petit</b> . . . .    | 7794 60 gram. 1 50            |
| <i>Le plus hâtif de tous les</i>      | 7515  | 30  | —      | 1 | 30 | <i>Excellente petite variété</i>     | 7795 30 — » 90                |
| <i>Choux; pomme petite. Bien</i>      | 7516  | 15  | —      | » | 70 | <i>se formant de très bonne</i>      | 7796 15 — » 50                |
| <i>productif étant planté serré.</i>  | 7517  | 10  | —      | » | 50 | <i>heure.</i>                        | 7797 10 — » 40                |
| <b>très hâtif d'Étampes</b> . . . . . | 7554  | 60  | gram.  | 2 | 30 | <b>Nonpareil</b> . . . . .           | 7835 30 gram. » 90            |
| <i>Presque aussi hâtif et</i>         | 7555  | 30  | —      | 1 | 30 | <i>Très bonne var. à pomme</i>       | 7836 15 — » 50                |
| <i>plus volumineux que le pré-</i>    | 7556  | 15  | —      | » | 70 | <i>conique, précoce.</i>             | 7837 10 — » 40                |
| <i>cédent. Bonne var. pour</i>        | 7557  | 10  | —      | » | 50 | <b>Cœur-de-bœuf gros</b> . . . .     | kil. 15 »                     |
| <i>primeurs.</i>                      |       |     |        |   |    | <i>Variété rustique, vigou-</i>      | 7893 125 gram. 3 60           |
| <b>Cœur-de-bœuf moyen de la</b>       | Halle |     |        |   |    | <i>reuse et productive, prompte</i>  | 7894 60 — 2 »                 |
| <b>(M)</b> . . . . .                  | 7594  | 60  | gram.  | 2 | 20 | <i>à pommer. De grande cul-</i>      | 7895 30 — 1 20                |
| <i>Belle var. hâtive; pomme</i>       | 7595  | 30  | —      | 1 | 20 | <i>ture maraîchère.</i>              | 7896 15 — » 70                |
| <i>assez volumineuse et se for-</i>   | 7596  | 15  | —      | » | 70 |                                      | 7897 10 — » 50                |
| <i>mant vite.</i>                     | 7597  | 10  | —      | » | 50 | <b>Bacalan hâtif</b> . . . . .       | 7984 60 gram. 2 70            |
| <b>précoce de Tourlaville</b> . . . . | 7635  | 30  | gram.  | 1 | 30 | <i>Pomme oblongue-conique.</i>       | 7985 30 — 1 50                |
| <i>Chou de primeur pour le</i>        | 7636  | 15  | —      | » | 70 | <i>Les Choux Bacalans con-</i>       | 7986 15 — » 80                |
| <i>bord de la mer.</i>                | 7637  | 10  | —      | » | 50 | <i>viennent surtout aux climats</i>  | 7987 10 — » 60                |
| <b>d'York petit (hâtif)</b> . . . . . | 7674  | 60  | gram.  | 1 | 50 | <i>doux de l'Ouest.</i>              | <b>Bacalan gros</b> . . . . . |
| <i>Très hâtif; pomme petite,</i>      | 7675  | 30  | —      | » | 90 | <i>Pomme plus forte et un</i>        | 8023 125 gram. 4 »            |
| <i>oblongue, assez ferme; peut</i>    | 7676  | 15  | —      | » | 50 | <i>peu plus pointue que dans</i>     | 8024 60 — 2 20                |
| <i>se planter très serré.</i>         | 7677  | 10  | —      | » | 40 | <i>la race précédente.</i>           | 8025 30 — 1 20                |
| <b>d'York gros</b> . . . . .          |       |     |        |   |    |                                      | 8026 15 — » 70                |
| <i>A pomme plus grosse et</i>         | 7713  | 125 | gram.  | 2 | 60 |                                      | 8027 10 — » 50                |
| <i>plus renflée que le précédent.</i> | 7714  | 60  | —      | 1 | 50 | <b>de Fumel. Chou femelle</b> . .    | 8065 30 gram. 1 10            |
| <i>Excellente variété hâtive,</i>     | 7715  | 30  | —      | » | 90 | <i>Pomme blonde, aplatie,</i>        | 8066 15 — » 60                |
| <i>très cultivée.</i>                 | 7716  | 15  | —      | » | 50 | <i>peu serrée; feuillage cloqué.</i> | 8067 10 — » 40                |
|                                       | 7719  |     | paquet | » | 30 | <b>de Schweinfurt</b> . . . . .      | 8104 60 gram. 1 80            |
| <b>Joanet (Nantais) hâtif</b> . . . . | 7753  | 125 | gram.  | 3 | 20 | <i>Le plus gros des Choux</i>        | 8105 30 — 1 »                 |
| <i>Très précoce; pied extrê-</i>      | 7754  | 60  | —      | 1 | 80 | <i>cabus et comparativement</i>      | 8106 15 — » 60                |
| <i>mement court; pomme très</i>       | 7755  | 30  | —      | 1 | »  | <i>très hâtif. Pomme large,</i>      | 8107 10 — » 40                |
| <i>serrée. Var. très cultivée</i>     | 7756  | 15  | —      | » | 60 | <i>énorme, aplatie; pied court.</i>  |                               |
| <i>en Anjou et dans l'Ouest.</i>      | 7757  | 10  | —      | » | 40 | <b>de Habas</b> . . . . .            | 8144 60 gram. 2 »             |
| <b>*pommé plat de Paris (M)</b> . .   | 7775  | 30  | gram.  | 1 | 60 | <i>Hâtif, blond; pied court.</i>     | 8145 30 — 1 10                |
| <i>Pied très court; pomme</i>         | 7776  | 15  | —      | » | 90 | <i>Cultivé surtout dans la</i>       | 8146 15 — » 60                |
| <i>large, plate. Var. hâtive et</i>   | 7777  | 10  | —      | » | 70 | <i>région du Sud-Ouest.</i>          | 8147 10 — » 40                |
| <i>tenant peu de place.</i>           |       |     |        |   |    |                                      |                               |



Chou d'York gros.



Chou Cœur-de-bœuf petit.



Chou Nonpareil.

## CHOUX pommés blancs (suite)

|                                                                                                                         |                | fr. | c. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|
| Joanet (Nantais) gros. . . . .                                                                                          | 8203 125 gram. | 3   | 20 |
| Pomme arrondie; pied<br>extrêmement court.                                                                              | 8204 60 —      | 1   | 80 |
| Convient surtout aux cli-<br>mats doux de l'Ouest.                                                                      | 8205 30 —      | 1   | »  |
|                                                                                                                         | 8206 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                                         | 8207 10 —      | »   | 40 |
| pain-de-sucre . . . . .                                                                                                 | 8244 60 gram.  | 2   | »  |
| Précoc. Pomme très al-<br>longée; feuilles oblongues,<br>dressées.                                                      | 8245 30 —      | 1   | 10 |
|                                                                                                                         | 8246 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                                         | 8247 10 —      | »   | 40 |
| pointu de Winnigstadt.                                                                                                  | 8294 60 gram.  | 2   | »  |
| Pomme conique, très ser-<br>rée; très bonne variété bien<br>productive et recommanda-<br>ble pour l'été et l'automne.   | 8295 30 —      | 1   | 10 |
|                                                                                                                         | 8296 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                                         | 8297 10 —      | »   | 40 |
| de Lingreville . . . . .                                                                                                | 8335 30 gram.  | 1   | 10 |
| Pomme d'une grosseur<br>moyenne, oblongue et pres-<br>que pointue.                                                      | 8336 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                                         | 8337 10 —      | »   | 40 |
| conique de Poméranie . .                                                                                                | 8365 30 gram.  | 1   | 10 |
| Pomme en cône très al-<br>longé, bien pleine et serrée,<br>bien blanche à l'intérieur.                                  | 8366 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                                         | 8367 10 —      | »   | 40 |
| de Saint-Denis. Chou de Bon-<br>neuil . . . . .                                                                         | 8413 125 gram. | 3   | 20 |
| Pomme ronde, aplatie, très<br>dure, colorée de rouge au<br>sommet. Variété des plus<br>cultivées.                       | 8414 60 —      | 1   | 80 |
|                                                                                                                         | 8415 30 —      | 1   | »  |
|                                                                                                                         | 8416 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                                         | 8417 10 —      | »   | 40 |
| de Hollande à pied court.                                                                                               | 8463 125 gram. | 3   | »  |
| Pomme très ferme et ser-<br>rée, supportant très bien le<br>transport. Bonne variété de<br>grande culture, demi-hâtive. | 8464 60 —      | 1   | 70 |
|                                                                                                                         | 8465 30 —      | 1   | »  |
|                                                                                                                         | 8466 15 —      | »   | 60 |
|                                                                                                                         | 8467 10 —      | »   | 40 |

## de Brunswick à pied

|                                                                                                                                                      |                |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|
| court . . . . .                                                                                                                                      | 8503 125 gram. | 3 | 60 |
| Demi-hâtif; pomme gros-<br>se, large, très plate, à pied<br>très court. Excellente va-<br>riété qui se cultive aussi<br>beaucoup pour la choucroute. | 8504 60 —      | 2 | »  |
|                                                                                                                                                      | 8505 30 —      | 1 | 20 |
|                                                                                                                                                      | 8506 15 —      | » | 70 |
|                                                                                                                                                      | 8507 10 —      | » | 50 |

## Quintal d'Alsace. Ch. gros

|                                                     |                |   |    |
|-----------------------------------------------------|----------------|---|----|
| d'Allemagne.                                        | 8553 125 gram. | 4 | 20 |
| Chou à choucroute, rus-<br>tique et très productif. | 8554 60 —      | 2 | 30 |
| Pomme très grosse et ferme.                         | 8555 30 —      | 1 | 30 |
|                                                     | 8556 15 —      | » | 70 |
|                                                     | 8557 10 —      | » | 50 |

|                                                           |               |   |    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|----|
| *Quintal d'Auvergne . . . .                               | 8564 60 gram. | 2 | 50 |
| Extrêmement rustique.                                     | 8565 30 —     | 1 | 40 |
| Plus tardif et plus gros<br>encore que le précédent.      | 8566 15 —     | » | 80 |
| Pomme dure et serrée. Variété de très grand<br>rendement. | 8567 10 —     | » | 60 |

|                                                    |                |   |    |
|----------------------------------------------------|----------------|---|----|
| de Hollande tardif . . . . .                       | 8603 125 gram. | 3 | »  |
|                                                    | 8604 60 —      | 1 | 70 |
| Pomme très ferme. Var.<br>résistant bien au froid. | 8605 30 —      | 1 | »  |
|                                                    | 8606 15 —      | » | 60 |
|                                                    | 8607 10 —      | » | 40 |

|                                                                          |               |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|
| de Dax . . . . .                                                         | 8684 60 gram. | 1 | 80 |
| Tardif; pomme ronde;<br>pied haut. Cultivé surtout<br>dans le Sud-Ouest. | 8685 30 —     | 1 | »  |
|                                                                          | 8686 15 —     | » | 60 |
|                                                                          | 8687 10 —     | » | 40 |

|                                                                                                          |               |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|
| de Vaugirard d'hiver. .                                                                                  | 8735 30 gram. | 1 | 40 |
| Pomme colorée de rouge<br>violacé. Très rustique et un<br>des meilleurs pour conserver en terre l'hiver. | 8736 15 —     | » | 80 |
|                                                                                                          | 8737 10 —     | » | 60 |

|                                                                                                             |               |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|
| *gaufre d'hiver. . . . .                                                                                    | 8745 30 gram. | 1 | 20 |
| Feuilles ondulées sur les<br>bords. Très rustique et re-<br>commandable pour consommer à la fin de l'hiver. | 8746 15 —     | » | 70 |
|                                                                                                             | 8747 10 —     | » | 50 |



Chou Joanet (Nantais) gros.



Chou d'York petit hâtif.



Chou de Brunswick à pied court.



Chou gaufre d'hiver.



Chou de Hollande tardif.



## CHOUX pommés (suite)

|                                                        |      |          | fr. | c. |                                                                                                                                                     |      |          | fr. | c. |
|--------------------------------------------------------|------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|----|
| Amager extra-tardif . . .                              | 8756 | 15 gram. | 1   | »  | rouge petit d'Utrecht.                                                                                                                              | 8905 | 30 gram. | 1   | 20 |
| Bien rustique; bonne variété d'hiver.                  | 8757 | 10 —     | »   | 70 | Bonne petite var. demi-tardive, d'un rouge tr. foncé.                                                                                               | 8906 | 15 —     | »   | 70 |
|                                                        |      |          |     |    |                                                                                                                                                     | 8907 | 10 —     | »   | 50 |
| vert glacé d'Amérique. . .                             | 8775 | 30 gram. | 1   | 20 | *rouge de Pologne. . . . .                                                                                                                          | 8925 | 30 gram. | 1   | 30 |
| Cette variété s'emploie à la manière des Choux rouges. | 8776 | 15 —     | »   | 70 | Jolie var. à pied court et pomme plate; très rustique.                                                                                              | 8926 | 15 —     | »   | 70 |
|                                                        | 8777 | 10 —     | »   | 50 |                                                                                                                                                     | 8927 | 10 —     | »   | 50 |
| rouge foncé hâtif d'Erfurt.                            | 8825 | 30 gram. | 1   | 10 | marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.                                                                                              | 8955 | 30 gram. | 1   | 10 |
| Jolie petite race à pomme ronde, rouge presque noir.   | 8826 | 15 —     | »   | 60 | Pomme serrée; feuilles vert pâle, à côtes rouges; convient surtout aux pays montagneux.                                                             | 8956 | 15 —     | »   | 60 |
|                                                        | 8827 | 10 —     | »   | 40 |                                                                                                                                                     | 8957 | 10 —     | »   | 40 |
| rouge conique . . . . .                                | 8865 | 30 gram. | 1   | 20 | rouge gros . . . . .                                                                                                                                | 9004 | 60 gram. | 1   | 40 |
| Var. vigoureuse, à pomme assez grosse et bien ferme.   | 8866 | 15 —     | »   | 70 | Var. très productive et la plus recommandable pour la grande culture.                                                                               | 9005 | 30 —     | 1   | 10 |
|                                                        | 8867 | 10 —     | »   | 50 |                                                                                                                                                     | 9006 | 15 —     | »   | 60 |
|                                                        |      |          |     |    |                                                                                                                                                     | 9007 | 10 —     | »   | 40 |
|                                                        |      |          |     |    | Les Choux rouges servent aux mêmes usages que les autres Choux pommés; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus, en salade, marinade, etc. |      |          |     |    |
|                                                        |      |          |     |    | *cabus panaché . . . . .                                                                                                                            | 9057 | 10 gram. | 1   | »  |
|                                                        |      |          |     |    | Var. à la fois potagère et ornementale par ses feuilles à jolies marbrures.                                                                         | 9059 | paquet   | »   | 60 |



Chou rouge conique.




C. de Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou rouge foncé hâtif d'Erfurt.

2<sup>e</sup> de Milan ou pommés frisés.

|                                                                                             |      |           | fr. | c. |                                                                                                                       |      |           | fr. | c. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|----|
| de Milan très hâtif de la Saint-Jean. . . . .                                               | 9104 | 60 gram.  | 2   | 20 | *de Milan trapu de Roblet .                                                                                           | 9255 | 30 gram.  | 1   | 20 |
| Petite var. excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf.                    | 9105 | 30 —      | 1   | 20 | Bonne petite var. à pomme plate, presque sur terre.                                                                   | 9256 | 15 —      | »   | 70 |
|                                                                                             | 9106 | 15 —      | »   | 70 |                                                                                                                       | 9257 | 10 —      | »   | 50 |
|                                                                                             | 9107 | 10 —      | »   | 50 | de Milan hâtif d'Aubervilliers.                                                                                       | 9274 | 60 gram.  | 2   | 30 |
| de Milan petit hâtif d'Ulm.                                                                 | 9193 | 125 gram. | 3   | »  | Variété hâtive du Milan des Vertus, à pied plus court.                                                                | 9275 | 30 —      | 1   | 30 |
| Chou très précoce, à pomme petite, ronde et à cloques saillantes; pouvant se planter serré. | 9194 | 60 —      | 1   | 70 | Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.                                                  | 9276 | 15 —      | »   | 70 |
|                                                                                             | 9195 | 30 —      | 1   | »  |                                                                                                                       | 9277 | 10 —      | »   | 50 |
|                                                                                             | 9196 | 15 —      | »   | 60 | de Milan gros des Vertus. . . . .                                                                                     | 9283 | 125 gram. | 3   | 60 |
|                                                                                             | 9197 | 10 —      | »   | 40 | Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée; pied haut. | 9284 | 60 —      | 2   | »  |
| de Milan court hâtif. . . . .                                                               | 9243 | 125 gram. | 3   | »  |                                                                                                                       | 9285 | 30 —      | 1   | 20 |
| Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées et à pied très court.               | 9244 | 60 —      | 1   | 70 |                                                                                                                       | 9286 | 15 —      | »   | 70 |
|                                                                                             | 9245 | 30 —      | 1   | »  |                                                                                                                       | 9287 | 10 —      | »   | 50 |
|                                                                                             | 9246 | 15 —      | »   | 60 |                                                                                                                       |      |           |     |    |
|                                                                                             | 9247 | 10 —      | »   | 40 |                                                                                                                       |      |           |     |    |



Chou de Milan trapu de Roblet.



Chou de Milan gros des Vertus.

## CHOUX (suite)

|                                                |      |          | fr. | c. |                                     |      |          | fr. | c. |
|------------------------------------------------|------|----------|-----|----|-------------------------------------|------|----------|-----|----|
| de Milan ordinaire . . . .                     | 9324 | 60 gram. | 1   | 80 | à grosse côte . . . . .             | 9705 | 30 gram. | 1   | 40 |
| Pomme moins grosse que                         | 9325 | 30 —     | 1   | »  | Côtes blanches, charnues.           | 9706 | 15 —     | »   | 60 |
| dans le précédent. Variété                     | 9326 | 15 —     | »   | 60 | La gelée ajoutée à sa qualité.      | 9707 | 10 —     | »   | 40 |
| très rustique.                                 | 9329 | paquet   | »   | 30 | à grosse côte frangé . . .          | 9755 | 30 gram. | 1   | 30 |
| de Milan à tête longue . .                     | 9385 | 30 gram. | 1   | 10 | Ch. Fraise-de-veau.                 | 9756 | 15 —     | »   | 70 |
| De qualité excellente ;                        | 9386 | 15 —     | »   | 60 | Var. extrêmement rus-               | 9757 | 10 —     | »   | 30 |
| pomme oblongue, vert blond.                    | 9387 | 10 —     | »   | 40 | tique, à feuillage frisé et ondulé. |      |          |     |    |
| Peut se semer assez tardivement.               |      |          |     |    |                                     |      |          |     |    |
| de M. pancalier de Touraine.                   | 9424 | 60 gram. | 1   | 70 |                                     |      |          |     |    |
| Pomme ronde; feuilles                          | 9425 | 30 —     | 1   | »  |                                     |      |          |     |    |
| très amples, grossièrement                     | 9426 | 15 —     | »   | 60 |                                     |      |          |     |    |
| cloquées.                                      | 9427 | 10 —     | »   | 40 |                                     |      |          |     |    |
| *de Milan d'Aire (M) . . .                     | 9445 | 30 gram. | 1   | 30 |                                     |      |          |     |    |
| Belle petite race à pied                       | 9446 | 15 —     | »   | 70 |                                     |      |          |     |    |
| très court et feuilles fine-                   | 9447 | 10 —     | »   | 50 |                                     |      |          |     |    |
| ment cloquées; pomme ronde, ferme, excellente. |      |          |     |    |                                     |      |          |     |    |
| de Milan Victoria (très frisé).                | 9465 | 30 gram. | 1   | 30 |                                     |      |          |     |    |
| Pomme ronde, vert blond,                       | 9466 | 15 —     | »   | 70 |                                     |      |          |     |    |
| très finement cloquée. Ex-                     | 9467 | 10 —     | »   | 50 |                                     |      |          |     |    |
| cellent.                                       |      |          |     |    |                                     |      |          |     |    |
| *de Milan petit de Belleville (M).             |      |          |     |    |                                     |      |          |     |    |
| Bonne petite variété à                         | 9485 | 30 gram. | 1   | 30 |                                     |      |          |     |    |
| feuilles très cloquées. D'une                  | 9486 | 15 —     | »   | 70 |                                     |      |          |     |    |
| rusticité extraordinaire et                    | 9487 | 10 —     | »   | 50 |                                     |      |          |     |    |
| poissant bien.                                 |      |          |     |    |                                     |      |          |     |    |
| de M. petit très frisé de Limay.               | 9504 | 60 gram. | 1   | 80 |                                     |      |          |     |    |
| Petit Chou à pomme en                          | 9505 | 30 —     | 1   | »  |                                     |      |          |     |    |
| rosette, supportant très bien                  | 9506 | 15 —     | »   | 60 |                                     |      |          |     |    |
| l'hiver en pleine terre.                       | 9507 | 10 —     | »   | 40 |                                     |      |          |     |    |
| de Milan de Pontoise.                          | 9554 | 60 gram. | 1   | 80 |                                     |      |          |     |    |
| Pomme ronde, grosse et                         | 9555 | 30 —     | 1   | »  |                                     |      |          |     |    |
| serrée. Très bonne variété                     | 9556 | 15 —     | »   | 60 |                                     |      |          |     |    |
| tardive, d'hiver.                              | 9557 | 10 —     | »   | 40 |                                     |      |          |     |    |
| de Milan de Norvège . . .                      | 9594 | 60 gram. | 2   | »  |                                     |      |          |     |    |
| Très tardif et très dur à la                   | 9595 | 30 —     | 1   | 20 |                                     |      |          |     |    |
| gelée. Devient violacé l'hiver.                | 9596 | 15 —     | »   | 70 |                                     |      |          |     |    |
| Feuilles peu cloquées.                         | 9597 | 10 —     | »   | 50 |                                     |      |          |     |    |
| de Milan doré . . . . .                        | 9625 | 30 gram. | 1   | 20 |                                     |      |          |     |    |
| Pomme ovoïde, feuillue,                        | 9626 | 15 —     | »   | 70 |                                     |      |          |     |    |
| devenant, avec l'hiver, d'un                   | 9627 | 10 —     | »   | 50 |                                     |      |          |     |    |
| blond presque jaune.                           |      |          |     |    |                                     |      |          |     |    |

CULTURE. — Les Choux de Bruxelles se sèment en pépinière, successivement, de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre en biver; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens. Ils demandent une terre de fertilité moyenne, n'ayant pas reçu de fumier frais ou trop abondant.

|                             |      |          |   |    |
|-----------------------------|------|----------|---|----|
| de Bruxelles ordinaire.     | 9854 | 60 gram. | 2 | 30 |
| Tige de 80 cent. de haut.   | 9855 | 30 —     | 1 | 30 |
| Pommes un peu allongées,    | 9856 | 15 —     | » | 70 |
| fermes, fines et délicates. | 9857 | 10 —     | » | 40 |

|                                                                         |      |          |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|----|
| de Bruxelles demi-nain de la Halle . . . . .                            | 9894 | 60 gram. | 1 | 90 |
| Rustique, très estimé à Paris. Pommes nombreuses, fines et bien rondes. | 9895 | 30 —     | 1 | 10 |
|                                                                         | 9896 | 15 —     | » | 60 |
|                                                                         | 9897 | 10 —     | » | 40 |

|                                                        |      |          |   |    |
|--------------------------------------------------------|------|----------|---|----|
| de Bruxelles nain . . . .                              | 9935 | 30 gram. | 1 | 50 |
| Tiges de 50 cent. Pommes très rapprochées sur la tige. | 9936 | 15 —     | » | 80 |
|                                                        | 9937 | 10 —     | » | 30 |

3<sup>e</sup> Verts et non pommés.

|                                            |       |          |   |    |
|--------------------------------------------|-------|----------|---|----|
| frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.        | 10015 | 30 gram. | 1 | 40 |
| Très rustique. Feuilles larges et frisées. | 10016 | 15 —     | » | 60 |
|                                            | 10017 | 10 —     | » | 40 |

|                                                 |       |          |   |    |
|-------------------------------------------------|-------|----------|---|----|
| frisé d'hiver de Mosbach .                      | 10055 | 30 gram. | 1 | 20 |
| Feuilles très amples, très frisées et gaufrées. | 10056 | 15 —     | » | 70 |
|                                                 | 10057 | 10 —     | » | 30 |

|                                                       |       |          |   |    |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|---|----|
| frisé vert grand . . . . .                            |       | kil.     | 8 | »  |
| Extrêmement rustique, résiste aux plus grands froids. | 10095 | 30 gram. | » | 70 |
|                                                       | 10099 | paquet   | » | 30 |



Chou de Milan court hâtif.



Chou de Milan petit très frisé de Limay.



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.



## CHOUX (suite)

|                                                                                                                                        |       | fr.      | c.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| extra-frisé demi-nain vert.                                                                                                            | 10135 | 30 gram. | » 70 |
| Var. de 60 cent. de haut.                                                                                                              | 10139 | paquet   | » 40 |
| frisé vert à pied court . . .                                                                                                          | 10165 | 30 gram. | » 70 |
| Bonne et jolie race naine.                                                                                                             | 10169 | paquet   | » 40 |
| frisé rouge grand . . . . .                                                                                                            | 10216 | 15 gram. | » 70 |
| Feuillage rouge violacé.                                                                                                               | 10219 | paquet   | » 40 |
| frisé rouge à pied court . . .                                                                                                         | 10256 | 15 gram. | » 70 |
| Haut. 45 cent. Rouge-noir.                                                                                                             | 10259 | paquet   | » 40 |
| frisé panaché rouge . . . . .                                                                                                          | 10289 | paquet   | » 40 |
| frisé panaché blanc. . . . .                                                                                                           | 10329 | paquet   | » 40 |
| frisé lacinié panaché . . . .                                                                                                          | 10359 | paquet   | » 40 |
| frisé prolifère panaché . . .                                                                                                          | 10409 | paquet   | » 40 |
| Palmier, Chou noir. . . . .                                                                                                            | 10459 | paquet   | » 40 |
| frisés et panachés en mélange.                                                                                                         | 10496 | 15 gram. | » 80 |
| Variétés à feuillage très ornemental en même temps que comestible. On peut en faire de jolies corbeilles de pleine terre pour l'hiver. | 10499 | paquet   | » 40 |
| frisés et panachés. Collection, Voy. aux FLEURS.                                                                                       |       |          |      |

## CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

CULTURE. — Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillet-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0<sup>m</sup>65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés et la nature du terrain.

Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

|                                |       |                |
|--------------------------------|-------|----------------|
| <b>cavalier. Chou à vache.</b> | 10605 | (Manque)       |
| Espèce très rustique           |       |                |
| fourrager de la Sarthe . . .   | 10641 | 500 gram. 3 40 |
| Feuillage ample et cloqué,     | 10642 | 250 — 1 90     |
| à pétioles très charnus. Très  | 10643 | 125 — 1 10     |
| productif et excellent com-    | 10644 | 60 — » 70      |
| me fourrage.                   | 10645 | 30 — » 40      |

|                                                     |       |           |      |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| <b>Calet de Flandre. Cavalier</b>                   |       |           |      |
| rouge . . . . .                                     | 10702 | 250 gram. | 2 »  |
| Productif. Très résistant                           | 10703 | 125 —     | 1 20 |
| au froid, ce qui le rend                            | 10704 | 60 —      | » 70 |
| préférable pour le Nord de                          | 10705 | 30 —      | » 40 |
| la France.                                          |       |           |      |
| <b>branchu du Poitou. . . . .</b>                   | 10782 | 250 gram. | 2 10 |
| Chou très ramifié et très                           | 10783 | 125 —     | 1 20 |
| fourrageux. Originnaire de                          | 10784 | 60 —      | » 70 |
| l'Ouest, où on l'estime beau-                       | 10785 | 30 —      | » 40 |
| coup, il est un peu délicat pour la région du Nord. |       |           |      |
| <b>mille têtes (Polo). . . . .</b>                  |       | kil.      | 6 »  |
|                                                     | 10852 | 250 gram. | 1 90 |
| Feuillage blond. Race très                          | 10853 | 125 —     | 1 10 |
| ramifiée, mais un peu sen-                          | 10854 | 60 —      | » 70 |
| sible aux grands froids.                            | 10855 | 30 —      | » 40 |
| <b>fourrager d'hiver de Géorgie.</b>                | 10870 | kil.      | 4 60 |
|                                                     | 10871 | 500 gram. | 2 60 |
| Var. très rustique et très                          | 10872 | 250 —     | 1 50 |
| fourrageuse, dominant à la fin                      | 10873 | 125 —     | » 90 |
| de l'hiver de nombreuses pous-                      | 10874 | 60 —      | » 50 |
| ses ou rejets constituant un                        | 10875 | 30 —      | » 30 |
| excellent légume.                                   |       |           |      |
| <b>moellier blanc . . . . .</b>                     |       | kil.      | 3 50 |
|                                                     | 10902 | 250 gram. | 1 20 |
| Feuilles très amples; tige                          | 10903 | 125 —     | » 80 |
| de 1 <sup>m</sup> 60, succulente, renflée,          | 10904 | 60 —      | » 50 |
| assez tendre à la gelée.                            | 10905 | 30 —      | » 30 |
| Excellent fourrage.                                 |       |           |      |
| <b>moellier rouge. . . . .</b>                      |       | kil.      | 3 80 |
|                                                     | 10942 | 250 gram. | 1 30 |
| Mêmes qualités que le pré-                          | 10943 | 125 —     | » 80 |
| cédent; n'en diffère que par                        | 10944 | 60 —      | » 50 |
| la couleur de la tige.                              | 10945 | 30 —      | » 30 |

Les CHOUX MOELLIERs, très estimés en Vendée, sont d'un développement très rapide; ils fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles qu'on peut cueillir dès la fin de l'été et en automne, puis en tiges, tendres et charnues, qu'on rentre à l'abri de la gelée et qui peuvent être utilisées pendant toute la mauvaise saison.



Chou fourrager d'hiver de Géorgie.



Chou moellier.

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis*.

fr. c

CULTURE. — 1<sup>o</sup> Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence ou en pleine terre; repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, en abritant le plant avec des cloches; en Janvier-Février planter sur couche à raison de 6 plants par panneau.

Récolte en Mai-Juin.

2<sup>o</sup> Semer à partir de Janvier, sur couche chaude; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre vers la fin de Mars ou au mois d'Avril. — Récolte en Juin-Juillet.

## \*nain extra hâtif Boule de neige

(M) . . . . . 10977 10 gram. 4 »  
 La meilleure variété pour 10978 5 — 2 20  
 châssis et culture de pri- 10979 paquet 1 »  
 meurs dans le Midi.

## nain très hâtif d'Erfurt (M)

(vrai) . . . . . 10996 15 gram. 4 80  
 10997 10 — 3 40  
 Très hâtif; convient sur- 10998 5 — 1 90  
 tout pour châssis. 10999 paquet 1 »

## Allecome, nain hâtif (M).

Très bon pour la culture 11046 15 gram. 2 60  
 sur couche ou en terreau. 11047 10 — 1 90  
 11048 5 — 1 10

## tendre de Paris ou Salomon.

11185 30 gram. 3 »  
 Convient aussi bien pour 11186 15 — 1 60  
 la production du printemps 11187 10 — 1 10  
 que pour la fin de l'été. 11188 5 — » 60

## Impérial. . . . .

11226 15 gram. 2 50  
 Très belle variété hâtive; 11227 10 — 1 80  
 pomme grosse, bien blanche 11228 5 — 1 »  
 et ferme.

## demi-dur de Paris . .

11305 30 gram. 3 80  
 Pomme grosse, très blan- 11306 15 — 2 20  
 che, se conservant bien. Var. 11307 10 — 1 60  
 très estimée pour produire 11308 5 — » 90  
 au printemps et au commencement de l'été.

## Lenormand, pied court

(extra) . . . . . 11535 30 gram. 3 70  
 Superbe var. d'été, très 11536 15 — 2 »  
 cultivée, volumineuse et rus- 11537 10 — 1 50  
 tique. Pomme bien blanche, 11538 5 — » 80  
 se conservant longtemps.



Chou-fleur d'Alger.

## CHOU-FLEUR (suite)

fr. c.

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — Semer de Mars en Juin; repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre.

Laisser entre les plants 0<sup>m</sup>80 en tous sens.

Lemaitre, à pied court . . 11555 30 gram. 4 60

Très bonne variété d'été et 11556 15 — 2 80

d'automne; pomme grosse, 11557 10 — 1 80

bien blanche et très serrée. 11558 5 — 1 »

\*de Chambourey, gros. . . 11576 15 gram. 3 »

Belle race de pleine terre, 11577 10 — 2 20

très estimée pour sa beauté 11578 5 — 1 20

et sa qualité; produit en Septembre-Octobre.

\*de Genève (Nouv.) . . . 11587 10 gram. 2 20

Excellente var. d'automne 11588 5 — 1 30

hâtive (Août-Sept.), pour la 11589 paquet » 80

pleine terre; pomme grosse, à grain blanc, fin.

d'Alger. . . . . 11595 30 gram. 1 90

La meilleure variété de 11596 15 — 2 50

pleine terre, pour produire 11597 10 — 1 80

en Septembre-Octobre. Con- 11598 5 — 1 »

vient très bien pour les régions montagneuses.

dur de Hollande . . . 11715 30 gram. 2 60

Pomme dure et serrée, 11716 15 — 1 50

Var. rustique, demi-tardive, 11717 10 — 1 10

de grande culture. 11718 5 — » 60

dur d'Angleterre. . . . 11755 30 gram. 2 60

Var. rustique assez tar- 11756 15 — 1 50

dive; à semer en Mai pour 11757 10 — 1 10

produire à l'automne. 11758 5 — » 60

dur de Walcheren . . . 11855 30 gram. 2 60

Très tardif et des plus 11856 15 — 1 50

rustiques; doit être semé dès 11857 10 — 1 10

le mois d'Avril. 11858 5 — » 60

géant d'automne. Ch.-fl. géant

de Naples hâtif. . . . . 11905 30 gram. 2 20

Pomme ferme, énorme. 11906 15 — 1 20

Excellente variété méridio- 11907 10 — » 90

nale, qui exige de bons ter- 11908 5 — » 50

raines, frais et abondamment fumés. — Dans les

régions plus au Nord semer de très bonne heure

au printemps, pour produire en Octobre-Nov.

géant de Naples demi-hâtif. 11915 30 gram. 2 20

Un peu plus tardif que le 11916 15 — 1 20

précédent et comme lui à 11917 10 — » 90

pomme très grosse. 11918 5 — » 50



Chou-fleur Lenormand à pied court.



## CHOU-FLEUR (suite)

Fr. c.

|                              |       |         |      |
|------------------------------|-------|---------|------|
| géant de Naples tardif . . . | 11935 | 30 gram | 2 20 |
| Var. très tardive et ne      | 11936 | 15 —    | 1 20 |
| possédant bien que dans la   | 11937 | 10 —    | » 90 |
| région du Midi.              | 11938 | 5 —     | » 50 |

|                                     |       |          |      |
|-------------------------------------|-------|----------|------|
| noir de Sicile. Chou-Brocoli violet |       |          |      |
| nain très hâtif . . . . .           | 11976 | 15 gram. | 2 »  |
| Pomme violette. Variété             | 11977 | 10 —     | 1 50 |
| de pleine terre.                    | 11978 | 5 —      | » 80 |

de Pâques. Voy. CHOU-BROCOLI de Pâques.

## CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

CULTURE. — Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment.

A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge. Abriter pendant les grands froids.

Récolte de Mars en juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.

|                             |       |          |      |
|-----------------------------|-------|----------|------|
| *blanc extra-hâtif (M). . . | 12066 | 15 gram. | 3 60 |
| Le plus précoce des Bro-    | 12067 | 10 —     | 2 60 |
| colis. Pomme très blanche,  | 12068 | 5 —      | 1 40 |
| à grain fin.                | 12069 | paquet   | » 80 |

|                            |       |          |      |
|----------------------------|-------|----------|------|
| blanc hâtif . . . . .      | 12085 | 30 gram. | 2 80 |
| Excellente variété hâtive, | 12086 | 15 —     | 1 60 |
| à pomme bien blanche et    | 12087 | 10 —     | 1 20 |
| servée. Une des meilleures | 12088 | 5 —      | » 70 |
| et des plus cultivées.     |       |          |      |

|                              |       |          |      |
|------------------------------|-------|----------|------|
| de Roscoff. . . . .          | 12115 | 30 gram. | 3 50 |
| Bonne race hâtive, bien      | 12116 | 15 —     | 1 90 |
| régulière. Très cultivée en  | 12117 | 10 —     | 1 40 |
| Bretagne, pour l'expédition. | 12118 | 5 —      | » 80 |

|                                 |       |          |      |
|---------------------------------|-------|----------|------|
| de Pâques. Chou-fleur de Pâques | 12175 | 30 gram. | 2 40 |
| Belle pomme bien blanche,       | 12176 | 15 —     | 1 30 |
| à grain fin. Var. peu feuil-    | 12177 | 10 —     | 1 »  |
| lée et très recommandable       | 12178 | 5 —      | » 60 |
| pour consommer en Mars-Avril.   |       |          |      |

|                           |       |          |      |
|---------------------------|-------|----------|------|
| blanc Mammoth. . . . .    | 12215 | 30 gram. | 2 30 |
| Très grosse pomme, bien   | 12216 | 15 —     | 1 30 |
| blanche; pied court. Des  | 12217 | 10 —     | 1 »  |
| plus tardifs (Avril-Mai). | 12218 | 5 —      | » 60 |

blanc de Walcheren. Voy. CHOU-FLEUR.



Chou-Brocoli blanc Mammoth.

## CHOU-BROCOLI (suite)

Fr. c.

|                                                 |       |         |      |
|-------------------------------------------------|-------|---------|------|
| *blanc extra-tardif . . . . .                   | 12228 | 5 gram. | 1 80 |
| Race vigoureuse, à pomme                        | 12229 | paquet  | 1 »  |
| fine et ferme, donnant son produit après le Br. |       |         |      |
| Mammoth et avant les Choux-fleurs de printemps. |       |         |      |

|                                          |       |          |      |
|------------------------------------------|-------|----------|------|
| *rose (M). . . . .                       | 12247 | 10 gram. | » 50 |
| Nain et précoce; pomme de couleur rosée. |       |          |      |

|                         |       |          |      |
|-------------------------|-------|----------|------|
| violet . . . . .        | 12255 | 30 gram. | 1 »  |
| Pomme violacée, un peu  | 12256 | 15 —     | » 60 |
| plus lente à se former. | 12257 | 10 —     | » 50 |

Ces deux Brocolis sont très rustiques et forment un excellent légume pour la saison d'hiver; lorsque les pommes sont un peu avancées ou déformées, on peut en consommer les pousses comme des Asperges.

|                                  |       |          |      |
|----------------------------------|-------|----------|------|
| branchu violet. Brocoli asperge. | 12295 | 30 gram. | 1 »  |
| Productif; excellent lé-         | 12296 | 15 —     | » 60 |
| gume qu'on peut employer         | 12297 | 10 —     | » 50 |
| comme les Asperges.              |       |          |      |

violet nain très hâtif. Voy. CHOU-FLEUR noir de Sicile.

CHOU de Chine. Voy. PÉ-TSAI.

CHOU marin. Voy. CRAMBÉ.

## CHOU-NAVET (en terre). B. Napo-brassica.

Les CHOU-NAVETS et RUTABAGAS, qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

CULTURE. — Semer de préférence en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare: éclaircir de manière à laisser 0m30 à 0m40 en tous sens entre chaque plante. Donner quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.

On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien comme, du reste, dans tous les climats un peu humides.

|                            |       |           |      |
|----------------------------|-------|-----------|------|
| blanc . . . . .            | 12410 | kil.      | 2 50 |
|                            | 12411 | 500 gram. | 1 40 |
| Racine oblongue, à chair   | 12412 | 250 —     | » 90 |
| blanche et ferme. De rus-  | 12413 | 125 —     | » 70 |
| sicité remarquable et sup- | 12414 | 60 —      | » 50 |
| portant bien les grands    | 12415 | 30 —      | » 30 |
| froids.                    |       |           |      |

|                             |       |           |      |
|-----------------------------|-------|-----------|------|
| blanc à collet rouge . . .  | 12450 | kil.      | 2 60 |
|                             | 12451 | 500 gram. | 1 40 |
| Mêmes qualités que le       | 12452 | 250 —     | » 90 |
| précédent; n'en diffère que | 12453 | 125 —     | » 70 |
| par la teinte rougeâtre du  | 12454 | 60 —      | » 50 |
| collet de la racine.        | 12455 | 30 —      | » 30 |



Chou-Brocoli de Pâques.

CHOU-NAVET (*suite*)

fr. c.

|                                                                                                                                                                     |       |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| *blanc hâtif à feuille entière.                                                                                                                                     | 12483 | 125 gram. | » 90 |
| <i>Jolie race, péricarpe, à racine lisse et bien blanche;</i>                                                                                                       | 12484 | 60 —      | » 50 |
| <i>chair tendre et de goût très agréable.</i>                                                                                                                       | 12485 | 30 —      | » 30 |
| blanc lisse à courte feuille.                                                                                                                                       | 12503 | 125 gram. | 1 »  |
| <i>Excellente variété potagère, à petite racine un peu aplatie, nette et régulière.</i>                                                                             | 12504 | 60 —      | » 60 |
|                                                                                                                                                                     | 12505 | 30 —      | » 40 |
| Rutabaga jaune plat. . . . .                                                                                                                                        | 12533 | 125 gram. | 1 80 |
| <i>Racine moyenne, bien nette, à collet fin. Bonne race, potagère très prompte à se former.</i>                                                                     | 12534 | 60 —      | 1 »  |
|                                                                                                                                                                     | 12535 | 30 —      | » 60 |
| Rutabaga à collet vert.                                                                                                                                             | 12550 | kil.      | 3 40 |
|                                                                                                                                                                     | 12551 | 500 gram. | 1 70 |
| <i>Racine arrondie, teintée de vert au collet; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.</i>                                                   | 12552 | 250 —     | 1 10 |
|                                                                                                                                                                     | 12553 | 125 —     | » 80 |
|                                                                                                                                                                     | 12554 | 60 —      | » 50 |
|                                                                                                                                                                     | 12555 | 30 —      | » 30 |
| Rutabaga à collet rouge. . . . .                                                                                                                                    | 12610 | kil.      | 3 »  |
|                                                                                                                                                                     | 12611 | 500 gram. | 1 60 |
| <i>Ne diffère du précédent que par la couleur rouge violacée de la partie non enterrée de la racine.</i>                                                            | 12612 | 250 —     | 1 10 |
|                                                                                                                                                                     | 12613 | 125 —     | » 80 |
|                                                                                                                                                                     | 12614 | 60 —      | » 30 |
|                                                                                                                                                                     | 12615 | 30 —      | » 30 |
| Rutabaga de Skirving. . . . .                                                                                                                                       | 12650 | kil.      | 3 10 |
| (collet rouge).                                                                                                                                                     | 12651 | 500 gram. | 1 70 |
| <i>Race très vigoureuse et très résistante aux froûds; racine presque complètement sphérique.</i>                                                                   | 12652 | 250 —     | 1 10 |
|                                                                                                                                                                     | 12653 | 125 —     | » 80 |
|                                                                                                                                                                     | 12654 | 60 —      | » 50 |
|                                                                                                                                                                     | 12655 | 30 —      | » 30 |
| Rutabaga Champion . . . . .                                                                                                                                         | 12700 | kil.      | 3 40 |
| (collet rouge).                                                                                                                                                     | 12701 | 500 gram. | 1 70 |
| <i>Belle race de grande culture, très productive et très recommandable; à racine grosse, arrondie, bien régulière, d'un rouge violacé sur la partie hors terre.</i> | 12702 | 250 —     | 1 10 |
|                                                                                                                                                                     | 12703 | 125 —     | » 80 |
|                                                                                                                                                                     | 12704 | 60 —      | » 50 |
|                                                                                                                                                                     | 12705 | 30 —      | » 30 |
| *Rutabaga de Laing à f <sup>l</sup> le entière                                                                                                                      | 12723 | 125 gram. | » 90 |
| <i>Racine grosse, ronde, nette, à collet violacé.</i>                                                                                                               | 12724 | 60 —      | » 50 |
|                                                                                                                                                                     | 12725 | 30 —      | » 30 |
| Rutabaga ovale. . . . .                                                                                                                                             | 12742 | 250 gram. | 1 30 |
| <i>Belle racine ovale, à collet rouge, d'une forme parfaite. Très productif.</i>                                                                                    | 12743 | 125 —     | » 80 |
|                                                                                                                                                                     | 12744 | 60 —      | » 50 |
|                                                                                                                                                                     | 12745 | 30 —      | » 30 |

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongylodes*.

fr. c.

CULTURE. — Semer de Mars jusqu'à la fin de Juin, en pépinière; repiquer en place au bout d'un mois à six semaines. Laisser entre chaque plant 0<sup>m</sup>30 à 0<sup>m</sup>40 cent. d'écartement.

Récolte deux mois après la mise en place.

Les CHOUX-RAVES jeunes, à demi formés, sont des légumes d'un goût très délicat.

Les races les plus grosses peuvent être employées pour la nourriture du bétail.

|                                                                               |       |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| blanc . . . . .                                                               | 12804 | 60 gram. | 1 10 |
| <i>Productif et de bonne qualité. Boule ou pomme d'un blanc verdâtre.</i>     | 12805 | 30 —     | » 70 |
|                                                                               | 12806 | 15 —     | » 40 |
|                                                                               | 12807 | 10 —     | » 30 |
| blanc hâtif de Vienne                                                         | 12855 | 30 gram. | 1 50 |
| <i>Jolie variété potagère plus hâtive et plus fine.</i>                       | 12856 | 15 —     | » 80 |
|                                                                               | 12857 | 10 —     | » 60 |
| violet . . . . .                                                              | 12904 | 60 gram. | 1 20 |
| <i>Ne diffère du Chou-rave blanc que par la couleur violette de sa pomme.</i> | 12905 | 30 —     | » 70 |
|                                                                               | 12906 | 15 —     | » 40 |
|                                                                               | 12907 | 10 —     | » 30 |
| violet hâtif de Vienne. . . . .                                               | 12955 | 30 gram. | 1 60 |
| <i>Bonne petite variété potagère.</i>                                         | 12956 | 15 —     | » 90 |
|                                                                               | 12957 | 10 —     | » 70 |

(en terre). Voy. CHOU-NAVET.

## CHRISTE marine. Voy. PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum*.

CULTURE. — Semer en place, de Février à Juillet, en terre bien préparée.

|                                      |           |          |      |
|--------------------------------------|-----------|----------|------|
| commune . . . . .                    | 13055     | 30 gram. | » 80 |
| <i>Variété la plus cultivée.</i>     | 13056     | 15 —     | » 50 |
| blanche hâtive . . . . .             | 13075     | 30 gram. | 1 10 |
| <i>De saveur moins forte.</i>        | 13076     | 15 —     | » 60 |
| vivace. C. de Saint-Jacques. . . . . | 10 plants | 4 60     |      |
| (Ne produit pas de graines.)         | 1 —       | » 60     |      |

CIBOULETTE. *Allium Schanoprasum*.

|                             |       |          |      |
|-----------------------------|-------|----------|------|
| Civette (Graines) . . . . . | 13169 | paquet   | » 60 |
| Civette (Plants) 100 plants | 22 »  | 5 plants | 1 40 |

Condiment très usité comme « fines herbes ».

## CITRONNELLE. Voy. MÉLISSE



Chou-navet blanc hâtif à feuille entière.



Chou-rave.



Chou-navet Rutabaga.



**CITROUILLE. *Cucurbita Pepo*.**

**CULTURE.** — Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Mais. — Semer de la mi-Avril à la mi-Mai, à raison de 1 k. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1<sup>m</sup>50 à 2 mètres en tous sens.

de Touraine. . . . . kil. 2 80  
N'est ordinairement cul- 13255 30 gram. » 30  
tivée que pour le bétail.

**CIVETTE. *Voy. CIBOULETTE*.****CLAYTONE. *Claytonia perfoliata*.**

Se sème en place tout le printemps et l'été.

de Cuba. Pourpier d'hiver. 13359 paquet » 60  
S'emploie en salade, ou comme les Épinards.

**CONCOMBRE. *Cucumis*.**

**CULTURE.** — Même culture que pour le Melon; demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche et bien fumé. — Dans les variétés à cornichons, on récolte les fruits tout jeunes pour les confire.

blanc hâtif. . . . . 13435 30 gram. 1 »

Fruit allongé, presque cy- 13436 15 — » 60  
lindrique; maturité précoce. 13439 paquet » 40

blanc long Parisien (M). . 13446 15 gram. 1 20

Beaux fruits lisses, pou- 13449 paquet » 40  
vant atteindre 50 cent. de longueur.

blanc très gros de Bonneuil. 13476 15 gram. » 70

Fruit ovoïde, volumineux. 13479 paquet » 40  
Cultivé surtout pour l'industrie.

jaune hâtif de Hollande 13515 30 gram. 1 »

Fruits longs, minces, d'un 13519 paquet » 40  
jaune légèrement orangé.

de Russie (très petit et hâtif). 13566 15 gram. » 80

Ovale. Extrêmement pré- 13569 paquet » 40  
coce.

brodé de Russie. C. Agourci. 13616 15 gram. » 80

Hâtif; fruit oblong, brun 13619 paquet » 40  
veiné de blanc. Très bon petit Concombre.



Concombre vert long anglais.

**CONCOMBRE (suite)**

vert demi-long ordinaire. . 13695 30 gram. » 80  
Bonne var. de pleine terre. 13699 paquet » 30

Fournier (vert long fin hâtif) (M). . 15 gram. 1 20  
Var. précoce, vigoureuse 13759 paquet » 60  
et productive; réussit bien en plein air.

vert long ordinaire. . . . 13775 30 gram. » 80  
Bonne variété de pleine 13779 paquet » 40  
terre; à chair épaisse.

vert long anglais, épineux. 13815 30 gram. 1 »  
Fruits longs, à chair bien 13819 paquet » 40  
pleine. Très cultivé.

\*vert long Parisien (M) . . 13836 15 gram. 1 10  
Fruits longs, cylindri- 13839 paquet » 60  
ques, atteignant 40 cent.; chair pleine, ferme et  
croquante.

\*vert long maraicher (M) . . 13956 15 gram. 1 10.  
Vigoureux et productif; 13959 paquet » 60  
beaux fruits lisses. Très estimé sur les marchés.

vert long Rollisson's Telegraph (M) 15 gram. 2 40  
Variété pour forcer, à très 13999 paquet » 60  
beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.

vert très long géant . . . 14036 15 gram. 1 10  
Hâtif et productif . . . 14039 paquet » 60

vert très long de Chine. . 14076 15 gram. » 80  
Fruits cylindriques, bien 14079 paquet » 40  
lisses. Très productif.

vert long d'Athènes. C. Grec. 14116 15 gram. » 80  
Fruit long; chair blanche, 14119 paquet » 40  
fine et bien pleine.

\*long de Sikkim (Nouv.). . . . 15 gram. 1 30  
Vigoureux; fruits longs, 14139 paquet » 60  
cylindriques, vert-brun craquelé de blanc; chair  
ferme.

Cornichon vert petit de Paris  
(vrai). . . . . 14154 60 gram. 1 70

Très productif. C'est le 14155 30 — 1 »  
plus cultivé en vue des jeu- 14156 15 — » 60  
nes fruits à confire. 14159 paquet » 30

Cornichon fin de Meaux. . 14206 15 gram. » 90

Hâtif et très productif; 14209 paquet » 40  
fruits cylindriques. Très recherché pour confire.

Cornichon amélioré de Bourbonne.

Très productif. Fruit long 14216 15 gram. » 90  
et fin, à chair bien fermée. 14219 paquet » 40  
Excellent pour confire.

Cornichon gros vert hâtif. 14236 15 gram. » 80

Très productif. Fruits 14239 paquet » 40  
oblongs-allongés.



Concombre Cornichon vert petit de Paris.

**CONCOMBRE (suite)** fr. c.  
 des Antilles. *C. Anguria* . . . . . 15 gram. » 80  
 Fruit ovale, jaunâtre. 14259 paquet » 40  
 serpent. *C. fleuosus* . . . . . 15 gram. 1 »  
 Fruit très long (parfois 14299 paquet » 60  
 1 m.), très mince et curieusement contourné.  
 pour pharmaciens. Voy. PLANTES OFFICINALES.  
 Dudaim. Voy. aux FLEURS.

**COQUERET. Voy. ALKÉKENGE.**

**CORETTE. Corchorus.**  
 Se sème en Mai, à exposition chaude.  
 potagère. *C. olitorius* . . . . . 30 gram. 1 »  
 On mange les jeunes 14389 paquet » 40  
 feuilles en salade.

**CORNICHON. Voy. CONCOMBRE à cornichons.**

**COURGE. Cucurbita.**

**CULTURE.** — On sème habituellement en pleine terre dans le courant de Mai. On creuse des trous d'environ 0<sup>m</sup>50 de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1<sup>m</sup>50 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. — Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place. Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

**blanche non coureuse. C. de** 30 gram. 1 »  
 Virginie . . . . . 14569 paquet » 40  
 Var. très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.

**Courgeron de Genève (Non coureuse).** 30 gram. 1 10  
 Fruit petit, déprimé; se 14609 paquet » 40  
 mange jeune, à demi formé.

**cou-tors hâtive (Non coureuse).** . . 30 gram. 1 10  
 Fruit recourbé, de forme 14649 paquet » 40  
 curieuse; écorce galeuse, jaune orangé.

**d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse).** 30 gram. 1 »  
 Fruit très allongé, vert 14689 paquet » 40  
 marbré de jaune; on le consomme à demi-formé.

**aubergine coureuse.** . . . . . 30 gram. 1 »  
 Fruit jaunâtre, très al- 14699 paquet » 40  
 long; se consomme à demi-formé.

**COURGE (suite)** fr. c.

**à la moelle. Moelle végétale.**

Fruit oblong, jaunâtre; 14725 30 gram. » 80  
 chair moelleuse à l'état jeune. 14729 paquet » 30

Cette variété et quelques autres qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frits ou farcis.

prolifique très hâtive . . . . . 30 gram. 1 »  
 Bien hâtive, et productive. 14779 paquet » 40  
 Fruit ovale, rouge-brûlé; chair jaune.

sucrière du Brésil . . . . . 30 gram. 1 10  
 Bonne variété précoce et 14809 paquet » 40  
 de bonne garde.

brodée galeuse. Giraumon galeux  
 d'Eysines . . . . . 30 gram. 1 10  
 Chair jaune orangé, 14899 paquet » 40  
 épaisse, fine et de très bonne conservation.

marron. C. pain des pauvres. Poti-  
 ron de Corfou . . . . . 30 gram. 1 »  
 Fruit arrondi, déprimé, 14939 paquet » 40  
 lisse, rouge brûlé; chair jaune, très sucrée.

\*de Mirepoix (Nour.) . . . . . 14959 paquet 1 »  
 Fruit ovale, vert foncé marbré de jaune;  
 chair abondante, rouge vif, très sucrée et d'ex-  
 cellente qualité. De bonne garde et très estimée  
 des jardiniers de la région du Midi.  
 Voy. au SUPPLÉMENT.

**de l'Ohio** . . . . . 30 gram. 1 10  
 Écorce rose, lisse; chair 14979 paquet » 40  
 très farineuse.

**de Portugal.** . . . . . 30 gram. 1 10  
 Fruit ovoïde, curieuse- 14989 paquet » 40  
 ment mamelonné et côtelé.

\*baleine . . . . . 30 gram. 1 60  
 Fruit énorme, oblong, ven- 15029 paquet » 60  
 tru, d'un vert grisâtre; chair jaune orangé, de  
 bonne qualité.

**olive.** . . . . . 30 gram. 1 10  
 Fruit de forme et couleur 15039 paquet » 40  
 d'olive, à écorce mince, lisse; chair jaune d'or,  
 excellente; de très bonne garde.

**verte de Hubbard** . . . . . 30 gram. 1 10  
 Fruit piriforme, d'un vert 15099 paquet » 40  
 foncé; écorce épaisse. Chair très farineuse.  
 De très bonne conservation.



Courge prolifique très hâtive.



Courge à la moelle.



## COURGE (suite)

fr. c.

|                                                                  |          |      |
|------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <b>pleine de Naples. C. porte-manteau.</b> . . . . .             | 30 gram. | 1 »  |
| Très productive. Chair 15149                                     | paquet   | » 30 |
| jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.               |          |      |
| <b>porte-manteau hâtive. C. Carabacette.</b> . . . . .           | 30 gram. | 1 10 |
| Plus précoce que la précédente et préférable pour le Nord. 15199 | paquet   | » 40 |
| <b>de Yokohama. C. du Japon. C. meloniformis.</b> . . . . .      | 30 gram. | 1 20 |
| Fruit très déprimé, vert 15249                                   | paquet   | » 40 |
| presque noir. Var. coureuse, de très bonne qualité.              |          |      |
| <b>en mélange (var. comestibles) 15295</b>                       | 30 gram. | 1 »  |
| 15299                                                            | paquet   | » 40 |

pour pharmaciens. Voy. PLANTES OFFICIALES.  
Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON,  
PATISSON, POTIRON.

## CRAMBÉ

|                                                                                                                    |                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>maritime. Chou marin.</b> . . . . .                                                                             | 15385 30 gram. | 1 10 |
| Excellent légume, trop peu cultivé en France. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.) 15389 | paquet         | » 40 |

## CRESSON

**CULTURE.** — On peut semer le Cresson alénois en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, quelques semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les grandes chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée et les renouveler fréquemment.

**alénois commun. Passe-rage.**

|                                                                                     |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| <i>Lepidium sativum.</i> . . . . .                                                  | kil.      | 2 40 |
| Très usité pour garnitures de plats et salade. Végétation extrêmement rapide. 15463 | 125 gram. | » 70 |
| 15464                                                                               | 60 —      | » 50 |
| 15465                                                                               | 30 —      | » 30 |

**alénois à large feuille.** . . . . .

|                                                                                         |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Variété à feuilles ovales, entières, beaucoup plus larges que dans la précédente. 15503 | 125 gram. | » 70 |
| 15504                                                                                   | 60 —      | » 50 |
| 15505                                                                                   | 30 —      | » 30 |

**alénois doré. C. d'Australie.** 15554

|                               |          |      |
|-------------------------------|----------|------|
| Feuilles vert jaunâtre. 15555 | 60 gram. | » 60 |
|                               | 30 —     | » 40 |

**alénois frisé.** . . . . .

|                                                         |           |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|
|                                                         | kil.      | 2 90 |
| Plus fin et plus crispé que le C. alénois commun. 15593 | 125 gram. | » 70 |
| 15594                                                   | 60 —      | » 50 |
| 15595                                                   | 30 —      | » 30 |

**alénois nain très frisé.** . . . . .

|                                                    |          |      |
|----------------------------------------------------|----------|------|
| Race trapue, à feuilles extrêmement frisées. 15634 | 60 gram. | » 60 |
| 15635                                              | 30 —     | » 40 |



Cresson alénois à large feuille.

CRESSON (suite)  
de fontaine.

fr. c.

**CULTURE.** — La culture du Cresson de fontaine se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.

Le semis se fait en Mars-Avril, en lignes espacées de 0<sup>m</sup>10 cent. et on éclaircit à 0<sup>m</sup>08 ou 0<sup>m</sup>10 cent. On fait couler de l'eau de temps en temps après la levée, puis quand les plants ont pris de la force, on commence à laisser l'eau s'écouler régulièrement en en réglant progressivement la hauteur jusqu'à ce qu'elle atteigne 0<sup>m</sup>10 à 0<sup>m</sup>12 cent., niveau ordinaire.

On peut aussi cultiver en pleine terre. Pour cela, on choisit au printemps une plate-bande bien saine, à exposition ombragée; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0<sup>m</sup>15 cent., puis on éclaircit à 0<sup>m</sup>10 cent. Il est indispensable de maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux.

**de fontaine. Nasturtium.** 15695 30 gram. 1 50

|                                                                                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Universellement cultivé 15696                                                                                   | 15 — | » 80 |
| pour salades et pour garnitures de plats. Très employé aussi par la pharmacie pour les sirops dépuratifs. 15697 | 40 — | » 60 |

**\*de fontaine amélioré à large feuille**

|                                                                                            |                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| (Nouv.) . . . . .                                                                          | 15706 15 gram. | 1 30 |
| Amélioration de l'an- 15707                                                                | 40 —           | 1 »  |
| ciennne race, à feuilles beaucoup plus larges, et d'une saveur encore plus piquante. 15708 | 5 —            | » 60 |

**de jardin. C. de terre. C. vivace.** kil. 4 80

|                                                |          |      |
|------------------------------------------------|----------|------|
| Salade ferme et de saveur très piquante. 15725 | 30 gram. | » 50 |
| 15726                                          | 15 —     | » 30 |

**de Para. Voy. aux PL. OFFICIALES.****du Brésil. Voy. aux PL. OFFICIALES.****CROSNEs du Japon. Voy. STACHYS tuberifera.****DENT-DE-LION. Voy. PISSENLIT.****DIOSCOREA. Voy. IGNAME.****DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.****DOUCETTE. Voy. MACHE.**

Cresson de fontaine.

**ÉCHALOTE.** *Allium Ascalonicum.* (Prix variables)

CULTURE. — Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée; employer de préférence du fumier bien consommé. On laisse 0<sup>m</sup>25 cent. entre chaque ligne et 0<sup>m</sup>10 cent. entre les bulbes sur les lignes. — Enterrer peu les bulbes.

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| ordinaire (Bulbes) . . . . .                          | kil. 2 40      |
| De très bonne conservation. . . . .                   | 250 gram. » 60 |
| d <sup>e</sup> Jersey (Bulbes) . . . . .              | kil. 1 80      |
| Bulbe plus gros, plus arrondi et plus coloré. . . . . | 250 gram. » 50 |

**ENDIVE.** Voy. CHICORÉE.**ÉNOTHÈRE** bisannuelle. Voy. ONAGRE.**ÉPINARD.** *Spinacia.*

CULTURE. — Semer en place, de préférence en rayons espacés de 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30 cent. Eche-lonner les semis pour obtenir une production continue. Arrosages abondants.

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| de Hollande, gr. ronde . . . . .                                           | kil. 2 50           |
| Bonne variété rustique et vigoureuse, à feuilles amples et larges. . . . . | 15902 250 gram. 1 » |
|                                                                            | 15903 125 — » 70    |
|                                                                            | 15904 60 — » 50     |
|                                                                            | 15905 30 — » 30     |

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| de Flandre (très large), gr. r. . . . .                                   | kil. 2 60           |
| Très productif; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps. . . . . | 15952 250 gram. 1 » |
|                                                                           | 15953 125 — » 70    |
|                                                                           | 15954 60 — » 50     |
|                                                                           | 15955 30 — » 30     |

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| à feuille de Laitue, gr. ronde . . . . .                                                                       | kil. 2 70            |
| Feuilles ovales-arrondies, charnues, d'un vert foncé. Convient bien pour les semis d'été et d'automne. . . . . | 15992 250 gram. 1 10 |
|                                                                                                                | 15993 125 — » 80     |
|                                                                                                                | 15994 60 — » 50      |
|                                                                                                                | 15995 30 — » 30      |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| *à feuille de Chou Milan, gr. r. . . . .                                           | kil. 2 80            |
| Variété à feuilles arrondies, fortement cloquées, d'un vert foncé luisant. . . . . | 16022 250 gram. 1 10 |
|                                                                                    | 16023 125 — » 80     |
|                                                                                    | 16024 60 — » 50      |
|                                                                                    | 16025 30 — » 30      |

|                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>monstrueux de Viroflay</b> , gr. r. . . . .                                                                                                                        | kil. 2 80            |
| Connu aussi sous le nom d'Oreille d'éléphant, c'est le plus vigoureux et le plus large des Épinards; feuilles énormes, très étoffées. — Un des plus cultivés. . . . . | 16102 250 gram. 1 10 |
|                                                                                                                                                                       | 16103 125 — » 80     |
|                                                                                                                                                                       | 16104 60 — » 50      |
|                                                                                                                                                                       | 16105 30 — » 30      |

|                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>lent à monter</b> , gr. r. . . . .                                                                    | kil. 2 80            |
| Excell. race d'automne et de printemps, de production prolongée et montant à graine tardivement. . . . . | 16152 250 gram. 1 10 |
|                                                                                                          | 16153 125 — » 80     |
|                                                                                                          | 16154 60 — » 50      |
|                                                                                                          | 16155 30 — » 30      |

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>pareseux de Catillon</b> , gr. r. . . . .                                          | 16202 250 gram. 1 10 |
| Bien résistants à la chaleur; feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées. . . . . | 16203 125 — » 80     |
|                                                                                       | 16204 60 — » 50      |
|                                                                                       | 16205 30 — » 30      |

**ÉPINARD** (suite)

|                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| *d'été vert foncé. . . . .                                                                        | 16232 250 gram. 1 50 |
| Très méritant par sa grande tardiveté à monter; feuilles arrondies, d'un vert très foncé. . . . . | 16233 125 — » 90     |
|                                                                                                   | 16234 60 — » 50      |
|                                                                                                   | 16235 30 — » 30      |

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>d'Angleterre</b> (très large), graine piquante. . . . .                             | kil. 2 80            |
| Var. vigoureuse et rustique, convenant particulièrement aux semis printaniers. . . . . | 16252 250 gram. 1 10 |
|                                                                                        | 16253 125 — » 80     |
|                                                                                        | 16254 60 — » 50      |
|                                                                                        | 16255 30 — » 30      |

**d'été.** É. de la Nouvelle-Zélande. Voy. TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PÉ-TSAI, POIRÉE, et GLACIALE aux FLEURS.

**ESTRAGON.** *Artemisia Dracuncul.* . . . . le pied en pot » 80  
(Ne peut s'expédier par la poste.)

En motte (d'Avril en Juin) . . le pied » 70  
(Ne donne pas de graines.)

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

Le *Tagetes lucida* (N° 78770, aux FLEURS) peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon assez frappante.

**FENOUIL.** *Fœniculum.*

CULTURE. — Semer en Février-Mars sur couche; en pleine terre de Mars en Juin.

|                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| de Florence. <i>F. dulce.</i> . . . .                                                                                 | 16355 30 gram. » 80 |
| La base épaisse des feuilles constitue un excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au Céleri. . . . . | 16359 — paquet » 40 |

**FÊVE.** *Faba vulgaris.*

CULTURE. — Semer sous châssis en janvier et mettre en place au bout d'un mois; ou bien semer en place fin-Février ou commencement de Mars, en terre riche, un peu fraîche et bien fumée.

Dans le Midi, les semis se font à l'automne, fin-Octobre ou commencement de Novembre.

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>de marais grosse ordinaire.</b> . . . .       |                      |
| Cosses longues d'environ 15 centimètres. . . . . | 16450 kil. » 90      |
|                                                  | 16451 500 gram. » 50 |

|                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| *Perfection. . . . .                                                                                         | 16491 500 gram. 1 10 |
| Robuste et très productive; convient spécialement pour le climat du Nord, de même que la précédente. . . . . | 16492 250 — » 60     |

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>de Séville</b> (longue cosse). . . . .                    | 16530 kil. 1 60      |
| Très hâtive et très bonne. Cosses de 25 centimètres. . . . . | 16531 500 gram. » 90 |
|                                                              | 16532 250 — » 50     |



Épinard monstrueux de Viroflay.



Épinard d'été vert foncé.



## FÈVE (suite)

**d'Aguadulce** (très longue cosse).

|                                                                                                   |       |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| Var. superbe de la F. de Séville, à cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur. Hâtive. | 16570 | kil.      | 1 80 |
|                                                                                                   | 16571 | 500 gram. | 1 »  |
|                                                                                                   | 16572 | 250 —     | » 60 |

de Windsor . . . . . 16630 kil. 1 60

Cosse courte, à grain plus gros que la Fève de marais. 16631 500 gram. » 90

de Windsor verte. . . . . 16670 kil. 1 50

Ne diffère de la précéd. que par la couleur du grain. 16671 500 gram. » 80

16672 250 — » 50

Julienne verte. . . . . 16790 kil. 1 50

Moins sensible à la sécheresse que la F. de marais. 16791 500 gram. » 80

16792 250 — » 50

**naine hâtive** (à châssis . 16830 kil. 1 60

Plante de 35 à 40 centimètres de hauteur; très hâtive. 16831 500 gram. » 90

Grain petit. 16832 250 — » 50

naine verte de Beck . . . 16880 kil. 1 60

Très productive; aussi précocce que la F. naine hâtive. 16881 500 gram. » 90

16882 250 — » 50

**FICOÏDE Glaciale. Voy. GLACIALE, aux FLEURS.****FRAISIER. *Fragaria* (Graines)**

**CULTURE.** — Semer en Août-Septembre ou en Mars-Avril, de préférence en terrines, à une exposition ombragée; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches à 0<sup>m</sup>12 ou 0<sup>m</sup>15 cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis.

Beaucoup de Fraisiers, et notamment ceux à gros fruits, ne se reproduisent pas fidèlement par le semis, on doit donc de préférence les multiplier par plants ou filets. — Voy. page 43.

des bois. . . . . 17019 paquet » 60

des quatre saisons rouge.. 17067 10 gram. 1 50

(Fr. des Alpes) 17069 paquet » 40

des quatre saisons blanc . . . . 5 gram. 2 50

17109 paquet » 60

des quatre saisons rouge amélioré. 5 gram. 3 50

17159 paquet » 60

des quatre saisons Belle de Meaux. 17209 paquet » 60

des quatre saisons Janus. . 17259 paquet » 60

**FRAISIER (Graines) (suite)**

des quatre saisons **sans filets**

**rouge.** Fr. de Gaillon . . . . 5 gram. 2 30

17309 paquet » 60

des quatre saisons sans filets blanc. 5 gram. 2 50

17359 paquet » 60

Les Fraisiers des quatre-saisons se reproduisent assez bien de semis.

\*remontant à gros fruit Saint-Joseph (Nouv.). . . . . 17389 paquet » 80

\*remontant à gros fruit Jeanne d'Arc (Nouv.) . . . . . 17409 paquet » 80

\*remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (Nouv.). 17419 paquet 1 »

Belle Bordelaise (Caperon). 17429 paquet » 80

**Plants. Voy. à la page suivante.**

**A gros fruits, Anglais, etc.**

Barne's large white. . . . . 17649 paquet » 60

British Queen . . . . . 17739 paquet » 60

Docteur Morère . . . . . 18059 paquet » 60

Edouard Lefort . . . . . 18189 paquet » 60

Général Chanzy . . . . . 18319 paquet » 60

Jucunda. . . . . 18499 paquet » 60

\*Le Czar. . . . . 18539 paquet » 60

\*Louis Gauthier. . . . . 18569 paquet » 60

Louis Vilmorin. . . . . 18579 paquet » 60

Marguerite. . . . . 18699 paquet » 60

\*Noble. . . . . 18929 paquet » 60

\*Pêche de Juin (Nour.). . . . 18959 paquet 1 50

\*Président Carnot. . . . . 18989 paquet » 60

Princesse royale . . . . . 19029 paquet » 60

Reine des hâtives. . . . . 19079 paquet » 60

Sabreur. . . . . 19139 paquet » 60

Sir Joseph Paxton . . . . . 19279 paquet » 60

Vicomte Héricart de Thury. . . 19359 paquet » 60

Victoria (Trollop) . . . . . 19389 paquet » 60

Wonderful. . . . . 19439 paquet » 60

variétés Anglaises en mélange. 19467 10 gram. 1 50

19469 paquet » 40

Comme les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas bien fidèlement par graine, on doit préférer les plants. Le semis n'est guère employé que pour obtenir des variétés nouvelles.



Fraise

des quatre-saisons améliorée.



Fève naine hâtive.



Fraise


Vicomtesse Héricart de Thury.

## PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisières devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisières puissent s'expédier de la fin de Septembre en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas, nous engageons nos clients à nous adresser leurs demandes, de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre, ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisières. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

 **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le déballer et de défaire les bottillons de plants (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire revenir. Au lieu de mettre le plant de suite en place, il est préférable de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

**PLANTATION.** — La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant 0<sup>m</sup>50 cent. entre les plants. Pour les variétés des quatre-saisons, on peut rapprocher les plants à 0<sup>m</sup>35 ou 0<sup>m</sup>40 cent. Choisir un sol frais et une exposition un peu abritée du soleil. Arroser abondamment en été et pailler la terre. — Le terrain doit être très perméable, car le Fraisier pourrit facilement en présence d'une humidité excessive.

Nous rappelons que les Fraisières, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisières en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Pour les demandes composées de FRAISIERS et de GRAINES qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, par expédier d'abord les Graines, et nous enverrons ensuite les Fraisières lorsque la température le permettra, et cela sans avis préalable.

 Nous ne pourrions pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1,000 pour 300 au moins, d'une même variété.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).

100 pieds | 10 pieds  
fr. c. | fr. c.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| (F) (1) des quatre saisons rouge . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 pieds | 28 » | 4 »  | » 50 |
| (1) des quatre saisons blanc . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 pieds | 40 » | 5 »  | » 60 |
| (1) des quatre saisons rouge amélioré . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 1000 pieds | 65 » | 8 »  | 1 »  |
| <i>Fruit très allongé. Belle race fertile.</i>                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |      |
| (1) des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon . . .                                                                                                                                                                                                               | 1000 pieds | 65 » | 8 »  | 1 »  |
| (1) des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc . . . . .                                                                                                                                                                                                     |            |      | 8 »  | 1 »  |
| <i>Les Fraisières de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.</i>                                                                                                                                        |            |      |      |      |
| (1) remontant à gros fruit Saint-Joseph (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                   |            |      | 15 » | 1 85 |
| — Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes . . . . .                                                                                                                                                                                                               |            |      | 50 » | 6 »  |
| <i>Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair rouge, très ferme, juteuse, de première qualité. Hampes un peu flexibles que l'on pourrait soutenir par de légers supports.</i>                                                                                        |            |      |      |      |
| (1) remontant à gros fruit Jeanne d'Arc (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 5 pieds    | 1 25 | 20 » | 2 25 |
| <i>Cette variété est une amélioration de la Fraise Saint-Joseph, à fruit de même couleur, mais un peu plus gros, possédant les mêmes qualités.</i>                                                                                                                          |            |      |      |      |
| (1) remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (Nouv.) . . .                                                                                                                                                                                                            | 5 pieds    | 2 70 | 40 » | 5 »  |
| — Beaux plants élevés en godets . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   |            |      | 50 » | 6 »  |
| <i>Notable amélioration de la Fraise St-Joseph, dont elle se distingue par un port particulier, des hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage. Ses fruits sont aussi plus volumineux, parfois en crête, de goût excellent, fermes et de bonne conservation.</i> |            |      |      |      |
| (2) Albany (Wilson) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                               |            |      | 12 » | 1 50 |
| <i>Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.</i>                                                                                                                    |            |      |      |      |
| (3) Barne's large white . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           |            |      | 8 »  | 1 »  |
| <i>Fruit gros, arrondi, blanc ambré ; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.</i>                                                                                    |            |      |      |      |



| FRAISIERS (plants) (suite) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 pieds<br>fr. c. | 10 pieds<br>fr. c. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| (F) (3)                    | <b>Belle Bordelaise (Caperon)</b> . . . . .<br><i>Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 »                | 1 50               |
| (2)                        | <b>Belle de Cours (Arienti)</b> . . . . .<br><i>Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.</i>                                                                                                                                                                                                         | 12 »                | 1 50               |
| (4)                        | <b>British Queen (Myatt)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 »                | 1 50               |
| (1)                        | <b>Capitaine (Laxton)</b> . . . . .<br><i>Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport.</i>                                                                                                                                                                                                                     | 12 »                | 1 50               |
| (F) (3)                    | <b>Carolina superba (Kitley)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 »                | 1 50               |
| (4)                        | <b>Crescent seedling (Thorburn)</b> . . . . .<br><i>Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.</i>                                                                                                                                                                                             | 12 »                | 1 50               |
| (F) (2)                    | <b>Docteur Morère (Berger)</b> . . . . . 1000 pieds 100 »<br>— <i>Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.</i> . . . . . 50 » 6 »<br><i>Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.</i> | 12 »                | 1 50               |
| (4)                        | <b>Docteur Veillard (Tabard)</b> . . . . .<br><i>Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.</i>                                                                                                                                                     | 12 »                | 1 50               |
| (3)                        | <b>Duc de Malakoff (Gloëde)</b> . . . . .<br><i>Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 »                | 1 50               |
| (1)                        | <b>Edouard Lefort (E. Lefort)</b> . . . . .<br><i>Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.</i>                                                                                                                                                         | 13 »                | 1 65               |
| (4)                        | <b>Elton improved (Ingram)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 »                | 1 25               |
| (2)                        | <b>Général Chanzy (Riffaud)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 12 »                | 1 50               |
| (F) (3)                    | <b>Jucunda (Salter)</b> . . . . . 1000 pieds 85 »<br>— <i>Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.</i> . . . . . 50 » 6 »<br><i>Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.</i>                                                                                                                         | 10 »                | 1 25               |
| (F) (3)                    | <b>La Constante (de Jonghe)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 »                | 1 50               |
| (2)                        | <b>Le Czar (Lefort)</b> . . . . .<br><i>Plante très vigoureuse, demi-hâtive. Fruit énorme, ovoïde, d'une belle couleur rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée. De première qualité.</i>                                                                                                                                                                                                                   | 15 »                | 1 85               |
| (2)                        | <b>Louis Gauthier (L. Gauthier)</b> . . . . .<br><i>Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.</i>                                                                                                                                                                      | 15 »                | 1 85               |
| (F) (2)                    | <b>Louis Vilmorin (Robine)</b> . . . . .<br><i>Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 »                | 1 75               |
| (F) (2)                    | <b>Lucas (de Jonghe)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi, de qualité tout à fait supérieure.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 »                | 1 50               |
| (F) (1)                    | <b>Marguerite (Lebreton)</b> . . . . . 1000 pieds 85 »<br>— <i>Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.</i> . . . . . 50 » 6 »<br><i>Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison.</i>                                                                                                                                                       | 10 »                | 1 25               |
| (F) (1)                    | <b>May Queen (Nicholson)</b> . . . . . 1000 pieds 85 »<br><i>Fruit moyen ou gros, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. La plus hâtive des variétés à gros fruits; excessivement productive; très remarquable par sa grande précocité.</i>                                                                                                                                                                       | 10 »                | 1 25               |
| (F) (4)                    | <b>Napoléon III (Gloëde)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Var. très productive, particulièrement recommandable.</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 »                | 1 50               |
| (F) (1)                    | <b>Noble (Laxton)</b> . . . . .<br>— <i>Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes.</i> . . . . . 50 » 6 »<br><i>Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.</i>                                                                                                                                | 12 »                | 1 50               |
| (4)                        | <b>Pêche de Juin (Nouv.)</b> . . . . . 5 pieds 1 50<br><i>Fruits coniques, rouge pâle, portés par des hampes courtes et dressées; chair douce, rosée, excessivement savoureuse. Excellente fraise pour l'arrière-saison.</i>                                                                                                                                                                                      | 25 »                | 2 80               |

## FRAISIERS (plants) (suite)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 pieds<br>fr. c. | 10 pieds<br>fr. c. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| (2)     | <b>Président Carnot.</b> . . . . .<br><i>Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété vigoureuse et très productive.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 »                | 1 50               |
| (F) (1) | <b>Princesse royale (Pelvilain)</b> . . . . . 1000 pieds 85 »<br><i>Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour les marchés.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 »                | 1 25               |
| (1)     | <b>Reine des hâtives (Laxton)</b> . . . . .<br><i>Très jolie var. de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la Fr. V<sup>tesse</sup> Héricart de Thury, mais bien plus hâtive.</i>                                                                                                                                                                                                   | 13 »                | 1 65               |
| (4)     | <b>Richard Gilbert (Carmichael)</b> . . . . . 5 pieds 1 25<br>— <i>Beaux plants élevés en godets</i> . . . . . 5 pieds 2 50<br><i>Plante robuste, tardive. Fruits rouge clair, moyens, de forme conique; méplats, ou élargis en crête quand ils sont très gros. Chair rosée, très ferme, juteuse et de très bonne qualité. Par son abondante production, et par la conservation de ses fruits, il se recommande surtout pour la grande culture en rue de l'exportation.</i> | 20 »<br>36 »        | 2 25<br>4 50       |
| (1)     | <b>Royal Sovereign (Laxton)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile, très recommandable.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 »                | 1 65               |
| (3)     | <b>Sabreur (Mrs Clements)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 »                | 1 25               |
| (2)     | <b>Sensation Laxton</b> . . . . . 5 pieds 1 25<br>— <i>Beaux plants élevés en godets</i> . . . . . 5 pieds 2 50<br><i>Plante vigoureuse; fruits abondants, gros ou très gros, oblongs, remarquables par leur couleur rouge foncé luisant et leur chair très rouge, juteuse, ferme et bonne. Excellente variété pour la production des fruits de choix. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>                                                                                              | 20 »<br>36 »        | 2 25<br>4 50       |
| (2)     | <b>Sharpless n° 1.</b> . . . . .<br><i>Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 »                | 1 25               |
| (2)     | <b>Sir Joseph Paxton (Bradley)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 »                | 1 50               |
| (3)     | <b>Souvenir de Bossuet (Lefort)</b> . . . . .<br><i>Plante très vigoureuse à feuillage ample. Fruits en cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; chair rouge pâle très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une var. demi-hâtive et très fertile.</i>                                                                                                                                                                                                               | 15 »                | 1 85               |
| (F) (1) | <b>Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.)</b> . . . . . 1000 pieds 85 »<br>— <i>Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes</i> . . . . . 50 » 6 »<br><i>Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.</i>                                                                                                                                                                                                                     | 10 »<br>50 »        | 1 25<br>6 »        |
| (F) (2) | <b>Victoria (Trollop)</b> . . . . . 1000 pieds 85 »<br>— <i>Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes</i> . . . . . 50 » 6 »<br><i>Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 »<br>50 »        | 1 25<br>6 »        |
| (4)     | <b>Wonderful (Myatt's prolifique)</b> . . . . .<br><i>Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 »                | 1 75               |

FRAISIERS. Plants en godets, pour l'Exportation. Voy. à la page suivante.



Fraise Marguerite.

Fraise Pêche de Juin.


Fraise Doreur Morère.



## FRAISIERS (Plants) (suite)

## PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants.

 **A moins d'instructions contraires, nous remplacerons par des variétés aussi analogues que possible, celles qui pourraient être épuisées.**

|                                                                      | 100 pieds<br>fr. c. | 10 pieds<br>fr. c. | 5 pieds<br>fr. c. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fraisiers des quatre saisons (Nouveautés exceptées)</b> . . . . . | 20 »                | 2 25               | 1 25              |
| <b>Fraisiers à gros fruit (Nouveautés exceptées)</b> . . . . .       | 30 »                | 3 50               | 2 »               |

GESSE cultivée. Voy. aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita*.

Même culture que pour les Courges.

|                                                                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| petit de Chine . . . . .                                                           | 30 gram.       | 1 »         |
| Précoce; fruits petits, 19619                                                      | paquet         | » 40        |
| très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation. |                |             |
| turban. Bonnet-turc . . . . .                                                      | 19655 30 gram. | 1 10        |
| Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée.               | 19859          | paquet » 40 |

fr. c.

GIRAUMON (suite)

brodé galeux d'Eysines. Voy. COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. Voy. aux FLEURS.

Utilisable comme Épinard.

GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus*.


Même culture que pour les Aubergines.

|                                                                                       |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| à fruit long . . . . .                                                                | 30 gram. | 1 10        |
| Dans les colonies, on se sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces. | 19759    | paquet » 40 |

fr. c.

HARICOTS. *Phaseolus*.

(Prix variables) (Au mieux)

 La récolte des HARICOTS ayant encore été très médiocre cette année (ce qui explique les prix relativement élevés que nous sommes obligés de coter), certaines variétés nous manqueront probablement avant la fin de la saison; nous engageons donc nos Clients à hâter leurs demandes et à nous autoriser à remplacer, par des variétés aussi analogues que possible, celles qui seraient épuisées.

CULTURE. — 1° Semer sur couche chaude en Janvier-Février; aérer tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis.

2° Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance. —

fr. c.

## 1° A rames, à parchemin.

|                                                                                                     |                               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|
| commun blanc à rames . . . . .                                                                      | 19820                         | kil. | 1 30 |
| Grain blanc plat. . . . .                                                                           | 19821 500 gram.               | »    | 70   |
| * à rames extra-hâtif . . . . .                                                                     | 19840                         | kil. | 3 90 |
| Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues; grain blanc.                 | 19841 500 gram.               | 2 »  |      |
|                                                                                                     | 19842 250 —                   | 1 10 |      |
| de Liancourt. . . . .                                                                               | 19900                         | kil. | 1 80 |
| Grain blanc presque nul.                                                                            | 19901 500 gram.               | 1 »  |      |
| * flageolet rouge à rames (N.) . . . . .                                                            | 19920                         | kil. | 2 20 |
| Var. à rames du flageolet rouge, extrêmement productive, à aiguilles très fines et grain excellent. | 19921 500 gram.               | 1 20 |      |
|                                                                                                     | 19922 250 —                   | » 70 |      |
| riz à rames . . . . .                                                                               | 19950                         | kil. | 2 40 |
| Grain blanc, rond, petit, à grains très fins. Excellent.                                            | 19951 500 gram.               | 1 30 |      |
|                                                                                                     | 19952 250 —                   | » 70 |      |
| rouge de Chartres . . . . .                                                                         | 20010                         | kil. | 1 70 |
| Var. de grande culture.                                                                             | 20011 500 gram.               | » 90 |      |
| sabre, à très grande cosse. . . . .                                                                 | 20100                         | kil. | 2 80 |
| Grain blanc; excellent écossé très. Var. vigoureux.                                                 | 20101 500 gram.               | 1 50 |      |
|                                                                                                     | 20102 250 —                   | » 80 |      |
| de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite, trié). . . . .                                         | 100 kil. 180 » ; 10 kil. 20 » |      |      |
| Un des plus cultivés pour consommer en grain sec.                                                   | 20200                         | kil. | 2 10 |
|                                                                                                     | 20201 500 gram.               | 1 10 |      |
|                                                                                                     | 20202 250 —                   | » 60 |      |
| de Soissons vert à rames . . . . .                                                                  | 20220                         | kil. | 2 40 |
| Vigoureux et productif.                                                                             | 20221 500 gram.               | 1 30 |      |
|                                                                                                     | 20222 250 —                   | » 70 |      |

fr. c.

## A rames, à parchemin (suite)

|                                        |                 |      |      |
|----------------------------------------|-----------------|------|------|
| de Soissons rouge . . . . .            | 20250           | kil. | 2 10 |
|                                        | 20251 500 gram. | 1 20 |      |
|                                        | 20252 250 —     | » 70 |      |
| d'Espagne blanc . . . . .              | 20310           | kil. | 1 80 |
| Très rustique et aussi très productif. | 20311 500 gram. | 1 »  |      |
|                                        | 20312 250 —     | » 60 |      |
| d'Espagne rouge . . . . .              | 20330           | kil. | 2 »  |
|                                        | 20331 500 gram. | 1 10 |      |
|                                        | 20332 250 —     | » 60 |      |
| d'Espagne bicolore . . . . .           | 20360           | kil. | 2 10 |
|                                        | 20361 500 gram. | 1 10 |      |
|                                        | 20362 250 —     | » 60 |      |
| d'Espagne varié . . . . .              | 20400           | kil. | 2 »  |
|                                        | 20401 500 gram. | 1 10 |      |
|                                        | 20402 250 —     | » 60 |      |

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais excellent, très tendre, d'un goût très fin. — Ils constituent en même temps une très jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide.

|                                          |                 |      |      |
|------------------------------------------|-----------------|------|------|
| du Cap marbré . . . . .                  | 20450           | kil. | 2 90 |
| Grain blanc taché et pointillé de rouge. | 20451 500 gram. | 1 50 |      |
|                                          | 20452 250 —     | » 80 |      |
| de Lima . . . . .                        | 20500           | kil. | 2 80 |
| Grain large, aplati, blanc jaunâtre.     | 20501 500 gram. | 1 50 |      |
|                                          | 20502 250 —     | » 80 |      |

## HARICOTS (suite)

fr. c.

## A rames, à parchemin (suite)

|                             |                 |      |      |
|-----------------------------|-----------------|------|------|
| de Siéva . . . . .          | 20550           | kil. | 2 80 |
| Grain blanc, large, aplati. | 20551 500 gram. |      | 1 50 |
|                             | 20552 250 —     | »    | 80   |

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

2° A rames, sans parchemin  
ou Mangetout.

|                                                  |                 |      |      |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| *Alger. H. beurre noir.                          | 20630           | kil. | 3 80 |
| Cosse jaune, tendre et succulente. Très cultivé. | 20631 500 gram. | 2 »  |      |
|                                                  | 20632 250 —     | 1 40 |      |

|                                                                                                |                 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| beurre blanc à rames. . .                                                                      | 20680           | kil. | 4 20 |
| A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc et de pouvoir être consommé en grain sec. | 20681 500 gram. | 2 20 |      |
|                                                                                                | 20682 250 —     | 1 20 |      |

|                                                                                                                                          |                 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| *beurre blanc Roi des Mangetout, à rames (Nouv.) . . .                                                                                   | 20720           | kil. | 4 50 |
| Remarquable par l'abondance de ses longues cosses jaunes, charnues et tendres presque jusqu'à maturité complète du grain, qui est blanc. | 20721 500 gram. | 2 30 |      |
|                                                                                                                                          | 20722 250 —     | 1 20 |      |

|                                                  |                 |      |      |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| beurre du Mont-d'Or. . .                         | 20760           | kil. | 3 50 |
| Cosse jaune pâle, longue; grain brun très foncé. | 20761 500 gram. | 1 80 |      |
| — Excellent et très productif.                   | 20762 250 —     | 1 »  |      |

|                                                                                                    |                 |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| blanc géant sans parchemin . . . . .                                                               | 20850           | kil. | 4 20 |
| Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; grain blanc. Très recommandable. | 20851 500 gram. | 2 20 |      |
|                                                                                                    | 20852 250 —     | 1 20 |      |

|                                                                |                 |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| blanc grand Mangetout. . .                                     | 20910           | kil. | 4 20 |
| Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif. | 20911 500 gram. | 2 20 |      |
|                                                                | 20912 250 —     | 1 20 |      |

|                                                                                |                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| *Mangetout de Saint-Fiacre. . .                                                | 20940           | kil. | 5 » |
| Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil. | 20941 500 gram. | 2 50 |     |
|                                                                                | 20942 250 —     | 1 30 |     |

|                                                                                                                                                          |                 |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| *Mangetout de Saint-Fiacre blanc (Nouv.) (Vilm.) . . .                                                                                                   | 20962 250 gram. | 1 80 |  |
| Aussi vigoureux et productif que le précédent avec l'avantage d'un grain blanc excellent, qui peut être consommé aussi frais ou sec. Voy. au SUPPLÉMENT. | 20963 125 —     | 1 »  |  |

|                                               |                 |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Coco bicolore prolifique. . .                 | 20990           | kil. | 4 20 |
| Variété précoce, rustique et très productive. | 20991 500 gram. | 2 20 |      |
|                                               | 20992 250 —     | 1 20 |      |

|                                 |                 |      |      |
|---------------------------------|-----------------|------|------|
| Coco blanc. H. gros Sophie. . . | 21020           | kil. | 1 90 |
| Très bon aussi en gr. sec.      | 21021 500 gram. | 1 »  |      |

|                                                                        |                 |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| à cosse violette . . . . .                                             | 21071 500 gram. | 2 50 |  |
| Très productif. Cousse violette, charnue, devenant verte à la cuisson. | 21072 250 —     | 1 30 |  |

|                                                                                        |                 |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Intestin (Perrier) . . . . .                                                           | 21170           | kil. | 3 80 |
| Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin. Demi-hâtif et productif. | 21171 500 gram. | 2 »  |      |
|                                                                                        | 21172 250 —     | 1 40 |      |

|                                                                                  |                 |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| jaune d'or à rames. . . . .                                                      | 21190           | kil. | 3 60 |
| Var. très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et pleines. | 21191 500 gram. | 1 90 |      |
|                                                                                  | 21192 250 —     | 1 »  |      |

|                                                |                 |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| de Prague marbré. H. Coco rose. . . . .        | 21260           | kil. | 1 70 |
| Plus employé en grain sec que comme Mangetout. | 21261 500 gram. | » 90 |      |

fr. c.

## A rames, sans parchemin (suite)

|                                                 |                 |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Prédome à rames. . . . .                        | 21320           | kil. | 4 50 |
| Cosse très tendre, complètement sans parchemin. | 21321 500 gram. | 2 30 |      |
| Grain blanc, presque rond.                      | 21322 250 —     | 1 20 |      |

|                                                                              |                 |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| Princesse à rames . . . . .                                                  | 21380           | kil. | 5 » |
| Grain blanc, rond. Excellente variété rustique et productive, assez précoce. | 21381 500 gram. | 2 50 |     |
|                                                                              | 21382 250 —     | 1 30 |     |

|                                                                                              |                 |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| *Quatre-à-quatre . . . . .                                                                   | 21410           | kil. | 3 70 |
| Cosses longues, charnues, réunies par quatre; grain blanc excellent. Très productif en vert. | 21411 500 gram. | 1 90 |      |
|                                                                                              | 21412 250 —     | 1 »  |      |

|                                                                              |       |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|
| sabre noir sans parchemin.                                                   | 21482 | (Manque) |  |
| Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin. Très productif. |       |          |  |

|                                                           |       |          |  |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--|
| zèbré gris. . . . .                                       | 21542 | (Manque) |  |
| Bonne var. pour l'arrière-saison; à cosses bien charnues. |       |          |  |

## 3° Nains, à parchemin.

|                                                                                     |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| de Bagnolet (Suisse gris)                                                           | 21620           | kil. | 2 60 |
| Un des meilleurs Haricots pour consommer en vert et pour conserves; très productif. | 21621 500 gram. | 1 40 |      |
|                                                                                     | 21622 250 —     | » 80 |      |



Haricot de Soissons blanc, à rames.



## HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)

|                                                                                                                 |          |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| Bagnolet vert . . . . .                                                                                         | 21662    | (Manque)  |      |
| <i>Cosses droites, fines, très vertes. Rustique, et excessivement productif; excellent vert ou écosé frais.</i> |          |           |      |
| *Bagnolet à feuille d'Ortie .                                                                                   | 21670    | kil.      | 3 80 |
| Un peu plus hâtif et plus                                                                                       | 21671    | 500 gram. | 2 »  |
| trapu que le Bagnolet gris; il                                                                                  | 21672    | 250 —     | 1 10 |
| <i>donne des aiguilles plus longues.</i>                                                                        |          |           |      |
| Barbès nain . . . . .                                                                                           | 21700    | kil.      | 2 60 |
| Très estimé dans le Midi                                                                                        | 21701    | 500 gram. | 1 40 |
| pour Haricots verts.                                                                                            | 21702    | 250 —     | » 80 |
| Bonnemain . . . . .                                                                                             | 21740    | kil.      | 2 30 |
| Grain blanc. Variété pe-                                                                                        | 21741    | 500 gram. | 1 30 |
| tite, mais très productive                                                                                      | 21742    | 250 —     | » 70 |
| <i>et très propre à la culture forcée.</i>                                                                      |          |           |      |
| chocolat (Vavin) . . . . .                                                                                      | 21780    | kil.      | 2 60 |
| Grain petit, violet brun.                                                                                       | 21781    | 500 gram. | 1 40 |
| Excellent en vert.                                                                                              | 21782    | 250 —     | » 80 |
| Comtesse de Chambord. H. riz nain.                                                                              |          |           |      |
| Grain blanc, arrondi, pe-                                                                                       | 21860    | kil.      | 2 60 |
| tit, à peau très fine et de                                                                                     | 21861    | 500 gram. | 1 40 |
| qualité excellente.                                                                                             | 21862    | 250 —     | » 80 |
| flageolet blanc (extra) . . . .                                                                                 | 100 kil. | 180 »     |      |
|                                                                                                                 |          | 10 kil.   | 19 » |
|                                                                                                                 |          | kil.      | 2 »  |
| Le plus répandu des Ha-                                                                                         | 21900    |           |      |
| ricots nains à écosser;                                                                                         | 21901    | 500 gram. | 1 10 |
| excellent en grain frais.                                                                                       | 21902    | 250 —     | » 60 |
| flageolet blanc à longue                                                                                        |          |           |      |
| cosse . . . . .                                                                                                 | 21940    | kil.      | 3 »  |
| Le plus vigoureux des                                                                                           | 21941    | 500 gram. | 1 60 |
| H. flageolets et le plus pro-                                                                                   | 21942    | 250 —     | » 90 |
| ductif, tout en étant un des plus hâtifs.                                                                       |          |           |      |
| flageolet à grain vert (extra)                                                                                  | 21980    | kil.      | 2 30 |
| Sous-variété à grain vert                                                                                       | 21981    | 500 gram. | 1 20 |
| du H. flageolet blanc.                                                                                          | 21982    | 250 —     | » 70 |
| flageolet Chevrier à grain tou-                                                                                 |          |           |      |
| jours vert . . . . .                                                                                            | 22020    | kil.      | 2 90 |
| Séchée à l'ombre, toute la                                                                                      | 22021    | 500 gram. | 1 50 |
| plante se conserve verte;                                                                                       | 22022    | 250 —     | » 80 |
| <i>grain fin.</i>                                                                                               |          |           |      |



Haricot Bonnemai.

Nains, à parchemin (suite)

fr. c.

|                                                                                |       |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| flag. Merveille de France, à                                                   |       |           |      |
| grain toujours vert . . .                                                      | 22070 | kil.      | 3 40 |
| Cosses plus longues que                                                        | 22071 | 500 gram. | 1 80 |
| celles du H. Chevrier. Plus                                                    | 22072 | 250 —     | 1 »  |
| <i>productif et plus hâtif aussi.</i>                                          |       |           |      |
| flag. Roi des verts . .                                                        | 22110 | kil.      | 3 40 |
| Rustique et très produc-                                                       | 22111 | 500 gram. | 1 80 |
| tif; le meilleur à manger                                                      | 22112 | 250 —     | 1 »  |
| <i>des Haricots à grain vert.</i>                                              |       |           |      |
| *flageol. nain Triomphe des châtis                                             |       |           |      |
| (M) . . . . .                                                                  | 22130 | kil.      | 4 30 |
| Très approprié à la cul-                                                       | 22131 | 500 gram. | 2 20 |
| ture sous châtis, en raison                                                    | 22132 | 250 —     | 1 20 |
| <i>de sa petite taille (15 cent.) et de son extrême précocité. Grain vert.</i> |       |           |      |
| flageolet nain hâtif à feuille gau-                                            |       |           |      |
| frée. Fl. à feuille d'Ortie. .                                                 | 22150 | kil.      | 2 30 |
| Très hâtif et productif;                                                       | 22151 | 500 gram. | 1 20 |
| excellent pour châtis.                                                         | 22152 | 250 —     | » 70 |
| flageol. très hâtif d'Étampes.                                                 |       |           |      |
| Très estimé. Le plus hâtif                                                     | 22200 | kil.      | 2 30 |
| des H. flageolets; très pro-                                                   | 22201 | 500 gram. | 1 20 |
| ductif, rustique, bien nain.                                                   | 22202 | 250 —     | » 70 |
| <i>Grain blanc, long.</i>                                                      |       |           |      |
| flageolet jaune. . . . .                                                       | 22250 | kil.      | 2 »  |
| Hâtif; variété excellente                                                      | 22251 | 500 gram. | 1 10 |
| <i>en grains écosés frais.</i>                                                 |       |           |      |
| flageolet noir . . . . .                                                       | 22290 | kil.      | 2 30 |
| Très recommandable pour                                                        | 22291 | 500 gram. | 1 20 |
| consommer en aiguilles.                                                        | 22292 | 250 —     | » 70 |
| flageolet rouge. Rognon de coq.                                                |       |           |      |
| Rustique et très produc-                                                       | 22330 | kil.      | 1 60 |
| tif. Excellent vert ou sec.                                                    | 22331 | 500 gram. | » 90 |
| flageolet beurre (nain) . .                                                    | 22380 | kil.      | 2 80 |
| Cosse jaune, très longue.                                                      | 22381 | 500 gram. | 1 50 |
| Grain rouge. Très productif.                                                   | 22382 | 250 —     | » 80 |
| *flageolet Gloire de Vitry. .                                                  | 22410 | kil.      | 2 10 |
| Très productif, très re-                                                       | 22411 | 500 gram. | 1 10 |
| cherché sur les marchés de                                                     | 22412 | 250 —     | » 60 |
| <i>Paris pour la consommation en filets.</i>                                   |       |           |      |



Haricot de Bagnolet.

## HARICOTS (suite)

fr. c.

## Nains, à parchemin (suite)

|                                                       |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| *Empereur de Russie, nain (M)                         |                 |      |      |
| (Nouv.) . . . . .                                     | 22420           | kil. | 3 20 |
| Extrêmement productif et                              | 22421 500 gram. |      | 1 70 |
| estimé dans le Midi pour                              | 22422 250       | —    | » 90 |
| ses aiguilles fines et charnues; grain café au lait.  |                 |      |      |
| Gloire de Lyon, nain . . .                            | 22430           | kil. | 2 80 |
| Grain presque de même                                 | 22431 500 gram. |      | 1 50 |
| couleur que le Bagnolet.                              | 22432 250       | —    | » 80 |
| Plus hâtif et aussi productif.                        |                 |      |      |
| *Incomparable . . . . .                               | 22510           | kil. | 2 90 |
| Hâtif et très productif.                              | 22511 500 gram. |      | 1 50 |
| Recommandable surtout                                 | 22512 250       | —    | » 80 |
| pour la consommation en filets.                       |                 |      |      |
| *l'Inépuisable nain (Nouv.)                           | 22521 500 gram. |      | 2 20 |
| Grande production. Ses                                | 22522 250       | —    | 1 10 |
| nombreuses cosses, fines et tendres, se               |                 |      |      |
| renouvellent constamment.                             |                 |      |      |
| jaune cent pour un. . . . .                           | 22540           | kil. | 3 »  |
| Grain petit, ovale et                                 | 22541 500 gram. |      | 1 60 |
| allongé, jaune foncé. Var.                            | 22542 250       | —    | » 90 |
| très naine, rustique et très productive.              |                 |      |      |
| jaune très hâtif de Chalandray.                       |                 |      |      |
| Très précoce et très nain,                            | 22590           | kil. | 2 90 |
| il convient particulièrement                          | 22591 500 gram. |      | 1 50 |
| pour châtis. Productif.                               | 22592 250       | —    | » 80 |
| Moins cultivé qu'il ne le mérite.                     |                 |      |      |
| *nain extra-hâtif Prince noir (M)                     |                 |      |      |
| (Nouv.) . . . . .                                     | 22600           | kil. | 3 80 |
| Extrêmement hâtif (il de-                             | 22601 500 gram. |      | 2 »  |
| vance le H. noir de Belgique);                        | 22602 250       | —    | 1 10 |
| ses aiguilles tendres et fines et la petitesse de son |                 |      |      |
| grain le placent en première ligne pour la cueil-     |                 |      |      |
| lette en filets.                                      |                 |      |      |
| *de Lima nain. . . . .                                | 22611 500 gram. |      | 1 80 |
| Beaucoup plus précoce                                 | 22612 250       | —    | 1 »  |
| que le H. de Lima à rames, et aussi productif.        |                 |      |      |
| *nain Parisien (M) . . . . .                          | 22620           | kil. | 2 80 |
| Cosses longues, droites.                              | 22621 500 gram. |      | 1 50 |
| Var. hâtive et productive,                            | 22622 250       | —    | » 80 |
| Très estimé.                                          |                 |      |      |
| *nain Merveille de Paris . .                          | 22630           | kil. | 2 80 |
| Vigoureux et de produc-                               | 22631 500 gram. |      | 1 50 |
| tion abondante et soutenue;                           | 22632 250       | —    | » 80 |
| cosses longues et fines, d'un beau vert.              |                 |      |      |

## Nains, à parchemin (suite)

|                                                   |                 |          |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|------|
| <b>noir hâtif de Belgique.</b>                    | 22640           | kil.     | 2 60 |
| Var. bien naine, aussi es-                        | 22641 500 gram. |          | 1 40 |
| timée pour châtis que pour                        | 22642 250       | —        | » 80 |
| la grande culture. Excellent Haricot de pri-      |                 |          |      |
| meur pour la cueillette en vert.                  |                 |          |      |
| <b>rond blanc commun.</b>                         | 22670           | kil.     | 1 20 |
| Bon H. de grande culture.                         | 22671 500 gram. |          | » 70 |
| <b>rouge d'Orléans</b>                            | 22700           | kil.     | 1 70 |
| Grain ovale, rouge foncé.                         | 22701 500 gram. |          | » 90 |
| <b>russe nain.</b>                                | 22730           | kil.     | 2 30 |
| Grain nankin pâle. Var.                           | 22731 500 gram. |          | 1 20 |
| très productive; excellente                       | 22732 250       | —        | » 70 |
| en vert et écosée frais.                          |                 |          |      |
| <b>sabre nain (très hâtif de Hol-</b>             |                 |          |      |
| <b>lande).</b>                                    | 22780           | kil.     | 2 40 |
| Grain blanc. Excellente                           | 22781 500 gram. |          | 1 30 |
| variété pour châtis.                              | 22782 250       | —        | » 70 |
| <b>Shah de Perse.</b>                             | 22850           | kil.     | 2 60 |
| Cosses longues, cylin-                            | 22851 500 gram. |          | 1 40 |
| driques, très nombreuses,                         | 22852 250       | —        | » 80 |
| excellentes en filets; grain noir.                |                 |          |      |
| <b>de Soissons nain. H. gros</b>                  |                 |          |      |
| <b>, pied</b>                                     | 22880           | kil.     | 2 60 |
| Variété trapue, précoce;                          | 22881 500 gram. |          | 1 40 |
| grain blanc.                                      | 22882 250       | —        | » 80 |
| <b>*de Soissons nain vert.</b>                    | 22892           | (Manque) |      |
| Diffère du précédent par la couleur verte de      |                 |          |      |
| son grain.                                        |                 |          |      |
| <b>St-Esprit. H. à la religieuse. H. à</b>        |                 |          |      |
| <b>l'aigle.</b>                                   | 22970           | kil.     | 2 20 |
| Grain blanc, taché de                             | 22971 500 gram. |          | 1 20 |
| noir à l'ombilic.                                 |                 |          |      |
| <b>Suisse blanc. H. lingot.</b>                   | 23010           | kil.     | 1 40 |
| Variété très robuste; con-                        | 23011 500 gram. |          | » 80 |
| vient pour la grande culture.                     |                 |          |      |
| <b>Suisse nain blanc hâtif</b>                    | 23051           | (Manque) |      |
| Plus franchement nain                             | 23052           |          |      |
| que le précédent et ne filant pas; cosses longues |                 |          |      |
| et droites. Excellent.                            |                 |          |      |
| <b>Suisse gris. Voy. H. de Bagnolet.</b>          |                 |          |      |
| <b>Suisse rouge (1<sup>re</sup> choix).</b>       | 23090           | kil.     | 1 20 |
| Variété très productive.                          | 23091 500 gram. |          | » 70 |



Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.



H. flageolet nain hâtif à feuille gaufrée



## HARICOTS (suite)

|                                              | fr.   | c.             |
|----------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>4° Nains sans parchemin ou Mangetout.</b> |       |                |
| <b>d'Alger (beurre) noir nain.</b>           |       |                |
| Cosses très charnues, d'un                   | 23300 | kil. 2 80      |
| jaune beurre. Variété hâ-                    | 23301 | 500 gram. 1 50 |
| tive, assez productive et de                 | 23302 | 250 — » 80     |
| qualité excellente.                          |       |                |
| <b>beurre noir nain à longue cosse.</b>      |       |                |
| Cosses plus longues que                      | 23350 | kil. 3 30      |
| dans la variété précédente                   | 23351 | 500 gram. 1 70 |
| et bien franchement sans                     | 23352 | 250 — » 90     |
| parchemin.                                   |       |                |
| <b>beurre blanc nain.</b>                    | 23400 | kil. 4 30      |
| Bonne var. un peu délicate;                  | 23401 | 500 gram. 2 20 |
| grain blanc, excellent sec.                  | 23402 | 250 — 1 20     |
| <b>*beurre doré nain.</b>                    | 23430 | kil. 3 40      |
| Excellente petite variété                    | 23431 | 500 gram. 1 80 |
| productive; cosses tendres                   | 23432 | 250 — 1 »      |
| et charnues.                                 |       |                |
| <b>*beurre nain de Digoïn (M).</b>           | 23440 | kil. 3 30      |
| Var. à cosse bien jaune,                     | 23441 | 500 gram. 1 70 |
| épaisse; très productive et                  | 23442 | 250 — » 90     |
| extrêmement vigoureuse.                      |       |                |
| <b>beurre nain du Mont-d'Or.</b>             | 23450 | kil. 3 60      |
| Cosse jaune pâle, très                       | 23451 | 500 gram. 1 90 |
| franchement sans parche-                     | 23452 | 250 — 1 »      |
| min. Var. très productive.                   |       |                |
| <b>*nain Roi des beurres (M).</b>            | 23460 | kil. 4 60      |
| De production abondante                      | 23461 | 500 gram. 2 40 |
| et prolongée. Cosses tendres                 | 23462 | 250 — 1 30     |
| et charnues; grain blanc, excellent.         |       |                |
| <b>du Bon Jardinier.</b>                     | 23472 | 250 gram. 1 20 |
| Bien sans parchemin, il peut se cueillir en  |       |                |
| vert presque jusqu'à complète maturité.      |       |                |
| <b>nain blanc hâtif sans parchemin</b>       | 23510 | (Manque)       |
| Variété productive et pré-                   | 23511 |                |
| cocce. Cosse courbée; grain                  | 23512 |                |
| blanc.                                       |       | 250 gram. » 80 |
| <b>nain blanc quarantain.</b>                | 23550 | kil. 2 90      |
| Rustique, hâtif et pro-                      | 23551 | 500 gram. 1 50 |
| ductif.                                      | 23552 | 250 — » 80     |
| <b>nain blanc Unique</b>                     | 23590 | kil. 4 30      |
| Productif et bien sans                       | 23591 | 500 gram. 2 20 |
| parchemin. Grain blanc,                      | 23592 | 250 — 1 20     |
| plat, allongé. Excellent.                    |       |                |
| <b>nain à cosse violette</b>                 | 23620 | kil. 3 60      |
| Cosses tendres, charnues,                    | 23621 | 500 gram. 1 90 |
| violettes, mais devenant ver-                | 23622 | 250 — 1 »      |
| tes à la cuisson.                            |       |                |
| <b>Émile (Perrier)</b>                       | 23650 | kil. 2 50      |
| Très nain et extrêmement                     | 23651 | 500 gram. 1 30 |
| précoce. Recommandable                       | 23652 | 250 — » 70     |
| pour la culture forcée.                      |       |                |

|                                             |       | fr.            | c. |
|---------------------------------------------|-------|----------------|----|
| <b>Nains, sans parchemin (suite)</b>        |       |                |    |
| <b>jaune de la Chine</b>                    | 23700 | kil. 1 50      |    |
| Grain jaune soufre, très                    | 23701 | 500 gram. » 80 |    |
| bon frais et sec. Var. productive.          |       |                |    |
| <b>jaune du Canada</b>                      | 23750 | kil. 1 40      |    |
| Grain jaune foncé.                          | 23751 | 500 gram. » 80 |    |
| <b>nain Lyonnais à très longue cosse.</b>   |       |                |    |
| Cosse très longue, cylin-                   | 23860 | kil. 3 »       |    |
| drique, très tendre. Grain                  | 23861 | 500 gram. 1 60 |    |
| brun foncé, long.                           | 23862 | 250 — » 90     |    |
| <b>*nain Lyonnais à grain blanc.</b>        |       |                |    |
| A, sur la variété précéd-                   | 23870 | kil. 3 80      |    |
| dente, l'avantage d'être à                  | 23871 | 500 gram. 2 »  |    |
| grain blanc.                                | 23872 | 250 — 1 10     |    |
| <b>nain Mangetout extra-hâtif.</b>          | 23910 | kil. 3 10      |    |
| Var. excessivement hâtive                   | 23911 | 500 gram. 1 60 |    |
| et bien naine. Cosses lon-                  | 23912 | 250 — » 90     |    |
| gues, grosses et charnues. Grain blanc mat. |       |                |    |
| <b>de Prague marbré nain</b>                | 23950 | kil. 2 »       |    |
| Grain un peu plus petit                     | 23951 | 500 gram. 1 10 |    |
| que dans la var. à rames.                   | 23952 | 250 — » 60     |    |
| <b>Prédome nain</b>                         | 24000 | kil. 3 20      |    |
| Grain blanc, petit, ovale-                  | 24001 | 500 gram. 1 70 |    |
| arrondi.                                    | 24002 | 250 — » 90     |    |
| <b>nain prolifique sans parchemin.</b>      |       |                |    |
| Cosse verte, charnue, sans                  | 24040 | kil. 3 40      |    |
| fil; grain blanc, petit. Un                 | 24041 | 500 gram. 1 80 |    |
| peu tardif, mais vigoureux                  | 24042 | 250 — 1 »      |    |
| et productif.                               |       |                |    |

## 5° Doliques (à rames).

|                                                    |       |                |  |
|----------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| <b>Dolique Asperge. Haricot Asperge.</b>           |       | kil. 2 80      |  |
| Cosses longues et très                             | 24113 | 125 gram. » 70 |  |
| minces; à consommer en vert.                       | 24114 | 60 — » 40      |  |
| <b>Dolique de Cuba</b>                             |       | kil. 3 10      |  |
| Var. vigoureuse, à cosses                          | 24153 | 125 gram. » 80 |  |
| dépassant 50 cent. de lon-                         | 24154 | 60 — » 50      |  |
| gueur; convient surtout aux                        | 24155 | 30 — » 30      |  |
| climats chauds.                                    |       |                |  |
| <b>Dolique du Tonkin</b>                           | 24173 | 125 gram. » 80 |  |
| Très hâtif; excellent à                            | 24174 | 60 — » 50      |  |
| manger en haricots verts.                          | 24175 | 30 — » 30      |  |
| <b>Dolique Mongette. Banette. Haricot</b>          |       |                |  |
| Cornille.                                          | 24200 | kil. 1 20      |  |
| Comme dans les autres                              | 24201 | 500 gram. » 70 |  |
| Doliques, les jeunes cosses                        | 24202 | 250 — » 40     |  |
| se mangent en vert.                                |       |                |  |
| <b>*Dolique Lablab sans parchemin</b>              |       |                |  |
| (Nouv.).                                           | 24224 | 60 gram. » 80  |  |
| Très bon et très productif                         | 24225 | 30 — » 50      |  |
| pour climats chauds. Ses larges cosses se mangent  |       |                |  |
| entières avec les grains, avant qu'elles aient at- |       |                |  |
| teint leur entier développement.                   |       |                |  |

HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli.*

24279 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises inno-  
centes dans les salades, etc. Culture facile. Voy.  
aussi GRENILLE, LIMAÇON, VERS.

## HYSSOPE

officinale. *Hyssopus* . . . . . kil. 9 50  
Les feuilles sont très aro- 24365 30 gram. » 70  
matiques; on les emploie 24369 paquet » 40  
comme condiment.

IGNAME de la Chine. *Dioscorea Batatas.*

Racines de 10 à 15 c. de long. le cent 30 »  
les cinq 1 80  
Racines de 4 à 10 c. de long. le cent 20 »  
les cinq 1 20  
Bulbilles gros. . . . . les dix 1 40  
— petits. . . . . les dix » 70

Les rhizomes d'Igname se consomment comme  
les Pommes-de-terre.

## KETMIE comestible. Voy. GOMBO.

.LAITUES. *Lactuca sativa*.

gr. bl. signifie graine blanche; — gr. n. : graine noire; — gr. j. : graine jaune.

fr. c.

1<sup>o</sup> Pommées printanières.CULTURE. — 1<sup>o</sup> Semer d'Octobre en Janvier sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.2<sup>o</sup> — Semer en Mars, sur couche tiède ou sur du terreau, au pied d'un mur à bonne exposition; repiquer en Avril. — Récolte en fin-Mai et Juin-Juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

|                                                      |       |          |      |
|------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| à bord rouge. L. cordon rouge. . graine blanche.     | 24515 | 30 gram. | » 80 |
| Var. excellente et productive; pomme pleine, serrée. | 24516 | 15 —     | » 50 |
|                                                      | 24517 | 10 —     | » 40 |
| *à forcer de Milly (M) gr. bl.                       | 24545 | 30 gram. | 1 50 |
| A pomme plus volumineuse que la précédente.          | 24546 | 15 —     | » 80 |
| Réussit également d'été.                             | 24547 | 10 —     | » 60 |
|                                                      | 24548 | 5 —      | » 40 |
| crêpe à graine blanche. .                            | 24605 | 30 gram. | » 80 |
| Bonne laitue de printemps se formant vite.           | 24606 | 15 —     | » 50 |
|                                                      | 24607 | 10 —     | » 40 |
| crêpe à graine noire. . .                            | 24655 | 30 gram. | » 80 |
| Bien appropriée à la culture sous cloche ou châssis. | 24656 | 15 —     | » 50 |
|                                                      | 24657 | 10 —     | » 40 |
| gotte ou gau à gr. bl. (M).                          | 24805 | 30 gram. | » 80 |
| Pomme petite, assez serrée, se développant vite.     | 24806 | 15 —     | » 50 |
|                                                      | 24807 | 10 —     | » 40 |
| gotte à graine noire (M) .                           | 24855 | 30 gram. | 1 »  |
| Un peu plus petite que la précédente.                | 24856 | 15 —     | » 60 |
|                                                      | 24857 | 10 —     | » 40 |
| gotte lente à monter. .                              | 24905 | 30 gram. | » 80 |
| gr. n.                                               | 24906 | 15 —     | » 50 |
| Hâtive; presque toute en pomme; monte lentement.     | 24907 | 10 —     | » 40 |

fr. c.


## Pommées printanières (suite)

|                                                                                                    |       |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| Tom-Pouce (M) . . . gr. n.                                                                         | 25045 | 30 gram. | » 90 |
| Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée; peut se planter très serrée. | 25046 | 15 —     | » 50 |
|                                                                                                    | 25047 | 10 —     | » 40 |

2<sup>o</sup> Pommées d'été et d'automne.

CULTURE. — Semer en pépinière depuis Mars jusqu'en Juillet; pour les semis faits avant fin-Mai repiquer une fois avant de mettre en place. Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler.

|                                                                                                                                                    |       |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| *d'Alger (M) (Nouv.). gr. n.                                                                                                                       | 25085 | 30 gram. | » 90 |
| Jolie petite variété pres-que toute en pomme, bien ferme, excellente. De printemps et d'été à Paris, d'hiver aussi dans les régions moins froides. | 25086 | 15 —     | » 50 |
|                                                                                                                                                    | 25087 | 10 —     | » 40 |
| Batavia blonde . . . gr. bl.                                                                                                                       | 25104 | 60 gram. | 1 40 |
| Pomme très grosse; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne var. tardive.                                                             | 25105 | 30 —     | » 80 |
|                                                                                                                                                    | 25106 | 15 —     | » 50 |
|                                                                                                                                                    | 25107 | 10 —     | » 40 |
| Batavia brune . . . gr. bl.                                                                                                                        | 25155 | 30 gram. | » 80 |
| Pomme haute, peu serrée.                                                                                                                           | 25156 | 15 —     | » 50 |
| Bonne Laitue à cuire.                                                                                                                              | 25157 | 10 —     | » 40 |
| Batavia frisée Allemande .                                                                                                                         | 25195 | 30 gram. | » 90 |
| gr. bl.                                                                                                                                            | 25196 | 15 —     | » 60 |
| Vigoureuse et résistant bien à la chaleur.                                                                                                         | 25197 | 10 —     | » 40 |
| blonde d'été. L. royale.                                                                                                                           | 25254 | 60 gram. | 1 40 |
| gr. bl.                                                                                                                                            | 25255 | 30 —     | » 80 |
| Excellente Laitue, petite, mais productive et précoce.                                                                                             | 25256 | 15 —     | » 50 |
|                                                                                                                                                    | 25257 | 10 —     | » 40 |
| blonde de Berlin, gr. n.                                                                                                                           | 25305 | 30 gram. | » 80 |
| Bonne variété assez hâtive et tenant bien la pomme.                                                                                                | 25306 | 15 —     | » 50 |
|                                                                                                                                                    | 25307 | 10 —     | » 40 |



Laitue d'Alger.

Laitue à forcer de Milly.



Laitue gotte lente à monter.

Laitue crêpe.

Laitue blonde de Berlin.



## LAITUES (suite)


|                                       |       | fr. c.   |                                    |                                            | fr. c.              |
|---------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Pommées d'été et d'automne (suite)    |       |          | Pommées d'été et d'automne (suite) |                                            |                     |
| *blonde du Cazard (M) (Nouv.) gr. n.  | 25326 | 15 gram. | 1 20                               | grosse Normande, à gr. j.                  | 25755 30 gram. » 80 |
| Voisine de la L. blonde de            | 25327 | 10 —     | » 90                               | Pomme bien pleine, d'un                    | 25756 15 — » 50     |
| Berlin, mais à pomme plus             | 25328 | 5 —      | » 50                               | vert pâle; feuilles épaisses.              | 25757 10 — » 40     |
| forte et plus ferme. Excel-           |       |          |                                    | <b>impériale.</b> . . . gr. bl.            | 25855 30 gram. » 80 |
| lente variété lente à monter.         |       |          |                                    | Très bonne Laitue d'été                    | 25856 15 — » 50     |
|                                       |       |          |                                    | supportant bien la chaleur.                | 25857 10 — » 40     |
| blonde de Chavigné, gr. bl.           | 25355 | 30 gram. | » 80                               | Lorthoïs. L. du Trocadéro.                 |                     |
| Prompte à pommer et                   | 25356 | 15 —     | » 50                               | gr. bl. . . . .                            | 25994 60 gram. 1 40 |
| lente à monter. Belle pomme           | 25357 | 10 —     | » 40                               | Blonde, teintée de rouge                   | 25995 30 — » 80     |
| d'un vert presque jaune.              |       |          |                                    | au sommet. De printemps                    | 25996 15 — » 50     |
| blonde de Versailles, gr. bl.         | 25455 | 30 gram. | » 80                               | et d'été. Var. très estimée.               | 25997 10 — » 40     |
| Var. très pleine et gar-              | 25456 | 15 —     | » 50                               | *Madrilène. . . . .                        | 26005 30 gram. » 80 |
| dant bien la pomme.                   | 25457 | 10 —     | » 40                               | Pomme tenant de la Lai-                    | 26006 15 — » 50     |
| blonde géante. . . gr. bl.            | 25474 | 60 gram. | 1 40                               | tue et de la Romaine.                      | 26007 10 — » 40     |
| Var. très recommandable,              | 25475 | 30 —     | » 80                               | de Malte. . . . . gr. bl.                  | 26035 30 gram. » 80 |
| à pomme très grosse, ferme            | 25476 | 15 —     | » 50                               | Pomme haute. Convient                      | 26036 15 — » 50     |
| et résistant bien à la cha-           | 25477 | 10 —     | » 40                               | surtout aux climats chauds.                | 26037 10 — » 40     |
| leur; feuillage ondulé, blond doré.   |       |          |                                    | <b>Merveille des quatre-saisons,</b>       |                     |
| Bossin (très grosse), gr. n.          | 25495 | 30 gram. | » 80                               | L. Besson rouge, gr. n.                    | 26054 60 gram. 1 40 |
| La plus volumineuse des               | 25496 | 15 —     | » 50                               | Bonne Laitue pour toutes                   | 26055 30 — » 80     |
| Laitues. Très rustique et très        | 25497 | 10 —     | » 40                               | saisons; passe bien l'hiver.               | 26056 15 — » 50     |
| bonne variété à cuire.                |       |          |                                    | Pomme fortement colorée                    | 26057 10 — » 40     |
| <b>Chou de Naples, gr. bl.</b>        | 25545 | 30 gram. | » 80                               | de rouge vif au sommet, feuilles ondulées. |                     |
| Très forte et tenant bien             | 25546 | 15 —     | » 50                               | monte à peine. L. rousse Hollan-           |                     |
| la pomme; aspect d'un chou.           | 25547 | 10 —     | » 40                               | daise à gr. blanche. . .                   | 26105 30 gram. » 80 |
| <b>grosse blonde paresseuse,</b>      |       |          |                                    | Bonne var. rustique, gar-                  | 26106 15 — » 50     |
| gr. bl.                               | 25654 | 60 gram. | 1 40                               | dant bien la pomme.                        | 26107 10 — » 40     |
| Admirable Laitue d'été,               | 25655 | 30 —     | » 80                               | de l'Ohio. . . . . gr. bl.                 | 26195 30 gram. » 80 |
| très grosse, très tendre et           | 25656 | 15 —     | » 50                               | Frisée; grosse pomme                       | 26196 15 — » 50     |
| gardant longtemps la pomme.           | 25657 | 10 —     | » 40                               | ferme; lente à monter.                     | 26197 10 — » 40     |
| <b>grosse brune paresseuse, g. n.</b> | 25694 | 60 gram. | 1 40                               | <b>Palatine. L. rousse, gr. n.</b>         | 26264 60 gram. 1 40 |
| Rustique et extrêmement               | 25695 | 30 —     | » 80                               | Une des plus rustiques; se                 | 26265 30 — » 80     |
| productive. Pomme teintée             | 25696 | 15 —     | » 50                               | formant vite et gardant bien               | 26266 15 — » 50     |
| de brun au sommet.                    | 25697 | 10 —     | » 40                               | la pomme.                                  | 26267 10 — » 40     |
| <b>grosse brune têteue, gr. bl.</b>   | 25725 | 30 gram. | » 80                               |                                            |                     |
| Prompte à se former et                | 25726 | 15 —     | » 50                               |                                            |                     |
| très lente à monter à graine.         | 25727 | 10 —     | » 40                               |                                            |                     |



Laitue Merveille des quatre-saisons.



Laitue blonde de Versailles.



Laitue grosse brune paresseuse.



Laitue blonde du Cazard.

## LAITUES (suite)

| Pommées d'été et d'automne (suite)                                                                                                                                                                                                                           |                          | fr. c.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Pomme d'or. . . . gr. bl.                                                                                                                                                                                                                                    | 26355 30 gram.           | » 80         |
| Petite pomme d'un beau<br>jaune doré luisant.                                                                                                                                                                                                                | 26356 15 —<br>26357 10 — | » 50<br>» 40 |
| sanguine améliorée, gr. b.                                                                                                                                                                                                                                   | 26465 30 gram.           | 1 »          |
| Jolie var. à feuilles plis-<br>sées, abondamment pana-<br>chées de rouge. Pomme très serrée.                                                                                                                                                                 | 26466 15 —<br>26467 10 — | » 60<br>» 40 |
| *sans rivale, gr. bl. (Nouv.)                                                                                                                                                                                                                                | 26519 paquet             | 1 50         |
| <i>Issue de la L. Lorthois, dont elle a toutes les<br/>bonnes qualités; un peu plus hâtive et tenant très<br/>bien la pomme, même pendant les grandes chaleurs.<br/>Elle se forme en six semaines environ. Très re-<br/>commandable. Voy. au SUPPLÉMENT.</i> |                          |              |
| verte grasse. . . . gr. n.                                                                                                                                                                                                                                   | 26555 30 gram.           | » 80         |
| Feuilles fermées, larges,<br>épaisses, savoureuses.                                                                                                                                                                                                          | 26556 15 —<br>26557 10 — | » 50<br>» 40 |

3<sup>e</sup> Pommées d'hiver.

CULTURE. — Semer depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible, quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir avec des paillonnages pendant les grands froids.

|                                                                                                                           |                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| brune d'hiver. . . . gr. bl.                                                                                              | 26645 30 gram.           | » 80         |
| Bonne var. très rustique.                                                                                                 | 26646 15 —               | » 50         |
| Feuilles lavées de brun.                                                                                                  | 26647 10 —               | » 40         |
| *d'hiver de Trémont, gr. bl.                                                                                              | 26685 30 gram.           | » 90         |
| Pomme grosse, ferme,<br>d'un vert blond lavé de<br>roux. Très rustique.                                                   | 26686 15 —<br>26687 10 — | » 50<br>» 40 |
| grosse blonde d'hiver, gr. bl.                                                                                            | 26705 30 gram.           | » 80         |
|                                                                                                                           | 26706 15 —               | » 50         |
|                                                                                                                           | 26707 10 —               | » 40         |
| <i>Très rustique, productive,<br/>hâtive et bien tendre. Une des plus recomman-<br/>dables parmi les Laitues d'hiver.</i> |                          |              |


| Pommées d'hiver (suite)                                                   |                                        | fr. c.               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| morine. . . . . gr. bl.                                                   | 26745 30 gram.                         | » 80                 |
| Petite, mais productive<br>plantée serrée; rustique.                      | 26746 15 —<br>26747 10 —               | » 50<br>» 40         |
| Passion. . . . . gr. bl.                                                  | 26854 60 gram.                         | 1 40                 |
| Pomme lavée de rouge au<br>sommet. Variété d'hiver des<br>plus rustiques. | 26855 30 —<br>26856 15 —<br>26857 10 — | » 80<br>» 50<br>» 40 |
| Passion blanche. . . gr. n.                                               | 26865 30 gram.                         | » 90                 |
| Diffère de la précéd. par<br>l'absence de taches rouges.                  | 26866 15 —<br>26867 10 —               | » 50<br>» 40         |
| rouge d'hiver. . . . gr. bl.                                              | 26925 30 gram.                         | » 80                 |
| Belle et grosse Laitue,<br>très rustique. Pomme haute.                    | 26926 15 —<br>26927 10 —               | » 50<br>» 40         |

4<sup>e</sup> Se coupant petites en toutes saisons.


CULTURE. — Semer de Mars à Septembre en pleine terre, et d'Octobre en Mars sous châssis.

|                                                                                       |                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>blonde à couper. Petite Laitue</b>                                                 |                          |              |
| crêpe. . . . . gr. bl.                                                                | 27015 30 gram.           | » 80         |
| Bonne var. à couper jeune.                                                            | 27016 15 —               | » 50         |
| Vient très bien sous châssis.                                                         | 27017 10 —               | » 40         |
| frisée à couper. . . gr. n.                                                           | 27115 30 gram.           | » 80         |
| Excell. Laitue à couper,<br>rustique, très lente à monter.                            | 27116 15 —<br>27117 10 — | » 50<br>» 40 |
| frisée à couper Beauregard, gr. n.                                                    | 27165 30 gram.           | » 80         |
| Curieuse et bonne var. à<br>feuillage très denté; bien<br>résistante à la sécheresse. | 27166 15 —<br>27167 10 — | » 50<br>» 40 |
| frisée d'Amérique, gr. bl.                                                            | 27205 30 gram.           | » 80         |
| Feuilles très ondulées,<br>colorées de brun.                                          | 27206 15 —<br>27207 10 — | » 50<br>» 40 |
| frisée de Californie, gr. bl.                                                         | 27225 30 gram.           | » 80         |
| Feuilles fortement gau-<br>frées et plissées sur les bords.                           | 27226 15 —<br>27227 10 — | » 50<br>» 40 |

Ces deux dernières variétés ne forment presque pas de pomme.




Laitue Pomme d'or.



Laitue Palatine.



Laitue frisée à couper.



Laitue rouge d'hiver.



Laitue Passion.



## LAITUE-ROMAINE. CHICON.

fr. c.

CULTURE. — Même culture que pour les Laitues. — Lorsqu'elles sont formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.

blonde hâtive de Trianon, gr. bl.

Var. très hâtive, pomme 27325 30 gram. » 80  
très pleine et très grosse. 27326 15 — » 50  
N'a pas besoin d'être liée. 27327 10 — » 40

blonde maraîchère, g. b. 27344 60 gram. 1 40

La plus cultivée des Romaines; se forme vite et 27345 30 — » 80  
tient longtemps la pomme. 27346 15 — » 50  
27347 10 — » 40

blonde lente à monter, gr. n. 27365 30 gram. » 90

Très estimée dans le Sud- 27366 15 — » 50  
Ouest; elle est aussi pré- 27367 10 — » 40  
cieuse pour le Midi, où beaucoup de variétés  
montent rapidement.

grise maraîchère, gr. bl. (M).

Race à pomme large et 27385 30 gram. » 80  
courte, très estimée pour 27386 15 — » 50  
la culture sous cloches. 27387 10 — » 40

verte maraîchère, gr. bl. 27435 30 gram. » 80

Moins volumineuse que la 27436 15 — » 50  
blonde maraîchère, mais un 27437 10 — » 40  
peu plus précoce; convient bien pour pleine terre.

\*verte de la Limagne, gr. bl. (N.)

Se rapprochant de la R. 27466 15 gram. 1 20  
verte maraîchère, mais plus 27467 10 — » 90  
rustique; pomme plus volu- 27468 5 — » 50  
mineuse. Très bonne pour régions montagneuses.

Alphange à graine noire. . 27565 30 gram. » 80

Pomme allongée, d'un vert 27566 15 — » 50  
pâle, blond ou doré. 27567 10 — » 40

Ballon. R. de Bougival. 27615 30 gram. » 80

gr. n. 27616 15 — » 50  
La plus volumineuse des 27617 10 — » 40  
Romaines; bonne var. rustique et productive.

brune Anglaise, à gr. noire. 27735 30 gram. » 80

Pomme basse, peu serrée, 27736 15 — » 50  
à feuilles courtes. 27737 10 — » 40

\*Gigogne. . . . . gr. bl. 27755 30 gram. 1 »

Curieuse race, portant à 27756 15 — » 60  
l'aisselle des feuilles des 27757 10 — » 40  
rejets feuillés, tendres et nombreux.

monstrueuse. . . . gr. n. 27775 30 gram. » 80

Grosse, oblongue, évasée; 27776 15 — » 50  
feuilles lavées de roux. 27777 10 — » 40

## LAITUE-ROMAINE (suite)

fr. c.

panachée perfectionnée, g. n. 27875 30 gram. 1 »

Pomme oblongue, à feuil- 27876 15 — » 60  
les dressées, tachées de 27877 10 — » 40  
rouge brun. Se coiffant sans être liée.

pomme-en-terre. . gr. n. 27915 30 gram. » 80

Pomme courte, petite, 27916 15 — » 50  
ferme, complètement sur 27917 10 — » 40  
terre. Variété à planter très serré.

rouge d'hiver . . . gr. n. 27955 30 gram. » 80

Feuilles longues, teintées 27956 15 — » 50  
de rouge brun. Rustique. 27957 10 — » 40

royale verte d'hiver, gr. n. 28025 30 gram. » 90

Pomme assez haute; feuil- 28026 15 — » 60  
les d'un beau vert luisant. 28027 10 — » 40

verte d'hiver . . gr. n. 28045 30 gram. » 80

Pomme ferme et bien plei- 28046 15 — » 50  
ne. Peu sensible au froid. 28047 10 — » 40

## LAITUE vieille (pour oiseaux) à gr.

blanche . . . . . kil. 3 50

vieille (pour oiseaux) à gr. noire. kil. 2 50

## LAVANDE. Lavandula.

On en fait ordinairement des bordures, en  
terres légères un peu calcaires.

vraie. L. vera . . . . . 28186 15 gram. » 90

Feuilles et fleurs très fi- 28189 paquet » 60  
nement parfumées.

Aspic. L. Spica . . . . . 28205 30 gram. » 80

A feuilles plus larges 28209 paquet » 40  
que la précédente, mais d'un parfum moins fin.

## LENTILLE. Ervum Lens. (Prix variables.)

CULTURE. — On sème de Mars en Mai, par  
touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en  
rayons distants de 30 à 35 cent.

large blonde (surchoix, extra- 28290 kil. 1 80  
large) (triée) . . . . . 28291 500 gram. 1 »

Variété à grain très 28291 500 gram. 1 »  
large; la plus cultivée.

petite. L. à la reine. Lentillon de 28340 kil. » 70

mars . . . . . 28341 500 gram. » 40

Grain blond, petit, à 28341 500 gram. » 40  
peau fine.

petite rouge. Lentillon d'hiver 28390 kil. » 90

rouge. . . . . 28391 500 gram. » 50

Grain petit, rougeâtre. 28391 500 gram. » 50

verte du Puy. . . . . 28440 kil. 1 60

Grain petit, vert pâle 28441 500 gram. » 90  
taché de vert foncé.



L.-Romaine blonde hâtive de Trianon.



Laitue-Romaine blonde maraîchère.



Laitue-Romaine grise maraîchère.

**LIMAÇON. ESCARGOT.***Medicago scutellata*. . . 28539 paquet » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHENILLE, HÉRISSE, VERS.

**LOTIER cultivé. Voy. aux FLEURS.****MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. Valerianella.**

CULTURE. — Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains. Elle produit depuis le mois d'Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempté de mauvaises herbes.

|                                                                          |                 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| <b>ronde</b> . . . . .                                                   |                 | kil. | 4 »  |
| Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver. | 28643 125 gram. |      | » 90 |
|                                                                          | 28644 60 —      |      | » 50 |
|                                                                          | 28645 30 —      |      | » 30 |

|                                                                   |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| <b>à grosse graine</b> . . . . .                                  |                 | kil. | 4 50 |
| Grande race vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente. | 28703 125 gram. |      | 1 »  |
|                                                                   | 28704 60 —      |      | » 60 |
|                                                                   | 28705 30 —      |      | » 40 |

|                                                      |            |       |      |
|------------------------------------------------------|------------|-------|------|
| <b>*coquille</b> . . . . .                           |            | gram. | » 80 |
| Var. distincte par ses feuilles creusées en cuiller. | 28735 30 — |       | » 50 |
|                                                      | 28736 15 — |       | » 30 |

|                                                                                              |                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|
| <b>verte d'Étampes (à feuille veinée).</b>                                                   |                 | gram. | 1 30 |
| Bien rustique, plus ferme et se fanant moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches. | 28763 125 gram. |       | 1 30 |
|                                                                                              | 28764 60 —      |       | » 80 |
|                                                                                              | 28765 30 —      |       | » 50 |
|                                                                                              | 28766 15 —      |       | » 30 |

|                                                                                          |            |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|
| <b>verte à cœur plein</b> . . . . .                                                      |            | gram. | 1 20 |
| Bonne race à feuilles lisses, formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur. | 28794 60 — |       | » 70 |
|                                                                                          | 28795 30 — |       | » 40 |

|                                                   |       |          |  |
|---------------------------------------------------|-------|----------|--|
| <b>*dorée</b> . . . . .                           | 28827 | (Manque) |  |
| Var. bien particulière par sa jolie teinte dorée. |       |          |  |

|                                                                                      |                 |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|
| <b>d'Italie. Régence</b> . . . . .                                                   | 28863 125 gram. |  | 1 20 |
| Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, mais un peu plus sensible au froid. | 28864 60 —      |  | » 70 |
|                                                                                      | 28865 30 —      |  | » 40 |

|                                                          |                |  |      |
|----------------------------------------------------------|----------------|--|------|
| <b>d'Italie à feuille de Laitue</b> . . . . .            | 28904 60 gram. |  | » 80 |
| A feuille vert blond doré, plus large que la précédente. | 28905 30 —     |  | » 50 |
|                                                          | 28906 15 —     |  | » 30 |

**MACRE. Trapa natans.**

Châtaigne-d'eau. 100 fruits 7 »; 10 fruits 1 »

L'amande des fruits, cuite, est d'un goût très agréable.

**MAIS. Zea Mais.**

|                                 |                 |      |      |
|---------------------------------|-----------------|------|------|
| sucré ridé nain hâtif . . . . . | 28990           | kil. | 1 »  |
| Bonne variété hâtive.           | 28991 500 gram. |      | » 60 |
|                                 | 28992 250 —     |      | » 40 |

fr. c.

**MAIS (suite)**

|                                   |                 |      |      |
|-----------------------------------|-----------------|------|------|
| sucré ridé toujours vert. . . . . | 29070           | kil. | 1 »  |
| Plus tardif que le précédent.     | 29071 500 gram. |      | » 60 |
|                                   | 29072 250 —     |      | » 40 |

On cultive peu en France les Maïs sucrés, qui, aux États-Unis, sont très estimés comme légumes.

Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laitueux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

**MARJOLAINE. Origanum.**

CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.

|                                      |          |          |      |
|--------------------------------------|----------|----------|------|
| ordinaire. M. à coquille . . . . .   | 30 gram. |          | » 60 |
|                                      | 29149    | paquet   | » 40 |
| vivace. Origan . . . . .             | 29179    | paquet   | » 40 |
| vivace petite. Origan nain . . . . . | 29209    | (Manque) |      |

Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.

**MARTYNIA. CORNARET. Voy. aux FLEURS.**

On confit les fruits comme cornichons.

**MÉLISSE. Melissa.**

CULTURE. — Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.

|                                                                    |                |        |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|
| officinale. Citronnelle . . . . .                                  | 29296 15 gram. |        | » 80 |
| Plante très aromatique, employée comme condiment et pour liqueurs. | 29299          | paquet | » 40 |

**MELONS. Cucumis Melo.**

CULTURE FORCÉE. — Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude; repiquer sur couche la 4<sup>e</sup> semaine après le semis. En Mars-Avril, planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2<sup>e</sup> feuille.

Quand les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6<sup>e</sup> feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles. Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Quand les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit plus haut, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin-Juillet à Octobre.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le rebrique dans des trons contenant du fumier et

fr. c.



Mâche à grosse graine.



Mâche verte à cœur plein.



## MELONS (suite)

fr. c.

rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.

1<sup>o</sup> Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge. 10 gram. 1 10  
29359 paquet » 40

Ananas d'Amérique à chair verte. 10 gram. 1 »  
29379 paquet » 40

Très productifs; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

d'Antibes, blanc d'hiver. . . . . 10 gram. 1 20  
Fruit courtement ovale; 29429 paquet » 60  
il peut être conservé jusqu'en Février.

Boule d'or (M. golden Perfection). 10 gram. 1 10  
Fruit rond, jaune d'or; 29469 paquet » 60  
chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.

de Cavaillon à chair rouge. . . . . 30 gram. 1 20  
29509 paquet » 40

de Cavaillon à chair verte. . . . . 30 gram. 1 30  
29539 paquet » 40

de Cavaillon tranché à chair rouge. 30 gram. 1 »  
29589 paquet » 40

de Cavaillon tranché à chair verte. 30 gram. 1 60  
29609 paquet » 40

Excellentes variétés pour le Midi.

de Honfleur . . . . . 10 gram. 1 10  
Fruit très gros, allongé; 29669 paquet » 60  
chair orange. Très rustique en pleine terre.

hybride Vallerand . . . . . 10 gram. 1 60  
Fruit ovale-oblong, fai- 29689 paquet » 60  
blement cotilé. Excellent.

de Malte d'hiver à chair rouge. . 10 gram. » 80  
Bonne var. méridionale. 29729 paquet » 40

de Malte d'hiver à chair verte. . 10 gram. 1 »  
Très cultivé dans le Midi 29759 paquet » 40  
pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit.

maraisier de Saint-Laud . . . . . 30 gram. 1 10  
De pleine terre pour le 29819 paquet » 40  
centre de la France. Oblong, chair orangée, ferme.

muscade des États-Unis à ch. verte. 10 gram. 1 10  
Ovale; ch. verte, musquée. 29869 paquet » 60

olive d'hiver. . . . . 10 gram. 1 10  
Excellent. Avec un peu de 29889 paquet » 60  
soin on peut le conserver jusqu'en Février.

## MELONS brodés (suite)

fr. c.

sucrin de Tours . . . . . 29907 10 gram. 1 »  
De pleine terre. Culture 29909 paquet » 40  
facile et produit abondant. Chair rouge orangé.

vertgrimpant. M. à rames. 29957 10 gram. 1 10  
Bonne petite var. précoce, 29959 paquet » 60  
à chair verte très fondante, juteuse et sucrée.

brodé en mélange . . . . . 30 gram. 1 60  
30049 paquet » 40

2<sup>o</sup> Melons Cantaloups.

Cantaloup d'Alger . . . . . 30107 10 gram. 1 60  
Très rustique et produc- 30109 paquet » 60  
tif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.

Cantaloup de Bellegarde . 30167 10 gram. 1 60  
Fruit oblong, lisse; chair 30169 paquet » 60  
orangée, sucrée. Le plus hâtif des Cantaloups,  
et l'un des meilleurs comme qualité.

Cantaloup à chair verte. . . . . 10 gram. 1 60  
Chair épaisse, fondante, 30209 paquet » 60  
sucrée et délicatement parfumée.

Cantaloup noir de Portugal . . . 10 gram. 1 30  
Très gros, écorce bossuée. 30269 paquet » 60

Cant. noir des Carmes. 30307 10 gram. 1 60  
Très hâtif et des meil- 30309 paquet » 60  
leurs. Écorce mince; chair très rouge, excellente.

\*Cantaloup pomme . . . . . 10 gram. 1 60  
Petite var. sphérique, à 30379 paquet » 60  
chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.

## Cant. Prescott fond blanc

Fruit gros, déprimé, à 30446 15 gram. 1 20  
larges côtes; chair orangée, 30447 10 — » 90  
excellente. Des plus cultivés. 30449 paquet » 30

Cant. Prescott fond blanc argenté. 10 gram. 1 60  
Fruit un peu plus gros; 30489 paquet » 60  
écorce d'une teinte plus métallique.

\*Cantaloup Parisien (Nouv.) 30509 paquet 1 »  
Fruit à côtes régulières, peu saillantes; écorce  
mince, chair épaisse et fondante. Variété déjà  
très appréciée. Voy. au SUPPLÉMENT.

## Cantaloup Prescott hâtif à

châssis . . . . . 30527 10 gram. 1 60  
Le meilleur pour forcer. 30529 paquet » 60

Cantaloup sucrin. . . . . 10 gram. 1 40  
Excellente variété rus- 30559 paquet » 60  
tique, pas assez cultivée.



Melon Boule d'or.



Melon Cantaloup Prescott fond blanc.



Melon Cantaloup d'Alger.

fr. c.

fr. c.

**MELONS Cantaloups (suite)**

Cant. de Vauluse ou de Cavaillon. 10 gram. 1 20  
 Très précoce et productif. 30619 paquet » 40  
 Bonne variété pour la pleine terre. Se cultive  
 beaucoup dans le Midi, pour l'expédition.

**\*Cantaloup de Vauriac (Nouv.).**

Jolie var. à écorce ru- 30629 paquet » 80  
 gueuse, de teinte métallique; chair rouge, ju-  
 teuse, de très bonne qualité.

Cantaloup en mélange . . . . . 10 gram. 1 20  
 30659 paquet » 40

**MELON-D'EAU. Pastèque. Citrullus.**

CULTURE. — Même culture que pour le Melon,  
 moins la taille qui, ici, est inutile.

Pastèque à chair et graine rouges. 30 gram. 1 »  
 Très productive; chair 30709 paquet » 40  
 fondante, juteuse, de goût exquis.

Pastèque à graine noire. . . . . 30 gram. 1 »  
 Une des plus estimées; 30739 paquet » 40  
 chair rouge, très fondante.

Pastèque à graine rouge . . . . . 30 gram. » 90  
 Chair d'un blanc verdâtre. 30769 paquet » 30  
 Employée surtout pour confitures.

\*Pastèque très hâtive de Russie . 30 gram. 1 40  
 Chair verte, fondante, 30799 paquet » 60  
 mûrit sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive. . . 30 gram. 1 40  
 Mûrit ses fruits sous le 30809 paquet » 60  
 climat de Paris.

**MELONGÈNE. Voy. AUBERGINE.****MORELLE. Solanum.**

de l'Île-de-France. Brède. . . . . 30 gram. 1 40  
 Employée en guise d'Épi- 30889 paquet » 40  
 nard dans les pays chauds.

**MOUTARDE**

CULTURE. — Semer de juillet en Septembre, en  
 rayons distants de 40 centimètres. — Récolte de  
 Septembre aux gelées.

de Chine à feuille de Chou. 30954 60 gram. 1 30  
 Les feuilles s'emploient 30955 30 — » 70  
 comme celles de l'Épinard, ou en salade.

\*de Chine frisée. . . . . 30965 30 gram. 1 60  
 Son feuillage frisé la fait 30967 10 — » 60  
 rechercher aussi pour garniture de plats.

blanche, triée. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.  
 d'Allemagne. Voy. RAIFORT.

**NAVET. Brassica Napus.**

CULTURE. — Le Navet demande des terres lé-  
 gères, saines et fraîches. On le sème d'ordinaire  
 à la volée, en planche, mais le semis en rayons  
 rend plus facile l'éclaircissage et le binage.

Pour les variétés hâtives et de primeur :

1<sup>o</sup> Semer en Février, sous châssis froid. —  
 Récolte en Avril-Mai.

2<sup>o</sup> En pleine terre à partir du 15 Mars et suc-  
 cessivement. — Récolte de Mai en Août.

CULTURE DE SAISON. — Semer de fin-juin à  
 fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.

Les Navets fourragers se prêtent bien à la  
 culture dérobée, sur les chaumes. — On em-  
 ploie, à l'hectare, de 3 à 6 kil. de graines.

✂ Pour les Navets de grande culture demandés par quantités  
 importantes, des prix seront donnés par correspondance.

**petit de Berlin. N. de Teltow.**

Piriforme, sec, hâtif; de 31064 60 gram. » 60  
 qualité supérieure et de 31065 30 — » 40  
 bonne garde. Terrains sablonneux.

de Frenouse. . . . . 31153 125 gram. 1 »  
 Long, sec, sucré; demi- 31154 60 — » 60  
 hâtif; de longue conserva- 31155 30 — » 40  
 tion. Pour terrains plutôt maigres.

de Meaux . . . . . kil. 4 20  
 Long, blanc, demi-sec; 31203 125 gram. » 90  
 excellent pour l'hiver. 31204 60 — » 50  
 31205 30 — » 30

à forcer demi-long blanc (M) 31243 125 gram. 1 20  
 Le meilleur pour forcer. 31244 60 — » 70  
 Peut se semer sur couche et 31245 30 — » 40  
 produire dès le printemps sans monter.

des Vertus pointu . . . . . 31263 125 gram. » 90  
 Bonne variété pour terres 31264 60 — » 50  
 légères et profondes. 31265 30 — » 30


des Vertus race marteau. . . . . kil. 4 »  
 Le plus cultivé des Na- 31273 125 gram. » 90  
 vets potagers. Blanc, bout 31274 60 — » 50  
 arrondi, lisse et très tendre. 31275 30 — » 30

marteau à collet rouge . . . 31283 125 gram. » 90  
 Bien lisse; collet vive- 31284 60 — » 50  
 ment coloré de rouge. 31285 30 — » 30

\*de Virmes (Nouv.). . . . . 31314 60 gram. » 70  
 Excellente race rustique 31315 30 — » 40  
 pour l'arrière-saison. Racine conique, bien  
 blanche, ferme et sucrée.



Navet à forcer demi-long blanc.



Navet de Frenouse.



Navet marteau à collet rouge.



## NAVET (suite)

fr. c.

\*blanc dur d'hiver (M). . . 31323 125 gram. 1 50  
 Racine conique, blanche 31324 60 — » 90  
 et lisse; chair ferme, sucrée 31325 30 — » 50  
 et excellente. Navet d'arrière-saison bien hâtif,  
 pouvant se semer tard.

gris long d'Alsace. 100 kil. 240 »; 10 kil. 25 »  
 31350 kil. 2 60  
 Long, blanc, à collet vert. 31351 500 gram. 1 40  
 Très productif et très culti- 31352 250 — » 90  
 vé comme racine fourra- 31353 125 — » 70  
 gere. Pris jeune et encore 31354 60 — » 50  
 tendre, c'est aussi un bon 31355 30 — » 30  
 Navet potager.

rose du Palatinat. 100 kil. 250 »; 10 kil. 26 »  
 31400 kil. 2 70  
 Long, blanc, à collet rose. 31401 500 gram. 1 50  
 Possède les mêmes excel- 31402 250 — 1 »  
 lentes qualités que le pré- 31403 125 — » 70  
 cédent, et n'en diffère que 31404 60 — » 50  
 par la couleur rose du 31405 30 — » 30  
 collet.

gris de Morigny . . . . . 31444 60 gram. » 60  
 Tendre, demi-hâtif. 31445 30 — » 40

noir long . . . . . 31513 125 gram. 1 »  
 Demi-hâtif, chair blanche. 31514 60 — » 60  
 ferme et sucrée; de bonne 31515 30 — » 40  
 conservation.

noir rond, N. noir plat . . 31544 60 gram. » 80  
 Chair blanche, demi-sèche, 31545 30 — » 50  
 excellente.

blanc rond de Jersey . . . 31593 125 gram. » 90  
 Racine d'une netteté par- 31594 60 — » 50  
 faite. Bonne race potagère. 31595 30 — » 30

rond des Vertus. N. rond de Croissy. kil. 4 »  
 31613 125 gram. » 90  
 Très bonne variété hâtive. 31614 60 — » 50  
 Chair bien blanche, tendre 31615 30 — » 30  
 et sucrée, de bon goût.

\*blanc rond d'Épernay (Nouv.). 31629 paquet 1 50  
 Joli Navet rond, légèrement en toupie, d'un  
 blanc mat, à chair bien blanche, ferme et sucrée.  
 Très hâtif et d'excellente conservation. Voy. au  
 SUPPLÉMENT.

\*écarlate du Kashmyr. . . 31634 60 gram. » 90  
 Racine arrondie, lisse, 31635 30 — » 50  
 d'un rouge très vif.

blanc plat hâtif. . . . . kil. 3 60  
 31661 500 gram. 2 »

## NAVET (suite)

fr. c.

## blanc plat hâtif (suite)

Racine aplatie, reposant 31662 250 gram. 1 20  
 presque sur terre; chair 31663 125 — » 80  
 blanche, tendre, bonne qua- 31664 60 — » 50  
 lité.— Un des plus cultivés. 31665 30 — » 30

rouge plat hâtif . . . . . kil. 3 60  
 31721 500 gram. 2 »

Coloré de rouge violacé 31722 250 — 1 20  
 sur la partie hors de terre. 31723 125 — » 80  
 Même forme et même qua- 31724 60 — » 50  
 lité que le précédent. 31725 30 — » 30

blanc plat hâtif à feuille entière . kil. 3 80  
 31791 500 gram. 2 10

Se distingue de la race 31792 250 — 1 30  
 précédente par ses feuilles 31793 125 — » 80  
 non découpées, plus petites, 31794 60 — » 50  
 et par sa racine bien nette, 31795 30 — » 30  
 plus prompte à se former.

rouge plat hâtif à feuille entière . kil. 3 60  
 31841 500 gram. 2 »

Diffère seulement par son 31842 250 — 1 20  
 collet rouge violacé. 31843 125 — » 80  
 Ces deux dernières varié- 31844 60 — » 50  
 tés sont très hâtives; leur 31845 30 — » 30  
 racine est très nette.

\*de Milan blanc (M). . . . 31873 125 gram. 1 80  
 Le plus lisse et le plus 31874 60 — 1 »  
 précoce des Navets. Extrê- 31875 30 — » 60  
 mement recommandable pour la culture forcée.

de Milan rouge (M) . . . 31882 250 gram. 2 80  
 31883 125 — 1 70

Convient pour la culture 31884 60 — 1 »  
 forcée comme aussi pour la 31885 30 — » 60  
 pleine terre.

blanc globe à feuille entière. 31970 kil. 2 60  
 31971 500 gram. 1 40

Belle race fourragère, 31972 250 — » 90  
 productive. Racine grosse. 31973 125 — » 70  
 lisse, à chair blanche, ferme 31974 60 — » 50  
 et serrée. 31975 30 — » 30

turnep. Rabioule. 100 kil. 240 »; 10 kil. 25 »  
 32050 kil. 2 70

Blanc à collet vert; hâtif 32051 500 gram. 1 50  
 et productif. Très estimé 32052 250 — 1 »  
 surtout comme racine four- 32053 125 — » 70  
 ragère, pour les semis de la 32054 60 — » 50  
 fin de l'été. Pris jeune, 32055 30 — » 30  
 c'est un bon légume.

blanc globe à collet violet. . . . . kil. 3 20  
 32073 125 gram. » 80

Excellente et recomman- 32074 60 — » 50  
 dable variété potagère de 32075 30 — » 30  
 grande culture.



Navet noir rond.



N. gris de Morigny.



N. rond des Vertus.



N. rouge plat hâtif à feuille entière.

## NAVET (suite)

fr. c.

d'Auvergne hâtif à collet rouge.

Rave d'Auvergne hâtive. 32210 kil. 4 »

Variété de grande cul- 32211 500 gram. 2 20

ture, volumineuse et très 32212 250 — 1 30

productive ; pour semis 32213 125 — » 80

tardifs. 32214 60 — » 50

Une des plus cultivées, 32215 30 — » 30

surtout en pays montagneux.

d'Auvergne tardif à collet rouge.

Rave d'Auvergne tardive. 32300 kil. 3 20

Plus tardive que la pré- 32301 500 gram. 1 70

cédente variété et, comme 32302 250 — 1 10

elle, à racine aplatie et très 32303 125 — » 80

grosse. 32304 60 — » 50

32305 30 — » 30

du Limousin. Rave du Limousin. 32380 kil. 2 80

Navet fourrager, très vo- 32381 500 gram. 1 50

lumineux, sphérique, blanc, 32382 250 — 1 »

à collet verdâtre. Tardif; 32383 125 — » 70

il faut le semer de bonne 32384 60 — » 50

heure. 32385 30 — » 30

de Norfolk blanc. . . . . 32470 kil. 2 80

Très gros, presque sphé- 32471 500 gram. 1 50

rique; chair blanche. Var. 32472 250 — 1 »

tardive et productive, réus- 32473 125 — » 70

sissant bien surtout dans 32474 60 — » 50

les climats un peu frais. 32475 30 — » 30

de Norfolk à collet rouge . 32510 kil. 3 »

32511 500 gram. 1 60

Diffère du précédent seu- 32512 250 — 1 10

lement par la coloration 32513 125 — » 80

violet-rougeâtre de son col- 32514 60 — » 50

let. 32515 30 — » 30

## NAVET (suite)

fr. c.

de Norfolk à collet vert . . 32610 kil. 3 »

Coloré de vert dans la 32611 500 gram. 1 60

partie hors terre de la racine. 32612 250 — 1 10

Les Navets de Norfolk 32613 125 — » 80

sont essentiellement four- 32614 60 — » 50

ragers. 32615 30 — » 30

jaune Boule d'or . . . . . 32680 kil. 5 »

32681 500 gram. 2 80

Belle racine sphérique, à 32682 250 — 1 60

peau jaune, très lisse; chair 32683 125 — 1 »

jaune. Var. demi-hâtive. 32684 60 — » 60

32685 30 — » 40

jaune de Finlande. . . . . 32744 60 gram. » 60

Racine aplatie, lisse; chair 32745 30 — » 40

jaune.

jaune de Hollande . . 32794 60 gram. » 60

Bonne variété potagère, à 32795 30 — » 40

chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde.

jaune de Malte. . . . . 32834 60 gram. » 50

Racine très aplatie; à 32835 30 — » 30

chair jaune.

jaune de Montmagny. 32882 250 gram. 1 10

Excellente variété demi- 32883 125 — » 70

hâtive, à collet rouge, pro- 32884 60 — » 50

ductive et de bonne garde. 32885 30 — » 30

jaune long. . . . . 32914 60 gram. » 50

Très bonne var. potagère. 32915 30 — » 30

NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella*.

aromatique. . . . . 30 gram. » 90

La graine de Nigelle s'em- 32999 paquet » 40

ploie comme assaisonnement.

## OCA Voy. OXALIS.



Navet

blanc globe à feuille entière.



N. gros long d'Alsace.



Navet jaune de Montmagny.



Navet turnep.



fr. c.

fr. c.

**OGNON. Allium Cepa.**

**CULTURE.** — 1<sup>re</sup> Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 cent. — Récolte en Avril et Mai.

Ce sont les Ognons blancs hâtifs qui se sèment surtout d'automne.

2<sup>o</sup> Semer fin-Février ou en Mars, en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0<sup>m</sup>20 à 0<sup>m</sup>25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8 ou 10 cent. l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse.

Récolte de fin-juillet à Septembre.

|                                               |       |          |      |
|-----------------------------------------------|-------|----------|------|
| blanc petit extra-hâtif de Barletta . . . . . | 33105 | 30 gram. | 1 40 |
| Petite race, la plus prompte à se former.     | 33106 | 15 —     | » 80 |
|                                               | 33107 | 10 —     | » 60 |

**blanc très hâtif de la**

|                                                                          |       |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>Reine</b> . . . . .                                                   | 33134 | 60 gram. | 2 30 |
| Jolie petite var. extrêmement précoce. Très recommandable pour primeurs. | 33135 | 30 —     | 1 30 |
|                                                                          | 33136 | 15 —     | » 70 |
|                                                                          | 33137 | 10 —     | » 50 |

|                                                               |       |          |      |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>blanc très hâtif de Nocera.</b>                            | 33244 | 60 gram. | 1 90 |
| Un peu moins hâtif que le précédent, mais à bulbes plus gros. | 33245 | 30 —     | 1 10 |
|                                                               | 33246 | 15 —     | » 60 |
|                                                               | 33247 | 10 —     | » 40 |

|                                                                                 |       |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>*blanc très hâtif de Vaugirard</b>                                           | 33275 | 30 gram. | 1 20 |
| Race très estimée, presque aussi hâtive que l'O. de la Reine, et plus rustique. | 33276 | 15 —     | » 70 |
|                                                                                 | 33277 | 10 —     | » 50 |

|                                                                                                      |       |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| <b>blanc hâtif de Paris.</b>                                                                         | 33283 | 125 gram. | 3 20 |
| Un des meilleurs Ognons hâtifs et des plus cultivés. Se conserve mieux que les variétés précédentes. | 33284 | 60 —      | 1 80 |
|                                                                                                      | 33285 | 30 —      | 1 »  |
|                                                                                                      | 33286 | 15 —      | » 60 |
|                                                                                                      | 33287 | 10 —      | » 40 |

|                                             |       |          |      |
|---------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>blanc hâtif de Mai</b> . . . .           | 33315 | 30 gram. | 1 »  |
| Bonne variété hâtive, surtout pour le Midi. | 33316 | 15 —     | » 60 |
|                                             | 33317 | 10 —     | » 40 |

**blanc rond dur de Hol-**

|                                                    |       |          |      |
|----------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>lande</b> . . . . .                             | 33355 | 30 gram. | 1 »  |
| D'un blanc mat, un peu épais; de très bonne garde. | 33356 | 15 —     | » 60 |
|                                                    | 33357 | 10 —     | » 40 |

|                                                                            |       |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>blanc hâtif de Valence</b> . .                                          | 33404 | 60 gram. | 1 40 |
| Var. productive et tendre, convenant bien surtout à la région méridionale. | 33405 | 30 —     | » 80 |
|                                                                            | 33406 | 15 —     | » 50 |
|                                                                            | 33407 | 10 —     | » 40 |

|                                                |       |          |      |
|------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>blanc globe</b> . . . . .                   | 33445 | 30 gram. | 1 10 |
| Bulbe sphérique, à collet fin; de bonne garde. | 33446 | 15 —     | » 60 |
|                                                | 33447 | 10 —     | » 40 |

**OGNON (suite)**

|                                                                                                |       |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|------|
| <b>blanc gros.</b> . . . . .                                                                   |       |           | kil. | 9 50 |
| Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée; se cultive surtout pour consommer en ciboulette. | 33523 | 125 gram. |      | 1 90 |
|                                                                                                | 33524 | 60 —      |      | 1 10 |
|                                                                                                | 33525 | 30 —      |      | » 70 |
|                                                                                                | 33526 | 15 —      |      | » 40 |

|                                                                        |       |          |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>blanc gros plat d'Italie</b> . .                                    | 33554 | 60 gram. | 1 50 |
| Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.                          | 33555 | 30 —     | » 80 |
|                                                                        | 33556 | 15 —     | » 50 |
| <b>jaune de Danvers.</b> . . . .                                       | 33654 | 60 gram. | 1 40 |
| Jaune, rond, hâtif; de très bonne conservation. Le semer de printemps. | 33655 | 30 —     | » 80 |
|                                                                        | 33656 | 15 —     | » 50 |
|                                                                        | 33657 | 10 —     | » 40 |

|                                                                                                                            |       |           |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|------|
| <b>jaune paille des Vertus.</b> . .                                                                                        |       |           | kil. | 8 »  |
| Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé pour l'approvisionnement des marchés en hiver. | 33712 | 250 gram. |      | 2 60 |
|                                                                                                                            | 33713 | 125 —     |      | 1 60 |
|                                                                                                                            | 33714 | 60 —      |      | 1 »  |
|                                                                                                                            | 33715 | 30 —      |      | » 60 |
|                                                                                                                            | 33716 | 15 —      |      | » 40 |

|                                                                             |       |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| <b>jaune de Cambrai.</b> . . . .                                            | 33762 | 250 gram. | 3 »  |
| Var. voisine de l'O. jaune des Vertus, productive et de bonne conservation. | 33763 | 125 —     | 1 80 |
|                                                                             | 33764 | 60 —      | 1 10 |
|                                                                             | 33765 | 30 —      | » 70 |
|                                                                             | 33766 | 15 —      | » 40 |

|                                                                    |       |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| <b>jaune de Mulhouse (Graines)</b>                                 | 33803 | 125 gram. | 1 90 |
| Bien productif et de bonne garde. Voisin de l'O. jaune des Vertus. | 33804 | 60 —      | 1 10 |
|                                                                    | 33805 | 30 —      | » 70 |
|                                                                    | 33806 | 15 —      | » 40 |

|                                             |       |          |      |
|---------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>jaune de Lescure.</b> . . . .            | 33844 | 60 gram. | 1 »  |
| Très bonne var. pour la région méridionale. | 33845 | 30 —     | » 60 |
|                                             | 33846 | 15 —     | » 40 |

|                                                                                 |       |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>jaune géant de Zittau.</b> . .                                               | 33885 | 30 gram. | » 90 |
| Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde. Terres légères et bien amendées. | 33886 | 15 —     | » 50 |
|                                                                                 | 33887 | 10 —     | » 40 |

|                                        |       |          |      |
|----------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>jaune soufre d'Espagne</b> . .      | 33974 | 60 gram. | 1 80 |
| Bulbe aplati, se conservant très bien. | 33975 | 30 —     | 1 »  |
|                                        | 33976 | 15 —     | » 60 |
|                                        | 33977 | 10 —     | » 40 |

|                                                           |       |          |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>jaune brun de James</b> . . .                          | 34005 | 30 gram. | 1 10 |
| Bulbe arrondi-conique, d'une conservation très prolongée. | 34006 | 15 —     | » 60 |
|                                                           | 34007 | 10 —     | » 40 |

|                                                                  |       |          |      |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>jaune de Trébons.</b> . . . .                                 | 34125 | 30 gram. | 1 20 |
| Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée. | 34126 | 15 —     | » 70 |
|                                                                  | 34127 | 10 —     | » 50 |

|                                                       |       |          |      |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>piriforme jaune hâtif</b> . . .                    | 34205 | 30 gram. | 1 20 |
| Bulbe allongé, à chair douce et sucrée. Très précoce. | 34206 | 15 —     | » 70 |
|                                                       | 34207 | 10 —     | » 50 |



Oignon blanc hâtif de Paris.



Oignon jaune paille des Vertus.

OGNON (*suite*)

fr. c.

|                                               |       |           |      |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|------|
| rosé de bonne garde. . . . .                  | 34284 | 60 gram.  | 1 40 |
| Très beau bulbe comme                         | 34285 | 30 —      | » 80 |
| forme et couleur, et d'une                    | 34286 | 15 —      | » 30 |
| étonnante conservation.                       |       |           |      |
| rouge pâle ordinaire. . . . .                 | 34323 | 125 gram. | 1 60 |
| Var. demi-hâtive, esti-                       | 34324 | 60 —      | 1 »  |
| mée pour la culture de                        | 34325 | 30 —      | » 60 |
| printemps. Bulbe aplati.                      | 34326 | 15 —      | » 40 |
| rouge pâle de Strasbourg .                    | 34374 | 60 gram.  | 1 10 |
| Diffère du précédent par                      | 34375 | 30 —      | » 70 |
| sa teinte plus cuivrée.                       | 34376 | 15 —      | » 40 |
| rouge pâle de Niort. . . . .                  | 34423 | 125 gram. | 2 20 |
| Hâtif et très productif.                      | 34424 | 60 —      | 1 20 |
| Bulbe large, aplati : se con-                 | 34425 | 30 —      | » 70 |
| servant bien. — Très cultivé                  | 34426 | 15 —      | » 40 |
| dans l'Ouest, où il réussit parfaitement semé |       |           |      |
| d'automne.                                    |       |           |      |
| rouge vif d'Août. . . . .                     | 34465 | 30 gram.  | » 80 |
| Belle var. de bonne con-                      | 34466 | 15 —      | » 50 |
| servation; à semer en Août.                   | 34467 | 10 —      | » 40 |
| rouge foncé. . . . .                          | 34603 | 125 gram. | 2 »  |
| Bulbe aplati; chair rouge                     | 34604 | 60 —      | 1 20 |
| intense. De demi-saison,                      | 34605 | 30 —      | » 70 |
| rustique et de très bonne                     | 34606 | 15 —      | » 40 |
| garde.                                        |       |           |      |
| rouge plat hâtif. . . . .                     | 34625 | 30 gram.  | » 80 |
| Bulbe rouge cuivré. Très                      | 34626 | 15 —      | » 50 |
| prompt à se former.                           | 34627 | 10 —      | » 40 |
| rouge gros plat d'Italie. . .                 | 34644 | 60 gram.  | 1 40 |
| Bonne variété d'automne                       | 34645 | 30 —      | » 80 |
| pour la région du Midi.                       | 34646 | 15 —      | » 50 |
| Chair tendre.                                 |       |           |      |
| giant de Rocca. . . . .                       | 34684 | 60 gram.  | 1 80 |
| Dans le genre de l'Oignon                     | 34685 | 30 —      | 1 »  |
| de Madère, mais de meil-                      | 34686 | 15 —      | » 60 |
| leure conservation.                           |       |           |      |
| *giant d'Espagne. . . . .                     | 34705 | 30 gram.  | 1 10 |
| Très gros, jaune paille,                      | 34706 | 15 —      | » 60 |
| se conservant bien; surtout                   | 34707 | 10 —      | » 50 |
| recommandable pour le Midi.                   |       |           |      |
| de Madère rond. . . . .                       | 34754 | 60 gram.  | 1 50 |
| Bulbe très volumineux, de                     | 34755 | 30 —      | » 90 |
| savoir douce et sucrée.                       | 34756 | 15 —      | » 50 |
| de Madère plat. O. de Tripoli.                | 34814 | 60 gram.  | 1 90 |
| Gros bulbe aplati, à chair                    | 34815 | 30 —      | 1 10 |
| très tendre.                                  | 34816 | 15 —      | » 60 |

OGNON (*suite*)

fr. c.

## Petits oignons de Mulhouse jaunes

|                                     |           |      |
|-------------------------------------|-----------|------|
| (Petits bulbes à replanter). . .    | kil.      | 1 30 |
| Plantés au printemps, ils           | 250 gram. | » 40 |
| forment rapidement de beaux bulbes. |           |      |

Dans beaucoup de contrées, au lieu de faire un semis d'Oignon au printemps, on plante de préférence ces petits bulbes qui proviennent de semis très drus faits au printemps de l'année précédente.

## d'Égypte. Oignon Rocambole (Bulbilles).

125 gram. 1 10

Se reproduit par les bulbilles qui viennent au sommet de la tige.

Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte aussi aux Oignons en bulbes ou bulbilles.

## OKRA. Voy. GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Oenothera*.

|                                   |          |             |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| bisannuel. Jambon des jardiniers. | 30 gram. | » 80        |
| La racine peut être con-          | 34919    | paquet » 40 |
| sommée comme les Salsifis.        |          |             |

## ORIGAN. Voy. MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex*.

CULTURE. — Semer au printemps, en bonne terre profonde et fraîche. Eclaircir et laisser les pieds à 15 ou 20 centimètres. — La récolte commence deux mois après le semis et peut se prolonger pendant trois ou quatre ans. — Par l'emploi de châssis on peut en avoir durant presque toute l'année.

|                              |       |                |
|------------------------------|-------|----------------|
| large de Belleville. . . . . | kil.  | 7 80           |
| Feuilles très amples, d'un   | 35013 | 125 gram. 1 30 |
| vert franc. C'est la variété | 35014 | 60 — » 90      |
| la plus cultivée.            | 35015 | 30 — » 60      |
|                              | 35016 | 15 — » 40      |

|                                              |       |               |
|----------------------------------------------|-------|---------------|
| Épinard. Patience . . . . .                  | 35055 | 30 gram. » 60 |
| Espèce moins acide que                       | 35056 | 15 — » 40     |
| la précédente. Feuilles allongées, pointues. |       |               |

OXALIS tubéreux. *Oca. O. crenata*.

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| blanc. . . . . | 100 tuberc. 10 » | 5 tuberc. » 60 |
| jaune. . . . . | 100 tuberc. 10 » | 5 tuberc. » 60 |
| rouge. . . . . | 100 tuberc. 10 » | 5 tuberc. » 60 |

Tubercules farineux très estimés dans certains pays, notamment au Pérou.

Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, se rapporte également aux Oxalis.



Oignon rouge pâle ordinaire.



Oignon rouge foncé.



Oignon rouge pâle de Niort.



**PANAIS.** *Pastinaca.*

**CULTURE.** — Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins. Excellente nourriture pour les chevaux.

|                                                                                             |       |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| long . . . . .                                                                              | 35212 | 250 gram. | 1 60 |
| Racine très longue, à collet conique; complètement enterrée.                                | 35213 | 125 —     | 1 »  |
|                                                                                             | 35214 | 60 —      | » 60 |
|                                                                                             | 35215 | 30 —      | » 40 |
| long à couronne creuse . . . . .                                                            | 35242 | 250 gram. | 1 30 |
| Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, mais plus long que lui.  | 35243 | 125 —     | » 50 |
|                                                                                             | 35244 | 60 —      | » 80 |
|                                                                                             | 35245 | 30 —      | » 30 |
| demi-long de Guernesey . . . . .                                                            | 35281 | 500 gram. | 1 50 |
| Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse.                     | 35282 | 250 —     | 1 »  |
|                                                                                             | 35283 | 125 —     | » 70 |
| Très recommandable.                                                                         | 35284 | 60 —      | » 50 |
|                                                                                             | 35285 | 30 —      | » 30 |
| rond hâtif . . . . .                                                                        | 35311 | 500 gram. | 1 80 |
| Racine courte, en toupie; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère. | 35312 | 250 —     | 1 20 |
|                                                                                             | 35313 | 125 —     | » 80 |
|                                                                                             | 35314 | 60 —      | » 50 |
|                                                                                             | 35315 | 30 —      | » 30 |

**PASTÈQUE.** *Voy. MELON-D'EAU.***PATIENCE.** *Voy. OSEILLE-Épinard.***PATISSON.** *BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. Cucurbita Pepo.*

Même culture que pour les Courges.

|                                                                         |       |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| jaune . . . . .                                                         | 35409 | 30 gram. | 1 50 |
|                                                                         |       | paquet   | » 40 |
| orange . . . . .                                                        | 35449 | 30 gram. | 1 50 |
|                                                                         |       | paquet   | » 40 |
| blanc américain . . . . .                                               | 35469 | paquet   | » 40 |
| Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.                              |       |          |      |
| panaché . . . . .                                                       | 35489 | paquet   | » 40 |
| Joli fruit panaché de vert et de blanc.                                 |       |          |      |
| en mélange . . . . .                                                    | 35549 | 30 gram. | 1 50 |
| Belles Courges non-cou-reuses, de forme originale; ch. ferme farineuse. |       | paquet   | » 40 |

**PERCE-PIERRE.**

Christe marine. . . . . 35639 (Manque)

Les feuilles confites au vinaigre servent d'assaisonnement.

fr. c.

**PERSIL.** *Petroselinum.*

fr. c.

**CULTURE.** — Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre, en bordures ou en rayons. Eclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois environ après le semis.

|                                                                      |       |           |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| <b>commun.</b> . . . . .                                             |       | kil.      | 2 60 |
| Race ordinaire; la plus employée comme assaisonnement.               | 35713 | 125 gram. | » 70 |
|                                                                      | 35714 | 60 —      | » 50 |
|                                                                      | 35715 | 30 —      | » 30 |
| frisé. P. double. . . . .                                            | 35763 | 125 gram. | » 80 |
| Aussi parfumé que le P. commun, et préférable pour garnir les plats. | 35764 | 60 —      | » 50 |
|                                                                      | 35765 | 30 —      | » 30 |
|                                                                      | 35766 | 15 —      | » 20 |
| frisé vert foncé . . . . .                                           | 35774 | 60 gram.  | » 60 |
| Moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.  | 35775 | 30 —      | » 30 |
| à feuille de Fougère . . . . .                                       | 35804 | 60 gram.  | » 60 |
| Feuillage vert foncé, très finement découpé.                         | 35805 | 30 —      | » 30 |
| <b>nain très frisé</b> . . . . .                                     | 35854 | 60 gram.  | » 60 |
| Très frisé; recherché pour garnitures de plats.                      | 35855 | 30 —      | » 30 |
| à grosse racine, gros, hâtif, sucré.                                 | 35895 | 30 gram.  | » 50 |
| à grosse racine, long, tardif.                                       | 35935 | 30 gram.  | » 40 |

Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifs.

**PÉ-TSAI.** *CHOU DE CHINE. Brassica Chinensis.*

|                                                                            |       |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| amélioré. . . . .                                                          | 36045 | 30 gram. | 1 80 |
| Bon légume, qu'on consume cru ou cuit; pomme serrée rappelant une Romaine. | 36046 | 15 —     | 1 »  |
|                                                                            | 36049 | paquet   | » 40 |

**PHYSALIS.** *Voy. ALKÉKEUGE.***PIMENT.** *POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. Capsicum.*

**CULTURE.** — A peu près la même que pour l'Aubergine. Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.

Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril. Récolte d'Août en Novembre.

|                                                                  |       |          |      |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| <b>rouge long ordinaire.</b>                                     | 36185 | 30 gram. | 1 »  |
| Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue.                 | 36186 | 15 —     | » 60 |
|                                                                  | 36189 | paquet   | » 30 |
| <b>*noir long du Mexique</b> . . . . .                           | 36229 | 15 gram. | 1 »  |
| Fruits d'un noir brillant, longs, étroits et de saveur piquante. |       | paquet   | » 60 |



Panais rond hâtif.



Persil nain très frisé.



Piment gros carré doux.

fr. c.

## PIMENT (suite)

|                                                                             |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| de Cayenne (long étroit) . . . . .                                          | 30 gram.     | 1 20 |
| Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante.             | 36249 paquet | » 40 |
| du Chili. . . . .                                                           | 30 gram.     | 1 30 |
| Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante.           | 36309 paquet | » 40 |
| chinois. . . . .                                                            | 15 gram.     | » 80 |
| Fruits dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, puis rouge. | 36339 paquet | » 40 |
| gros carré doux (M) . . . . .                                               | 30 gram.     | 1 20 |
| Chair épaisse et de saveur très douce.                                      | 36366 15 —   | » 70 |
|                                                                             | 36369 paquet | » 40 |
| carré doux d'Amérique (M) . . . . .                                         | 30 gram.     | 1 20 |
|                                                                             | 36415 15 —   | » 70 |
| Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive. | 36419 paquet | » 40 |
| Ruby King. . . . .                                                          | 15 gram.     | 1 »  |
| De forme plus allongée que le précédent.                                    | 36439 paquet | » 40 |
| *Trompe d'éléphant (Nouv.) . . . . .                                        | 15 gram.     | 1 »  |
| Volumineux, de forme curieuse, d'un rouge vif et de saveur douce.           | 36459 paquet | » 60 |
| doux d'Espagne (M) . . . . .                                                | 30 gram.     | 1 20 |
| Très gros, long, cylindrique (16 c. sur 6); très doux.                      | 36476 15 —   | » 70 |
|                                                                             | 36479 paquet | » 40 |
| monstrueux . . . . .                                                        | 15 gram.     | 1 »  |
| Fruit très gros, très doux.                                                 | 36529 paquet | » 40 |
| jaune long. . . . .                                                         | 30 gram.     | 1 20 |
| Jaune luisant. Très fort.                                                   | 36579 paquet | » 40 |
| carré jaune hâtif (M) . . . . .                                             | 30 gram.     | 1 20 |
| Excellente variété hâtive et productive.                                    | 36656 15 —   | » 70 |
|                                                                             | 36659 paquet | » 40 |
| Mammouth jaune d'or. . . . .                                                | 15 gram.     | 1 10 |
| Presque aussi précoce, mais à fruits beaucoup plus volumineux.              | 36679 paquet | » 60 |
| à bouquet, rouge. . . . .                                                   | 15 gram.     | 1 10 |
| Fruits minces, pointus, agglomérés en bouquets.                             | 36709 paquet | » 60 |
| cerise. . . . .                                                             | 30 gram.     | 1 20 |
| Petits fruits sphériques, de saveur forte.                                  | 36809 paquet | » 40 |
| tomate nain hâtif. . . . .                                                  | 30 gram.     | 1 10 |
| Fruits aplatis et cotelés.                                                  | 36859 paquet | » 40 |

## PIMPRENELLE

CULTURE. — Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été; souvent en bordures ou en rayons espacés de 25 à 30 centimètres.

|                                                        |                |      |
|--------------------------------------------------------|----------------|------|
| petite. . . . .                                        | kil.           | 3 80 |
|                                                        | 36954 60 gram. | » 30 |
| On emploie pour salade les feuilles jeunes et tendres. | 36955 30 —     | » 40 |
|                                                        | 36956 15 —     | » 20 |

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum*.

CULTURE. — Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril; repiquer en Mai-juin, en lignes espacées de 0<sup>m</sup> 35 à 0<sup>m</sup> 40. La plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. — Récolte en automne et, avec quelques soins, jusqu'en hiver.

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une grande extension. Son produit gagne en qualité quand on a pris soin de le faire blanchir comme la Barbe-de-capucin, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.

|                                                                                 |                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| ordinaire. . . . .                                                              | kil.           | 11 » |
| Très bonne salade, extrême ment rustique. Se sème en Mars-Avril.                | 37054 60 gram. | 1 20 |
|                                                                                 | 37055 30 —     | » 70 |
|                                                                                 | 37056 15 —     | » 40 |
| *vert de Montmagny . . . . .                                                    | 37079 paquet   | » 60 |
| Race vigoureuse se prêtant très bien à l'étiolage.                              |                |      |
| à cœur plein (amélioré). . . . .                                                | 37105 30 gram. | 3 50 |
| Feuilles très nombreuses en touffe pleine, dans le genre d'une Chicorée frisée. | 37106 15 —     | 1 90 |
|                                                                                 | 37107 10 —     | 1 10 |
|                                                                                 | 37109 paquet   | » 60 |
| amélioré mousse . . . . .                                                       | 37156 15 gram. | 1 90 |
| Feuilles très finement découpées et frisées.                                    | 37157 10 —     | 1 40 |
|                                                                                 | 37159 paquet   | » 60 |
| amélioré très hâtif . . . . .                                                   | 37205 30 gram. | 3 20 |
| Bien productif; à feuilles très grandes et très amples, peu découpées.          | 37206 15 —     | 1 80 |
|                                                                                 | 37207 10 —     | 1 30 |
|                                                                                 | 37209 paquet   | » 60 |
| amélioré géant. P. Chicorée. . . . .                                            | 37225 30 gram. | 2 60 |
| Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.           | 37226 15 —     | 1 50 |
|                                                                                 | 37227 10 —     | 1 10 |
|                                                                                 | 37229 paquet   | » 60 |

## PISTACHE-DE-TERRE. Voy. ARACHIDE.



Piment chinois.



Pissenlit amélioré géant. P. Chicorée.



**POIREAU. *Allium Porrum.***

fr. c.

**CULTURE.** — Semer en Mars, en pépinière ; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche ; lignes espacées de 0<sup>m</sup> 45 cent. et le plant de 0<sup>m</sup> 20 à 0<sup>m</sup> 30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.

Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.

On peut aussi semer sur couche en Décembre, pour récolter vers Mai-Juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

|                                                 |              |                  |             |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>gros du Midi. P. gros court.</b>             | <b>37303</b> | <b>125 gram.</b> | <b>1 50</b> |
|                                                 | <b>37304</b> | <b>60 —</b>      | <b>» 90</b> |
| Très gros et hâtif, mais                        | <b>37305</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 50</b> |
| un peu sensible au froid.                       | <b>37306</b> | <b>15 —</b>      | <b>» 30</b> |
| <b>très long d'hiver (de Paris)</b>             | <b>37363</b> | <b>125 gram.</b> | <b>1 90</b> |
|                                                 | <b>37364</b> | <b>60 —</b>      | <b>1 10</b> |
| Très long et mince ; résis-                     | <b>37365</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 70</b> |
| tant à l'hiver ; convient bien                  | <b>37366</b> | <b>15 —</b>      | <b>» 40</b> |
| pour plantations tardives.                      |              |                  |             |
| <b>d'hiver de Flandre . . .</b>                 | <b>37385</b> | <b>30 gram.</b>  | <b>» 60</b> |
| Race très rustique.                             | <b>37386</b> | <b>15 —</b>      | <b>» 40</b> |
| <b>*long de Mézières (Nouv.).</b>               | <b>37394</b> | <b>60 gram.</b>  | <b>2 »</b>  |
| Franchement d'hiver ; pied                      | <b>37395</b> | <b>30 —</b>      | <b>1 20</b> |
| long, volumineux et très                        | <b>37396</b> | <b>15 —</b>      | <b>» 70</b> |
| blanc. Var. d'arrière-saison très en faveur aux |              |                  |             |
| Halles de Paris. Voy. au SUPPLÉMENT.            |              |                  |             |
| <b>très gros jaune du Poitou.</b>               | <b>37415</b> | <b>30 gram.</b>  | <b>» 70</b> |
| Un peu sensible au froid.                       | <b>37416</b> | <b>15 —</b>      | <b>» 40</b> |

**POIREAU (suite)**

fr. c.

|                                  |              |                  |             |
|----------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>très gros de Rouen. . . .</b> | <b>37463</b> | <b>125 gram.</b> | <b>1 90</b> |
| Court ; extrêmement rus-         | <b>37464</b> | <b>60 —</b>      | <b>1 10</b> |
| tique et très lent à monter à    | <b>37465</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 70</b> |
| graine. Un des plus cultivés.    | <b>37466</b> | <b>15 —</b>      | <b>» 40</b> |

**monstrueux de Carentan.**

|                           |              |                  |             |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Énorme ; encore plus gros | <b>37533</b> | <b>125 gram.</b> | <b>2 »</b>  |
| que le précédent et aussi | <b>37534</b> | <b>60 —</b>      | <b>1 20</b> |
| rustique. Très estimé.    | <b>37535</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 70</b> |
|                           | <b>37536</b> | <b>15 —</b>      | <b>» 40</b> |

**POIRÉE. *Bette. Beta vulgaris.***

**CULTURE.** — Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou en place, en espaçant d'environ 0<sup>m</sup> 40. La récolte se fait en Septembre-Octobre.

|                                   |              |                  |             |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>blonde commune (de Lyon).</b>  | <b>37624</b> | <b>60 gram.</b>  | <b>» 50</b> |
| On consomme les feuilles          | <b>37625</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 30</b> |
| à la manière des Épinards.        |              |                  |             |
| <b>blonde à carde blanche</b>     | <b>37663</b> | <b>125 gram.</b> | <b>1 »</b>  |
| Côtes ou cardes d'excel-          | <b>37664</b> | <b>60 —</b>      | <b>» 60</b> |
| lente qualité.                    | <b>37665</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 30</b> |
| <b>à carde blanche frisée . .</b> | <b>37704</b> | <b>60 gram.</b>  | <b>» 50</b> |
| Feuilles très cloquées.           | <b>37705</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 30</b> |
| <b>verte à carde blanche. . .</b> | <b>37724</b> | <b>60 gram.</b>  | <b>» 60</b> |
| Var. rustique.                    | <b>37725</b> | <b>30 —</b>      | <b>» 30</b> |
| <b>à carde rouge du Chili . .</b> | <b>37765</b> | <b>30 gram.</b>  | <b>» 60</b> |
| <b>à carde jaune du Chili . .</b> | <b>37785</b> | <b>30 gram.</b>  | <b>» 40</b> |

Ces 2 var. sont aussi très ornementales.

**POIS. *Pisum.* (Classés par ordre de précocité.)**

Tous ces Pois sont triés à la main.

**CULTURE.** — Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.

1<sup>o</sup> Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2<sup>o</sup> Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

Les prix des POIS demandés par quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

**1<sup>o</sup> Pois à écosser, à rames.**

fr. c.

**A. VARIÉTÉS À GRAIN ROND.**

|                                                  |                    |                       |             |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Prince Albert (vrai). . .</b>                 | <b>37900</b>       | <b>kil.</b>           | <b>1 20</b> |
| Haut. 80 cent. Grain blanc,                      | <b>37901</b>       | <b>500 gram.</b>      | <b>» 70</b> |
| Le plus hâtif de tous.                           |                    |                       |             |
| <b>Émeraude. P. Joseph. . .</b>                  | <b>37940</b>       | <b>kil.</b>           | <b>1 70</b> |
| Haut. 90 cent. Blanc.                            | <b>37941</b>       | <b>500 gram.</b>      | <b>» 90</b> |
| Feuillage vert glacé.                            | <b>37942</b>       | <b>250 —</b>          | <b>» 50</b> |
| <b>Express . . . . .</b>                         | <b>37980</b>       | <b>kil.</b>           | <b>1 20</b> |
| Haut. 90 cent. Vert. Pres-                       | <b>37981</b>       | <b>500 gram.</b>      | <b>» 70</b> |
| que aussi hâtif que le                           | <b>37982</b>       | <b>250 —</b>          | <b>» 40</b> |
| P. Prince Albert. Bien productif.                |                    |                       |             |
| <b>*Éclair. . . . .</b>                          | <b>37990</b>       | <b>kil.</b>           | <b>1 20</b> |
| Haut. 85 cent. Blanc.                            | <b>37991</b>       | <b>500 gram.</b>      | <b>» 70</b> |
| Productif, très hâtif.                           | <b>37992</b>       | <b>250 —</b>          | <b>» 40</b> |
| <b>*très hâtif de Mai (Nouv.).</b>               | <b>38000</b>       | <b>kil.</b>           | <b>3 »</b>  |
| Haut. 90 cent. Blanc cha-                        | <b>38001</b>       | <b>500 gram.</b>      | <b>1 60</b> |
| mois. De même précocité                          | <b>38002</b>       | <b>250 —</b>          | <b>» 90</b> |
| que le Caractacus et d'abondante production ;    |                    |                       |             |
| recommandable pour les grands potagers et la     |                    |                       |             |
| culture en vue des marchés. (Voy. au SUPPL.)     |                    |                       |             |
| <b>Caractacus . . .</b>                          | <b>100 kil. 85</b> | <b>» ; 10 kil. 10</b> | <b>»</b>    |
| Haut. 90 cent. Blanc.                            | <b>38020</b>       | <b>kil.</b>           | <b>1 10</b> |
| Presque aussi hâtif et plus                      | <b>38021</b>       | <b>500 gram.</b>      | <b>» 60</b> |
| productif que Prince Albert qu'il peut suppléer. |                    |                       |             |

**VARIÉTÉS À GRAIN ROND (suite)**

fr. c.

|                                              |                     |                  |             |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>Daniel O'Rourke . . . . .</b>             | <b>38060</b>        | <b>kil.</b>      | <b>1 20</b> |
| Haut. 80 cent. Blanc.                        | <b>38061</b>        | <b>500 gram.</b> | <b>» 70</b> |
| Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. |                     |                  |             |
| Belle cosse.                                 |                     |                  |             |
| <b>William hâtif . . . . .</b>               | <b>38100</b>        | <b>kil.</b>      | <b>1 30</b> |
| Haut. 1 m. Vert. Cosses                      | <b>38101</b>        | <b>500 gram.</b> | <b>» 70</b> |
| recourbées en serpette. Très                 | <b>38102</b>        | <b>250 —</b>     | <b>» 40</b> |
| hâtif et productif.                          |                     |                  |             |
| <b>*vert cent pour un . . . . .</b>          | <b>38140</b>        | <b>kil.</b>      | <b>1 30</b> |
| Variété à demi-rame (1 m.                    | <b>38141</b>        | <b>500 gram.</b> | <b>» 70</b> |
| à 1 m. 10), demi-hâtive et                   | <b>38142</b>        | <b>250 —</b>     | <b>» 40</b> |
| extrêmement productive.                      |                     |                  |             |
| <b>Merveille d'Étampes . . .</b>             | <b>38160</b>        | <b>kil.</b>      | <b>1 30</b> |
| Haut. 1 m. 20 cent. Blanc.                   | <b>38161</b>        | <b>500 gram.</b> | <b>» 70</b> |
| Très productif.                              |                     |                  |             |
| <b>Michaux de Hollande . . .</b>             | <b>100 kil. 100</b> | <b>»</b>         |             |
| Haut. 1 mètre. Blanc.                        | <b>10 kil. 12</b>   | <b>»</b>         |             |
| Très productif. Convient                     | <b>38200</b>        | <b>kil.</b>      | <b>1 30</b> |
| bien pour culture en grand                   | <b>38201</b>        | <b>500 gram.</b> | <b>» 70</b> |
| et pour conserves.                           |                     |                  |             |
| <b>Michaux de Ruelle . . . .</b>             | <b>38240</b>        | <b>kil.</b>      | <b>1 10</b> |
| Haut. 1 m. 10 cent. Blanc ;                  | <b>38241</b>        | <b>500 gram.</b> | <b>» 60</b> |
| gros grain.                                  |                     |                  |             |

## POIS à écosser, à rames, grain rond (suite)

fr. c.

**Michaux ordinaire** (de Paris).**P. Sainte-Catherine** . . . 38280 kil. 1 20*Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.* 38281 500 gram. » 70*Très rustique; se sème souvent fin-Novembre.***de Clamart hâtif** . . . 38320 kil. 1 10*Haut. 1 m. 20. Blanc.* 38321 500 gram. » 60*carré. Cosses très pleines, plus longues que celles du P. de Clamart ordinaire.***Léopold II.** . . . 38360 kil. 1 50*Haut. 1 m. 20 cent. Blanc.* 38361 500 gram. » 80*Très grosse et longue cosse. Hâtif et productif.***serpette vert.** . . . 38400 kil. 1 40*Haut. 1 m. 40 cent. Gros.* 38401 500 gram. » 80*grain vert; belle gousse bien pleine. Var. productive.***d'Auvergne. P. serpette.** 38480 kil. 1 20*Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.* 38481 500 gram. » 70*Excellente race rustique et productive; une des plus cultivées.***\*serpette amélioré à longue** 38500 kil. 2 40*cosse (Nouv.)* 38501 500 gram. 1 30*Haut. 1 m. 50. Blanc.* 38502 250 — » 70*Cosses plus longues que dans le précédent.***sabre** . . . 38520 kil. 1 20*Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.* 38521 500 gram. » 70*Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.***\*géant de Saumur.** . . . 38540 kil. 1 40*Var. productive; géante* 38541 500 gram. » 80*par sa taille comme par la* 38542 250 — » 50*grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.***Victoria Marrow** . . . 38560 kil. 1 10*Haut. 1 m. 70. Verdâtre.* 38561 500 gram. » 60**vert de Noyon. P. vert d'Armen-****tières.** . . . 38600 kil. 1 20*Haut. 1 m. Vert, rond.* 38601 500 gram. » 70**de Clamart** . . . 100 kil. 90 » ; 10 kil. 10 »*Haut. 1 m. 70. Cosses très* 38640 kil. 1 10*pleines; grain blanc carré.* 38641 500 gram. » 60*Var. très estimée.***gros carré vert Normand, à****purée (1<sup>re</sup> choix, extra).** 38680 kil. 1 30*Haut. 2 mètres.* 38681 500 gram. » 70

Poireau monstrueux de Carentan.

## POIS à écosser, à rames (suite)

fr. c.

**B. VARIÉTÉS À GRAIN RIDÉ.****Shah de Perse** . . . 38760 kil. 1 90*Haut. 80 cent. Ridé blanc.* 38761 500 gram. 1 »*Aussi précoce que le P.* 38762 250 — » 60*Prince Albert.***Alpha (de Laxton)** . . . 38810 kil. 1 80*Haut. 90 cent. Ridé vert.* 38811 500 gram. 1 »*Presque aussi hâtif que le* 38812 250 — » 60*P. Prince Albert.***Téléphone.** . . . 38860 kil. 1 90*Haut. 1 m. 20 cent. Ridé* 38861 500 gram. 1 »*vert pile, gros. Très belle* 38862 250 — » 60*cosse, longue. Var. de moyenne saison.***\*Colosse (Nouv.)** . . . 38880 kil. 2 10*Haut. 1 m. 60. Graingros,* 38881 500 gram. 1 20*oblong; cosses de dimen-* 38882 250 — » 70*sions extraordinaires et grain très tendre.***ridé gros vert à rames** . . . 38930 kil. 1 70*Haut. 1 m. 80. Très pro-* 38931 500 gram. » 90*ductif. Cosses bien garnies.* 38932 250 — » 50**Duc d'Albany** . . . 38960 kil. 1 70*Haut. 1 m. 40. Cosses su-* 38961 500 gram. » 90*perbes; grain ridé vert,* 38962 250 — » 50*gros, de qualité excellente.***ridé de Knight sucré.** 39040 kil. 1 70*Haut. 1 m. 80 cent. Ridé* 39041 500 gram. » 90*blanc. Un des meilleurs en* 39042 250 — » 50*vert; tardif, productif.***ridé gros blanc à rames** . . . 39060 kil. 1 80*Var. bien productive, à* 39061 500 gram. 1 »*gros grain sucré, très bon.* 39062 250 — » 60**2<sup>e</sup> Pois à écosser, nains.****A. VARIÉTÉS À GRAIN ROND.****nain à châssis, très hâtif.***Haut. 25 cent. Blanc sau-* 39160 kil. 1 60*moné. Le meilleur pour for-* 39161 500 gram. » 90*cer sous châssis.* 39162 250 — » 50**nain très hâtif d'Annonay.** 39180 kil. 1 70*Légèrement plus tardif,* 39181 500 gram. » 90*mais plus productif, il est* 39182 250 — » 50*aussi de taille un peu plus haute (30 cent.)***très nain Couturier.** . . . 39200 kil. 1 60*Haut. 30 cent. Var. à* 39201 500 gram. » 90*grain blanc, petit; excel-* 39202 250 — » 50*lente pour la cueillette en vert.*

Pois très nain Couturier.



|                                                                                                                              |                 | fr.  | c.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| <b>POIS à écosser, nains, grain rond (suite)</b>                                                                             |                 |      |      |
| très nain de Bretagne. . .                                                                                                   | 39250           | kil. | 1 30 |
| Haut. 30 cent. Grain petit, blanc un peu saumoné.                                                                            | 39251 500 gram. | »    | 70   |
|                                                                                                                              | 39252 250 —     | »    | 40   |
| Blue Peter (Mac Lean's). .                                                                                                   | 39300           | kil. | 1 40 |
| Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien franchement nain, il peut être employé en bordures.                                | 39301 500 gram. | »    | 80   |
|                                                                                                                              | 39302 250 —     | »    | 50   |
| nain Bishop à longue cosse.                                                                                                  | 39350           | kil. | 1 10 |
| Haut. 40 cent. Blanc.                                                                                                        | 39351 500 gram. | »    | 60   |
| <b>nain hâtif. P. Lévêque. . .</b>                                                                                           |                 |      |      |
| 100 kil. 95 »; 10 kil. 11 »                                                                                                  |                 |      |      |
| Haut. 40 à 50 cent. Blanc.                                                                                                   | 39440           | kil. | 1 20 |
| Variété très cultivée.                                                                                                       | 39441 500 gram. | »    | 70   |
| nain vert impérial. . .                                                                                                      | 39480           | kil. | 1 30 |
| Haut. 40 à 50 cent. Cosses bien pleines; grain vert.                                                                         | 39481 500 gram. | »    | 70   |
| *gros bleu nain. . . . .                                                                                                     | 39500           | kil. | 1 30 |
| Haut. 50 cent. Recommandable pour sa grande production et la beauté de son grain.                                            | 39501 500 gram. | »    | 70   |
|                                                                                                                              | 39502 250 —     | »    | 40   |
| Orgueil du Marché. . . . .                                                                                                   | 39510           | kil. | 1 60 |
| Haut. 50 cent. Grain vert; très belles cosses. Variété bien productive.                                                      | 39511 500 gram. | »    | 90   |
|                                                                                                                              | 39512 250 —     | »    | 50   |
| <b>Plein-le-panier (Fillbasket).</b>                                                                                         |                 |      |      |
| Haut. 60 à 80 cent. Grain légèrement ridé, vert.                                                                             | 39530           | kil. | 1 50 |
| Excessivement productif et très recommandable.                                                                               | 39531 500 gram. | »    | 80   |
|                                                                                                                              | 39532 250 —     | »    | 50   |
| *de Clamart nain hâtif. . . . .                                                                                              | 39550           | kil. | 1 50 |
| Haut. 60 à 70 cent.; se soutenant bien sans rames. Cosses nombreuses et bien remplies; grains blancs, tendres et excellents. | 39551 500 gram. | »    | 80   |
|                                                                                                                              | 39552 250 —     | »    | 50   |
| nain vert gros. . . . .                                                                                                      | 39580           | kil. | 1 10 |
| Haut. 60 cent. Gros grain.                                                                                                   | 39581 500 gram. | »    | 60   |
| <b>nain ordinaire. P. nain de Hollande. . . . .</b>                                                                          |                 |      |      |
| Haut. 40 cent. Gr. blanc.                                                                                                    | 39620           | kil. | 1 20 |
| Très bonne var. pour bordures et pour conserves.                                                                             | 39621 500 gram. | »    | 70   |


|                                                                                                                              |                 | fr.  | c.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| <b>POIS à écosser, nains (suite)</b>                                                                                         |                 |      |      |
| <b>B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.</b>                                                                                             |                 |      |      |
| <b>Merveille d'Amérique.</b>                                                                                                 | 39700           | kil. | 1 90 |
| Haut. 25 cent. Ridé vert.                                                                                                    | 39701 500 gram. | 1    | »    |
| Variété très précoce, très productive et de bonne qualité.                                                                   | 39702 250 —     | »    | 60   |
| <b>*Merveille d'Angleterre (Nouv.). . .</b>                                                                                  |                 |      |      |
| Un peu plus haut et plus ramifié que le P. Merveille d'Amérique; comme lui à grain vert et ridé. Excellente var. productive. | 39680           | kil. | 2 10 |
|                                                                                                                              | 39681 500 gram. | 1    | 10   |
|                                                                                                                              | 39682 250 —     | »    | 60   |
| <b>serpette nain vert. . .</b>                                                                                               | 39720           | kil. | 1 80 |
| Haut. 30 à 35 cent.; cosses très nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert. Hâtif et très productif.               | 39721 500 gram. | 1    | »    |
|                                                                                                                              | 39722 250 —     | »    | 60   |
| <b>*serpette nain blanc (Nouv.).</b>                                                                                         | 39740           | kil. | 2 20 |
| Haut. 30 à 35 cent. C'est la forme à grain blanc du P. serpette nain vert.                                                   | 39741 500 gram. | 1    | 20   |
|                                                                                                                              | 39742 250 —     | »    | 70   |
| <b>Stratagème. . . . .</b>                                                                                                   | 39730           | kil. | 2 »  |
| Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses. Variété très productive.                                                     | 39731 500 gram. | 1    | 10   |
|                                                                                                                              | 39732 250 —     | »    | 60   |
| <b>ridé nain blanc hâtif.</b>                                                                                                | 39750           | kil. | 2 »  |
| Haut. 70 cent. Grain gros, carré, excellent.                                                                                 | 39751 500 gram. | 1    | 10   |
|                                                                                                                              | 39752 250 —     | »    | 60   |
| <b>ridé nain vert hâtif. . . .</b>                                                                                           | 39800           | kil. | 2 »  |
| Haut. 60 à 80 centimètres. Très précoce et très productif.                                                                   | 39801 500 gram. | 1    | 10   |
|                                                                                                                              | 39802 250 —     | »    | 60   |
| <b>Le meilleur de tous, de Mac Lean (Mac Lean's best of all).</b>                                                            |                 |      |      |
| Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. Variété demi-tardive et de bonne qualité.                                                    | 39850           | kil. | 1 90 |
|                                                                                                                              | 39851 500 gram. | 1    | »    |
|                                                                                                                              | 39852 250 —     | »    | 60   |
| <b>Wilson. . . . .</b>                                                                                                       | 39950           | kil. | 1 90 |
| Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.                                           | 39951 500 gram. | 1    | »    |
|                                                                                                                              | 39952 250 —     | »    | 60   |



Pois nain hâtif.



Blue Peter (Mac Lean's).



Pois sans éparch. de St-Désirat.

fr. c.

## POIS (suite)

**3<sup>e</sup> Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.**

Dans les variétés ci-dessous, la cosse est plus développée, très charnue et tendre, et peut se manger tout entière lorsque le grain est à peine formé.

|                                                                                |                 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| sans parchemin de 40 jours.                                                    | 40040           | kil. | 2 40 |
| Haut. 1 mètre. Variété à grain blanc, presque rond ; de très grande précocité. | 40041 500 gram. | 1 30 |      |
|                                                                                | 40042 250 —     | » 70 |      |

**\*sans parchemin hâtif à large cosse.**

|                                                                                                                            |                 |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Parent du P. Corne-de-bélier, qu'il devance de 15 jours en précocité. Nom breuses cosses larges et charnues, bien tendres. | 40060           | kil. | 2 70 |
|                                                                                                                            | 40061 500 gram. | 1 40 |      |
|                                                                                                                            | 40062 250 —     | » 80 |      |

**sans parchemin beurre. P. beurre.**

|                                                                                                                              |                 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Haut. 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond ; cosses très épaisses, charnues et tout à fait sans parchemin. | 40080           | kil. | 2 30 |
|                                                                                                                              | 40081 500 gram. | 1 30 |      |
|                                                                                                                              | 40082 250 —     | » 70 |      |

**mangetout à rames à grain vert.**

|                                                              |                 |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Variété très productive. Cosses nombreuses et bien remplies. | 40100           | kil. | 2 10 |
|                                                              | 40101 500 gram. | 1 10 |      |
|                                                              | 40102 250 —     | » 60 |      |

**sans parch. Corne-de-bélier, grand à fl. blanche . . .**

|                                                                                                      |                 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Haut. 1 m. 50 cent. Var. excellente et extrêmement productive. Une des plus cultivées et appréciées. | 40120           | kil. | 2 40 |
|                                                                                                      | 40121 500 gram. | 1 30 |      |
|                                                                                                      | 40122 250 —     | » 70 |      |

**sans parch. fondant de Saint-Désirat.**

|                                                                       |                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Haut. 1 m. 50. Excellente var. à cosses longues, droites et charnues. | 40160           | kil. | 2 40 |
|                                                                       | 40161 500 gram. | 1 30 |      |
|                                                                       | 40162 250 —     | » 70 |      |

fr. c.

**POIS sans parchemin, à rames (suite)**

|                                                         |                 |      |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| sans parchemin géant, à très large cosse . . . . .      | 40200           | kil. | 2 60 |
| Haut. 1 m. 30 cent. Cosses très grandes et contournées. | 40201 500 gram. | 1 40 |      |
|                                                         | 40202 250 —     | » 80 |      |

**4<sup>e</sup> Pois sans parchemin ou Mangetout nains.**

|                                                                  |                 |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| <b>sans parch. très nain bâtif à châssis . . . . .</b>           | 40280           | kil. | 2 20 |
| Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures. | 40281 500 gram. | 1 20 |      |
|                                                                  | 40282 250 —     | » 70 |      |

|                                                         |                 |      |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| sans parch. nain bâtif breton                           | 40320           | kil. | 1 80 |
| Haut. 60 à 70 cent. Hâtif et productif, se tenant seul. | 40321 500 gram. | 1 »  |      |
|                                                         | 40322 250 —     | » 60 |      |

|                                                                                                     |                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| <b>*nain mangetout Debarbieux</b>                                                                   | 40340           | kil. | 2 40 |
| Aussi bon et aussi productif que le Corne-de-bélier, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames. | 40341 500 gram. | 1 30 |      |
|                                                                                                     | 40342 250 —     | » 70 |      |

**POIS-CHICHE. Cicer.**

|                            |                 |      |      |
|----------------------------|-----------------|------|------|
| blanc. P. cornu. Garvance. | 40480           | kil. | 1 10 |
|                            | 40481 500 gram. | » 60 |      |

**POIS. Voy. aussi HARICOTS.****POIVRE LONG. POIVRON. Voy. PIMENT.****POMME-D'AMOUR. Voy. TOMATE.****POMME-DE-TERRE (Graines)**

|                                      |                |        |      |
|--------------------------------------|----------------|--------|------|
| mélange de var. hâtives et tardives. | 40587 10 gram. | 2 »    |      |
|                                      | 40589          | paquet | » 60 |

**POMMES-DE-TERRE (tubercules).**

**CULTURE FORCÉE.** — Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations, de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.

Pour les variétés bâtives de primeurs, on plante maintenant, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles qui ont été plantées sans germes.

**CULTURE EN PLEINE TERRE.** — Planter dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 centimètres de terre. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE ou AUTRES ARTICLES de MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilogram. par variété.

**COLLECTION DE 500 VARIÉTÉS.** — Nous pouvons fournir environ 500 variétés, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de. . . . . 30 cent. le tubercule.

**PRIX VARIABLES.** — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

 Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.

|                             |                    |  |
|-----------------------------|--------------------|--|
|                             | 400 k.   kilogram. |  |
|                             | fr. c. fr. c.      |  |
| à feuille d'Ortie . . . . . | 35 »   » 45        |  |

Demi-longue ; peau et chair jaunes. Très hâtive, productive et de bonne qualité ; convient pour la pleine terre.

|                               |             |  |
|-------------------------------|-------------|--|
| *à feuille panachée . . . . . | 50 »   » 60 |  |
|-------------------------------|-------------|--|

Curieux feuillage panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong ; chair jaune.

|                                   |                    |  |
|-----------------------------------|--------------------|--|
|                                   | 400 k.   kilogram. |  |
|                                   | fr. c. fr. c.      |  |
| <b>Belle de Fontenay. . . . .</b> | 35 »   » 45        |  |

Une des meilleures var. potagères ; fanes courtes ; tub. jaune, lisse, oblong, à chair jaune. Très hâtive et de bonne qualité.

|                                            |      |           |           |  |
|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|--|
| <b>— germée par paniers indivisibles :</b> |      |           |           |  |
| Contenant environ 7 kil.                   | 500  | 6 70      | » »   » » |  |
| — — 4 kil.                                 | 3 70 | » »   » » |           |  |
| — — 2 kil.                                 | 300  | 2 30      | » »   » » |  |
| (Voy. la note à P.-de-t. Marjolin.)        |      |           |           |  |



## POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

|                                                                                                                                                                                                       | 100 k.   kilog. | fr. c. | fr. c. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| *Belle de Juillet ( <i>Julb</i> ) (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                   | 32 »   »        | 45     |        |
| <i>Demi-hâtive. Tub. très réguliers, d'un beau jaune et d'excellente qualité; chair jaune. Var. bien résistante à la maladie.</i>                                                                     |                 |        |        |
| Blanchard . . . . .                                                                                                                                                                                   | 35 »   »        | 45     |        |
| <i>Tubercule jaune largement panaché de violet; chair bien jaune. Très hâtive.</i>                                                                                                                    |                 |        |        |
| *Brandale . . . . .                                                                                                                                                                                   | 40 »   »        | 50     |        |
| <i>Tub. lisse, jaune, long, en amande; chair d'un jaune beurre. Variété très estimée dans la région méridionale.</i>                                                                                  |                 |        |        |
| Caillou blanc ( <i>Pebble white</i> ) . . . . .                                                                                                                                                       | 28 »   »        | 40     |        |
| <i>Jaune pâle, aplatie, bien faite; chair jaune. Demi-hâtive, productive et de bonne qualité.</i>                                                                                                     |                 |        |        |
| Canada . . . . .                                                                                                                                                                                      | 24 »   »        | 35     |        |
| <i>Jaune, ronde, grosse; chair blanche. Demi-tardive; très productive.</i>                                                                                                                            |                 |        |        |
| *Cardinal (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                           | 50 »   »        | 60     |        |
| <i>Tubercules rouges, oblongs, quelquefois en amande; chair jaune pâle, excellente. Var. de grande culture très productive.</i>                                                                       |                 |        |        |
| Chardon . . . . .                                                                                                                                                                                     | 22 »   »        | 35     |        |
| <i>Jaune, ronde, grosse, yeux fortement accentués; chair presque blanche. Tardive.</i>                                                                                                                |                 |        |        |
| Chave (Shaw) . . . . .                                                                                                                                                                                | 20 »   »        | 30     |        |
| <i>Jaune, ronde, grosse; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.</i>                                                                                                                     |                 |        |        |
| *Cigarette (Kerr) (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                   | 100 »   »       | 1 10   |        |
| <i>Tubercules jaunes, arrondis, bien réguliers et lisses, d'épluchage très facile. Chair d'excellente qualité, quoique blanche. Var. très productive et de précocité moyenne. Voy. au SUPPLÉMENT.</i> |                 |        |        |
| *Corne blanche . . . . .                                                                                                                                                                              | 30 »   »        | 40     |        |
| <i>Jaune pâle, longue; chair fine et délicate, presque blanche. Tardive, productive.</i>                                                                                                              |                 |        |        |
| de Hollande grosse ( <i>Beds Hero</i> ) . . . . .                                                                                                                                                     | 30 »   »        | 40     |        |
| <i>Tuberc. lisse, plus gros que la jaune de Hollande; chair jaune, de bonne qualité.</i>                                                                                                              |                 |        |        |
| Early rose ( <i>Rose hâtive</i> ) . . . . .                                                                                                                                                           | 19 »   »        | 30     |        |
| <i>Oblongue, peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.</i>                                                                                                                                |                 |        |        |
| Éléphant blanc . . . . .                                                                                                                                                                              | 25 »   »        | 35     |        |
| <i>Tubercule blanc rosé, long, aplati, très volumineux; chair blanche. Tardive.</i>                                                                                                                   |                 |        |        |

|                                                                                                                                                                                     | 100 k.   kilog. | fr. c. | fr. c. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| farineuse rouge ( <i>Balle de farine</i> ) . . . . .                                                                                                                                | 19 »   »        | 30     |        |
| <i>Ronde, farineuse; peau rouge, chair blanche. Tardive, très productive; et de longue garde.</i>                                                                                   |                 |        |        |
| Flocon de neige ( <i>Snowflake</i> ) . . . . .                                                                                                                                      | 24 »   »        | 35     |        |
| <i>Blanche, oblongue; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.</i>                                                                                                        |                 |        |        |
| Géante bleue . . . . .                                                                                                                                                              | 18 »   »        | 30     |        |
| <i>Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule.</i>                                                                                               |                 |        |        |
| *Géante de l'Ohio (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                 | 50 »   »        | 60     |        |
| <i>Très gros tubercule jaune, oblong, régulier, yeux peu entaillés; chair blanche, de qualité parfaite. Variété de grande culture, très bonne et très productive.</i>               |                 |        |        |
| *Géante de Reading . . . . .                                                                                                                                                        | 24 »   »        | 35     |        |
| <i>Tub. gros et allongé, gris; ch. blanche. Dans le genre de la Magnum bonum, mais à plus grand rendement; résistante à la maladie et de très bonne garde.</i>                      |                 |        |        |
| *Géante sans pareille . . . . .                                                                                                                                                     | 20 »   »        | 30     |        |
| <i>Tubercule énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un très grand rendement.</i>                    |                 |        |        |
| *Grand Chancelier (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                 | 35 »   »        | 45     |        |
| <i>Tuberc. gros, lisse, oblong, bien régulier et de bonne conservation; chair jaune pâle. Sa belle apparence et son fort rendement la rendent précieuse pour la grande culture.</i> |                 |        |        |
| Imperator (Richter) . . . . .                                                                                                                                                       | 17 »   »        | 30     |        |
| <i>Jaune pâle, arrondie; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.</i>                                                 |                 |        |        |
| Institut de Beauvais . . . . .                                                                                                                                                      | 19 »   »        | 30     |        |
| <i>Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.</i>                                                                                                   |                 |        |        |
| Jaune longue de Hollande . . . . .                                                                                                                                                  |                 |        |        |
| <i>Voy. Quarantaine de la Halle.</i>                                                                                                                                                |                 |        |        |
| Jaune ronde hâtive . . . . .                                                                                                                                                        | »   »           | »      |        |
| Jeancé . . . . .                                                                                                                                                                    | 24 »   »        | 35     |        |
| <i>Jaune, ronde, grosse; chair jaune, farineuse. Tardive, productive, de bonne garde.</i>                                                                                           |                 |        |        |
| Joseph Rigault . . . . .                                                                                                                                                            | 35 »   »        | 45     |        |
| <i>Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.</i>                                                                                                                |                 |        |        |

Pomme-de-terre Caillou blanc  
(Réduction)Pomme-de-terre Imperator.  
(Réduction)Pomme-de-terre Chave.  
(Réduction)

## POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 k.   kilog. |                                                                                                                                                                                        | 100 k.   kilog. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fr. c. fr. c.   |                                                                                                                                                                                        | fr. c. fr. c.   |
| *La Bretonne (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 »   » 30     | Pousse debout. . . . .                                                                                                                                                                 | 30 »   » 40     |
| <i>Tuberc. oblong, blanc rosé panaché de rouge; chair blanc jaunâtre, farineuse et d'excellente qualité. Grand rendement.</i>                                                                                                                                                                                  |                 | <i>Rouge rosé, longue; chair jaune. Tardive, productive.</i>                                                                                                                           |                 |
| *La Czarine . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 »   » 30     | Prince de Galles. . . . .                                                                                                                                                              | 25 »   » 35     |
| <i>Tubercule très gros, jaune, panaché de rouge; chair jaune pâle. Très productive; riche en fécule.</i>                                                                                                                                                                                                       |                 | <i>Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.</i>                                                                                                                 |                 |
| Magnum bonum. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 »   » 35     | Princesse. . . . .                                                                                                                                                                     | 30 »   » 40     |
| <i>Jaune, oblongue; chair blanche. Demi-tardive, très productive.</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <i>Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Demi-hâtive et excellente.</i>                                                                                                       |                 |
| Marjolin . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » »   » »       | *Professeur Maerker . . . . .                                                                                                                                                          | 20 »   » 30     |
| <i>Jaune, demi-longue; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.</i>                                                                                                                                                                                                         |                 | <i>Tubercule jaune, rond, moyen, riche en fécule; chair blanche. Variété de grande culture très productive et bien résistante à la maladie.</i>                                        |                 |
| En raison de sa conservation difficile, nous ne pouvons vendre cette variété en vrac qu'en automne.                                                                                                                                                                                                            |                 | Quarantaine de la Halle ou de Noisy . . . . .                                                                                                                                          | 23 »   » 35     |
| A partir de Janvier nous ne la fournirons plus qu'en tubercules germés (Voir plus bas).                                                                                                                                                                                                                        |                 | <i>Jaune 1/2 longue; chair jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde. — Cette variété a complètement supplanté l'ancienne Jaune longue de Hollande.</i> |                 |
| La Marjolin pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air, et à la lumière, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. |                 | Quarantaine plate hâtive. . . . .                                                                                                                                                      | 40 »   » 50     |
| Marjolin germée, par paniers indivisibles :                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <i>Demi-hâtive et productive. Tub. jaune, assez gros, lisse; chair jaune, excellente.</i>                                                                                              |                 |
| Contenant environ 7 kil. 500. 7 10 » »   » »                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Quarantaine violette. . . . .                                                                                                                                                          | 30 »   » 40     |
| — — 4 kil. . . . 4 » » »   » »                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <i>Longue; peau violette; chair jaune. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.</i>                                                                            |                 |
| — — 2 kil. 300. 2 50 » »   » »                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | *Reine des polders . . . . .                                                                                                                                                           | 27 »   » 40     |
| A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre sans les déranger, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.                                                                                                          |                 | <i>Tub. jaune, lisse, de forme parfaite; chair blanche, farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et à grand rendement.</i>                                                           |                 |
| Marjolin Tétard. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 »   » 45     | *ronde hâtive de Provence . . . . .                                                                                                                                                    | 30 »   » 40     |
| <i>Jaune, plus grosse et plus productive que la Marjolin, mais un peu moins hâtive; chair jaune.</i>                                                                                                                                                                                                           |                 | <i>Tuberc. jaune, arrondi, moyen; chair jaune pâle. Très productive malgré sa grande précocité, c'est une bonne variété de commerce pour l'exportation.</i>                            |                 |
| Merveille d'Amérique. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 »   » 35     | Rose hâtive. Voy P.-DE-T. Early rose.                                                                                                                                                  |                 |
| <i>Rouge, ronde, grosse; chair blanche. 1/2 tardive, productive; de grande culture.</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 | rouge longue de Hollande. Voy.                                                                                                                                                         |                 |
| Négresse . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 »   » 45     | P.-DE-T. Pousse-debout.                                                                                                                                                                |                 |
| <i>Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                 | *Roussette . . . . .                                                                                                                                                                   | 30 »   » 40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <i>Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.</i>                                                                                                     |                 |


P.-de-t. Quarantaine de la Halle.  
(Réduction)Pomme-de-terre Géante sans pareille.  
(Réduction)Pomme-de-terre Marjolin (germée).  
(Réduction)



POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

|                                                                                                                             | 100 k.   kilog. |        |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---|---|
|                                                                                                                             | fr. c.          | fr. c. |   |   |
| <b>Royale</b> ( <i>Royal ash-leaved kidney</i> ) . 25 »   » 35                                                              |                 |        |   |   |
| <i>Jaune, demi-longue. Aussi hâtive que la Marjolain, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.</i> |                 |        |   |   |
| <b>Royale germée, par paniers indivisibles :</b>                                                                            |                 |        |   |   |
| Contenant environ 7 kil. 500                                                                                                | 6 30            | »      | » | » |
| — — 4 kil.                                                                                                                  | 3 60            | »      | » | » |
| — — 2 kil. 300                                                                                                              | 2 30            | »      | » | » |
| (Voy. la note à P.-de-t. Marjolain.)                                                                                        |                 |        |   |   |
| <b>Saucisse</b> . . . . . 21 »   » 30                                                                                       |                 |        |   |   |
| <i>Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse. Excellente variété tardive, de bonne garde.</i>           |                 |        |   |   |
| Segonzac. Voy. P.-DE-T. CHATE.                                                                                              |                 |        |   |   |
| <b>Séguin</b> ( <i>Lesquin</i> ) . . . . . 30 »   » 40                                                                      |                 |        |   |   |
| <i>Jaune, ronde; chair jaune. Productive, d'excellente qualité et de bonne garde.</i>                                       |                 |        |   |   |

|                                                                                                                                                                | 100 k.   kilog. |        |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---|---|
|                                                                                                                                                                | fr. c.          | fr. c. |   |   |
| <b>Truffe</b> . . . . . » »   » 50                                                                                                                             |                 |        |   |   |
| <i>Demi-tardive. Ronde; peau noirâtre, rugueuse; chair blanche, farineuse.</i>                                                                                 |                 |        |   |   |
| <b>Victor, extra-hâtive</b> . . . . . 37 »   » 50                                                                                                              |                 |        |   |   |
| <i>Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur.</i> |                 |        |   |   |
| <b>Victor, germée, par paniers indivisibles :</b>                                                                                                              |                 |        |   |   |
| Contenant environ 7 kil. 500                                                                                                                                   | 7 10            | »      | » | » |
| — — 4 kil.                                                                                                                                                     | 4 »             | »      | » | » |
| — — 2 kil. 300                                                                                                                                                 | 2 50            | »      | » | » |
| (Voy. la note à P.-de-t. Marjolain.)                                                                                                                           |                 |        |   |   |
| <b>violette grosse</b> ( <i>Vicar of Laleham</i> ) . . » »   » 50                                                                                              |                 |        |   |   |
| <i>Ronde; chair blanche; productive.</i>                                                                                                                       |                 |        |   |   |
| <b>Vitelotte (vraie)</b> . . . . . 35 »   » 45                                                                                                                 |                 |        |   |   |
| <i>Rouge, longue, yeux entaillés; chair jaune. Demi-tardive, productive.</i>                                                                                   |                 |        |   |   |



Pomme-de-terre Early rose  
(Réduction)



Pomme-de-terre Royale.



Pomme-de-terre Saucisse.  
(Réduction)

PORRÉE. Voy. POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima*.

Même culture et mêmes soins que pour les Courges.

|                                                                                                       |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <b>jaune gros</b> ( <i>de Paris</i> ) . . 40725                                                       | 30 gram. | » 80 |
| Très gros; chair épaisse, 40729                                                                       | paquet   | » 30 |
| <i>fine, sucrée et de bonne conservation.</i>                                                         |          |      |
| <b>*Mammouth</b> . . . . .                                                                            | 30 gram. | 1 30 |
| Enormes fruits presque 40749                                                                          | paquet   | » 60 |
| <i>sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.</i>                              |          |      |
| <b>rouge vif d'Étampes</b> . . 40765                                                                  | 30 gram. | » 90 |
| Excellente var. d'un rouge 40769                                                                      | paquet   | » 40 |
| <i>vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, à écorce plus fine et chair plus épaisse.</i> |          |      |
| <b>gris de Boulogne</b> . . . . 40805                                                                 | 30 gram. | 1 20 |
| Très gros, de bonne qua- 40809                                                                        | paquet   | » 40 |
| <i>lité et de longue conservation; chair jaune, farineuse.</i>                                        |          |      |
| <b>vert d'Espagne</b> . . . . . 40885                                                                 | 30 gram. | 1 »  |
| De longue conservation; 40889                                                                         | paquet   | » 40 |
| <i>plat, moyen, brodé; chair jaune orangé.</i>                                                        |          |      |

POTIRON (suite)

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>*bronzé de Montlhéry</b> . . . . . 30 gram.            | 1 10          |
| Fruit bien coté; chair 40909                              | paquet » 40   |
| <i>jaune, épaisse, excellente. Se conserve très tard.</i> |               |
| <b>en mélange</b> . . . . . 40925                         | 30 gram. » 90 |
| 40929                                                     | paquet » 40   |

de Corfou. Voy. COURGE marron.

POURPIER. *Portulaca oleracea*.

CULTURE. — Semer de Mai en Août. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent.

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>vert</b> . . . . .                     | kil. 6 »      |
| On consomme les feuilles 41005            | 30 gram. » 50 |
| en salade, ou cuites. 41006               | 15 — » 30     |
| <b>doré</b> . . . . .                     | kil. 8 50     |
| Feuillage d'un blond 41045                | 30 gram. » 60 |
| presque jaune. 41046                      | 15 — » 40     |
| <b>doré à large feuille</b> . . . . 41085 | 30 gram. » 60 |
| Feuilles très amples. 41086               | 15 — » 40     |

d'hiver. Voy. CLAYTONE.

QUATRE-ÉPICES. Voy. NIGELLE.

RADIS. *Raphanus*.1<sup>o</sup> Radis de tous les mois.

CULTURE. Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment, si le temps est chaud et sec.

Récolte un mois à six semaines après le semis. En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.

à forcer rond rose hâtif (M). 41143 125 gram. 1 60  
Racine petite, très nette,  
rouge carmin. 41144 60 — » 90  
41145 30 — » 50

à forcer rond rose à bout blanc (M). 41163 125 gram. 1 60  
Jolie variété rose carmin  
très vif, à bout complète-  
ment blanc. 41164 60 — » 90  
41165 30 — » 50

à forcer rond écarlate hâtif (M). 41183 125 gram. 1 50  
41184 60 — » 90  
D'un joli coloris très vif. 41185 30 — » 50

\*à forcer rond écarlate à bout blanc (M) . . . . . 41203 125 gram. 1 60  
Jolie var. à chair ferme,  
d'un goût très agréable. 41204 60 — » 90  
41205 30 — » 50  
Les quatre variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême; elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

\*Triomphe (Nouv.) . . . . . 41229 paquet 1 50  
Jolie racine ronde, blanche, très curieusement striée d'écarlate vif; de saveur agréable. —  
Se cultive sur Radis à forcer par la rapidité de son développement. Voy. au SUPPLÉMENT.

rond rose ou saumoné. . . . . kil. 4 80  
Très bonne var. rustique  
et des plus cultivées, venant  
bien en pleine terre. Chair  
blanche légèr. teintée de rose. 41242 250 gram. 1 60  
41243 125 — 1 »  
41244 60 — » 60  
41245 30 — » 40

rond rose hâtif . . . . . kil. 5 30  
Racine un peu aplatie.  
Bonne variété hâtive res-  
sissant très bien cultivée en  
terreau. 41282 250 gram. 1 70  
41283 125 — 1 40  
41284 60 — » 70  
41285 30 — » 40

rond rose à bout blanc . . . . . kil. 5 »  
Belle et excellente variété  
extrêmement prompte à se  
former et convenant très  
bien pour la pleine terre. 41362 250 gram. 1 60  
41363 125 — 1 »  
41364 60 — » 60  
41365 30 — » 40  
Chair ferme, ne creusant pas.

fr. c.

## RADIS (suite)

fr. c.

rond écarlate hâtif (M). . . . . kil. 5 »  
Très hâtif. Racine un peu  
aplatis, à petite feuille. 41442 250 gram. 1 60  
41443 125 — 1 »  
d'une jolie couleur très  
vive. 41444 60 — » 60  
41445 30 — » 40

rond rouge sang-de-bœuf. 41473 125 gram. 1 40  
Var. vigoureuse, restant  
longtemps sans creuser. 41474 60 — » 80  
41475 30 — » 50

rond blanc . . . . . 41523 125 gram. 1 »  
Racine très nette. Chair  
ferme, agréabl. piquante. 41524 60 — » 60  
41525 30 — » 40

rond blanc petit hâtif (M). 41563 125 gram. 1 10  
Le plus petit de tous;  
très fin, très piquant. 41564 60 — » 70  
41565 30 — » 40

rond jaune extra-hâtif . . . 41583 125 gram. 1 10  
De jolie couleur jaune et  
de grande précocité. 41584 60 — » 70  
41585 30 — » 40

rond violet hâtif . . . . . 41603 125 gram. 1 10  
Racine d'un beau violet  
franc, lentic à creuser. 41604 60 — » 70  
41605 30 — » 40

rond violet à bout blanc (M). 41643 125 gram. 1 10  
Violet foncé se dégradant  
jusqu'au blanc à l'extrémité  
de la racine. 41644 60 — » 70  
41645 30 — » 40

\*à forcer rouge vif sans feuilles (M) Curieuse race ne présen- 41657 10 gram. » 80  
tant qu'une ou deux courtes feuilles plissées.

à forcer demi-long rose à bout blanc Extra-hâtif; il est bon à  
consommer environ 20 jours  
après le semis. 41663 125 gram. 1 60  
41664 60 — » 90  
41665 30 — » 50


à forcer demi-long écarlate très hâtif (M) . . . . . 41673 125 gram. 2 »  
Extra-hâtif; feuillage  
très peu développé. 41674 60 — 1 20  
41675 30 — » 70

\*à forcer demi-long blanc très hâtif (M) Très bonne variété pour  
la culture sur couche. 41694 60 gram. » 90  
41695 30 — » 50

demi-long rose (forme d'olive). kil. 4 80  
(M). . . . . 41702 250 gram. 1 60  
Hâtif et très bon pour la  
pleine terre; creuse assez  
lentement. Très cultivé. 41703 125 — 1 »  
41704 60 — » 60  
41705 30 — » 40



Radis rond blanc petit hâtif.



Radis Triomphe.



Radis demi-long rose.



## RADIS (suite)

|                                                                                                       |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>demi-long rose à bout blanc, race de Paris (M).</b> . . .                                          | kil.            | 4 50 |
| Très jolie variété excessivement précoce, réussissant bien surtout cultivée sur couche ou en terrain. | 41752 250 gram. | 1 50 |
|                                                                                                       | 41753 125 —     | » 90 |
|                                                                                                       | 41754 60 —      | » 50 |
|                                                                                                       | 41755 30 —      | » 30 |

|                                                                                                                               |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>demi-long rose à bout blanc, race du Midi.</b>                                                                             |                 |      |
| Bonne race pour la région méridionale et pour semis d'été de pleine terre. Racine un peu plus allongée et à bout plus marqué. | 41763 125 gram. | » 90 |
|                                                                                                                               | 41764 60 —      | » 50 |
|                                                                                                                               | 41765 30 —      | » 30 |

|                                                                                                             |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>demi-long écarlate.</b> . . .                                                                            | kil.            | 4 80 |
| Belle racine de couleur très vive, à bout allongé. Chair blanche et ferme. Convient bien à la pleine terre. | 41802 250 gram. | 1 60 |
|                                                                                                             | 41803 125 —     | 1 »  |
|                                                                                                             | 41804 60 —      | » 60 |
|                                                                                                             | 41805 30 —      | » 40 |

|                                                                                    |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>demi-long écarlate hâtif (M) (forme d'olive)</b> . . .                          | kil.            | 5 »  |
| Un des plus jolis et des meilleurs. Racine régulière, très lisse, de saveur douce. | 41842 250 gram. | 1 60 |
|                                                                                    | 41843 125 —     | 1 »  |
|                                                                                    | 41844 60 —      | » 60 |
|                                                                                    | 41845 30 —      | » 40 |

|                                                                                |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>demi-long écarlate à bout blanc.</b>                                        |                 |      |
| Très jolie racine de couleur vive, à petit bout blanc bien net et bien marqué. | 41863 125 gram. | 1 20 |
|                                                                                | 41864 60 —      | » 70 |
|                                                                                | 41865 30 —      | » 40 |

|                                                         |                 |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>demi-long blanc (M)</b> . . .                        | 41923 125 gram. | » 90 |
| Jolie var. d'un blanc pur, très frais. Chair croquante. | 41924 60 —      | » 50 |
|                                                         | 41925 30 —      | » 30 |

|                                                       |                |      |
|-------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>demi-long violet à bout blanc (M)</b>              |                |      |
| Coloris violet foncé, passant au blanc à l'extrémité. | 41964 60 gram. | » 70 |
|                                                       | 41965 30 —     | » 40 |

longs ou Raves. Voy. à la page suivante.

## 2° Radis d'été.

CULTURE. — Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50 cent. Éclaircir à 0<sup>m</sup>15 ou 0<sup>m</sup>20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.

|                                                              |                 |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital.</b> . . . | 42003 125 gram. | 1 20 |
| Très productif; chair tendre et piquante.                    | 42004 60 —      | » 70 |
|                                                              | 42005 30 —      | » 40 |

|                                                     |                 |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>blanc rond d'été</b> . . . . .                   | 42043 125 gram. | 1 20 |
| Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante. | 42044 60 —      | » 70 |
|                                                     | 42045 30 —      | » 40 |

|                                         |                 |      |
|-----------------------------------------|-----------------|------|
| <b>blanc géant de Stuttgart</b> . . .   | 42083 125 gram. | 1 20 |
| Le plus gros des Radis d'été; très bon. | 42084 60 —      | » 70 |
|                                         | 42085 30 —      | » 40 |

## RADIS d'été (suite)

|                                    |                 |      |
|------------------------------------|-----------------|------|
| <b>rond jaune d'or hâtif</b> . . . | 42123 125 gram. | 1 30 |
| Var. relativement précoce.         | 42124 60 —      | » 70 |
| Ch. fine et ferme, piquante.       | 42125 30 —      | » 40 |

|                                               |                 |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>jaune d'été. R. roux d'été</b>             | 42163 125 gram. | » 80 |
| Rond. Chair blanche, de saveur très piquante. | 42164 60 —      | » 50 |
|                                               | 42165 30 —      | » 30 |

|                                    |                |      |
|------------------------------------|----------------|------|
| <b>d'été jaune d'or ovale.</b> . . | 42184 60 gram. | » 70 |
| Coloris franchement jaune.         | 42185 30 —     | » 40 |

|                                                   |                 |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>gris d'été rond.</b> . . . . .                 | 42203 125 gram. | 1 20 |
| De mêmes forme et grosseur que le R. jaune d'été. | 42204 60 —      | » 70 |
|                                                   | 42205 30 —      | » 40 |

|                                                   |                 |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>noir d'été rond.</b> . . . . .                 | 42243 125 gram. | 1 »  |
| Peau noire, gercée; chair blanche, très piquante. | 42244 60 —      | » 60 |
|                                                   | 42245 30 —      | » 40 |

|                                                 |                |      |
|-------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>noir long d'été.</b> . . . . .               | 42284 60 gram. | » 70 |
| Chair blanche, goût relevé. De Mars en Juillet. | 42285 30 —     | » 40 |
|                                                 | 42286 15 —     | » 30 |

## 3° Radis d'hiver.

CULTURE. — Semer à partir de Mai jusqu'en Juillet-Août, en lignes espacées de 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>50 cent.; éclaircir à 0<sup>m</sup>15 ou 0<sup>m</sup>20 cent., suivant les variétés. — Récolte en Novembre.

|                                                       |                |      |
|-------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>gros blanc d'Augsbourg.</b> . .                    | 42324 60 gram. | » 80 |
| Radis d'hiver, très gros et long; se conservant bien. | 42325 30 —     | » 50 |
|                                                       | 42326 15 —     | » 30 |

|                                                   |                |      |
|---------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>blanc de Russie.</b> . . .                     | 42364 60 gram. | » 80 |
| Gros comme une Bette-rave, et se conservant bien. | 42365 30 —     | » 50 |
|                                                   | 42366 15 —     | » 30 |

|                                           |                |      |
|-------------------------------------------|----------------|------|
| <b>gris d'hiver de Laon</b> . . .         | 42404 60 gram. | » 80 |
| Gros, long; gris fer. Très bonne variété. | 42405 30 —     | » 50 |
|                                           | 42406 15 —     | » 30 |

|                                                        |                 |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>noir gros long d'hiver.</b> . .                     | 42443 125 gram. | 1 30 |
| Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs. | 42444 60 —      | » 80 |
| Racine cylindrique.                                    | 42445 30 —      | » 50 |
|                                                        | 42446 15 —      | » 30 |

|                                                       |                |      |
|-------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>noir gros rond d'hiver.</b> . .                    | 42484 60 gram. | » 90 |
| Peau noire, rugueuse; ch. blanche, ferme et piquante. | 42485 30 —     | » 50 |
|                                                       | 42486 15 —     | » 30 |

|                                                       |                |      |
|-------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>*rond écarlate du Pamir (Nouv.).</b>               |                |      |
| Rouge écarlate vif; chair blanche, ferme et piquante. | 42505 30 gram. | » 80 |
|                                                       | 42506 15 —     | » 50 |

|                                                                                          |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>rose d'hiver de Chine.</b> . .                                                        | 42524 60 gram. | » 90 |
| Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante. | 42525 30 —     | » 50 |
|                                                                                          | 42526 15 —     | » 30 |

|                                             |                |      |
|---------------------------------------------|----------------|------|
| <b>violet d'hiver de Gournay.</b>           | 42564 60 gram. | » 90 |
| Racine grosse, longue, de couleur violacée. | 42565 30 —     | » 50 |
|                                             | 42566 15 —     | » 30 |



Radis jaune d'été.

Radis  
demi-long rose à bout blanc.

Radis noir long d'été.

**RADIS LONG, RAVE.**

fr. c.

Les Raves ne diffèrent des autres Radis que par la plus grande longueur de leur racine.

**Rave rose longue saumonée.** kil. 4 60

Racine longue et mince. 42603 125 gram. » 90

Chair tendre, presque transparente, peu piquante. 42604 60 — » 50

42605 30 — » 30

**Rave rose à bout blanc.** . . 42643 125 gram. 1 10

Rose vif passant au blanc 42644 60 — » 70

à la pointe; lente à creuser. 42645 30 — » 40

**Rave rose hâtive (à châssis).** . . kil. 4 80

Moins longue que les précédentes; très hâtive et productive; feuillage court. 42683 125 gram. 1 »

42684 60 — » 60

42685 30 — » 40

**Rave écarlate à bout blanc.**

R. d'Amiens. . . . . 42703 125 gram. 1 20

Jolie petite race précoce, 42704 60 — » 70

de couleur très vive. 42705 30 — » 40

**\*Rave à forcer blanche transparente**

(Nouv.). . . . . 42715 30 gram. » 70

Racine d'un blanc laiteux 42716 15 — » 40

et transparent; chair tendre et de saveur fine.

**Rave blanche à collet vert.** 42724 60 gram. » 60

Teintée de vert au collet. 42725 30 — » 40

**Rave de Vienne. Radis long blanc**

de Mai . . . . . 42763 125 gram. 1 »

Racine blanche, très lisse; 42764 60 — » 60

chair bien tendre. Précoce. 42765 30 — » 40

**Rave violette** . . . . . 42804 60 gram. » 70

Violette; ch. un peu blâcée. 42805 30 — » 40

**RAIFORT. Cochlearia Armoracia.**

**CULTURE.** — Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.

sauvage. Moutarde d'Allemagne.

le kilog. de petites racines (env. 40) 3 »

(Ne produit pas de graines) 250 gram. » 80

La racine râpée s'emploie comme condiment.

Voy. aussi RADIS noir.

**RAIPONCE. Campanula Rapunculus.**

fr. c.

**CULTURE.** — Semer, sans enterrer, en Mai-

Juin; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.

cultivée. . . . . 42907 10 gram. » 80

Pour salade. 42909 paquet » 40

**RAVE. Voy. NAVET-RAVE et RADIS LONG.**

Ce nom de RAVE, donné en même temps à certains Navets et aux Radis longs, amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos Clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Rave il s'agit: Navet ou Radis.

**RHUBARBE. Rheum.**

**CULTURE.** — Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines; mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50.

hybride . . . . . 43049 paquet » 60

Feuilles cordiformes extrêmement larges.

\*hybride Florentin (Nouv.). 43059 paquet 1 »

Mitchell's Royal Albert. . . 43079 paquet » 60

Pétioles gros et longs, excellents.

ondulée d'Amérique . . . . . 15 gram. 1 »

Feuilles très ondulées. 43109 paquet » 40

Queen Victoria. . . . . 43139 (Manque)

Pétioles rouges, très gros et très longs.

en mélange . . . . . 15 gram. 1 »

43179 paquet » 40

officinale (vraie). . . . . 43269 paquet » 60


R. palmatum Tanghucicum. 43299 paquet » 60

Les RHUBARBES, dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes, qui les rendent on ne peut plus ornementales.

**ROCAMBOLE. Voy. AIL et OGNON.****ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.****ROMARIN. Rosmarinus.**

officinal . . . . . 43365 30 gram. 1 60


Les feuilles s'emploient 43369 paquet » 40 comme assaisonnement.



Radis gros blanc d'Augsbourg.



Radis long, Rave rose à bout blanc.



Radis noir gros long d'hiver.



| ROQUETTE           |       |          |   | fr. | c. |
|--------------------|-------|----------|---|-----|----|
| cultivée . . . . . | 43425 | 30 gram. | » | 60  |    |
| Pour salade.       | 43429 | paquet   | » | 30  |    |

#### RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.

**SALADES.** Voy. CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE au POTAGER et VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.

#### SALSIFIS. *Tragopogon*.

Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Eclaircir à 0<sup>m</sup>10 sur les lignes; sarcler et arroser suivant besoins. — Récolte d'Octobre en hiver.

|                                          |       |           |   |    |
|------------------------------------------|-------|-----------|---|----|
| <b>blanc</b> . . . . .                   |       | kil.      | 4 | 80 |
| Rac. d'autant plus belles                | 43502 | 250 gram. | 1 | 60 |
| que le terrain est mieux pré-            | 43503 | 125       | — | 1  |
| paré. Les feuilles tendres               | 43504 | 60        | — | 60 |
| peuvent se manger en salade.             | 43505 | 30        | — | 40 |
| <b>*Mammouth.</b> . . . .                | 43525 | 30 gram.  | 1 | 20 |
| A racines plus grosses et                | 43526 | 15        | — | 70 |
| à feuillage plus ample que le précédent. |       |           |   |    |

**noir.** Voy. SCORSONÈRE.

Voy. aussi SCOLYME.

#### SARRIETTE. *Satureia*.

|                                              |       |          |   |    |
|----------------------------------------------|-------|----------|---|----|
| commune. S. annuelle . .                     | 43585 | 30 gram. | » | 60 |
| Les feuilles et les jeunes                   | 43589 | paquet   | » | 30 |
| pousses sont employées comme assaisonnement. |       |          |   |    |
| vivace. S. montana. . . .                    | 43625 | 30 gram. | 1 | »  |
|                                              | 43629 | paquet   | » | 40 |

#### SAUGE. *Salvia*.

|                         |       |          |   |    |
|-------------------------|-------|----------|---|----|
| officinale . . . . .    | 43685 | 30 gram. | 1 | »  |
| Terrains secs et sains. | 43689 | paquet   | » | 40 |

#### SCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.

#### SCOLYME. *Scolymus*.

CULTURE. — Semer de Mai en juillet, à la volée ou en rayons distants de 0<sup>m</sup>35, en terrain profond. Récolte en Novembre-hiver.

|                     |       |          |   |    |
|---------------------|-------|----------|---|----|
| d'Espagne . . . . . | 43765 | 30 gram. | » | 90 |
| Sorte de Salsifs.   | 43766 | 15       | — | 50 |

#### SCORSONÈRE. *Scorzonera*.

CULTURE. — Même culture que pour le Salsifis blanc: toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation, tout en restant bonnes.

|                                          |       |           |    |      |
|------------------------------------------|-------|-----------|----|------|
| <b>Salsifs noir.</b> . . . .             |       | kil.      | 18 | »    |
| La racine laissée en terre               | 43822 | 250 gram. | 5  | »    |
| reste encore tendre après la             | 43823 | 125       | —  | 2 70 |
| 1 <sup>re</sup> année de végétation. Les | 43824 | 60        | —  | 1 50 |
| feuilles peuvent aussi être              | 43825 | 30        | —  | » 90 |
| utilisées en salade.                     | 43826 | 15        | —  | » 50 |

#### SERPOLET. Voy. THYM.

#### SOJA hispida

Même culture que pour les Haricots.

|                                         |       |           |   |      |
|-----------------------------------------|-------|-----------|---|------|
| *extra-hâtif de la Podolie (Nouv.).     |       | kil.      | 2 | 20   |
| Plus hâtif que le S. d'É.               | 43882 | 250 gram. | » | 80   |
| tampes, mûrissant ses grains            | 43883 | 125       | — | » 50 |
| bien plus facilement sous notre climat. |       |           |   |      |

|                                                      |       |           |   |      |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|---|------|
| d'Étampes. . . . .                                   |       | kil.      | 1 | 80   |
| Se mange à la manière des                            | 43902 | 250 gram. | » | 60   |
| Haricots. Le grain moulu                             | 43903 | 125       | — | » 40 |
| sert à faire une sorte de pain pour les diabétiques. |       |           |   |      |

#### SOUCHET. *Cyperus*.

|                                          |       |          |   |    |
|------------------------------------------|-------|----------|---|----|
| comestible. <i>C. esculentus</i> . . . . |       | kil.     | 6 | »  |
| On mange les tub. grillés.               | 43985 | 30 gram. | » | 50 |

#### STACHYS

CULTURE. — On plante en Mars-Avril, à 0<sup>m</sup>30 l'un de l'autre, pour récolter à partir d'Octobre.

|                                      |           |      |     |           |
|--------------------------------------|-----------|------|-----|-----------|
| tuberifera. Crosnes du Japon . . . . |           | kil. | 1   | 90        |
|                                      | 250 gram. | »    | 50; | 125 gram. |

Le kilog. contient environ 450 racines.  
Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents.  
Plante rustique et très productive.

#### SURPRISES. Voy. CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

#### TÉTRAGONE. *Tetragonia*.

CULTURE. — Semée en Mai, elle produit pendant tout l'été sans réclamer presque aucun soin.

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.

|                               |       |          |   |      |
|-------------------------------|-------|----------|---|------|
| Sorte d'Épinard pour l'été    | 44065 | 30 gram. | » | 60   |
| et dans les terrains secs; ne | 44066 | 15       | — | » 40 |
| monte pas.                    |       |          |   |      |



Tomate Merveille des Marchés.



Tomate très hâtive de pleine terre.

THYM. *Thymus*.

fr. c.

CULTURE. — Semer d'Avril en juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps, d'ordinaire en bordures.

|                           |       |          |      |
|---------------------------|-------|----------|------|
| ordinaire . . . . .       | 44125 | 30 gram. | 1 20 |
| Feuilles tr. aromatiques. | 44129 | paquet   | » 40 |
| d'hiver. T. d'Allemagne.  | 44169 | paquet   | » 40 |
| Serpolet. . . . .         | 44209 | paquet   | » 60 |

TOMATE, POMME-D'AMOUR. *Lycopersicon*.

Culture forcée. — On sème sur couche de Septembre en janvier. Repiquer sur couche, à raison de 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte d'Avril à juillet.

Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

Culture de saison (sous le climat de Paris). Semer en fin-Mars sur couche, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin de Mai, en espaçant les plants de 0<sup>m</sup> 50 à 0<sup>m</sup> 80 cent., suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0<sup>m</sup> 40 de haut on les tuteure. Supprimer une partie des pousses. — Récolte d'Août à Octobre.

|                                                                                                               |       |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| rouge grosse . . . . .                                                                                        | 44285 | 30 gram. | » 60 |
| Variété côtelée, de pleine terre; très productive.                                                            | 44286 | 15 —     | » 40 |
|                                                                                                               | 44289 | paquet   | » 20 |
| rouge grosse hâtive..                                                                                         | 44325 | 30 gram. | 1 20 |
| Très bonne variété, plus précoce que la précédente.                                                           | 44326 | 15 —     | » 70 |
|                                                                                                               | 44329 | paquet   | » 40 |
| *Reine des hâtives. . . . .                                                                                   | 44336 | 15 gram. | 1 40 |
| Lisse. De précocité exceptionnelle, rustique et résistant bien à la maladie.                                  | 44339 | paquet   | » 60 |
| très hâtive de pleine terre.                                                                                  |       |          |      |
| T. Champagne. T. Nicaise.                                                                                     | 44346 | 15 gram. | 1 40 |
| Rustique et résistant bien à la maladie. Très estimée pour l'exportation.                                     | 44349 | paquet   | » 60 |
| Trophy, rouge grosse lisse.                                                                                   | 44366 | 15 gram. | 1 20 |
| Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine.                                                               | 44369 | paquet   | » 60 |
| Chemin rouge hâtive . . .                                                                                     | 44426 | 15 gram. | 1 40 |
| Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la T. Perfection.                                            | 44429 | paquet   | » 60 |
| *Merveille des Marchés (Nouv.).                                                                               |       | 10 gram. | 1 50 |
| Var. productive, bien résistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses, et ne se fendant pas. | 44439 | paquet   | 1 »  |

## TOMATE (suite)

fr. c.

|                                                                                                                                  |       |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| Perfection. . . . .                                                                                                              | 44446 | 15 gram. | 1 40 |
| Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive.                                                         | 44449 | paquet   | » 60 |
| Mikado écarlate. . . . .                                                                                                         | 44456 | 15 gram. | 1 40 |
| Fr. énormes, rouge vif.                                                                                                          | 44459 | paquet   | » 60 |
| Mikado violette. . . . .                                                                                                         | 44466 | 15 gram. | 1 40 |
| Fr. lisses, rouge violacé.                                                                                                       | 44469 | paquet   | » 60 |
| Champion violette . . . .                                                                                                        | 44476 | 15 gram. | 1 10 |
| Fruits nombreux, lisses.                                                                                                         | 44479 | paquet   | » 40 |
| *Champion écarlate . . . .                                                                                                       |       | 15 gram. | 1 30 |
| D'une jolie couleur écarlate.                                                                                                    | 44499 | paquet   | » 60 |
| rouge à tige raide de Laye.                                                                                                      | 44506 | 15 gram. | 1 69 |
| Tige courte, ferme; se soutient sans appui.                                                                                      | 44509 | paquet   | » 60 |
| rouge naine hâtive . . . .                                                                                                       | 44526 | 15 gram. | 1 »  |
| Remarquablement hâtive et productive. Bonne variété pour forcer.                                                                 | 44529 | paquet   | » 40 |
| pomme rouge (améliorée).                                                                                                         | 44566 | 15 gram. | 1 20 |
|                                                                                                                                  | 44569 | paquet   | » 60 |
| pomme violette. T. Acme. . . .                                                                                                   |       | 15 gram. | 1 20 |
| Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.                                                              | 44609 | paquet   | » 60 |
| *ponderosa écarlate (Nouv.).                                                                                                     |       | 15 gram. | 1 70 |
| Fruits énormes, lisses.                                                                                                          | 44629 | paquet   | » 60 |
| Roi Humbert. . . . .                                                                                                             | 44646 | 15 gram. | 1 10 |
| Fr. rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.                                                          | 44649 | paquet   | » 40 |
| cerise. . . . .                                                                                                                  |       | 15 gram. | 1 10 |
| Petits fruits en grappes.                                                                                                        | 44689 | paquet   | » 40 |
| poire . . . . .                                                                                                                  |       | 15 gram. | 1 30 |
| De bonne garde.                                                                                                                  | 44729 | paquet   | » 40 |
| jaune ronde . . . . .                                                                                                            |       | 15 gram. | 1 »  |
| Fruit rond, jaune vif.                                                                                                           | 44769 | paquet   | » 40 |
| jaune grosse lisse. . . . .                                                                                                      |       | 15 gram. | 1 30 |
| Fruit jaune d'or, bien lisse, chair pleine. Var. fertile; un peu tardive.                                                        | 44809 | paquet   | » 40 |
| en chapelet, et T. groseille. Voy. SOLANUM aux FLEURS.                                                                           |       |          |      |
| petite du Mexique. Voy. ALKÉKEGE.                                                                                                |       |          |      |
| TOPINAMBOUR. Voy. aux FOURRAGES.                                                                                                 |       |          |      |
| TURNEP. Voy. NAYET.                                                                                                              |       |          |      |
| VALÉRIANE d'Alger. Voy. aux FLEURS.                                                                                              |       |          |      |
| VERS. <i>Astragalus hamosus</i> .                                                                                                | 44909 | paquet   | » 40 |
| Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHENILLE, HÉRISSE, LIMACON. |       |          |      |



Tomate rouge naine hâtive.



## II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

|                                                              | fr. c.              |                                                           | fr. c.              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ABSINTHE.</b> <i>Artemisia.</i>                           |                     | <b>BOUILLON-BLANC.</b> <i>Verbascum Thapsus.</i>          |                     |
| officinale. <i>A. Absinthium.</i> . . . .                    | kil. 12 »           | officiel. Molène . . . . .                                | 45929 paquet » 60   |
| Très cultivée pour la                                        | 45105 30 gram. » 90 |                                                           |                     |
| distillerie et la pharmacie.                                 | 45109 paquet » 40   |                                                           |                     |
| <b>ACHE</b>                                                  |                     | <b>BOURRACHE.</b> <i>Borrago.</i>                         |                     |
| officinale. <i>Apium graveolens.</i>                         |                     | officinale. <i>B. officinalis.</i> . . . .                | kil. 10 »           |
|                                                              | 45159 paquet » 60   | La plante est douée de                                    | 45975 30 gram. » 70 |
| de montagne. <i>Levisticum offi-</i>                         |                     | propriétés sudorifiques.                                  | 45979 paquet » 30   |
| cinale. . . . .                                              | 30 gram. 2 50       |                                                           |                     |
|                                                              | 45189 paquet » 60   | <b>BRYONE.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                    |                     |
| <b>ACONIT.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                       |                     | <b>BUGLE.</b> <i>Ajuga.</i>                               |                     |
| <b>AGNUS-CASTUS.</b> <i>Vitea.</i>                           |                     | rampante. <i>A. reptans.</i> . . . .                      | 46029 paquet » 60   |
| Gattilier. . . . .                                           | 100 gram. » 60      |                                                           |                     |
|                                                              | 45249 paquet » 30   | <b>CAILLE-LAIT.</b> <i>Galium.</i>                        |                     |
| <b>AIGREMOINE.</b> <i>Agrimonia.</i>                         |                     | blanc. <i>G. Mollugo.</i> . . . .                         | 46089 paquet » 40   |
| officiel. <i>A. Eupatoria.</i> . . . .                       | 30 gram. 2 50       | jaune. <i>G. verum.</i> . . . .                           | 46119 paquet » 40   |
|                                                              | 45289 paquet » 60   | <b>CAMOMILLE</b>                                          |                     |
| <b>ALKÉKENGE.</b> <i>Coqueret. Physalis.</i>                 |                     | ordinaire. <i>C. officinale. Matri-</i>                   |                     |
| officiel. <i>Ph. Alkekengi.</i> . . . .                      | 30 gram. 1 60       | caria <i>Camomilla.</i> . . . .                           | 46169 paquet » 40   |
|                                                              | 45339 paquet » 60   | Romaine à fleur simple . . . .                            | 46199 paquet » 60   |
| * <i>Ph. Francheti.</i> <i>Voy. PHYSALIS</i> aux FLEURS.     |                     | double. <i>Voy. MATRICAIRE</i> blanche double aux FLEURS. |                     |
| <b>ANETH.</b> <i>Anethum.</i>                                |                     | La véritable Camomille des pharmaciens est                |                     |
| officiel. <i>A. graveolens.</i> . . . .                      | kil. 2 80           | <i>l'Anthemis nobilis</i> à fleur double, qui ne donne    |                     |
| Graine condimentaire. . . . .                                | 45389 paquet » 30   | pas de graines. On emploie également en herbo-            |                     |
| <b>ANGÉLIQUE.</b> <i>Angelica.</i>                           |                     | risterie les fleurs des espèces ci-dessus.                |                     |
| officinale. <i>A. Archangelica.</i> 45425 30 gram. » 60      |                     | <b>CAROTTE.</b> <i>Daucus.</i>                            |                     |
|                                                              | 45429 paquet » 40   | vieille (pour liqueurs). . . . .                          | kil. 1 30           |
| <b>ANIS.</b> <i>Pimpinella.</i>                              |                     | <b>CARTHAME.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                  |                     |
| vert. <i>P. Anisum.</i> . . . .                              | kil. 4 50           | <b>CARVI</b> cultivé. <i>Carum Carvi.</i> . . . .         | kil. 3 »            |
| Graine employée en confi-                                    | 45465 30 gram. » 50 | Graine condimentaire et                                   | 46245 30 gram. » 30 |
| serie et pour l'Anisette. . . . .                            | 45469 paquet » 20   | entrant dans la composition de plusieurs liqueurs.        |                     |
| <b>ARMOISE.</b> <i>Artemisia.</i>                            |                     | <b>CÉLERI</b> pour liqueurs. . . . .                      | kil. 2 20           |
| commune. <i>A. vulgaris.</i> . . . .                         | 45579 paquet » 40   |                                                           | 46265 30 gram. » 30 |
| <b>ARNICA.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                       |                     | <b>CENTAURÉE</b>                                          |                     |
| <b>ASPÉRULE</b> odorante. <i>Voy. aux FLEURS.</i>            |                     | petite. <i>Erythræa Centaurium.</i>                       |                     |
| <b>ASTRAGALE.</b> <i>Astragalus.</i>                         |                     |                                                           | 46289 paquet » 60   |
| à feuille de Réglisse. <i>A. glycy-</i>                      |                     | Plante tonique, digestive, fébrifuge.                     |                     |
| <i>phyllos.</i> . . . . .                                    | 45649 (Manque)      | <b>CERFEUIL.</b> <i>Anthriscus.</i>                       |                     |
| <b>AULNÉE.</b> <i>Inula.</i>                                 |                     | des bois. <i>A. sylvestris.</i> . . . .                   | 46329 paquet » 40   |
| officinale. <i>I. Helenium.</i> . . . .                      | 45689 paquet » 60   | <b>CHARDON</b> bénit. <i>Voy. aux FLEURS.</i>             |                     |
| <b>BARDANE.</b> <i>Lappa.</i>                                |                     | <b>CHÉLIDOINE.</b> <i>Chelidonium.</i>                    |                     |
| commune. <i>L. major.</i> . . . .                            | 30 gram. 1 60       | officinale. Grande Éclaire . . . .                        | 46379 paquet » 60   |
|                                                              | 45749 paquet » 40   | <b>CIGUË</b>                                              |                     |
| géante à très grande feuille. <i>L.</i>                      |                     | grande. <i>Conium maculatum.</i>                          |                     |
| <i>edulis.</i> . . . . .                                     | 30 gram. 1 80       |                                                           | 46429 paquet » 40   |
| Feuilles larges de 40 à 50                                   | 45779 paquet » 60   | petite. <i>Aethusa Cynapium.</i>                          | 46449 paquet » 40   |
| centimètres.                                                 |                     | aquatique. <i>Oenanthe Phel-</i>                          |                     |
| <b>BASILIC.</b> <i>Voy. au POTAGER.</i>                      |                     | <i>landrium.</i> . . . . .                                | 46479 paquet » 60   |
| <b>BAUME</b> du Pérou. <i>Voy. MÉLILOT</i> bleu, aux FLEURS. |                     | <b>CITRONNELLE.</b> <i>Voy. MÉLISSE, au POTAGER.</i>      |                     |
| <b>BELLADONE.</b> <i>Atropa.</i>                             |                     | <b>COCHLÉARIA</b>                                         |                     |
| officinale. <i>A. Belladonna.</i> . . . .                    | 45829 paquet » 60   | officiel. . . . .                                         | 46565 30 gram. » 80 |
| <b>BENOITE.</b> <i>Geum.</i>                                 |                     |                                                           | 46569 paquet » 40   |
| des bois. <i>G. urbanum.</i> . . . .                         | 45869 paquet » 60   | <b>COLCHIQUE</b> d'automne. <i>Voy. aux FLEURS.</i>       |                     |
|                                                              |                     | <b>CONCOMBRE</b> pour pharmaciens . . . .                 | kil. 7 80           |
|                                                              |                     | sauvage. <i>Voy. MOMORDICA, aux FLEURS.</i>               |                     |

|                                                                                              | fr.           | c.            |                                                                                                                                                                    | fr.           | c.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>CONSOUDE.</b> <i>Symphytum.</i>                                                           |               |               | <b>JUSQUIAME.</b> <i>Hyoscyamus.</i>                                                                                                                               |               |             |
| grande. <i>S. officinale.</i> . . . .                                                        | 46669         | paquet » 60   | noire. <i>H. niger</i> . . . . .                                                                                                                                   | 30 gram. » 60 |             |
| <b>COQUERET</b> officinal. <i>Voy. ALKÉKEGE.</i>                                             |               |               |                                                                                                                                                                    | 47589         | paquet » 30 |
| <b>CORIANDRE.</b> <i>Coriandrum.</i>                                                         |               |               | <b>LAVANDE.</b> <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                                                            |               |             |
| cultivée. <i>C. sativum.</i> . . . .                                                         |               | kil. 1 90     | <b>LIERRE TERRESTRE.</b>                                                                                                                                           |               |             |
| Entre dans la fabrication de plusieurs liqueurs. . . . .                                     | 46714         | 60 gram. » 50 | <i>Glechoma hederacea</i> . . . . .                                                                                                                                | 47649         | paquet » 80 |
|                                                                                              | 46715         | 30 — » 30     | Excellente pour les affections simples des voies respiratoires.                                                                                                    |               |             |
| <b>COURGE</b> pour pharmaciens. . . .                                                        |               | kil. 6 »      | <b>LIVÈCHE.</b> <i>Voy. Ache de montagne.</i>                                                                                                                      |               |             |
| <b>CRESSON.</b> <i>Spilanthes.</i>                                                           |               |               | <b>MANDRAGORE.</b> <i>Mandragora.</i>                                                                                                                              |               |             |
| de Para. . . . .                                                                             | 46769         | paquet » 60   | officinale. <i>M. officinalis.</i> 47709                                                                                                                           | paquet » 80   |             |
| du Brésil . . . . .                                                                          | 46799         | paquet » 60   | <b>MARJOLAINE.</b> <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                                                         |               |             |
| de fontaine. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                         |               |               | <b>MARRUBE.</b> <i>Marrubium.</i>                                                                                                                                  |               |             |
| <b>CUMIN.</b> <i>Cuminum.</i>                                                                |               |               | blanc. <i>M. vulgare.</i> . . . . .                                                                                                                                | 30 gram. » 80 |             |
| de Malte . . . . .                                                                           |               | kil. 4 80     | L'infusion de feuilles sèches 47759                                                                                                                                | paquet » 40   |             |
| Graines employées dans la cuisine, la pâtisserie et pour la préparation de liqueurs. . . . . | 46845         | 30 gram. » 50 | est un remède contre la toux.                                                                                                                                      |               |             |
| des prés, Kümmel. <i>Voy. CARVI.</i>                                                         |               |               | <b>MASSETTE.</b> <i>Typha.</i> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                                                                             |               |             |
| <b>CYNOGLOSSÉ.</b> <i>Cynoglossum.</i>                                                       |               |               | <b>MATRICAIRE.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                                                                                         |               |             |
| officinale . . . . .                                                                         | 46889         | paquet » 60   | <b>MAUVE.</b> <i>Malva.</i>                                                                                                                                        |               |             |
| <b>DATURA.</b> <i>Voy. STRAMONIUM.</i>                                                       |               |               | officinale . . . . .                                                                                                                                               | 30 gram. 1 60 |             |
| <b>DIGITALE.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                     |               |               | Les feuilles et les fleurs 47809                                                                                                                                   | paquet » 40   |             |
| <b>DOUCE-AMÈRE.</b> <i>Voy. MORELLE.</i>                                                     |               |               | sont émoullientes et adoucissantes.                                                                                                                                |               |             |
| <b>ÉPURGE.</b> <i>Euphorbia.</i>                                                             |               |               | à feuille ronde. . . . .                                                                                                                                           | 47859         | paquet » 40 |
| officinale. <i>E. Lathyris</i> . . . . .                                                     | 46959         | paquet » 60   | frisée. <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                                                                                                    |               |             |
| <b>EUPATOIRE.</b> <i>Eupatorium.</i>                                                         |               |               | <b>MÉLILOT.</b> <i>Melilotus.</i>                                                                                                                                  |               |             |
| à feuille de Chanvre . . . . .                                                               | 47009         | paquet » 60   | officinal (fleur jaune) . . . . .                                                                                                                                  | 47909         | paquet » 40 |
| <b>FENOUIL.</b> <i>Feniculum.</i>                                                            |               |               | bleu. Baume du Pérou. <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                                                                                      |               |             |
| doux. <i>F. long. F. officinale.</i> 47055                                                   | 30 gram. » 40 |               | <b>MÉLISSE.</b> <i>Citronnelle.</i> <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                                        |               |             |
| amer. <i>F. vulgare</i> . . . . .                                                            | 47085         | 30 gram. » 40 | <b>MENTHE.</b> <i>Mentha.</i>                                                                                                                                      |               |             |
| La graine est employée pour la fabrication de diverses liqueurs.                             |               |               | Pouliot. <i>M. Pulegium</i> . . . . .                                                                                                                              | 47959         | paquet » 60 |
| de Florence. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                         |               |               | *du Japon . . . . .                                                                                                                                                | 47969         | paquet » 80 |
| <b>FENUGREC.</b> <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>                                                  |               |               | Possède les qualités aromatiques de la Menthe poivrée avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de Menthol. |               |             |
| <b>FUMETERRE.</b> <i>Fumaria.</i>                                                            |               |               | de chat. <i>Nepeta cataria</i> . . . . .                                                                                                                           | 48009         | paquet » 60 |
| officinale. . . . .                                                                          | 47139         | paquet » 60   | <b>MERCURIALE.</b> <i>Mercurialis.</i>                                                                                                                             |               |             |
| <b>GALÉGA.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                       |               |               | annuelle. <i>M. annua.</i> . . . . .                                                                                                                               | 48059         | paquet » 60 |
| <b>GATTILIER.</b> <i>Voy. AGNUS-CASTUS.</i>                                                  |               |               | <b>MILLEPERTUIS.</b> <i>Hypericum.</i>                                                                                                                             |               |             |
| <b>GENTIANE.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                     |               |               | officinal. Herbe Saint-Jean. <i>H. perforatum</i> . . . . .                                                                                                        | 48109         | (Manque)    |
| <b>GERMANDRÉE.</b> <i>Teucrium.</i>                                                          |               |               | <b>MOLÈNE.</b> <i>Voy. BOUILLON BLANC.</i>                                                                                                                         |               |             |
| Petit Chêne. <i>T. Chamædrys</i> 47209                                                       | paquet » 60   |               | <b>MORELLE.</b> <i>Solanum.</i>                                                                                                                                    |               |             |
| grande des bois . . . . .                                                                    | 47259         | paquet » 60   | noire . . . . .                                                                                                                                                    | 48159         | paquet » 40 |
| <b>GRATIOLE.</b> <i>Gratiola.</i>                                                            |               |               | Douce-amère. . . . .                                                                                                                                               | 48189         | paquet » 60 |
| officinale . . . . .                                                                         | 47289         | (Manque)      | <b>MOURON.</b> <i>Stellaria.</i>                                                                                                                                   |               |             |
| <b>GREMIL.</b> <i>Lithospermum.</i>                                                          |               |               | des oiseaux. <i>S. media.</i> . . . . .                                                                                                                            | 48239         | paquet » 40 |
| officinal. <i>Milium solis. L. officin.</i> 47329                                            | 30 gram. » 90 |               | <b>MOUTARDE</b>                                                                                                                                                    |               |             |
|                                                                                              |               | paquet » 40   | blanche (triée) (pour manger). . . . .                                                                                                                             |               | kil. 1 60   |
| <b>GUIMAUVE.</b> <i>Aithæa.</i>                                                              |               |               | <b>NÉNUPHAR.</b> <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                                                                                           |               |             |
| officinale. <i>A. officinalis.</i> . . . .                                                   | 47369         | paquet » 40   | <b>ŒILLET</b> Grenadin. <i>Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. Voy. aux FLEURS.</i>                                                                                  |               |             |
| Plante mucilagineuse et émoulliente.                                                         |               |               | <b>ORIGAN.</b> <i>Voy. MARJOLAINE vivace, au POTAGER.</i>                                                                                                          |               |             |
| <b>HELLÉBORE.</b> <i>Helleborus.</i>                                                         |               |               | <b>ORTIE</b>                                                                                                                                                       |               |             |
| fétide. . . . .                                                                              | 47429         | paquet » 60   | blanche. <i>Lamium album.</i> 48309                                                                                                                                | paquet » 60   |             |
| <b>HOUBLON.</b> <i>Humulus.</i>                                                              |               |               | grande. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>                                                                                                                                 |               |             |
| cultivé . . . . .                                                                            | 47489         | paquet » 60   | <b>PARIÉTAIRE.</b> <i>Parietaria.</i>                                                                                                                              |               |             |
| sauvage. . . . .                                                                             | 47529         | paquet » 60   | officinale. <i>P. officinalis.</i> . . . .                                                                                                                         | 48359         | paquet » 60 |
| <b>HYPERICUM.</b> <i>Voy. MILLEPERTUIS.</i>                                                  |               |               |                                                                                                                                                                    |               |             |
| <b>HYSSOPE.</b> <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                      |               |               |                                                                                                                                                                    |               |             |




| fr. c.                                                                                                                        |             | fr. c.                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| PAVOT blanc. P. à opium. Voy. aux FOURRAGES.                                                                                  |             | SENEÇON. <i>Senecio</i> .                                   |             |
| PENSÉE. <i>Viola</i> .                                                                                                        |             | Jacobée. <i>S. Jacobæa</i> . . . . . 48969                  | paquet » 40 |
| sauvage. <i>V. arvensis</i> . . . 48409                                                                                       | paquet » 60 | SERPOLET. Voy. THYM, au POTAGER.                            |             |
| PETIT-CHÊNE. Voy. GERMANDRÉE et VÉRONIQUE.                                                                                    |             | SOUCI officinal. Voy. aux FLEURS.                           |             |
| PIVOINE officinale. Voy. aux FLEURS.                                                                                          |             | SPIRÉE. <i>Spiræa</i> .                                     |             |
| PLANTAIN. <i>Plantago</i> .                                                                                                   |             | Reine-des-près. <i>S. Ulmaria</i> 49059                     | paquet » 40 |
| des oiseaux. P. grand . . . 48499                                                                                             | paquet » 40 | STAPHYSAIGRE. <i>Delphinium</i> .                           |             |
| d'eau. <i>Alisma Plantago</i> . Voy. aux FLEURS.                                                                              |             | Herbe aux poux . . . . . 49109                              | paquet » 40 |
| POMME-ÉPINEUSE. Voy. STRAMONIUM.                                                                                              |             | Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.   |             |
| PRIMEVÈRE. Coucou. Voy. aux FLEURS.                                                                                           |             | STRAMONIUM. <i>Datura</i> .                                 |             |
| PYRÉTHRE. <i>Pyrethrum</i> .                                                                                                  |             | Pomme-épineuse . . . . . 30 gram                            | 1 »         |
| du Caucase. P. de Willemot. 48609                                                                                             | paquet » 60 | La fumée provenant de 49159                                 | paquet » 40 |
| rose simple. Voy. aux FLEURS.                                                                                                 |             | la combustion des feuilles sèches soulage les asthmatiques. |             |
| Les feuilles pulvérisées constituent un excellent insecticide.                                                                |             | TAMNE. <i>Tamnus</i> .                                      |             |
| RAIFORT sauvage. Voy. au POTAGER.                                                                                             |             | commun. . . . . 49209                                       | paquet » 60 |
| RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza</i> .                                                                                                |             | TANASIE. <i>Tanacetum</i> .                                 |             |
| officinale. <i>G. glabra</i> (Gousses). . . 100 gram.                                                                         | 1 60        | commune . . . . . 30 gram.                                  | 1 20        |
| 48659                                                                                                                         | paquet » 40 | Utilisée comme condiment. 49259                             | paquet » 40 |
| RHUBARBE. Voy. au POTAGER.                                                                                                    |             | Tonique, excitante, vermifuge.                              |             |
| RICIN. Voy. aux FLEURS.                                                                                                       |             | THYM. Voy. au POTAGER.                                      |             |
| ROMARIN. Voy. au POTAGER.                                                                                                     |             | TUSSILAGE. <i>Tussilago</i> .                               |             |
| ROQUETTE. Voy. au POTAGER.                                                                                                    |             | Pas-d'âne. <i>T. Farfara</i> . . . 49309                    | paquet » 60 |
| RUE. <i>Ruta</i> .                                                                                                            |             | VALÉRIANE. <i>Valeriana</i> .                               |             |
| officinale . . . . . 30 gram.                                                                                                 | 1 »         | officinale . . . . . 49359                                  | paquet » 60 |
| 48729                                                                                                                         | paquet » 40 | Calmant, dans les affections nerveuses.                     |             |
| En outre de son emploi emménagogue, on s'en sert avec succès dans le traitement de la gale et pour la destruction d'insectes. |             | des montagnes. . . . . 49389                                | (Manque)    |
| SAFRAN bâtard. Voy. CARTHAME, aux FLEURS.                                                                                     |             | VELAR. <i>Erysimum</i> .                                    |             |
| SALICAIRE. <i>Lythrum</i> .                                                                                                   |             | officinal. <i>Sisymbrium</i> . . . . . 30 gram.             | 2 60        |
| officinale. <i>L. Salicaria</i> . . . . . 30 gram.                                                                            | 3 80        | 49469                                                       | paquet » 60 |
| 48789                                                                                                                         | paquet » 60 | VÉRONIQUE. <i>Veronica</i> .                                |             |
| SANICLE. <i>Sanicula</i> .                                                                                                    |             | officinale . . . . . 49549                                  | paquet » 60 |
| commune. <i>S. Europæa</i> . . . 48839                                                                                        | paquet » 60 | Petit-Chêne. <i>V. Chamædryas</i> 49579                     | paquet » 40 |
| SAPONAIRE. <i>Saponaria</i> .                                                                                                 |             | VERVEINE. <i>Verbena</i> .                                  |             |
| officinale . . . . . 48879                                                                                                    | paquet » 60 | officinale . . . . . 30 gram.                               | 2 20        |
| officinale double. Voy. aux FLEURS.                                                                                           |             | 49659                                                       | paquet » 60 |
| SAUGE. <i>Salvia</i> .                                                                                                        |             | VIOLETTE. Voy. aux FLEURS.                                  |             |
| officinale. Voy. au POTAGER.                                                                                                  |             | VIPÉRINE. <i>Echium</i> .                                   |             |
| Hormin, et S. des prés. Voy. aux FLEURS.                                                                                      |             | commune. <i>E. vulgare</i> . . . 49709                      | paquet » 40 |
| Sclarée. Voy. aux FLEURS.                                                                                                     |             | VULNÉRAIRE. Voy. TRÈFLE jaune                               |             |
| SCROFULARIA                                                                                                                   |             | des sables, aux FOURRAGES.                                  |             |
| nodosa . . . . . 48949                                                                                                        | paquet » 60 | YÈBLE. Sureau Yèble.                                        |             |
|                                                                                                                               |             | <i>Sambucus Ebulus</i> . . . . . 49759                      | paquet » 40 |

## GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.)



| fr. c.                                                                                                                        |                             | fr. c.               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| SEPT-GRAINES                                                                                                                  |                             | VESPETRO             |                             |
| pour liqueurs. 49909                                                                                                          | paquet (pour 2 litres) » 40 | pour liqueurs. 49929 | paquet (pour 2 litres) » 40 |
| Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1 <sup>re</sup> partie de l'Union postale), 10 centimes en plus par paquet. |                             |                      |                             |

### III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

 Voir la note « **Le tout sauf variations de prix, etc.,** » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

(Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage « LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. » Prix : Fr. 3 ». Port en plus.)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché*, seront toujours payables à **TRENTE** jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (au moment de la mise sous presse) des qualités de *surchoix*, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de *surchoix* (Voy. l'article PAIEMENTS, page 3.)

 Pour des quantités importantes des prix spéciaux seront donnés par correspondance. 

**OCTROI.** — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Billeter, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de :

|                                                   |                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 kilog. pour les Graines oléagineuses. . . . .  | ( 8 à 10 fr. par 100 kil. ) | } Ces quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. |
| 500 kilog. pour les Avoines et les Maïs . . . . . | ( 1 fr. 50 par 100 kil. )   |                                                                                                    |
| 250 kilog. pour les Orges. . . . .                | ( 1 fr. 90 par 100 kil. )   |                                                                                                    |


Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la réclament lors de chaque demande; mais les expéditions ne pourront se faire que par **Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

#### LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, un **Certificat établi par notre LABORATOIRE D'ESSAIS** de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

 Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.



## CÉRÉALES

Prix variables et au mieux, sans engagement.

 Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.

## †ALPISTE (Prix variables).

Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (criblé) . . . . . 48 » | » 60 20 kilog.  
Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage.  
Terres de bonne qualité.

## †AVOINE (Prix variables).

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 500 kilog. d'Avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kil. pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler à chaque demande.

d'hiver. — Grain grisâtre, pesant ; panicule grande et lâche ; paille haute. 30 » | » 40  
noire d'hiver de Belgique. — Tiges un peu fortes ; gros grain noir. . . 32 » | » 45

Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues. Elles se sèment, autant que possible fin-Septembre ou commencement d'Octobre ; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en Janvier ou Février.

noire de Brie (1<sup>re</sup> choix). . . . . 30 » | » 40  
Paille forte ; grain noir, bien plein. Très productive.

noire de Coulommiers. — Très belle A. de Brie à grain lourd et plus noir. 32 » | » 45

\*TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (Nour.). . . . . 31 » | » 40  
Grain gris ; paille de hauteur moyenne. Var. extrêmement précoce.

grise de Houdan. — Paille de haut. moyenne. Rustique et productive. 29 » | » 40

noire hâtive d'Étampes . . . . . 30 » | » 40  
Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.

\*noire de Mesdag. — Hâtive ; paille haute et ferme ; gr. bien plein. Cultivée à cause de sa précocité, dans les pays où les A. noires sont recherchées . . 30 » | » 40

jaune de Flandre ou du Nord, var. des Salines. — Panicule ample et lâche, grain lourd ; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres. 31 » | » 40

jaune géante à grappes. — Vigoureuse, précoce et très productive ; panicule unilatérale comme l'A. de Hongrie et bien garnie ; gr. long et plein. 30 » | » 40

Joanette. A. de Chenailles. — Grain noir, de bonne qualité ; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; très hâtive ; sujette à s'égrener, à couper un peu avant maturité complète. . . 30 » | » 40

hâtive de Sibérie. . . . . 29 » | » 40  
Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive ; tallant bien.

de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse . . . . . 29 » | » 40  
Grain blanc, très lourd ; paille haute et forte ; précoce et productive.

blanche de Ligowo améliorée. — Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante ; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive. 30 » | » 40

rousse couronnée. — Panicule serrée ; grain roux, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive. . . . . 32 » | » 45

noire de Hongrie ou de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier . . 31 » | » 40

Très productive ; panicule large, serrée, unilatérale ; paille forte et élevée ; grain assez léger, pas très coloré.

Elle est exclusivement de printemps sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.

blanche de Hongrie. — Ne diffère de la précédente que par son grain blanc. 30 » | » 40

prolifère de Californie, noire. — Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie. 31 » | » 40

nue grosse. — Plus curieuse qu'utile ; mais, comme le grain sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau. » » | 1 10

## †BLÉ (1). FROMENT (Prix variables).

1<sup>er</sup> Blés sans barbes, d'Automne.

à épi carré Shiriff's square headed (Original) . . . . . 45 » | » 55

à épi carré Shiriff's square headed (1<sup>re</sup> génération récoltée en France). 32 » | » 45

Épi blanc, compact ; paille courte, droite, et très, raide. Convient aux terres fortes, son grain ayant tendance à s'échauder.

Au semoir :  
80 à 120 kilog.  
A la volée :  
160 à 240 kilog.

(1). Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les Meilleurs Blés », ou les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

## Céréales (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                              | 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | fr. c. | fr. c. |                                 |
| <b>BLÉ (suite)</b>                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                 |
| blanc à paille raide . . . . .                                                                                                                                                                                            | 33     | » » 45 |                                 |
| <i>Grain blanc, paille fine, courte, tr. raide; convient aux terres fortes et grasses.</i>                                                                                                                                |        |        |                                 |
| blanc de Flandre. Blé de Bergues . . . . .                                                                                                                                                                                | 32     | » » 45 |                                 |
| <i>Épi blanc; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure.</i>                                                                                                                                                       |        |        |                                 |
| <b>Blood red.</b> B. rouge d'Écosse. — <i>Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de hauteur moyenne; grain rougeâtre. Productif; robuste.</i> . . . . .                                                           | 32     | » » 45 |                                 |
| <b>de Bordeaux.</b> B. rouge inversable. — <i>Épi rouge brun; paille moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant (D'Automne et de Février).</i> . . . . .                                                      | 32     | » » 45 |                                 |
| Browick. — <i>Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge.</i> . . . . .                                                                                                                                          | 33     | » » 45 |                                 |
| Chiddam d'Automne à épi rouge. — <i>Paille droite, peu élevée; grain blanc.</i> . . . . .                                                                                                                                 | 32     | » » 45 |                                 |
| Chiddam d'Automne à épi blanc. — <i>Paille peu élevée, fine et forte; gr. blanc.</i> . . . . .                                                                                                                            | 32     | » » 45 |                                 |
| de Crépi. — <i>Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver.</i> . . . . .                                                                                          | 34     | » » 45 |                                 |
| Golden drop. — <i>Épi rouge, grain rougeâtre; mêmes qualités que Blood red.</i> . . . . .                                                                                                                                 | 32     | » » 45 |                                 |
| *GROS BLEU (Nouv.). — <i>Ressemblant assez au Blé de Noé, dont il a les qualités mais moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement. Épi épais; grain plus rougeâtre (d'Automne et de Printemps).</i> . . . . . | 32     | » » 45 |                                 |
| Hallett's pedigree . . . . .                                                                                                                                                                                              | 32     | » » 45 |                                 |
| <i>Grain jaune; considéré comme bon choix du Victoria d'Automne.</i>                                                                                                                                                      |        |        |                                 |
| Hérisson <b>sans barbes.</b> — <i>Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge (d'automne, mieux de Printemps).</i> . . . . .                                                                                  | 37     | » » 50 |                                 |
| de Hongrie rouge. . . . .                                                                                                                                                                                                 | 33     | » » 45 |                                 |
| <i>Épi rouge, compact; paille assez haute, ferme; grain rouge.</i>                                                                                                                                                        |        |        |                                 |
| Hunter. — <i>Épi blanc; effilé; paille haute; grain blanc.</i> . . . . .                                                                                                                                                  | 33     | » » 45 |                                 |
| hybride <b>Bordier.</b> — <i>Épi blanc; grain blanc. Recherché par la meunerie.</i> . . . . .                                                                                                                             | 32     | » » 45 |                                 |
| *HYBRIDE BRIQUET JAUNE (Vilm.). — <i>Épi carré, blanc; grain jaune.</i> . . . . .                                                                                                                                         | 33     | » » 45 |                                 |
| *HYBRIDE DE CHAMPLAN (Nouv.) (Vilm.). — <i>Épi blanc; grain rouge.</i> . . . . .                                                                                                                                          | 33     | » » 45 |                                 |
| hybride <b>Dattel</b> (Vilm.). — <i>Épi rouge; grain blanc.</i> . . . . .                                                                                                                                                 | 32     | » » 45 |                                 |
| *HYBRIDE A GROSSE TÊTE (Nouv.) — <i>Épi blanc, compact; grain jaune, renflé.</i> . . . . .                                                                                                                                | 33     | » » 45 |                                 |
| *HYBRIDE DU TRÉSOR (Nouv.) (Vilm.). . . . .                                                                                                                                                                               | » » 50 |        |                                 |
| hybride Lamed (Vilm.). — <i>Épi rouge; grain jaune rougeâtre.</i> . . . . .                                                                                                                                               | 33     | » » 45 |                                 |
| <i>Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.</i>             |        |        |                                 |
| *hybride Gatellier (Nouv.) (Crépi × Golden drop). . . . .                                                                                                                                                                 | 32     | » » 45 |                                 |
| hybride hâtif (Rimpau). — <i>Grain jaune; précoce et de bon rendement.</i> . . . . .                                                                                                                                      | 33     | » » 45 |                                 |
| *Japhet. — <i>Variation du B. de Noé. Originnaire d'un pays humide, il résiste mieux à la rouille que le Noé. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier (d'Automne et de Printemps).</i> . . . . .             | 32     | » » 45 |                                 |
| <b>de Noé, Blé bleu</b> . . . . .                                                                                                                                                                                         | 32     | » » 45 |                                 |
| <i>Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hâtif et productif (d'Automne et de Février-Mars).</i>                                                                                               |        |        |                                 |
| Prince Albert. — <i>Épi rouge; paille haute, grosse et forte; gr. rougeâtre.</i> . . . . .                                                                                                                                | 32     | » » 45 |                                 |
| Red Chaff Dantzick. — <i>Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Février).</i> . . . . .                                                                                | 40     | » » 50 |                                 |
| Richelle blanche de Naples. — <i>Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Printemps).</i> . . . . .                                                                        | 34     | » » 45 |                                 |
| Richelle blanche hâtive. — <i>Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les régions méridionales (d'Automne et de Printemps).</i> . . . . .                                                                              | 34     | » » 45 |                                 |
| Roseau. — <i>Épi blanc, carré; paille moyenne, raide; grain blanc.</i> . . . . .                                                                                                                                          | 32     | » » 45 |                                 |
| rouge d'Altkirch. — <i>Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique.</i> . . . . .                                                                                                                                       | 33     | » » 45 |                                 |
| rouge de Saint-Laud . . . . .                                                                                                                                                                                             | 33     | » » 45 |                                 |
| <i>Épi rouge, carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Taille peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février).</i>                                                                                                |        |        |                                 |
| <b>de Saumur d'Automne.</b> Blé gris de Saint-Laud. — <i>Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre.</i> . . . . .                                                                 | 32     | » » 45 |                                 |
| Blé-Seigle. — <i>Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre. Rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps).</i> . . . . .                                                    | 33     | » » 45 |                                 |

Au semoir : 80 à 120 kilog., (100 à 150 litres).  
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.



## Céréales (SUITE)

## Prix variables et au mieux, sans engagement.

## BLÉ (suite)

|                                                                                                                                                          | 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                          | fr. c. | fr. c. |                                  |
| Stand Up. — Grain blanc; épi blanc . . . . .                                                                                                             | 33     | »      | » 45                             |
| Touzelles anone. — Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France. | 42     | »      | » 55                             |
| Touzelles rouge de Provence. — Épi aplati, rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).          | 42     | »      | » 55                             |
| Trump. — Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc. . . . .                                                                                    | 32     | »      | » 45                             |
| Victoria d'automne. — Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre. . . . .                                           | 32     | »      | » 45                             |
| Victoria blanc. B. de Challenge. . . . .                                                                                                                 | 32     | »      | » 45                             |
| Épi blanc; paille ferme; grain blanc, court.                                                                                                             |        |        |                                  |
| de Zélande. — Épi blanc; grain blanc; voisin du B. Richelle de Naples (d'Hiver et de Printemps) . . . . .                                                | 40     | »      | » 50                             |

2<sup>e</sup> Blés sans barbes, de Printemps.

|                                                                                                                                           |    |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|
| de Bordeaux. B. rouge inversable (d'Automne et de Février) . . . . .                                                                      | 32 | » | » 45 |
| carré de Sicile rouge. — Épi rouge, très compact; grain rouge . . . . .                                                                   | 40 | » | » 50 |
| du Cap à large feuille. — Épi blanc; grain blanc. . . . .                                                                                 | 50 | » | » 60 |
| Chiddam de Mars. — Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars. . . . .                   | 32 | » | » 45 |
| *GROS BLEU (Nouv.) (D'Automne et de Printemps). . . . .                                                                                   | 32 | » | » 45 |
| Hérissou sans barbes (d'Automne, mieux de Printemps) . . . . .                                                                            | 37 | » | » 50 |
| *Japhet (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                                                                             | 32 | » | » 45 |
| de Mars rouge, sans barbes. — Épi rouge; grain rouge grisâtre. . . . .                                                                    | 40 | » | » 50 |
| de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars). . . . .                                                                                  | 32 | » | » 45 |
| d'Odessa sans barbes. — Épi fauve clair; grain blanc. . . . .                                                                             | 37 | » | » 50 |
| Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février). . . . .                                                                                     | 40 | » | » 50 |
| Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                                                          | 34 | » | » 45 |
| Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps). . . . .                                                                              | 34 | » | » 45 |
| rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février). . . . .                                                                                | 33 | » | » 45 |
| Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. — Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent. . . . . | 32 | » | » 45 |
| Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps). . . . .                                                                                           | 33 | » | » 45 |
| Talavera de Bellevue. — Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; gr. blanc. . . . .                                                   | 40 | » | » 50 |
| Touzelles anone (d'Automne et de Février). . . . .                                                                                        | 42 | » | » 55 |
| Touzelles rouge de Provence (d'Automne et de Février). . . . .                                                                            | 42 | » | » 5  |
| de Zélande (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                                                                          | 40 | » | » 50 |

3<sup>e</sup> Blés barbus, d'Automne.

Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.

|                                                                                                                                                                |    |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|
| d'Automne rouge barbu. — Épi brun; paille haute et forte; grain rouge. Très rustique. . . . .                                                                  | 34 | » | » 45 |
| prolifère barbu (d'Automne et de Printemps). . . . .                                                                                                           | 38 | » | » 50 |
| Rustique, vigoureux et productif; convient aux régions méridionales.                                                                                           |    |   |      |
| rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps). . . . .                                                                                                     | 38 | » | » 50 |
| Précocité et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.                                                                                           |    |   |      |
| de Champagne ordinaire barbu. — Épi blanc, paille fine; gr. rouge pâle. . . . .                                                                                | 35 | » | » 45 |
| Hérissou barbu. — Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; gr. rougeâtre, petit, plein et lourd. Peu exigeant (d'Automne et de Printemps). . . . . | 35 | » | » 45 |
| de Riéti barbu. — Épi blanc, long et aplati; paille haute; grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés. . . . .                                   | 35 | » | » 45 |
| Shireff blanc barbu. — Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc. Un peu tardif. . . . .                                                             | 35 | » | » 45 |
| barbu à gros grain. — Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                  | »  | » | »    |
| à épi carré barbu (Duroselle). — Épi compact; grain rougeâtre. Convient aux terres riches et bien fumées . . . . .                                             | 40 | » | » 50 |

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).  
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

## Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

| 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER |
|--------|--------|------------------|
| fr. c. | fr. c. | PAR HECTARE.     |

BLÉ (suite)

## 4° Blés barbus de Printemps.

|                                                                                                                                   |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| de Mars barbu ordinaire. — Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.                                                            | 37 | » | » | 50 |
| de Mars rouge barbu. Blé de Mai. — Grain jaune rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de printemps très tardifs. . . . . | 37 | » | » | 50 |
| *DE MARS DE SUEDE rouge barbu (Nouv.) . . . . .                                                                                   | 35 | » | » | 45 |
| Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                                                              | 35 | » | » | 45 |
| précoce du Japon. — Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile.                                                            | 50 | » | » | 60 |
| rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                                                      | 38 | » | » | 50 |
| rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                                                       | 38 | » | » | 50 |
| barbu à gros grain. — Grain jaune (d'Automne et de Printemps) . . . . .                                                           | »  | » | » | »  |

## 5° Blés Poulards.

Les Poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.

|                                                                                                                                              |    |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| à six rangs. — Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle. . . . .                                                                      | 35 | » | » | 45 |
| d'Australie. — Épi carré, velu, gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant d'un blé tendre. C'est le Common Rivet des Anglais. | 33 | » | » | 45 |
| géant du Milanais. — Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes. . . . .           | 35 | » | » | 45 |
| de Miracle. Blé de Smyrne. — Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre . . . . .                                                                   | 45 | » | » | 50 |
| Nonette de Lausanne. . . . .                                                                                                                 | 35 | » | » | 45 |
| Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes.                                                                     |    |   |   |    |
| Pétanielle noire de Nice (D'Automne et de Février.) . . . . .                                                                                | 38 | » | » | 50 |
| Épi large, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé.                                                                      |    |   |   |    |
| Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. — Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe. . . . .    | »  | » | » | 45 |

## 6° Blés durs.

Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.

|                                                                             |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| Belotourka. — Épi assez long, rosé . . . . .                                | 45 | » | » | 55 |
| dur de Médéah. — Épi teinté de noir; barbes noires. . . . .                 | 42 | » | » | 55 |
| de Pologne. Blé d'Astrakan. — Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées. | 45 | » | » | 55 |
| Trimenia barbu de Sicile. — Épi blanc, mince. . . . .                       | »  | » | » | 60 |
| de Xérès. — Épi blanc, assez compact. . . . .                               | »  | » | » | 55 |

## 7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les Blés vêtus, le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.

|                                                                              |    |   |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| Épeautre ordinaire ou Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). . . . .        | 40 | » | » | 50 |
| S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes. |    |   |   |    |
| Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne mieux de Printemps) . . . . .      | 60 | » | » | 70 |
| Épeautre noir barbu (de Printemps) . . . . .                                 | 60 | » | » | 70 |
| Amidonniér noir (Mieux d'automne que de Printemps). . . . .                  | 60 | » | » | 70 |
| Amidonniér blanc (d'Automne et de Printemps) . . . . .                       | »  | » | » | 75 |
| Engrain commun ou petit Épeautre (d'Automne) . . . . .                       | 60 | » | » | 70 |
| Engrain double (de Printemps). . . . .                                       | 60 | » | » | 70 |

BLÉ NOIR. Voy. SARRASIN.

BLÉ DE TURQUIE. Voy. MAIS, plus loin.

COUSCOU. Voy. SORGHO blanc.

DOURO. Voy. SORGHO blanc.

ESCOURGEON. Voy. ORGE.

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).  
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

A la volée :  
170 kilog.



## Céréales (SUITE)

## Prix variables et au mieux, sans engagement.

## †MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (Prix variables).

Le Maïs est cultivé comme céréale surtout dans le Sud-Ouest, le Sud et le Centre de la France. Dans la région du Nord et de l'Est, peu de variétés mûrissent leur grain.

Par contre, on l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage bon à donner en vert ou à ensiler.

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer et qui atteindra 500 Kilog. de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 Kilog. pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler lors de chaque demande.

|                                                                                      |    |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| à bec. Maïs pointu. — Haut. 1 <sup>m</sup> 50. Grain jaune. Très productif . . . . . | 65 | » | » | 75 |
| à poulet. — Hâtif. Grain jaune, petit . . . . .                                      | 65 | » | » | 75 |
| *jaune hâtif à épi long . . . . .                                                    | 60 | » | » | 70 |

Excellent comme plante fourragère; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Épis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.

|                                                                            |     |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|------|
| blanc des Landes. — Hauteur 1 <sup>m</sup> 50. Assez précoce. . . . .      | 33  | » | » | 45   |
| Cinquantino. — Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne. . . . . | 33  | » | » | 45   |
| de Cuzco blanc. . . . .                                                    | 230 | » | » | 2 50 |
| de Cuzco rouge (Nouv.). . . . .                                            | 230 | » | » | 2 50 |

Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Europe.

|                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| Improved King Philip. — Haut. 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> . Grain brun, mûrissant au Nord de Paris. Aussi productif que le M. jaune gros et presque aussi hâtif que le M. d'Auxonne; très fourrageux. . . . . | 50 | » | » | 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                                                                                                                                 |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| King Philip blanc. — Haut. 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> . Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc. . . . . | 50 | » | » | 60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

du Japon à feuille panachée. Voy. aux FLEURS.

|                                                                                                 |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| jaune gros. — Hauteur 2 <sup>m</sup> . Très bon pour fourrage. . . . .                          | 35 | » | » | 45 |
| jaune des Landes. — Haut. 1 <sup>m</sup> 80 à 2 <sup>m</sup> . Grain jaune; très hâtif. . . . . | 33 | » | » | 45 |
| jaune très précoce des Motteaux . . . . .                                                       | »  | » | » | »  |

Obtenu par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

|                                                                                     |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| jaune hâtif d'Auxonne. — Haut. 1 <sup>m</sup> 50. Productif et très hâtif . . . . . | 35 | » | » | 45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                                                                                                                                         |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| perle. — Haut. 2 <sup>m</sup> 50 à 3 <sup>m</sup> . Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux. . . . . | 70 | » | » | 80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                                     |    |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| dent de cheval. M. géant Caragua (surchoix criblé). 1000 kil. 290 » | 30 | » | » | 40 |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                                            |    |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| dent de cheval (1 <sup>re</sup> qualité criblée) . . . . . 1000 kil. 250 » | 26 | » | » | 40 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux; grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.

|                                     |    |   |   |     |
|-------------------------------------|----|---|---|-----|
| Pop Corn. (Maïs à griller). . . . . | 90 | » | » | 1 » |
|-------------------------------------|----|---|---|-----|

|                                                                        |    |   |   |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| quarantain. — Haut. 1 <sup>m</sup> . Grain jaune; très hâtif . . . . . | 50 | » | » | 60 |
|------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                           |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| rouge gros. — Haut. 2 <sup>m</sup> . Grain rouge. . . . . | 70 | » | » | 80 |
|-----------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                           |    |   |   |    |
|-------------------------------------------|----|---|---|----|
| *TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (Nouv.). . . . . | 65 | » | » | 75 |
|-------------------------------------------|----|---|---|----|

Extrêmement hâtif à se développer et à fructifier, très productif en épis.

|                                                                        |   |   |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|
| *TRÈS HÂTIF DU QUINZE AOUT (Nouv.). — Le plus nain et le plus précoce. | » | » | » | 1 20 |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|

|                           |    |   |   |     |
|---------------------------|----|---|---|-----|
| sucré nain hâtif. . . . . | 90 | » | » | 1 » |
|---------------------------|----|---|---|-----|

|                                      |    |   |   |     |
|--------------------------------------|----|---|---|-----|
| sucré toujours vert, tardif. . . . . | 90 | » | » | 1 » |
|--------------------------------------|----|---|---|-----|

Les Maïs sucrés sont cultivés pour leur grain, qui est utilisé comme légume (Voy. au Potager), mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.

## †MILLET (Prix variables).

Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères.

|                                                                                                                             |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| blanc rond (de Saint-Étienne) (1 <sup>er</sup> choix). — Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière. . . . . | 52 | » | » | 60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                           |    |   |   |    |
|-------------------------------------------|----|---|---|----|
| blanc rond ordinaire ou mi-blanc. . . . . | 46 | » | » | 55 |
|-------------------------------------------|----|---|---|----|

|                            |    |   |   |     |
|----------------------------|----|---|---|-----|
| rouge. M. sanguin. . . . . | 90 | » | » | 1 » |
|----------------------------|----|---|---|-----|

|                                                                 |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| à grappes. M. commun. Panis d'Italie. Miliade. (Graines nettes) | 38 | » | » | 50 |
|-----------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                                                       |    |   |   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------------------|
| — en branches; Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500 . . . . . | 10 | » | » | 13 fr.; 1 botte 1 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------------------|

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| long. Voy. ALPISTE. |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

|                                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. SORGHO à balais. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| à chandelle. Millet perle. Voy. SORGHO à épi. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|

| 100 k. | kilog. | QUANTITÉ À SEMER<br>PAR HECTARE. |
|--------|--------|----------------------------------|
| fr. c. | fr. c. |                                  |

Pour grain en lignes :  
14 à 20 kilog.

Pour grain à la volée :  
50 à 70 kilog.

Pour fourrage  
en lignes :  
70 à 100 kilog.

Pour fourrage  
à la volée :  
120 à 150 kilog.  
et jusqu'à 200 kilog.

Pour grain :  
15 à 20 kilog.

Pour fourrage :  
20 à 30 kilog.

## Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

| 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE. |
|--------|--------|----------------------------------|
| fr. c. | fr. c. |                                  |

## † MOHA

**de Hongrie. *Panicum Germanicum*.** — Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires. . . . .  
vert de Californie. — Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées. . . . .

Les Mohas sont surtout cultivés pour fourrage vert, ils offrent l'avantage d'être très résistants à la sécheresse; on leur associe quelquefois d'autres plantes.

Semer d'Avril à Juillet. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe.

42 » » 55

45 » » 55

20 à 25 kilog.

## † ORGE (Prix variables).

Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence dans celles qui sont légères et chaudes. Dans le Nord et dans l'Europe centrale, le grain est employé à la fabrication de la bière; dans le Midi et les climats chauds, pour la nourriture des chevaux; on l'utilise aussi pour l'homme, principalement à l'état de gruau. Cette céréale constitue, en outre, un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes.

Semer au printemps, sauf l'Orge carrée d'hiver qui peut être semée à l'automne. Dans les régions à hiver doux, toutes les variétés peuvent être semées avant l'hiver.

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 250 Kilog. d'Orge, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 Kil. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de la demande.

**carrée d'Hiver. Escourgeon d'hiver.** — Productive et très hâtive. . . . .  
La seule qui puisse être semée avant l'hiver sous le climat de Paris.

28 » » 40

**carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps.** — Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs. . . . .

31 » » 40

**carrée très précoce de Laponie (de Printemps).** — Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois. . . . .

50 » » 60

Dans les Orges carrées ou Escourgeons, l'épi est à six rangs dont quatre plus saillants, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.

à six rangs (de Printemps). — Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain. . . . .

34 » » 45

à six rangs noire (de Printemps). — Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir. Assez productive. . . . .

38 » » 50

**Chevalier race Française.** — Grain de 1<sup>re</sup> qualité; plus haute de paille que l'O. commune qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures. . . . .

30 » » 40

**Chevalier Anglaise, choix de M. Richardson** . . . . .

47 » » 60

**Chevalier Anglaise, de M. Richardson (1<sup>re</sup> génération en France)** . . . . .

31 » » 40

**Hallett's pedigree Chevalier** . . . . .

31 » » 40

Les Orges Chevalier sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Épi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.

\*de Moravie. — A deux rangs. Très rustique, résistant bien à la sécheresse.

Se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges.

32 » » 45

d'Italie (de Printemps). — A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises. . . . .

37 » » 50

à deux rangs noire (de Printemps). — Plus curieuse qu'utile. . . . .

37 » » 50

Éventail. Orge riz (de Printemps). — Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide.

42 » » 55

nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). — Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai. . . . .

34 » » 45

céleste. Orge nue petite (de Printemps). — Épi à six rangs irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain. . . . .

37 » » 50

de Guymalay. O. de Namto, nue (de Printemps). — Grain verdâtre.

72 » » 85

trifurquée. O. du Népal (de Printemps). — Dans cette var. à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.

47 » » 60

Le grain de ces 4 variétés nues se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement mondé, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.

130 à 150 kilog.  
(200 à 250 litres.)

PANIS. Voy. MILLET et MOHA.



## Céréales (SUITE).

## Prix variables et au mieux, sans engagement.

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                                                  |              | 100 k. | kilog.  | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE.                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |              | fr. c. | fr. c.  |                                                                                                                                                                                   |  |
| RIZ sec de Mandchourie . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | hectog. » 90 |        | » » 6 » | 110 à 175 kilog.<br>(Grain vêtu ou en paille.)                                                                                                                                    |  |
| sec de montagne . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     |              | 110 »  | » 1 30  |                                                                                                                                                                                   |  |
| du Piémont var. : Bertone très hâtif, Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquar-terio (Mororzi) . . . . .                                                                                                 | hectog. » 40 | 180 »  | » 1 90  |                                                                                                                                                                                   |  |
| du Canada. Voy. ZIZANIA AQUATICA AUX GRAMINÉES.                                                                                                                                                                                                               |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| †SARRASIN (Prix variables).                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| Plante précieuse pour les terrains sablonneux et granitiques. Fournit un grain employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excel- lent fourrage vert, soit seul, soit mélangé avec Millet, Vesce, etc. C'est aussi un bon engrais vert à enfouir. |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| Semer à la volée, de fin-Mai au commencement de Septembre. — Craint l'humidité et les gelées.                                                                                                                                                                 |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| gris ou argenté. — Fl. blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté. . . . .                                                                                                                                                   |              | 26 »   | » » 40  | Pr grain : 35 à 55 kilog<br>(50 à 80 litres.)<br>Pr fourrage : 70 kilog<br>(100 litres.)                                                                                          |  |
| de Tartarie. — Fleurs blanc verdâtres; grain brunâtre, inférieur au S. gris; mais est plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres . . .                                                                                                     |              | 28 »   | » » 40  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Sarrasin-Seigle. — Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûris- sant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom. . . . .                                             |              | 45 »   | » » 55  |                                                                                                                                                                                   |  |
| émarginé du Népal. — Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. . . . .                                                                                                                                                    |              | 210 »  | » 2 30  |                                                                                                                                                                                   |  |
| †SEIGLE (Prix variables).                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et surtout dans ceux trop légers ou trop peu fertiles pour le Blé. — On sème de bonne heure à l'automne.                                                                             |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| d'hiver de Brie. . . . .                                                                                                                                                                                                                                      |              | 23 »   | » » 35  | 140 à 200 kilog.<br>(200 à 250 litres.)                                                                                                                                           |  |
| d'hiver grand de Russie. — Grain gros, paille haute, assez grosse. Pré- férable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées. . . . .                                                                                                                 |              | 27 »   | » » 40  |                                                                                                                                                                                   |  |
| émeraude d'hiver. . . . .                                                                                                                                                                                                                                     |              | 29 »   | » » 40  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Productif, grain long et plein. Ses tiges, fauchées de bonne heure, res- semblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et plus de production.                                                                                                          |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| *géant d'hiver. — Aussi productif et plus précoce que le Schlanstedt. Paille forte, bien droite, grosse et résistante. Épi large et bien rempli. . .                                                                                                          |              | 27 »   | » » 40  | 140 à 200 kilog.<br>(200 à 250 litres.)                                                                                                                                           |  |
| de Schlanstedt d'hiver. — Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif, un peu tardif . .                                                                                                            |              | 30 »   | » » 40  |                                                                                                                                                                                   |  |
| d'hiver des Alpes. S. de montagne (Original du Dauphiné). — Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain. . .                                                                                                                    |              | 37 »   | » » 50  |                                                                                                                                                                                   |  |
| d'hiver des Alpes (1 <sup>re</sup> génération récoltée en pays de plaine) . . .                                                                                                                                                                               |              | 27 »   | » » 40  | Le S. des Alpes est estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> générations sont particulièrement recherchés. |  |
| d'Hiver de Saxe. — Bon choix du S. commun, paille plus haute. . . . .                                                                                                                                                                                         |              | 30 »   | » » 40  |                                                                                                                                                                                   |  |
| multicaule. S. de la Saint-Jean . . . . .                                                                                                                                                                                                                     |              | 23 »   | » » 35  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante, procédé peu usité en France.                                                                                                               |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| de Mars ordinaire. — Grain moyen, mais lourd; paille courte; var. précoce. .                                                                                                                                                                                  |              | 25 »   | » » 35  | En lignes : 10 kilog.<br>à la volée :<br>35 à 40 kilog.                                                                                                                           |  |
| d'Été de Saxe. — Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le S. de Mars ordinaire. .                                                                                                          |              | 27 »   | » » 40  |                                                                                                                                                                                   |  |
| †SORGHO                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.                                                                                                                                                                                        |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde . . . . .                                                                                                                                                                                                               |              | 30 »   | » » 40  | En lignes : 10 kilog.<br>à la volée :<br>35 à 40 kilog.                                                                                                                           |  |
| Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.                                                                                                                             |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| sucré. — Recommand. pour fourrage vert; peut être ensilé comme le Maïs. .                                                                                                                                                                                     |              | 85 »   | » 1 »   |                                                                                                                                                                                   |  |
| sucré hâtif du Minnesota. Early Amber Cane. . . . .                                                                                                                                                                                                           |              | 90 »   | » 1 »   | En lignes : 10 kilog.<br>à la volée :<br>35 à 40 kilog.                                                                                                                           |  |
| sucré orange. Early Orange Cane . . . . .                                                                                                                                                                                                                     |              | 85 »   | » 1 »   |                                                                                                                                                                                   |  |
| Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le S. sucré ordinaire, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.                                                                                                       |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |
| à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. Perle. Penic. spicata. .                                                                                                                                                                                 |              | 90 »   | » 1 »   | En lignes : 10 kilog.<br>à la volée :<br>35 à 40 kilog.                                                                                                                           |  |
| à épi tardif . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        |              | 180 »  | » 2 »   |                                                                                                                                                                                   |  |
| d'Alep. Sorghum Halepense. Herbe de Cuba. . . . .                                                                                                                                                                                                             | hectog. 1 »  | » »    | » 7 »   |                                                                                                                                                                                   |  |
| blanc ou de Changallar. S. penché. Douro. Couscou. S. cernuum. . . . .                                                                                                                                                                                        |              | 120 »  | » 1 30  |                                                                                                                                                                                   |  |
| Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beau- coup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.                                                                                                             |              |        |         |                                                                                                                                                                                   |  |

## PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES À LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES, à la fin de la présente série, pages 91 à 93.)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 100k.  | kilog. | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | fr. c. | fr. c. |                                 |
| †AGROSTIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |                                 |
| vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 175 | »      | 1 85   | 10 kilog.                       |
| traçant. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> . <i>A. alba</i> , var. <i>stolonifera</i> . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175 | »      | 1 85   | 10 —                            |
| d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i> (Gr. nettes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 | »      | 2 20   | 8 —                             |
| Les AGROSTIS fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrains frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                                 |
| effusa. <i>Milium effusum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | »   | »      | 2 20   | 10 —                            |
| Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |                                 |
| ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                                 |
| †AVOINE. <i>Avena</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |                                 |
| élevée. Fromental. <i>A. elatior</i> . <i>Arrhenatherum avenaceum</i> (qualité extra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 | »      | 1 75   | 110 —                           |
| élevée. Fromental — — (qualité n° 1) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 | »      | 1 40   |                                 |
| Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10.000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans des prairies bien entretenues et irriguées.                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                                 |
| Fromental non épuré. Fenasse . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70  | »      | » 80   | 120 —                           |
| Fromental amélioré de Tourves . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | »   | »      | 3 40   | 100 —                           |
| jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> . <i>Trisetum flavescens</i> . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | »   | »      | 6 60   | 30 —                            |
| Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides. La graine pure, assez rare dans le commerce, est toujours d'un prix élevé.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |                                 |
| jaunâtre (mêlée d'environ moitié de <i>Dactyle</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 | »      | 2 50   | 40 —                            |
| pubescente. <i>Avena pubescens</i> . . . . . hectog. 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | »   | »      | 9 »    | 60 —                            |
| BRIZE. <i>Briza</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        |                                 |
| tremblante. <i>B. media</i> . . . . . hectog. 1 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | »   | »      | 12 »   |                                 |
| à grande fleur. <i>B. maxima</i> . Voy. aux FLEURS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |                                 |
| †BROME. <i>Bromus</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |                                 |
| des prés. <i>B. pratensis</i> . <i>B. erectus</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 | »      | 1 25   | 60 —                            |
| Hâtif, productif; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides; précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |                                 |
| gigantesque. <i>B. giganteus</i> . <i>Festuca gigantea</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125 | »      | 1 35   | 60 —                            |
| doux. <i>B. mollis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70  | »      | » 80   | 60 —                            |
| pinné. Brome-Chiendent. <i>B. pinnatus</i> . <i>Brachypodium pinnatum</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75  | »      | » 85   | 60 —                            |
| des Seigles. <i>B. secalinus</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | »   | »      | 2 50   | 60 —                            |
| des bois. <i>B. sylvaticus</i> . <i>Brachypodium sylvaticum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 | »      | 1 30   | 60 —                            |
| de Schrader. <i>B. Schraderi</i> . <i>B. platystachis</i> . <i>Ceratochloa Australis</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 | »      | 1 50   | 50 —                            |
| de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 | »      | 2 10   | 50 —                            |
| En général, les BROMES présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le Brome-Chiendent, qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. On emploie quelquefois le B. doux pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec. Le B. de Hongrie forme de très beaux couverts à gibier. Enfin, le B. de Schrader peut rendre des services pour la production de fourrages très hâtifs ou très tardifs. |     |        |        |                                 |
| †CANCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |                                 |
| élevée. Aira ( <i>Deschampsia</i> ) <i>cespitosa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95  | »      | 1 10   | 40 —                            |
| flexueuse ( <i>Avena flavescens</i> du commerce). <i>Aira flexuosa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 | »      | 1 10   | 40 —                            |
| Les CANCHES ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyères et les terrains secs et siliceux.                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |                                 |
| CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> . . . . . hectog. » 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | »   | »      | 6 »    | 60 —                            |
| Graine rare; multiplication ordinaire par tronçons de racines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |                                 |
| †COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriés à la nature des sols. Voy. pages 91 à 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                                 |
| CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> . . . hectog. » 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | »   | »      | 5 »    | 8 à 10 kilog.                   |



## Plantes fourragères Graminées (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fr. c. | fr. c. |                                  |
| +CRETELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i> . . . . .<br><i>Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, ainsi que pour Gazons.</i>                                                                                                                                                        | 330 »  | 3 40   | 25 kilog.                        |
| CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda Grass</i> . hectog. » 90                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600 »  | 6 20   |                                  |
| +DACTYLE. <i>Dactylis</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                                  |
| <b>pelotonné.</b> <i>D. glomerata</i> . . . . .<br><i>Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au Trèfle blanc.</i>                                                                                                                                                                              | 150 »  | 1 60   | 40 kilog.                        |
| *feuillu. <i>D. glomerata</i> , var. . . . . hectog. » 60<br><i>Var. du précédent, à tiges plus fines et plus souples. En raison de son développement rapide, convient mieux que le type pour prairies à faucher.</i>                                                                                                                                             | » »    | 4 »    |                                  |
| +ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i> . . . . .<br><i>Très traçant; précieux pr fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.</i>                                                                                                                                                                                                                        | » »    | » »    | 50 kilog.                        |
| ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                  |
| FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                  |
| +FÊTUQUE. <i>Festuca</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                  |
| des prés. <i>F. pratensis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185 »  | 1 95   | 50 kilog.                        |
| élevée. <i>F. elatior</i> . <i>F. arundinacea</i> Schreb. . . . .<br><i>Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.</i>                                                                | 210 »  | 2 20   | 50 —                             |
| ovine. <i>F. des brebis</i> . <i>F. ovina</i> . . . . .<br><i>Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin; Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires. C'est sa graine qui se vend dans le commerce sous le nom de F. durette.</i> | 115 »  | 1 25   | 30 —                             |
| rouge. <i>Festuca rubra</i> . . . . .<br><i>Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazons.</i>                                                                                                                                                                   | 180 »  | 1 90   | 30 —                             |
| traçante (vraie). <i>F. rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> . . . . . hectog. » 60<br><i>Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides. Graine très rare, souvent stérile.</i>                                                                                 | » »    | 3 80   | 30 —                             |
| à feuille menue. <i>F. tenuifolia</i> . — Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois. . . . .                                                                                                                                                                                                          | 260 »  | 2 70   | 30 —                             |
| hétérophylle. <i>F. heterophylla</i> . . . . .<br><i>Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.</i>                                                                                                                                                                                          | 200 »  | 2 10   | 40 —                             |
| sylvatica (Vill). . . . . hectog. » 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » »    | 4 20   | 40 —                             |
| flottante. Manne de Pologne. <i>F. fluitans</i> . <i>Glyceria fluitans</i> . . . . .<br><i>Vivace, tardive; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés.</i>                                                                                                                                                                                               | » »    | 3 »    | 40 à 50 kilog.                   |
| FIORIN. Voy. AGROSTIS traçant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                  |
| +FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> . . . . .<br><i>Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou mieux au Trèfle hybride.</i> | 90 »   | 1 »    | 8 à 10 kilog.                    |
| +FLOUVE. <i>Anthoxanthum</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                  |
| odorante (vraie) (vivace). <i>A. odoratum</i> . . . . . hectog. » 90<br><i>Petite graminée très hâtive, mais peu productive; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.</i>                                                                               | 690 »  | 7 »    | 40 kilog.                        |
| odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i> . . . . .<br><i>Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.</i>                                                                                                                                                                                                                        | 100 »  | 1 10   | 40 —                             |
| *géante. . . . . hectog. 3 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » »    | » »    |                                  |
| FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                  |
| FROMENTAL (1 <sup>re</sup> qualité, très épurée). Voy. AVOINE élevée.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                  |
| GAZON permanent rustique en terre sèche. Voy. LAWN-GRASS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                  |
| permanent rustique en terre humide. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 »  | 1 35   | 150 kilog. et plus.              |
| permanent rustique à l'ombre. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 »  | 1 50   |                                  |
| <i>Voy. aussi le chapitre GRAINES DE GAZONS, page 93.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                  |
| GAZONS anglais. Voy. RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                  |

## Plantes fourragères Graminées (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                                           | 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | fr. c. | fr. c. |                                  |
| †GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau.<br>Mélange naturel. Fleur de foin . . . . . 1000 kilog. 200 »                                                                                                                  | 21     | » 35   | 350 à 400 kilog.                 |
| GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. l'article spécial, page 91.                                                                                                                                                                                        |        |        |                                  |
| HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN.                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                  |
| HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON Dactylon.                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                  |
| HERBE de Guinée. Voy. PANIS élevé.                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                  |
| HERBE de Cuba. H. de Para. Voy. SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.                                                                                                                                                                                            |        |        |                                  |
| HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                  |
| †HOUCHE. <i>Holcus</i> .                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                  |
| laineuse. <i>H. lanatus</i> (1 <sup>re</sup> qualité, épurée) . . . . . 100 »                                                                                                                                                                          | 1      | 10     | 20 kilog.                        |
| <i>Herbe assez hâtive, très productive, donnant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conservant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.</i>                                                                        |        |        |                                  |
| molle. <i>H. mollis</i> . . . . . 130 »                                                                                                                                                                                                                | 1      | 40     |                                  |
| LAWN-GRASS, mélange pour Gazon en terrain sec. . . . . 90 »                                                                                                                                                                                            | 1      | »      | 150 kilog. et plus.              |
| <i>Voy. aussi GRAINES DE GAZONS, page 93.</i>                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                  |
| LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte. . hectog. » »; paquet » »                                                                                                                                                                                            | »      | » »    |                                  |
| MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. le chapitre spécial, page 91.                                                                                                               |        |        |                                  |
| MÉLIQUE (Molinie). <i>Melica</i> .                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                  |
| bleue. <i>Melica caerulea</i> . <i>Molinia caerulea</i> . . . . . 90 »                                                                                                                                                                                 | 1      | »      | 25 à 30 kilog.                   |
| ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                    | »      | » »    | 25 —                             |
| élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . . . . . hectog. 2 »                                                                                                                                                                                       | »      | » »    |                                  |
| <i>Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. Les autres, plus hâtives, donnent un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de leurs graines les rend d'un emploi peu pratique.</i> |        |        |                                  |
| MOHA. Voy. aux CÉRÉALES.                                                                                                                                                                                                                               |        |        | — ? —                            |
| ORGE des prés. <i>Hordeum pratense</i> . . . . . » »                                                                                                                                                                                                   | »      | » »    |                                  |
| PANIS. <i>Panicum</i> .                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                                  |
| élevé. Herbe de Guinée. <i>P. altissimum</i> . . . . . 30 gram. 1 30                                                                                                                                                                                   | »      | » »    | 30 kilog.                        |
| <i>Bon fourrage pour les contrées tropicales.</i>                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                  |
| <i>Panicum spectabile</i> . . . . . hectog. 7 »; paquet » 60                                                                                                                                                                                           | »      | » »    |                                  |
| PASPALE. <i>Paspalum</i> .                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                  |
| stolonifère. <i>P. stoloniferum</i> . . . . . hectog. 1 30; paquet » 60                                                                                                                                                                                | »      | » 10   | »                                |
| <i>Rendrait des services dans les régions à climat chaud.</i>                                                                                                                                                                                          |        |        |                                  |
| <i>Paspalum virgatum</i> . . . . . hectog. 1 50; paquet » 60                                                                                                                                                                                           | »      | » 12   | »                                |
| PATURES. Voy. le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.                                                                                                                                                                                        |        |        |                                  |
| †PATURIN. <i>Poa</i> .                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                  |
| des prés. <i>P. pratensis</i> . . . . . 120 »                                                                                                                                                                                                          | 1      | 30     | 20 kilog.                        |
| <i>Très fourrageux à larges feuilles. Terrains secs ou frais.</i>                                                                                                                                                                                      |        |        |                                  |
| comprimé. <i>P. du Canada</i> . <i>P. compressa</i> . . . . . 130 »                                                                                                                                                                                    | 1      | 40     | 20 —                             |
| <i>Pâtures et Gazon en terres sèches et pierreuses.</i>                                                                                                                                                                                                |        |        |                                  |
| commun. <i>P. trivialis</i> . . . . . 290 »                                                                                                                                                                                                            | 3      | »      | 20 —                             |
| <i>Un peu plus tardif et plus productif que le P. des prés. Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.</i>                                                                                                                          |        |        |                                  |
| des bois. <i>P. nemorosa</i> . . . . . 380 »                                                                                                                                                                                                           | 3      | 90     | 30 —                             |
| <i>Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.</i>                                                                                               |        |        |                                  |
| des bois, var. <i>sempervirens</i> . . . . . hectog. » 70                                                                                                                                                                                              | »      | » 5    | 30 —                             |
| de la baie d'Hudson. <i>Bishop-grass</i> . <i>P. fertilis</i> . <i>P. serotina</i> . <i>P. nervosa</i> .<br>hectog. 1 20                                                                                                                               | »      | » 9    | 30 —                             |
| <i>Plante vigoureuse à végétation soutenue, très productive, se maintenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais.</i>                                                                                                     |        |        |                                  |
| aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i> . . . . . hectog. » 60                                                                                                                                                                                       | »      | » 3 50 | 20 —                             |
| <i>Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.</i>                                                                                                        |        |        |                                  |



## Plantes fourragères Graminées (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 100 k. | kilog. | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | fr. c. | fr. c. |                                              |
| †PATURIN (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |        |                                              |
| annuel. <i>P. annua</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hectog. » »  | » »    | » »    | 20 kilog.                                    |
| Petite plante annuelle excessivement hâtive et donnant plusieurs générations dans la même année. Peu usité.                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |        |                                              |
| des Monts Géants. <i>Poa Sudetica</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 »        | 2      | 30     | 30 —                                         |
| Espèce à larges feuilles, très utile pour garnir les parties ombragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |                                              |
| PHALARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |        |                                              |
| roseau. <i>P. arundinacea</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hectog. » 80 | 530 »  | 5 40   | 20 à 25 kilog.                               |
| Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |        |                                              |
| bleuâtre. <i>Phalaris cœrulescens</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hectog. 1 50 | » »    | 12 »   |                                              |
| Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notamment pour la Provence et l'Algérie.                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |        |                                              |
| PRAIRIES, PRÉS. Voy. le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |        |                                              |
| †RAY-GRASS. <i>Lolium</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |        |                                              |
| Anglais (1 <sup>re</sup> qualité (A) très pur et lourd). <i>L. perenne</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 »         | »      | 70     | Pour fourrage :<br>60 à 80 kilog.            |
| — Qualité (B) plus légère . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 »         | »      | 65     |                                              |
| Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres riches irriguées ou conservant de la fraîcheur toute l'année; foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet et à la Minette. Forme de jolis Gazons.                                                                            |              |        |        |                                              |
| de Pacey 30 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 »         | »      | 90     | Pour gazon :<br>150 à 200 kilog.<br>et plus. |
| de Pacey 32, qualité extra-lourde, petites graines. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 »         | 1      | »      |                                              |
| Qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.                                                                                                                                                            |              |        |        |                                              |
| d'Italie (1 <sup>re</sup> qualité épurée recriblée). <i>L. italicum</i> (prix var.). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 »         | »      | 90     | 60 à 80 kilog.                               |
| Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seul ou mélangé avec le Trèfle violet, le Trèfle incarnat, la Fléole. Très bon pour Prés, Pâtures; ne convient pas pour Gazons.                                                |              |        |        |                                              |
| REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |                                              |
| †ROSEAU des sables. Oyat. <i>Gourbet. Arundo arenaria</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 »        | 2      | 80     | 40 à 50 kilog.                               |
| Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |                                              |
| SPARTE. Voy. LYGEUM et STIPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |                                              |
| STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60; 10 gr. 2 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » »          | » »    | » »    |                                              |
| TEFF. <i>Eragrostis Abyssinica</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hectog. » »  | » »    | » »    |                                              |
| TÉOSINTE. <i>Reana vel Euphrasia luxurians</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hectog. » 70 | 350 »  | 3 60   |                                              |
| Graminée du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : Algérie, Italie, Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines. |              |        |        |                                              |
| TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |        |                                              |
| †VULPIN. <i>Alopecurus</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |        |                                              |
| des prés. <i>A. pratensis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 »        | 2      | »      | 25 kilog.                                    |
| Vivace, très hâtif, assez productif. Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |        |                                              |
| des champs. <i>A. agrestis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190 »        | 2      | 10     | 50 —                                         |
| Annuel. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toute-fois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |        |                                              |
| genouillé. <i>A. geniculatus</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hectog. » 50 | » »    | 3 »    | 25 —                                         |
| Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |        |                                              |
| ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | » »          | 25     | »      |                                              |

## GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

### † PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures**, récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective : D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° Nature du sol à ensemer.

2° Superficie à ensemer.

3° S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâtur.

4° Degré d'humidité ou de sécheresse.

5° Degré de fertilité; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

|                                     |                             | Quantité à semer<br>par hectare : | Prix de revient par hectare : |         |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                     |                             |                                   | Prairies                      | Pâtures |
| PRAIRIES et PATURES<br>permanentes. | En terrain sec. . . . .     | 56 kil.                           | 78 85                         | 76 »    |
|                                     | En bonne terre moyenne. . . | 50 —                              | 72 45                         | 73 40   |
|                                     | En terrain humide. . . . .  | 44 —                              | 69 »                          | 71 15   |
|                                     | A l'ombre ou sous bois :    |                                   |                               |         |
|                                     | En terrain sec. . . . .     | 60 —                              | 88 80                         | 79 70   |
|                                     | En bonne terre moyenne. . . | 56 —                              | 86 65                         | 85 50   |
|                                     | En terrain humide. . . . .  | 50 —                              | 84 35                         | 85 55   |

### † PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

| Prix de revient de quelques compositions :      |                                | Quantité à semer<br>par hectare : | Prix de revient<br>par hectare : |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| PRAIRIES temporaires<br>à base<br>de Graminées. | En terrain sec léger. . . . .  | 42 kil.                           | 50 20                            |
|                                                 | En terrain sec calcaire. . . . | 55 —                              | 52 25                            |
|                                                 | En bonne terre moyenne. . .    | 40 —                              | 50 75                            |
|                                                 | En bonne terre calcaire . . .  | 40 —                              | 52 25                            |
|                                                 | En terrain humide . . . . .    | 36 —                              | 44 70                            |

**PRÉPARATION DU TERRAIN.** — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.



## Prairies et Pâtures (SUITE)

**ENGRAIS.** — La création de Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure.

Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1,000 à 1,500 kil. <i>Scories de déphosphoration</i> ou <i>Phosphate de chaux</i> , réduits en poudre fine. | } par hectare. |
| 250 à 300 kil. <i>Chlorure de potassium</i> .                                                               |                |

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre *en couverture*, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de *Nitrate de soude*, à l'hectare.

**ÉPOQUE DU SEMIS.** — C'est ordinairement au printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale. Blé de Mars ou Avoine, de préférence; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. — Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

**MANIÈRE DE SEMER.** — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

**Mélange A** (grosses graines); — **Mélange B** (graines fines).

On commence par semer les graines du *Mélange A*, l'on herse, puis l'on répand les graines fines (*Mélange B*) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du *Mélange B*.

**ENTRETIEN.** — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, *en couverture*, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien :

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 250 à 400 kil. <i>Superphosphate de chaux</i> . . . . . | } à l'hectare. |
| 100 à 200 kil. <i>Chlorure de potassium</i> . . . . .   |                |

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante; c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre, il sera bon de répandre alors, toujours *en couverture*, 50 à 100 kil. à l'hectare de *Nitrate de soude*.

## + PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculteur, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donne de si beaux résultats en **terres fertiles et saines**. Dans les **terrains secs**, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les **terres humides**, même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les **landes** et en général les **sols peu fertiles** dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

A côté de ces espèces bien connues des agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée:

Ainsi, on peut semer en **Juillet-Août**, après un léger déchaumage, pour récolter *avant l'hiver* : *Alpiste*, *Colza*, *Millet*, *Moha*, *Moutarde blanche*, *Navette d'été*, *Sarrasin* et *Vesce de printemps*.

Les *Colza d'hiver*, *Navette d'hiver*, *Trèfle incarnat*, *Vesce velue*, semés en **Août-Septembre**; les *Féverole d'hiver*, *Lentille à une fleur*, *Lentillon d'hiver*, *Pois gris d'hiver*, *Vesce d'hiver*, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de **Mars à Juin**, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

**Au printemps**, de Mars à Juillet, le semis des : *Colza de Mars*, *Féverole de printemps*, *Jarosse*, *Lentillon de printemps*, *Navette d'été*, *Pois gris de printemps*, *Serradelle*, *Spergule* et *Vesce de printemps*, permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue de **Juin** à **l'automne**, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

### Prairies artificielles (SUITE).

L'*Alpiste*, le *Maïs*, le *Millet*, le *Moha*, le *Sarrasin*, le *Sorgho*, assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho*, de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste*, du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au famage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terres riches ou de fertilité au moins moyenne.</b> . . . . . | { <i>Alpiste</i> , <i>Colza</i> , <i>Féverole</i> , <i>Jarosse</i> , <i>Maïs</i> , <i>Millet</i> ,<br><i>Navette</i> , <i>Pois gris</i> , <i>Sorgho</i> , <i>Trèfle incarnat</i> , <i>Trèfle</i><br><i>jaune des sables</i> , <i>Vesce commune</i> et <i>Vesce velue</i> . |
| <b>Terres sablonneuses fraîches</b> . . . . .                    | { <i>Serradelle</i> , <i>Spergule</i> .                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Terres maigres et sèches, siliceuses</b> . . . . .            | { <i>Lentillon</i> , <i>Lentille à une fleur</i> , <i>Moha</i> , <i>Sarrasin</i> .                                                                                                                                                                                         |
| <b>Terres maigres et sèches, calcaires</b> . . . . .             | { <i>Ers</i> , <i>Lentille</i> , <i>Moha</i> , <i>Trèfle jaune des sables</i> .                                                                                                                                                                                            |

## ENGRAIS VERTS

L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium*), de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Céréales, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Mauia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

## GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons, mais pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le MÉLANGE SPÉCIAL que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass** ou GAZON RUSTIQUE. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis*, *Fétuques*, *Paturins*, etc.; plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais* au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides**.

Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois**, nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre**, qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

|                                                                               |                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| RAY-GRASS anglais, 1 <sup>re</sup> qualité A (très pure et très lourde) . . . | } On sème à l'hectare : |                                     |
| — qualité B (plus légère). . . . .                                            |                         | 150 à 200 kil. (et plus).           |
| — de Pacey, 30 . . . . .                                                      |                         | Voy. pour les prix, page 90.        |
| — — 32, qualité extra-lourde, petite graine . . . . .                         |                         |                                     |
| LAWN-GRASS, Gazon rustique pour terrain sec . . . . .                         | } 150 kil. (et plus).   |                                     |
| GAZON rustique en terre humide . . . . .                                      |                         | Voy. pour les prix, pages 88 et 89. |
| — — à l'ombre . . . . .                                                       |                         |                                     |



# PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Prix variables et au mieu, sans engagement.

DANS PARIS  
100 k. | kilog.  
fr. c. | fr. c.

QUANTITÉ A SEMER  
PAR HECTARE

 Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.

## †AJONC

**Jonc marin.** Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (prix variable). 200 » | 2 10

Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées pour en amon-  
tir les épines, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez  
souvent employé pour faire des baies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en  
terres légères, non calcaires.

Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.

Queue-de-renard. A. pyramidal (vrai). . . . . hectog. 2 » » | 16 »

Race moins piquante que l'Ajonc nain.

nain. A. petit. Thuie fine . . . . . hectog. 1 70 » » | 14 »

Se plaît surtout dans les landes tourbeuses.

**ANTHYLLIS Vulneraria.** Voy. TRÈFLE jaune des sables.

**ARROCHE D'Australie.** *Altriplex semi-baccata*. Plante fourragère précieuse  
pour les terrains saumâtres . . . . . hectog. 4 » ; paquet 1 » » | 35 »

**ASTRAGALE.** *Astragalus*.

à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos*. hectog. » » : paquet » » » | » »

\***ASTRAGALUS FALCATUS** (Nouv.) . . . . . hectog. 3 » » | 25 »

**BETTERAVE.** Voy. au POTAGER.

**BOURGOGNE.** Voy. SAINFOIN.

†**CAMELINE.** (prix variable). . . . hors barrière (1). 100 kilog. 72 » 80 » | » 90

5 kilog.

\***CANAIGRE.** *Rumex hymenosepalus* (Nouv.).

hectog. 10 fr.; 30 gram. 4 fr.; paquet » 80 » » | » »

Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la  
préparation des cuirs fins.

**CAROTTE.** Voy. au POTAGER.

**CARTHAME** des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux FLEURS.

10 —

**CERFEUIL** des bois. *Anthriscus sylvestris*. . . . . hectog. 1 80 » » | 14 »

## †CHANVRE. CHÈNEVIS.

Cultivé surtout pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagi-  
neuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière. Terres riches,  
profondes et fraîches non compactes.

Semer d'Avril en Juin, en place.

commun (prix variable). . . . hors barrière (1) 100 kil. 59 » 65 » | » 75

d'Anjou (fils de Piémont) — — — 94 » 100 » | 1 10

de Piémont (vrai) (1<sup>re</sup> choix) — — — 174 » 180 » | 1 90

monstre, très gros grain pour perroquet — — — 79 » 85 » | » 95

géant de la Chine . . . . . hectog. 1 » » | 7 »

de l'Inde. Kiff. Tekhrouri. . . . . — 1 » » | 7 »

de Calcutta. Voy. JUTE.

Pour grain :  
150 à 200 kilog.  
Pour filasse :  
225 à 300 kilog.

**CHARDON** à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières. . . . . 65 » | » 75

10 à 12 kilog.

**CHÈNEVIS.** Voy. CHANVRE.

**CHICORÉE** sauvage et à café. Voy. au POTAGER.

**CHINA-GRASS.** Voy. ORTIE de Chine et ORTIE de Java.

**CHOU.** Voy. au POTAGER.

**CHOU-NAVET** et **CHOU-RUTABAGA.** Voy. au POTAGER.

**CHOU-RAVE.** Voy. au POTAGER.

**CHRYSANTHÈME** des prés. Grande Marguerite. Voy. aux FLEURS.

**CITROUILLE** de Touraine. Voy. au POTAGER.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

## †COLZA. CROU-COLZA.

Une des plantes oléifères les plus cultivées. La graine contient 30 à 40 o/o d'huile. Le Colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir. Terres douces, profondes.

Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai, pour graine. — Pour fourrage ou pour enfouir, on peut semer jusqu'en Août, dans ce cas, on emploie 12 à 15 kil. de graine à l'hectare, à la volée.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

|                                            |            | DANS PARIS |      | 100 k.   kilog. |        |
|--------------------------------------------|------------|------------|------|-----------------|--------|
|                                            |            |            |      | fr. c.   fr. c. |        |
| de printemps ou de Mars. hors barrière (1) | 100 kilog. | 70 »       | 80 » | »               | » 90   |
| de Printemps Koubja de Russie, de Mars     | —          | 70 »       | 80 » | »               | » 90   |
| d'Hiver ordinaire . . . . .                | —          | 53 »       | 63 » | »               | » 75   |
| d'Hiver à fleur blanche . . . . .          | —          | » »        | » »  | »               | » 1 30 |
| d'Hiver froid (à fleur jaune) . . . . .    | —          | 85 »       | 95 » | »               | » 1 10 |
| d'Hiver parapluie. . . . .                 | —          | 53 »       | 63 » | »               | » 75   |

Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.

CONSOUE. *Symphitum*.

|                                                     |          |        |        |         |     |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-----|---|---|---|
| à feuille rude. C. du Caucase. <i>S. asperrimum</i> | 10 gr.   | 2 60   | paquet | 1 »     | »   | » | » | » |
| — Plants . . . . .                                  | le mille | 50 fr. | ;      | le cent | 6 » |   |   |   |

## CORONILLE

|                                                        |      |   |        |      |   |   |        |
|--------------------------------------------------------|------|---|--------|------|---|---|--------|
| bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (gr. nettes). hectog. | 2 20 | ; | paquet | » 60 | » | » | » 18 » |
| <i>Coronilla scorpioides</i> . . . . . hectog.         | 1 10 | ; | paquet | » 60 | » | » | » 8 »  |

## COTON

|                                                                   |       |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---|------|
| de Géorgie (longue soie). Long staple . . . . .                   | 270 » | » | 2 90 |
| sea Island à longue soie. . . . .                                 | 270 » | » | 2 90 |
| de la Louisiane; prolifique (courte soie). Short staple . . . . . | 270 » | » | 2 90 |
| choice Upland . . . . .                                           | 270 » | » | 2 90 |
| *D'ÉGYPTE MIT-AFIFI (Nouv.) . . . . .                             | 190 » | » | 2 10 |
| * — ABASSY (Nouv.) . . . . .                                      | 240 » | » | 2 60 |

|                                                               |      |   |        |
|---------------------------------------------------------------|------|---|--------|
| CYTISUS <i>proliferus albus</i> . Tagasaste . . . . . hectog. | 1 30 | » | » 10 » |
|---------------------------------------------------------------|------|---|--------|

Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.

QUANTITÉ A SEMER  
PAR HECTAREEn pépinière :  
1 kilog.En place, en ligne :  
2 à 3 kilog.A la volée :  
4 kil. 500 à 6 kil. 500.

6 à 10 kilog.



Colza d'hiver.



Jacée des prés.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                    | DANS PARIS       |                  | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 100 k.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. |                                                    |
| *DOLIQUE DE LA FLORIDE (Nouv.) . . . . . hectog. » 80                                                                                                                                                                           | » »              | 5 »              |                                                    |
| †ERS Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers . . . . .                                                                                                                                                                              | 60 »             | » 70             | 120 kilog.                                         |
| <i>Fourrage annuel convenant surtout pour les terrains secs et calcaires.<br/>On sème de Mars à Mai dans le Nord, et à l'automne dans le Midi.</i>                                                                              |                  |                  |                                                    |
| ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                                                    |
| EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . . . . 10 gram. 1 30                                                                                                                                                                          | » »              | » »              |                                                    |
| FAROUCHE. Voy. TRÈFLE incarnat.                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                                                    |
| †FENUGREC. Senegrain (prix variable). . . . .                                                                                                                                                                                   | 65 »             | » 75             | 12 à 20 kilog.                                     |
| †FÉVEROLE (prix variables).                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                                                    |
| <i>Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert,<br/>soit qu'on en récolte le grain.</i>                                                                                                               |                  |                  |                                                    |
| de Picardie, grosse (de Printemps). . . . .                                                                                                                                                                                     | 33 »             | » 45             | 150 à 200 kilog.<br>(200 à 260 litres.)            |
| de Lorraine, petite (de Printemps). . . . .                                                                                                                                                                                     | 33 »             | » 45             |                                                    |
| d'Hiver . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 40 »             | » 50             |                                                    |
| GALEGA officinal. Rue-de-chèvre. . . . .                                                                                                                                                                                        | 180 »            | 2 »              | 30 kilog.                                          |
| GARANCE tinctoriale. . . . .                                                                                                                                                                                                    | » »              | 3 80             | 150 à 180 kilog.                                   |
| GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i> . . . . . hectog. 4 »                                                                                                                                                                       | » »              | » »              | 6 à 8 kilog.                                       |
| †GENET commun. G. à balais . . . . .                                                                                                                                                                                            | 90 »             | 1 »              | 15 kilog.                                          |
| <i>Recommandable pour terrains siliceux; les jeunes pousses sont pâtu-<br/>rées par les animaux pendant l'hiver; employé aussi pour litière. —<br/>Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.</i> |                  |                  |                                                    |
| des teinturiers. G. nain. . . . . hectog. 1 »                                                                                                                                                                                   | » »              | 6 »              |                                                    |
| épieux. Voy. AJONC.                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                                                    |
| GESSE cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (prix variable). . . . .                                                                                                                                                         | 55 »             | » 65             | 100 à 160 kilog.                                   |
| <i>Annuelle. Bon fourrage vert ou sec, pour terres saines ou moyennes, avec<br/>éléments calcaires. — Semer en Mars-Avril.</i>                                                                                                  |                  |                  |                                                    |
| †Jarosse. Jarat. Gesse chiche (prix variable et au mieux) . . . . .                                                                                                                                                             | 46 »             | » 55             | 150 à 250 kilog.                                   |
| <i>Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre<br/>souvent dans les mélanges de fourrages à couper vert. Toutes terres. —<br/>Semer à l'automne ou en Mars-Avril.</i>                                  |                  |                  |                                                    |
| sauvage. G. vivace des bois . . . . . hectog. 2 30                                                                                                                                                                              | » »              | » »              |                                                    |
| vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i> . . . . . hectog. 1 40                                                                                                                                                 | » »              | 11 »             |                                                    |
| des prés. . . . . 10 gram. 2 40; paquet » 60                                                                                                                                                                                    | » »              | » »              |                                                    |
| GUJZOTIA oleifera. Niger. Ram-till . . . . . hectog. » 50                                                                                                                                                                       | » »              | 2 80             |                                                    |
| HOUBLON cultivé (graines nettes) . . . . . paquet » 60; hectog. 6 »                                                                                                                                                             | » »              | 50 »             |                                                    |
| sauvage ( id. ) . . . . . paquet » 60; hectog. 8 »                                                                                                                                                                              | » »              | » »              |                                                    |
| INDIGO de l'Inde. <i>Indigofera tinctoria</i> . . . . . hectog. » 40                                                                                                                                                            | 140 »            | 1 60             | 12 à 15 kilog.                                     |
| IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. <i>Iris pabularia</i> .                                                                                                                                                                    |                  |                  |                                                    |
| <i>Bon fourrage pour terrains secs. . . . . paquet » 60; hectog. 8 »</i>                                                                                                                                                        |                  |                  |                                                    |
| †JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> . . . . . hectog. » 70                                                                                                                                                        | 370 »            | 3 90             | 8 à 12 kilog.                                      |
| <i>Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies natu-<br/>relles et artificielles.</i>                                                                                                                         |                  |                  |                                                    |
| JAROSSE. Voy. GESSE Jarosse, ci-dessus.                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                                                    |
| d'Auvergne. Voy. LENTILLE à une fleur.                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                    |
| JONC MARIN. Voy. AJONC.                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                                                    |
| JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textile</i> . . . . . hectog. » 50                                                                                                                                                      | 180 »            | 2 »              |                                                    |
| LENTILLE à une fleur. Jarosse d'Auvergne . . . . .                                                                                                                                                                              | 45 »             | » 55             | 80 à 100 kilog.                                    |
| <i>Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains<br/>sablonneux, siliceux et schisteux.</i>                                                                                                              |                  |                  |                                                    |
| du Canada. Voy. VESCE blanche.                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                                                    |
| †LENTILLON (Prix variables).                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                                                    |
| <i>Cultivé ordinairement pour le grain, mais donne également un fourrage<br/>estimé. Vient bien dans les terres sèches, siliceuses ou graveleuses.</i>                                                                          |                  |                  |                                                    |
| de Mars, blond. Lentille à la Reine. . . . .                                                                                                                                                                                    | 55 »             | » 65             | 100 à 120 kilog.<br>(pour fourrage jusqu'à 160 k.) |
| d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge. Semer en Septembre. . . . .                                                                                                                                                              | 70 »             | » 80             |                                                    |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

DANS PARIS  
100 k. | kilog.  
fr. c. | fr. c.

QUANTITÉ À SEMER  
PAR HECTARE

## †LIN (Prix variables)

Plante industrielle très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraîches mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

commun . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 51 » 60 » » 70  
Moins productif en graines que le Lin d'hiver, mais à filasse plus fine.

à grosse graine. . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 71 » 80 » » 90

à fleur blanche. . . . . — — 61 » 70 » » 80

Produit régulier. Filasse estimée.

de Riga (vrai) (en sacs d'origine, d'environ 82 kilog.)

hors barrière. . . . . Le sac. 45 » » » » »

de Riga (vrai). . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 56 » 65 » » 75

de Riga après tonne (1<sup>re</sup> génération de France)

hors barrière (1) 100 kilog. 56 » 65 » » 75

de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (récolté en France).

hors barrière (1) 100 kilog. 61 » 70 » » 80

de Pskoff amélioré russe (de provenance directe).

hors barrière (1) 100 kilog. 71 » 80 » » 90

Races d'origine russe remarquables par leur grand rendement en fibres longues et fines.

à graine jaune ou blanche . . . . . » » 1 30

d'hiver . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 91 » 100 » 1 10

Le meilleur pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Se sème à l'automne; un peu délicat pour le Nord.

Pour grain :  
25 à 30 kilog.

Pour filasse :  
120 à 200 kilog.

## †LOTIER. Lotus.

Les Lotiers sont d'excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit le plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.

corniculé. *L. corniculatus* . . . . . hectog. » 50 280 » 2 90

Vivace; résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.


velu. *L. villosus vel major* . . . . . hectog. » 50 290 » 3 »

Vivace; plus élevé. Terrains frais, humides et même tourbeux.

cultivé. *L. Tetragonolobus*. Voy. aux FLEURS.



Lin de Riga.

Canaigre. *Rumex hymenosepalus*.

Lupin blanc.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                               |             | DANS PARIS |        | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |             | 100 k.     | kilog. |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |             | fr. c.     | fr. c. |                                 |
| †LUPIN. <i>Lupinus</i> .                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |                                 |
| Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.           |             |            |        |                                 |
| blanc. <i>L. albus</i> (prix variable).                                                                                                                                                                                    | 1000 kilog. | 290 »      | 30 »   | 40 »                            |
| Pour fourrage ou pour engrais vert.                                                                                                                                                                                        |             |            |        |                                 |
| jaune <i>L. luteus</i> (prix variable)                                                                                                                                                                                     | 1000 kilog. | 320 »      | 33 »   | 45 »                            |
| Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.                                                                                                                                                       |             |            |        |                                 |
| bleu. <i>L. varius</i> (prix variable).                                                                                                                                                                                    | 1000 kilog. | 320 »      | 33 »   | 45 »                            |
| Grain employé parfois comme succédané du Café.                                                                                                                                                                             |             |            |        |                                 |
| LUPULINE. Voy. MINETTE, ci-dessous.                                                                                                                                                                                        |             |            |        |                                 |
| †LUZERNE. <i>Medicago</i> .                                                                                                                                                                                                |             |            |        |                                 |
| Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité.                                                                                            |             |            |        |                                 |
| Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.                                                                                                  |             |            |        |                                 |
| de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscute) (1) (prix variable).                                                                                                                                   |             | 167 »      | 1      | 80 »                            |
| (1) Lire la note spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscute, page 104.                                                                                                                                                      |             |            |        |                                 |
| de pays ou de Poitou (surchoix extra), gros grain, criblée contre la Cuscute (1) (prix variable).                                                                                                                          |             | 153 »      | 1      | 65 »                            |
| rustique. <i>M. media</i> . Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.                                                                                                      |             | 260 »      | 2      | 70 »                            |
| Lupuline. Minette. Voy. MINETTE, ci-dessous.                                                                                                                                                                               |             |            |        |                                 |
| †MADIA du Chili.                                                                                                                                                                                                           |             | 170 »      | 1      | 80 »                            |
| Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers ; supporte assez bien la sécheresse. — Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi.        |             |            |        |                                 |
| MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.                                                                                                                                                                   |             |            |        |                                 |
| †MÉLILOT. <i>Melilotus</i> .                                                                                                                                                                                               |             |            |        |                                 |
| de Sibérie. <i>M. blanc</i> . Trèfle de Bokhara                                                                                                                                                                            |             | 200 »      | 2      | 10 »                            |
| Bisannuel. Très rustique ; réussit en toutes terres. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibiers. — Semer au printemps dans une céréale.                                                                      |             |            |        |                                 |
| grand des bois. <i>M. de Hongrie</i> (en cosses)                                                                                                                                                                           |             | » »        | 3 »    | »                               |
| bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.                                                                                                                                                                                     |             |            |        |                                 |
| officiel (à fleur jaune). <i>M. des avoines</i> . paquet » 40 ; hectog. 3 »                                                                                                                                                |             | » »        | » »    | »                               |
| †MILLEFEUILLE. <i>Achillea Millefolium</i> . Graines nettes. hectog. 1 40                                                                                                                                                  |             | » »        | 11 »   | »                               |
| Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons. — Semer au printemps ou à l'automne.                                                                      |             |            |        |                                 |
| MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.                                                                                                                                                                                                 |             |            |        |                                 |
| †MINETTE. Lupuline (1 <sup>re</sup> choix) criblée (prix variable)                                                                                                                                                         |             | 93 »       | 1      | »                               |
| Bonne petite plante donnant un fourrage excellent. Vient dans tous les terrains, sauf ceux très humides. — On la sème souvent seule en terres maigres pour pâturages à moutons.                                            |             |            |        |                                 |
| MOHA. Voy. aux CÉRÉALES.                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |                                 |
| †MOUTARDE (Prix variables).                                                                                                                                                                                                |             |            |        |                                 |
| Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. Bon engrais vert. |             |            |        |                                 |
| blanche                                                                                                                                                                                                                    |             | 83 »       | »      | 95 »                            |
| blanche triée (pour manger).                                                                                                                                                                                               |             | 150 »      | 1      | 60 »                            |
| noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité).                                                                                                                                                                                  |             | 95 »       | 1      | 05 »                            |
| noire de Sicile (1 <sup>re</sup> qualité).                                                                                                                                                                                 |             | 95 »       | 1      | 05 »                            |
| C'est surtout la graine de la Moutarde noire qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.                                                                                                             |             |            |        |                                 |
| de Chine à feuille de Chou. Voy. au POTAGER.                                                                                                                                                                               |             |            |        |                                 |
| NAVET. Voy. au POTAGER.                                                                                                                                                                                                    |             |            |        |                                 |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

| DANS PARIS |        |
|------------|--------|
| 100 k.     | kilog. |
| fr. c.     | fr. c. |

QUANTITÉ A SEMER  
PAR HECTARE

## †NAVETTE

Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine est oléagineuse, elle contient de 30 à 35 o/o d'huile. — (1) Restitution des droits d'octroi à partir de 70 kilog.

d'Hiver. Rabette . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 63 » 72 » | » 80

Se sème en Septembre et donne un produit fin-Mars ou en Avril.

d'Été. N. quarantaine. . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 91 » 100 » | 1 10

Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.

P<sup>r</sup> fourrage : 10 à 15 k.  
P<sup>r</sup> graine : 5 à 8 kilog.

ORTIE. *Urtica*.

dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* . . . . . hectog. » 80 » » | 5 »

Vivace. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides, pierreux ou endroits ombragés et humides.

Semer au printemps ou fin de l'été-automne. Recouvrir peu la graine.

de Chine argentée. Ramie blanche. *China-grass. U. nivea*. hect. 9 » » » | 70 »

de Java vel utilis. Ramie verte. *U. tenacissima*. 10 gr. 5 » ; hect. 30 » » » | » »

Ces deux variétés sont désignées sous le nom de Ramie. La blanche est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.

10 kilog.

5 à 6 kilog.

## PANAI. Voy. au POTAGER.

## PANIS. Voy. MILLET, aux CÉRÉALES et PANIS aux GRAMINÉES.

## PAQUERETTE des prés simple. Petite Marguerite. Voy. aux FLEURS.

PASTEL. *Isatis*. Vouède. Guède . . . . . 210 » | 2 30

En ligne : 10 à 12 kil.  
A la volée : 15 à 20 kil.

## †PAVOT (Prix variables).

La graine de cette plante renferme 40 o/o d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublées et propres.

Semer de la fin de Février à la fin de Mai, en lignes ou à la volée. en recouvrant très peu les graines.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

blanc. P. à opium . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 150 » 160 » | 1 80

†œillette grise . . . . . — — 90 » 100 » | 1 20

œillette aveugle . . . . . — — 180 » 190 » | 2 10

œillette bleue. P. bleu . . . . . — — 150 » 160 » | 1 80

En lignes :  
1 k. 500 à 2 kilog.  
A la volée :  
2 k. 500 à 3 kilog.



Luzerne de Provence.



Minette. Luzerne Lupuline.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                            | DANS PARIS       |                  | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 100 k.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. |                                        |
| PERSICAIRE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                                        |
| PHACELIA                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                                        |
| tanacetifolia. . . . . hectog. 2 »                                                                                                                                                                                      | »                | »                | 30 kilog.                              |
| Recommandé comme plante mellifère.                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                                        |
| †PIMPRENELLE ordinaire. P. grande. (prix variable). . . . .                                                                                                                                                             | 46               | »                | 55                                     |
| Vivace. Excellente pâture, même pendant l'hiver, et surtout pour les moutons et les lapins. Terres les plus pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.                                    |                  |                  |                                        |
| †PLANTAIN                                                                                                                                                                                                               |                  |                  | 20 —                                   |
| des prés. Plantago lanceolata. Rib-grass. . . . .                                                                                                                                                                       | 100              | »                | 1 10                                   |
| des oiseaux, grand. P. major. . . . . paquet » 40; 10 gr. » 80                                                                                                                                                          | »                | »                | »                                      |
| †POIS (prix variables)                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                                        |
| Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. Réussit en toutes terres, sauf celles trop sèches ou trop humides.                                                                                  |                  |                  |                                        |
| gris de Printemps. Bisaille . . . . .                                                                                                                                                                                   | 33               | »                | 45                                     |
| Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.                                                                                                                                                |                  |                  | 160 à 200 kilog<br>(200 à 250 litres.) |
| gris d'Hiver. . . . .                                                                                                                                                                                                   | 42               | »                | 55                                     |
| Se sème à l'automne, pour récolter au printemps.                                                                                                                                                                        |                  |                  |                                        |
| perdrix (d'Hiver et de Printemps). . . . .                                                                                                                                                                              | 57               | »                | 65                                     |
| oléagineux. Voy. SOJA hispida.                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                        |
| POLYGONUM                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                                        |
| tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale. . . . . hectog. 1 20                                                                                                                                                | »                | »                | 9 »                                    |
| *Sachalinense. . . . . hectog. 7 »; 30 gr. 3 »; paquet » 60                                                                                                                                                             | »                | »                | 60 »                                   |
| POMME-DE-TERRE. Voy. au POTAGER.                                                                                                                                                                                        |                  |                  | 1800 à 2400 kilog                      |
| PSYLLIUM. Plantago Psyllium. Graine de puces . . . . .                                                                                                                                                                  | 200              | »                | 2 20                                   |
| PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.                                                                                                                                                      |                  |                  | 5 à 10 kilog.                          |
| rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS.                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                        |
| Servent à faire la poudre insecticide.                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                                        |
| RAIFORT                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                                        |
| Gros Radis à racine longue de 30 à 40 centimètres, violacé au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches.                                                                                                 |                  |                  |                                        |
| Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.                                                                                                           |                  |                  |                                        |
| champêtre de l'Ardèche . . . . .                                                                                                                                                                                        | 110              | »                | 1 20                                   |
| champêtre de l'Ardèche amélioré (à grosse racine). . . . .                                                                                                                                                              | »                | »                | 3 40                                   |
| RAMIE. Voy. ORTIE.                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                                        |
| RAVE. Voy. au POTAGER, NAVET-RAVE.                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                                        |
| RÉGLISSE officinale. Glycyrrhiza glabra (en gousses). . . . . paquet » 40                                                                                                                                               | »                | »                | 12 »                                   |
| RENOUÉE tinctoriale. Voy. POLYGONUM, ci-dessus.                                                                                                                                                                         |                  |                  |                                        |
| ROSE-TRÉMIÈRE                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                                        |
| noire tinctoriale. Mauve tinctoriale . . . . . hectog. » 90                                                                                                                                                             | »                | »                | 6 »                                    |
| RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                                        |
| RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.                                                                                                                                                                         |                  |                  |                                        |
| SAFRAN (Crocus) d'Automne (livrable en Août-Oct.). Voy. au Catal. d'OGNONS à FLEURS.                                                                                                                                    |                  |                  | 600,000 ognons.                        |
| SAFRAN bâtarde. Voy. Carthame des teinturiers.                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                        |
| †SAINFOIN                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                                        |
| Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des Prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la Luzerne. |                  |                  |                                        |
| Se sème assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.                                                                                                                                                           |                  |                  |                                        |
| ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix variable) . . . . .                                                                                                                                                              | 43               | »                | 55                                     |
| Donne une coupe et un pâturage.                                                                                                                                                                                         |                  |                  | 120 à 150 kilog.                       |
| à deux coupes. Sainfoin double (prix variable) . . . . .                                                                                                                                                                | 53               | »                | 65                                     |
| Remonte après la première coupe; mais demande des terres plus fertiles que le Sainfoin ordinaire.                                                                                                                       |                  |                  | 140 à 180 kilog.                       |
| d'Espagne, Sulla (graine décortiquée). . . . .                                                                                                                                                                          | 330              | »                | 3 50                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  | 25 à 30 kilog.                         |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                       | DANS PARIS               |                           | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | 100 k.                   | kilog.<br>fr. c.   fr. c. |                                 |
| SARRASIN. <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>                                                                                                                                                                                |                          |                           |                                 |
| SCABIEUSE. <i>Scabiosa.</i>                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                                 |
| des champs. <i>S. arvensis</i> . . . . .                                                                                                                                                                           | paquet » 40; hectog. 7 » | » »   » »                 |                                 |
| Succise. <i>S. Succisa.</i> . . . . .                                                                                                                                                                              | paquet » 40; 10 gr. 1 50 | » »   » »                 |                                 |
| SCARIOLE de Sicile. . . . .                                                                                                                                                                                        | hectog. » 70             | » »   3 30                | 15 à 20 kilog                   |
| SENEGRAIN. <i>Voy. FENUGREC.</i>                                                                                                                                                                                   |                          |                           |                                 |
| •SERRADELLE                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                                 |
| cultivée. <i>Ornithopus salivus.</i> . . . . .                                                                                                                                                                     | 60 »                     | » 70                      | 30 kilog.                       |
| <i>Légumineuse annuelle, aimant les terrains sablonneux à sous-sols frais.</i>                                                                                                                                     |                          |                           |                                 |
| <i>Bon pâturage à moutons, très résistant à la sécheresse.</i>                                                                                                                                                     |                          |                           |                                 |
| <i>Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats à étés doux et brumeux.</i>                                                                                                                        |                          |                           |                                 |
| SÉSAME                                                                                                                                                                                                             |                          |                           |                                 |
| d'Orient. . . . .                                                                                                                                                                                                  | 220 »                    | 2 40                      | 10 à 14 kilog                   |
| de Chine (à graine blanche) . . . . .                                                                                                                                                                              | hectog. » 70             | » »   4 »                 |                                 |
| SOJA. Pois oléagineux.                                                                                                                                                                                             |                          |                           |                                 |
| <i>Plante originaire de la Chine et convenant surtout aux climats un peu chauds, le Midi de la France, l'Algérie, etc.</i>                                                                                         |                          |                           |                                 |
| <i>Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.</i>                                                                                |                          |                           |                                 |
| <i>Semer en Mai, en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.</i>                                                                                                                                                    |                          |                           |                                 |
| hispidà à grain jaune. . . . .                                                                                                                                                                                     | 80 »                     | » 90                      | 120 à 125 kilog.                |
| hispidà très hâtif . . . . .                                                                                                                                                                                       | » »                      | 2 »                       |                                 |
| hispidà à grain noir. . . . .                                                                                                                                                                                      | 150 »                    | 1 60                      |                                 |
| *HISPIDA EXTRA-HÂTIF de la Podolie ( <i>Nouv.</i> ) } <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                                                                      |                          |                           |                                 |
| hispidà d'Étampes . . . . .                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                                 |
| <i>La farine de Soja, qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.</i> |                          |                           |                                 |



Sainfoin ordinaire.



Soja hispida.



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | DANS PARIS       |                  | QUANTITÉ A SEMER<br>PAR HECTARE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 100 k.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. |                                 |
| †SOLEIL. <i>Helianthus annuus</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |                  |                                 |
| grand ou Tournesol. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 70               | » » 80           | 4 à 6 kilog.                    |
| grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 75               | » » 85           |                                 |
| SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |                  |                                 |
| †SPERGULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |                  |                                 |
| Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes après la moisson ; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.                                                                                                                                         |            |                  |                  |                                 |
| ordinaire. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 65               | » » 75           | 20 à 30 kilog.                  |
| grande. S. géante. Demande un sol plus fécond que la <i>Spergule</i> ordinaire.                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 70               | » » 80           |                                 |
| SPIRÆA <i>Ulmaria</i> . Reine des prés. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |                  |                                 |
| SULLA. Voy. Sainfoin d'Espagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |                  |                                 |
| SYMPHITUM <i>asperrimum</i> . Voy. CONSOUDE à feuille rude.                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |                  |                                 |
| TABAC<br>(Graines de provenance directe).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |                  |                                 |
| — Voir la note en marge. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | paquet. hectog.  |                  |                                 |
| d'Amérique, du Connecticut. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>id.</i> | » 60 16 »        | » » » »          | 100 »                           |
| — — Seed-leaf var. Hockman. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>id.</i> | » 60 17 »        | » » » »          |                                 |
| — de la Havane ( <i>vrai</i> ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>id.</i> | » 60 11 »        | » » » »          |                                 |
| — du Kentucky . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>id.</i> | » 60 17 »        | » » » »          |                                 |
| — du Kentucky à tige blanche . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>id.</i> | » 60 18 »        | » » » »          |                                 |
| — du Maryland . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>id.</i> | » 60 17 »        | » » » »          |                                 |
| — White Burley. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>id.</i> | » 60 17 »        | » » » »          |                                 |
| de l'Inde de Déli. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>id.</i> | » 60 17 »        | » » » »          |                                 |
| — Rano de Sumatra. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>id.</i> | » 60 18 »        | » » » »          |                                 |
| de Hongrie de Czetneck . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>id.</i> | » 60 14 »        | » » » »          |                                 |
| — Debroe. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>id.</i> | » 60 14 »        | » » » »          |                                 |
| — de Verpélet. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>id.</i> | » 60 17 »        | » » » »          |                                 |
| Turc aromatique. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>id.</i> | » 60 6 »         | » » » »          |                                 |
| (Graines récoltées en France ou en Algérie).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |                  |                                 |
| d'Amérique, du Connecticut. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>id.</i> | » 40 3 »         | » » » »          | 25 »                            |
| — de la Havane . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>id.</i> | » 40 4 »         | » » » »          | 30 »                            |
| — du Kentucky à tige blanche . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>id.</i> | » 40 4 »         | » » » »          | 30 »                            |
| — du Maryland . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>id.</i> | » 40 3 »         | » » » »          | 20 »                            |
| — de Virginie. T. d'Alsace. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>id.</i> | » 40 3 »         | » » » »          | 20 »                            |
| de l'Inde Rano de Sumatra. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>id.</i> | » 60 7 »         | » » » »          | » »                             |
| Turc . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>id.</i> | » 40 4 »         | » » » »          | 30 »                            |
| géant à grande fleur pourpre. Voy. aux FLEURS.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |                  |                                 |
| TAGASASTE. Voy. <i>Cytisus proliferus albus</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |                  |                                 |
| THUIE. Voy. AJONC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |                  |                                 |
| †TOPINAMBOUR. <i>Helianthus tuberosus</i> . (Prix variable.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |                  |                                 |
| Pris à Paris : 1000 kilog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 75 »             | 8 »              | » 25                            |
| Les tubercules constituent une bonne nourriture pour les animaux, soit cuits, soit crus ; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Bonne plante pour remises à gibier. Réussit presque sans aucun soin en toutes terres non humides.                                                                       |            |                  |                  |                                 |
| Planter en Février-Mars, en lignes espacées de 60 centimètres, en laissant les plants à 50 centimètres sur les lignes.                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |                  |                                 |
| *Patate. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1000 kilog.      | 115 »            | 12 »                            |
| Se distingue de la variété commune par ses tubercules jaunes, plus arrondis et moins anguleux. De même qualité industrielle, mais d'un rendement supérieur.                                                                                                                                                                            |            |                  |                  |                                 |
| Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales. |            |                  |                  |                                 |

Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration.

Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration.

1300 à 2000 kilog.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

DANS PARIS  
100k. kilog.  
fr. c. | fr. c.QUANTITÉ A SEMER  
PAR HECTARETRÈFLE *Trifolium*.

(4) Lire la notice : Trèfles-Luzernes et la Cuscute, page 104.

**violet** (surchoix extra criblé) (1) (prix variable) . . . . . 235 » | 2 45**violet de Bretagne** (gros grain, surchoix criblé) (1) (prix var.) . . . . . 250 » | 2 60*Aiment les terres fraîches mais saines et profondes de préférence. — Semer au printemps avec une céréale de printemps; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage.***\*INCARNAT EXTRA-HATIF à fleur rouge** (Nouv.) (Vilm.) . . . . . 150 » | 1 60*De huit jours, au moins, plus précoce que le Tr. incarnat hâtif dont il a toutes les qualités; rustique et très fourrageux. Voy. au SUPPLÉMENT.***incarnat hâtif**, Farouche (1<sup>er</sup> choix extra) (prix variable) . . . . . 87 » | » 95**incarnat tardif** (1<sup>er</sup> choix) (prix variable) . . . . . 130 » | 1 40**incarnat très tardif à fleur blanche** . . . . . 150 » | 1 60*De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Sujet à dégénérer.***incarnat extra-tardif à fleur rouge** . . . . . » » | » »*De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Tr. incarnats.**Les Trèfles incarnats réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses. — On les sème ordinairement sur chaumes à la fin de l'été ou au commencement de l'automne, pour couper en fleur au printemps.*

20 à 25 kilog.

18 à 25 kilog.

**\*DE PANNONIE** (en bourre) (Nouv.) . . . . . 100 gram. 2 20 » | 18 »**blanc**, *T. repens* (1<sup>er</sup> choix extra) (prix variable) . . . . . 240 » | 2 50*Vivace. Bonne plante à pâture pour tous les animaux. Réussit en tous terrains humides ou secs. Précieux pour garnir le fond des Prairies et Pâturages permanents. — Semer au printemps ou à l'automne.*

12 kilog.

**hybride**, *T. d'Alsike* (prix variable) . . . . . 270 » | 2 80*Bisannuel ou vivace. Précieux pour les terrains trop froids ou trop humides pour que le *T. violet* y réussisse. — Semer à l'automne ou au printemps.*


10 —

**filiforme** . . . . . 200 » | 2 10**fraise** (en cosses) . . . . . hectog. 2 20 » | 18 »

20 —



Trèfle violet.



Trèfle incarnat hâtif Farouche.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| Prix variables et au mieux, sans engagement.                                                                                                                                                                                                                                            |  | DANS PARIS |        | QUANTITÉ A SEMER |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 100 k.     | kilog. | PAR HECTARE      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | fr. c.     | fr. c. |                  |
| †TRÈFLE ( <i>suite</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |        |                  |
| du Japon. <i>Lepedeza striata</i> . . . . . hectog. 1 30                                                                                                                                                                                                                                |  | »          | » 10   | 15 à 20 kilog.   |
| jaune des sables. <i>Anthyllis vulnèraire</i> ( <i>prix variable</i> ). . . . . 250                                                                                                                                                                                                     |  | »          | 2 60   |                  |
| Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité, se conservant longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume. |  |            |        |                  |
| †VESCE. <i>Vicia</i> . ( <i>Prix variables</i> .)                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |        |                  |
| Légumineuse annuelle fournissant un fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Toutes terres, sauf celles sèches ou très humides. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes :                                     |  |            |        |                  |
| Vesce : 120 à 140 kil. ; — Céréale : 30 à 40 kil.                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |        |                  |
| commune de printemps, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   |  | 38         | » 50   | 200 kilog.       |
| Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.                                                                                                                                                                                                                |  |            |        |                  |
| de printemps de Bretagne, gros grain noir. . . . .                                                                                                                                                                                                                                      |  | 45         | » 55   |                  |
| d'hiver. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 55         | » 65   |                  |
| Semer d'Août en Octobre, pour faucher au printemps.                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |        |                  |
| velue. Vesce des sables. <i>Vicia villosa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                 |  | 95         | » 1 10 | 180 à 225 kilog. |
| Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, plus tôt que la Vesce d'hiver.                                                                                                                                                                                                |  |            |        |                  |
| blanche. Lentille du Canada. <i>V. alba</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   |  | 60         | » 70   |                  |
| à gros fruit. <i>V. macrocarpa</i> . . . . . hectog. » 60                                                                                                                                                                                                                               |  | »          | 3 50   |                  |
| Feuillage plus large, plus étoffé que la V. commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.                                                                            |  |            |        |                  |
| de Narbonne. <i>V. Narbonnensis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           |  | 70         | » 80   | 180 à 225 kilog. |
| Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable.                                                                                              |  |            |        |                  |
| à feuille dentée. <i>V. serratifolia</i> . . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                                          |  | »          | » »    |                  |
| Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.                                                                                                         |  |            |        |                  |
| multiflore. <i>V. Cracca</i> . . . . . hectog. 2 » ; paquet » 60                                                                                                                                                                                                                        |  | »          | » »    | 180 à 225 kilog. |
| à feuille étroite. <i>V. angustifolia</i> . . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                                         |  | »          | » »    |                  |
| bisannuelle. <i>V. biennis</i> . . . . . 10 gram. 2 »                                                                                                                                                                                                                                   |  | »          | » »    |                  |
| des haies. <i>V. sepium</i> . . . . . hectog. 20 fr. » ; paquet » 60                                                                                                                                                                                                                    |  | »          | » »    |                  |
| écarlate. <i>V. fulgens</i> . Voy. aux FLEURS.                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |        |                  |
| <i>Vicia dumetorum</i> . . . . . 10 gram. 4 »                                                                                                                                                                                                                                           |  | »          | » »    |                  |

## TRÈFLES-LUZERNES

### et la CUSCUTE

**NOTA.** — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, en outre, fait **une loi absolue** de soumettre toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance déclinier d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

## IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une ‡ ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces, ainsi que pour les Graines de Plantes d'orangerie et de serre, voyez le CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc., qui sera envoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire récolter les Graines d'arbres sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons décliner d'avance toute responsabilité pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

|                                                                                   | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Abricotier cultivé . . . . .                                                      | 100 »  | 1 20 » | 25 »   |
| Acacia commun. Robinier. . . . .                                                  | 150 »  | 1 70 » | 40 »   |
| Ailante. Vernis du Japon. . . . .                                                 | 100 »  | 1 20 » | 30 »   |
| Amande à coque dure . . . . .                                                     | 130 »  | 1 50 » | 30 »   |
| Arbousier commun. <i>A. Unedo.</i> . . . .                                        | » »    | 8 »    | 1 »    |
| Argousier rhamnoïde. . . . .                                                      | » »    | 5 »    | 70 »   |
| Aune commun. . . . .                                                              | 130 »  | 1 50 » | 35 »   |
| blanc. . . . .                                                                    | 380 »  | 4 »    | 60 »   |
| Baguenaudier commun. . . . .                                                      | » »    | 2 50 » | 50 »   |
| Bignonia Catalpa. . . . .                                                         | » »    | 2 50 » | 50 »   |
| Bouleau commun. . . . .                                                           | 75 »   | » 90 » | 20 »   |
| On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.                                            |        |        |        |
| Broussonetia papyrifera. . . . .                                                  |        |        |        |
| 10 gram. » 40 » »                                                                 | 12 »   | 1 40 » |        |
| Buis toujours vert . . . . .                                                      | » »    | 10 »   | 1 20 » |
| ‡Casuarina Cunninghamiana . . . . .                                               | » »    | 35 »   | 3 70 » |
| paquet » 60 » »                                                                   |        |        |        |
| Connu sous le nom de <i>C. tenuis-</i><br><i>sima</i> dans le midi et en Algérie. |        |        |        |
| ‡quadrivalvis. 10 gram. » 60 » »                                                  | 38 »   | 4 »    |        |
| Cèdre du Liban ( <i>Graines nettes</i> ) . . . . .                                |        |        |        |
| 10 gram. » 40 » »                                                                 | 16 »   | 1 80 » |        |
| argenté de l'Atlas ( <i>Gr. nettes</i> ) . . . . .                                |        |        |        |
| 10 gram. » 40 » »                                                                 | 16 »   | 1 80 » |        |
| de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> ,<br>récolté en Europe. . . . .                  |        |        |        |
| 10 gram. » 40 » »                                                                 | 16 »   | 1 80 » |        |
| Cerisier commun. <i>C. domestica.</i> . . . .                                     | » »    | 90 »   | 25 »   |
| Merisier des bois . . . . .                                                       | » »    | 1 20 » | 30 »   |
| Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb.</i> . . . .                                          |        |        |        |
| ( <i>Baies sèches</i> ) » » »                                                     | 1 50 » | 30 »   |        |
| Charme commun. . . . .                                                            | 110 »  | 1 20 » | 30 »   |
| Châtaignier commun . . . . .                                                      | 17 »   | » 30 » | » »    |
| Chêne commun ( <i>Prix variable</i> ) . . . . .                                   |        |        |        |
| 1000 kil. 130 » »                                                                 | 14 »   | » 30 » | » »    |
| chevelu. <i>Q. cerris.</i> . . . .                                                | » »    | » »    | » »    |
| liège d'Algérie. <i>Q. Suber.</i> . . . .                                         | 60 »   | » 80 » | 25 »   |
| truffier vert. <i>Q. Ilex var.</i> . . . .                                        | » »    | 1 60 » | 30 »   |
| — blanc. <i>Q. pubescens var.</i> . . . .                                         | » »    | 1 60 » | 30 »   |
| des marais. <i>Q. palustris.</i> . . . .                                          | 220 »  | 2 40 » | 50 »   |
| écarlate d'Amérique. . . . .                                                      | 180 »  | 2 »    | 40 »   |
| rouge d'Amérique. <i>Q. rubra.</i> . . . .                                        | 75 »   | » 90 » | 30 »   |
| Clématite odorante. <i>C. Flammula.</i> . . . .                                   | » »    | 5 »    | 70 »   |
| Coignassier commun. . . . .                                                       | » »    | 8 »    | 1 »    |
| ‡Coffea Arabica. 100 graines 4 » »                                                |        |        |        |
| 10 graines » 60 » »                                                               | » »    | » »    | » »    |
| ‡Liberica. . 100 graines 6 » »                                                    |        |        |        |
| 10 graines » 80 » »                                                               | » »    | » »    | » »    |
| Cyprés pyramidal . . . . .                                                        | » »    | 2 50 » | 50 »   |
| horizontal . . . . .                                                              | » »    | 2 50 » | 50 »   |
| funèbre. . . 10 gram. » 30 » »                                                    | » »    | » »    | 1 40 » |
| de Lambert, à gros fruit. . . . .                                                 |        |        |        |
| <i>C. macrocarpa.</i> 10 gr. » 30 » »                                             | 10 »   | 1 20 » |        |
| de Lawson. . 10 gram. » 30 » »                                                    | » »    | » »    | 1 20 » |

|                                                  | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Cytise faux Ébénier. . . . .                     | 160 »  | 1 80 » | 40 »   |
| Épine blanche. Aubépine. . . . .                 |        |        |        |
| — ( <i>Graines nettes</i> ). . . . .             | 140 »  | 1 60 » | 35 »   |
| — en baies sèches. . . . .                       | 55 »   | » 75 » | 25 »   |
| Épine-vinette. <i>Berberis vulgaris.</i> . . . . | » »    | 2 »    | 40 »   |
| Érable champêtre. . . . .                        | 65 »   | » 80 » | 25 »   |
| Plane . . . . .                                  | 90 »   | 1 10 » | 30 »   |
| Sycomore. . . . .                                | 95 »   | 1 20 » | 30 »   |
| On sème en place 60 à 62 kilog. par hect.        |        |        |        |
| à feuille de Frêne. <i>A. Negundo.</i> . . . .   | 95 »   | 1 20 » | 30 »   |

## Eucalyptus

Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.

|                                            |      |        |  |
|--------------------------------------------|------|--------|--|
| ‡amygdalina. . . 10 gr. » 90 » »           |      |        |  |
| paquet » 60 » »                            | 60 » | 7 »    |  |
| ‡colosse (Graines brutes) . . . . .        |      |        |  |
| 10 gram. 1 60 » »                          | » »  | 14 »   |  |
| ‡globulus ( <i>Blue-Gum</i> ). . . . .     |      |        |  |
| 10 gr. » 70 ; paquet » 60 » »              | 45 » | 5 »    |  |
| ‡Occidentalis. 10 gram. 1 40 » »           |      |        |  |
| paquet » 80 » »                            | » »  | 12 »   |  |
| ‡resinifera vera. 10 gr. 1 40 » »          |      |        |  |
| paquet » 60 » »                            | » »  | 12 »   |  |
| ‡rostrata ( <i>Red-gum</i> ). . . . .      |      |        |  |
| 10 gr. » 80 ; paquet » 60 » »              | 50 » | 5 50 » |  |
| ‡viminalis, var. <i>fertilis.</i> . . . .  |      |        |  |
| 10 gr. 2 » ; paquet » 80 » »               | » »  | 18 »   |  |
| ‡viminalis, var. <i>Manna-gum.</i> . . . . |      |        |  |
| 10 gr. 1 60 ; paquet » 80 » »              | » »  | 14 »   |  |

Pour les autres variétés d'Eucalyptus, voy. notre Catalogue spécial de Graines d'arbres.

|                                                                    |        |        |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Février d'Amérique. <i>G. triacanthos.</i> . . . .                 | 130 »  | 1 50 » | 30 » |
| Frêne commun . . . . .                                             | 50 »   | » 70 » | 25 » |
| On sème de 20 à 25 kilog. par hect.                                |        |        |      |
| Gainier. Arbre de Judée. <i>C. siliquastrum.</i> 10 gram. » 25 » » | » »    | » »    | 80 » |
| Genêt d'Espagne. <i>S. junceum.</i> 200 » »                        | 2 20 » | 40 »   |      |
| Genévrier commun. . . . .                                          | 70 »   | » 90 » | 25 » |
| de Virginie. <i>J. Virginiana.</i> » »                             | 3 »    | » 50 » |      |
| ‡Grevillea robusta. . 10 gr. » 80 » »                              |        |        |      |
| paquet » 60 » »                                                    | 60 »   | 6 20 » |      |
| Hêtre commun. Faïnes. . . . .                                      |        |        |      |
| ( <i>dans Paris</i> ). . . . .                                     | 85 »   | 1 »    | 25 » |
| hors barrière. . . . .                                             | 77 »   | » »    | » »  |
| (Pour 50 kilog. au moins.)                                         |        |        |      |
| Houx commun ( <i>Graines nettes</i> ). . . . .                     | » »    | 6 »    | 80 » |
| — ( <i>Baies</i> ). . . . .                                        | » »    | 4 »    | 60 » |



|                                                                 | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                 | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| If commun. <i>T. baccata</i> . . . . .                          | » »    | 6 »    | » 80   |
| Laurier franc. <i>L. nobilis</i> . . . . .                      | » »    | 2 50   | » 50   |
| Lilas commun. <i>S. vulgaris</i> . . . . .                      | » »    | 4 »    | » 60   |
| Liquidambar Copalme. 10 gr. » 70                                | » »    | » »    | 5 »    |
| Maclura épineux. <i>M. aurantiaca</i> . . . . .                 | » »    | 8 »    | 1 »    |
| Magnolia grandiflora. 10 gr. » 30                               | » »    | 16 »   | 1 80   |
| Mahonia Aquifolium ( <i>Gr. nettes</i> ) . . . . .              | » »    | 9 »    | 1 10   |
| Marronnier d'Inde . . . . . 15                                  | » »    | 30 »   | » »    |
| Mélèze d'Europe ( <i>Prix var.</i> ) . . . . . 660              | » »    | 6 80   | » 90   |
| Micocoulier de Provence. . . . .                                | » »    | 3 »    | » 50   |
| Mimosa (Acacia)                                                 |        |        |        |
| <i>dealbata</i> . . . . . paquet » 5 gr. » 60                   | » »    | 14 »   | 1 60   |
| <i>Farnesiana</i> . . . . . paquet » 40                         | » »    | 6 »    | » 80   |
| <i>pycnantha vel petiolaris</i> . . . . .                       | » »    | 14 »   | 1 60   |
| <i>retinodes</i> var. <i>floribunda</i> . . . . .               | » »    | 16 »   | 1 80   |
| en mélange de nombreuses var. . . . .                           | » »    | » »    | 3 »    |
| Autres variétés, Voy. notre Catal. spécial de Graines d'arbres. |        |        |        |
| Mûrier blanc. . . . .                                           | » »    | 9 »    | 1 10   |
| blanc à fruit noir . . . . .                                    | » »    | 10 »   | 1 20   |
| du Docteur Moretti . . . . .                                    | » »    | 14 »   | 1 60   |
| <b>Musa Ensete.</b> 100 graines 5 50                            |        |        |        |
| 10 graines » 70                                                 |        |        |        |
| <b>Fétiche.</b> <i>M. religiosa</i> . (Nouv.)                   |        |        |        |
| 100 graines 6 » ; 20 gr. 1 50                                   |        |        |        |

Plants de ces 2 espèces. Voir page 178.

|                                                             |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Noisette des bois. . . . .                                  | » » | » »  | » »  |
| Noyer cultivé . . . . . 80                                  | » » | 1 »  | » 25 |
| noir d'Amérique. <i>J. nigra</i> .                          |     |      |      |
| 100 noix 1 40                                               |     |      |      |
| tardif de la Saint-Jean.                                    |     |      |      |
| 100 noix 4 50 ; 10 noix » 60                                |     |      |      |
| Orme commun à large feuille. . . 80                         | » » | 1 »  | » 30 |
| commun à petite feuille. . . 80                             | » » | 1 »  | » 30 |
| d'Amérique. <i>U. Americana</i> . . . . .                   | » » | 3 »  | » 50 |
| Paliure épineux ( <i>Gr. nettes</i> ) . . . . .             | » » | 2 50 | » 40 |
| Paulownia imperialis . . . . .                              | » » | 5 »  | » 70 |
| Pêcher cultivé. <i>A. Persica</i> . . . . .                 | » » | 1 20 | » 30 |
| mélange de var. à gros fruits                               |     |      |      |
| <i>dites de Montreuil</i> . . . . .                         | » » | 2 50 | » 50 |
| Peuplier blanc de Hollande. <i>P. alba</i>                  |     |      |      |
| noir. <i>P. nigra</i> . . . . .                             | » » | 6 »  | » 80 |
| Tremble. <i>P. tremula</i> . . . . .                        | » » | 7 »  | » 90 |
| Pin. <i>Pinus</i> .                                         |     |      |      |
| maritime. ( <i>Prix variable</i> ) . . . 80                 | » » | » 90 | » »  |
| maritime des Landes . . . . . 110                           | » » | 1 20 | » »  |
| On sème de 12 à 14 kilog. par hectare.                      |     |      |      |
| sylvestre. ( <i>Prix var.</i> ) . . . . . 780               | » » | 8 »  | 1 10 |
| On sème 6 à 8 kilog. par hectare.                           |     |      |      |
| Laricio de Corse . . . . . 580                              | » » | 6 »  | » 80 |
| On sème 8 à 10 kilog. par hectare.                          |     |      |      |
| noir d'Autriche ( <i>Prix var.</i> ) . 530                  | » » | 5 50 | » 80 |
| On sème 8 à 10 kilog. par hectare.                          |     |      |      |
| de Jérusalem ou d'Alep. . . . . 550                         | » » | 5 70 | » 80 |
| du Lord Weymouth. <i>P. Strobus</i> . . . . . 10 gram. » 30 | » » | 12 » | 1 40 |
| Mugho. <i>P. montana</i> . . . . .                          | » » | 10 » | 1 20 |
| pignon. . . . . 140                                         | » » | 1 60 | » 40 |
| insignis . . . . . 10 gram. » 60                            | » » | 32 » | 3 40 |
| Plaqueminier d'Italie. <i>D. Lotus</i> . . . . .            | » » | 5 50 | » 70 |
| de Virginie. <i>D. Virginiana</i> . . . . .                 | » » | 6 »  | » 80 |
| Platane d'Orient. <i>P. Orientalis</i> . . . . .            | » » | 1 60 | » 30 |
| d'Occident. <i>P. Occidentalis</i> . . . . .                | » » | 1 60 | » 30 |
| Poirier . . . . . 620                                       | » » | 6 40 | » 90 |
| Pommier . . . . . 180                                       | » » | 2 »  | » 40 |
| Rosier Eglantier ( <i>Graines nettes</i> ) . . . . .        | » » | 1 50 | » 30 |

## Sapin. *Abies*.

|                                                                   | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Epicea ( <i>Prix variable</i> ) . . . . . 370                     | » »    | 3 90   | » 60   |
| commun ou de Normandie. . . 160                                   | » »    | 1 70   | » 40   |
| Douglasii . . . . . 10 gr. » 60                                   | » »    | 40 »   | 4 20   |
| Pinsapo. . . . . 10 gr. » 30                                      | » »    | 8 »    | 1 »    |
| Nordmanniana. 10 gr. » 25                                         | » »    | 6 50   | » 90   |
| Saule Marceau. . . . .                                            | » »    | 4 50   | » 70   |
| blanc . . . . .                                                   | » »    | 5 »    | » 70   |
| Sophora Japonica. . . . .                                         | » »    | 3 »    | » 50   |
| Sorbier des oiseleurs. <i>S. Aucuparia</i> . . . . .              | » »    | 1 50   | » 30   |
| Staphilier. Nez coupé. . . . .                                    | » »    | 5 20   | » 70   |
| Sumac des corroyeurs . . . . .                                    | » »    | 5 »    | » 70   |
| Sureau commun. <i>S. nigra</i> . . . . .                          | » »    | 3 50   | » 50   |
| Taxodium sempervirens.                                            |        |        |        |
| 10 gr. » 30                                                       | » »    | » »    | 1 30   |
| Thuia de la Chine . . . . .                                       | » »    | 4 »    | » 60   |
| géant de Californie. <i>T. gigantea vel Lobbii</i> . 10 gr. 70 c. | » »    | » »    | 5 »    |
| Tilleul de Hollande à large feuille. . . . .                      | » »    | 1 70   | » 40   |
| Troène du Japon. . . . .                                          | » »    | 3 »    | » 50   |
| Tulipier de Virginie . . . . .                                    | » »    | 2 50   | » 50   |
| <b>Vignes. Voyez le Catalogue spécial de GRAINES d'ARBRES.</b>    |        |        |        |
| Wellingtonia gigantea.                                            |        |        |        |
| 10 gr. 1 20 ; paquet » 80                                         | » »    | » »    | 10 »   |

## PALMIERS

|                                                 | 100 graines | 10 graines |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                 | fr. c.      | fr. c.     |
| Acanthophœnix crinita. . . . .                  | 2 40        | » 60       |
| Areca alba . . . . .                            | 4 50        | » 60       |
| Baueri. . . . .                                 | 3 »         | » 50       |
| lutescens. . . . .                              | 4 »         | » 60       |
| rubra . . . . .                                 | 4 50        | » 60       |
| sapida . . . . .                                | 4 »         | » 60       |
| Brahea edulis . . . 1 graine » 40               | » »         | 2 40       |
| filamentosa . . . . .                           | 1 20        | » 40       |
| Chamerops excelsa . . . 100 gr. » 50            | » »         | » »        |
| humilis. kil. 3 50 ; 100 gr. » 60               | » »         | » »        |
| Cocos Australis . . . . .                       | 5 »         | » 70       |
| campestris . . . . .                            | » »         | » 80       |
| insignis . . . . .                              | » »         | 1 20       |
| Weddeliana ( <i>en janvier</i> ) . . . . .      | 6 »         | » 80       |
| Corypha ( <i>Livistona</i> ) Australis. . . . . | 2 40        | » 50       |
| Cycas revoluta . . . . .                        |             | (Manque)   |
| Geonoma gracilis ( <i>en avril</i> ) . . . . .  | 5 »         | » 70       |
| Kentia Belmoreana . . . . .                     | 5 »         | » 70       |
| Canterburyana. 1 graine » 30                    | » »         | 1 50       |
| Forsteriana. . . . .                            | 5 »         | » 70       |
| Latania Borbonica. . . . .                      | 1 40        | » 25       |
| Livistona altissima . . . . .                   | » »         | 1 »        |
| rotundifolia . . . . .                          | » »         | 1 »        |
| Oreodoxa regia . . . . .                        | 3 50        | » 60       |
| Pandanus utilis. . . . .                        | 2 50        | » 50       |
| macrocarpa ( <i>Nouv.-Calédonie</i> ) . . . . . | 6 »         | » 80       |
| odoratissimus. 1 graine » 40                    | » »         | 2 50       |
| Phœnix Canariensis . . . . .                    | 1 40        | » 40       |
| dactylifera. kil. 8 » 100 gr. 1 »               | » »         | » »        |
| Leonensis vel <i>P. spinosa</i> . . . . .       | 2 »         | » 40       |
| reclinata . . . . .                             | 2 »         | » 40       |
| tenuis . . . . .                                | 2 »         | » 40       |
| Sabal Adansonii . . . . .                       | 1 20        | » 30       |
| umbraculifera . . . . .                         | 1 60        | » 40       |
| Seaforthia elegans ( <i>attendu</i> ) . . . . . | » »         | » 60       |
| Thrinax altissima . . . . .                     | » »         | » 50       |
| argentea . . . . .                              | » »         | » 50       |
| Washingtonia robusta . . . . .                  | 2 »         | » 40       |


## V. — GRAINES DE FLEURS

**Graines de Fleurs à notre choix :** Voy. plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

**Graines de Fleurs au choix de l'amateur.** — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après ; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

**une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100**

pour toute demande de **25 paquets au moins** (en une seule fois).

 Cette remise n'est pas applicable aux **Graines de Fleurs en Collections** ou **Assortiments** annoncées pages 108 à 113, les prix de ces Collections étant déjà réduits.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

**Nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas les modifier.**

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un \*.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ☉ indique une plante *annuelle*; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♀ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♀ ☉ indique une plante *vivace*, *rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ☉ ♀, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers; par § les plantes grimpantes; et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A.), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. Voyez, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour la **description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », ainsi que les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* ». (Pour le prix de ces ouvrages, voir pages 191 et 192.)

## VARIÉTÉS NOUVELLES


**Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES**

que nous envoyons *franco*.




# GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

 Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales. Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y changera une seule espèce, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

 Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Indiquer, pour faire la demande, **seulement le numéro d'ordre de la Collection.** 

## GRAINES

## PLANTES ANNUELLES DIVERSES

**N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.**

|                                              |                                             |                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 53770 Balsamine Camellia variée.             | 61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée. | 73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée. |
| 56990 Chrysanthème des jardins double varié. | 68110 Œillet de Chine double varié.         | 75560 Réséda pyramidal à grande fleur.          |
| 58330 Coreopsis élégant varié.               | 70680 Phlox de Drummond varié.              | 80560 Zinnia élégant double varié.              |
|                                              | 71590 Pied-d'alouette nain double varié.    |                                                 |

**N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.**

|                                          |                                             |                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 51510 Ageratum du Mexique bleu.          | 61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée. | 70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.            |
| 53770 Balsamine Camellia variée.         | 63610 Immortelle à bractées double variée.  | 71590 Pied-d'alouette nain double varié.              |
| 56170 Capucine naine variée.             | 60850 Muflier grand varié.                  | 73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange. |
| 56990 Chrysanthème des jard. double var. | 68110 Œillet de Chine double varié.         | 75550 Réséda odorant ordinaire.                       |
| 57820 Collinsia varié.                   | 68470 Œillet d'Inde double nain varié.      | 78930 Thlaspi en mélange.                             |
| 58330 Coreopsis élégant varié.           | 69200 Pavot double nain varié.              | 80560 Zinnia élégant double varié.                    |
| 59950 Eschscholtzia de Californie varié. | 70230 Petunia hybride varié.                |                                                       |

**N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.**

|                                          |                                             |                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 51510 Ageratum du Mexique bleu.          | 59950 Eschscholtzia de Californie varié.    | 69200 Pavot double nain varié.            |
| 53770 Balsamine Camellia variée.         | 60530 Gaillarde peinte variée.              | 70250 Petunia hybride varié.              |
| 54280 Belle-de-jour variée.              | 61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée. | 70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.    |
| 56170 Capucine naine variée.             | 62850 Godetia Whitney Lady Albemarle.       | 71590 Pied-d'alouette nain double varié.  |
| 56570 Centaurea Barbeau varié.           | 63000 Gypsophila élégant blanc.             | 73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mé. |
| 56990 Chrysanthème des jard. double var. | 63610 Immortelle à bractées double variée.  | 75550 Réséda pyramidal à grande fleur.    |
| 57030 — à carène varié.                  | 65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.        | 78270 Souci double.                       |
| 57830 Collinsia bicolore.                | 66850 Muflier grand varié.                  | 78780 Tagetes signata pumila.             |
| 58140 Coquelicot double varié.           | 68110 Œillet de Chine double varié.         | 78930 Thlaspi en mélange.                 |
| 58330 Coreopsis élégant varié.           | 68410 Œillet-d'Inde double grand.           | 80560 Zinnia élégant double varié.        |

**N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.**

|                                      |                                          |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 51510 Ageratum du Mexique bleu.      | 56170 Capucine naine variée.             | 59590 Énothère de Lamarck.               |
| 52300 Amarantode violette.           | 56430 Célésie à panache variée.          | 59928 Erysimum nain compact jaune d'or.  |
| 53770 Balsamine Camellia variée.     | 56990 Chrysanthème des jard. double var. | 59950 Eschscholtzia de Californie varié. |
| 54280 Belle-de-jour variée.          | 57100 — à carène hvb. de Burridge var.   | 60270 Ficoïde tricolore varié.           |
| 54780 Brachycome iberidifolia varié. | 58140 Coquelicot double varié.           | 60530 Gaillarde peinte variée.           |
| 55960 Capucine grande variée.        | 58330 Coreopsis élégant varié.           | 61060 Gilia tricolore varié.             |

**PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (suite). GRAINES**

|                                             |                                            |                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée. | 66190 Malope à grande fleur variée.        | 75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.      |
| 62850 Godetia Whitney Lady Albemarle.       | 66300 Matricaire blanche double.           | 75560 Réséda pyramidal à grande fleur.         |
| 63000 Gypsophila élégant blanc.             | 67070 Muflier nain varié.                  | 76360 Salpiglossis hybride varié.              |
| 63370 Immortelle annuelle variée.           | 68110 Œillet de Chine double varié.        | 76890 Scabieuse naine double variée.           |
| 63610 — à bractées double variée.           | 68440 Œillet-d'Inde double grand.          | 78150 Soleil grand double jaune de Californie. |
| 64500 Julienne de Mahon variée.             | 69030 Pavot double grand varié.            | 78270 Souci double.                            |
| 64970 Leptosiphon roseus.                   | 70090 Perilla de Nankin lacinié.           | 78780 Tagetes signata pumila.                  |
| 65180 Lin à grande fleur rouge.             | 70250 Petunia hybride varié.               | 78930 Thlaspi en mélange.                      |
| 65290 Linaire du Maroc hybride variée.      | 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.   | 79670 Valériane des jardins variée.            |
| 65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.        | 71590 Pied-d'alouette nain double varié.   | 80560 Zinnia élégant double varié.             |
| 65880 Lupin changeant de Cruikshanks.       | 73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél. |                                                |

**N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.**

|                                          |                                                                |                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 51270 Acroclinium varié.                 | 60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.                     | 70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.   |
| 51510 Ageratum du Mexique bleu.          | 60270 Ficoides tricolore variée.                               | 70090 Perilla de Nankin lacinié.              |
| 51580 — Wendland comp. nain blanc.       | 60530 Gaillarde peinte variée.                                 | 70170 Pervenche de Madagascar variée.         |
| 51830 Alysse odorant.                    | 60770 Gaura Lindheimeri.                                       | 70250 Petunia hybride varié.                  |
| 52100 Amarante bicolor ruber.            | 61060 Gila tricolore varié.                                    | 70490 — — double varié.                       |
| 52180 — Queue-de-renard.                 | 61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.                    | 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.      |
| 52300 Amarantoïde violette.              | 62850 Godetia Whitney Lady Albemarle.                          | 71230 Pied-d'alouette des blés double var.    |
| 52820 Anthémis d'Arabie.                 | 63000 Gypsophila élégant blanc.                                | 71590 — — nain double varié.                  |
| 53770 Balsamine Camellia variée.         | 63370 Immortelle annuelle variée.                              | 72090 Pois-de-senteur varié.                  |
| 54280 Belle-de-jour variée.              | 63610 — à bractées double variée.                              | 72430 Pourpier à grande fleur varié.          |
| 54360 Belle-de-nuit variée.              | 64120 Ipomée Volubilis varié.                                  | 73180 Pyrèthre Parthenium aureum.             |
| 54780 Brachycome iberidifolia varié.     | 64500 Julienne de Mahon variée.                                | 73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.    |
| 55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.  | 64670 Kettmie d'Afrique à grande fleur.                        | 75040 — — naine à fl. de Chrysanthème variée. |
| 56060 Capucine hyb. de Lobb variée.      | 64830 Lavatère à grande fleur variée.                          | 75560 Réséda pyramidal à grande fleur.        |
| 56170 — — naine variée.                  | 64950 Leptosiphon androsaceus lilas.                           | 75690 Ricin sanguin.                          |
| 56430 Céléstie à panache variée.         | 65180 Lin à grande fleur rouge.                                | 75780 Rose-d'Inde double grande variée.       |
| 56570 Centaurée Barbeau varié.           | 65290 Linaire du Maroc hybride variée.                         | 76360 Salpiglossis hybride varié.             |
| 56950 Choux frisés et panachés variés.   | 65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.                           | 76430 Sanvitalia procumbens.                  |
| 57030 Chrysanthème à carène varié.       | 65880 Lupin changeant de Cruikshanks.                          | 76480 Saponaire de Calabre rose.              |
| 57350 Cinéraire maritime candidissima.   | 66160 Mais du Japon panaché.                                   | 76890 Scabieuse naine double variée.          |
| 57430 Clarkia pulchella varié.           | 66210 Malope à grande fleur rose.                              | 77440 Senecio des Indes double varié.         |
| 57830 Collinsia bicolore.                | 66300 Matricaire blanche double.                               | 77630 Shortia Californica.                    |
| 57910 Collomia écarlate.                 | 66470 Mauve frisée.                                            | 77680 Silene à bouquet varié.                 |
| 58140 Coquelicot double varié.           | 66600 Mimulus cupreus hybride varié.                           | 78050 Solanum marginatum.                     |
| 58260 Coquelourde Rose-du-ciel.          | 66800 Mouron à grande fleur varié.                             | 78150 Soleil grand double de Californie.      |
| 58330 Coreopsis élégant varié.           | 66850 Muflier grand varié.                                     | 78270 Souci double.                           |
| 58430 Cosmédium Burridgeanum.            | 67520 Nemophila insignis bleu.                                 | 78780 Tagetes signata pumila.                 |
| 58610 Crepis varié.                      | 67590 Nierembergia frutescens.                                 | 78930 Thlaspi en mélange.                     |
| 58970 Cynoglosse à feuille de Lin.       | 68110 Œillet de Chine double varié.                            | 79670 Valériane des jardins variée.           |
| 59050 Dahlia simple panaché et varié.    | 68220 — — lacinié varié.                                       | 79900 Verveine hybride variée.                |
| 59110 Datura d'Égypte double varié.      | 68330 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun. | 80260 Viscaria elegans picta.                 |
| 59590 Enothère de Lamarck.               | 69200 Pavot double nain varié.                                 | 80450 Whitlavia gloxinoides.                  |
| 59928 Erysimum nain compact jaune d'or.  | 69520 — umbrosum.                                              | 80560 Zinnia élégant double varié.            |
| 59950 Eschscholtzia de Californie varié. |                                                                |                                               |

**PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE****N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix 1 fr. 60.**

|                                          |                                          |                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 57820 Collinsia varié.                   | 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié. | 72430 Pourpier à grande fleur varié. |
| 59950 Eschscholtzia de Californie varié. | 71590 Pied-d'alouette nain double varié. |                                      |

**N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.**

|                                          |                                        |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 51330 Alysse odorant.                    | 63000 Gypsophila élégant blanc.        | 72430 Pourpier à grande fleur varié.   |
| 54280 Belle-de-jour variée.              | 64500 Julienne de Mahon variée.        | 75560 Réséda pyramidal à grande fleur. |
| 57820 Collinsia varié.                   | 65290 Linaire du Maroc hybride variée. |                                        |
| 59950 Eschscholtzia de Californie varié. | 70680 Phlox de Drummond varié.         |                                        |

**N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.**

|                                      |                                          |                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 51830 Alysse odorant.                | 59950 Eschscholtzia de Californie varié. | 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.          |
| 54280 Belle-de-jour variée.          | 63000 Gypsophila élégant blanc.          | 71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié. |
| 54780 Brachycome iberidifolia varié. | 63370 Immortelle annuelle variée.        | 72430 Pourpier à grande fleur varié.              |
| 56170 Capucine naine variée.         | 64500 Julienne de Mahon variée.          | 75560 Réséda pyramidal à grande fleur.            |
| 57820 Collinsia varié.               | 65180 Lin à grande fleur rouge.          | 77440 Senecio des Indes double varié.             |
| 58140 Coquelicot double varié.       | 65290 Linaire du Maroc hybride variée.   | 78930 Thlaspi en mélange.                         |
| 58610 Crepis varié.                  | 69030 Pavot double grand varié.          |                                                   |



**GRAINES****PLANTES ANNUELLES A BORDURES****N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.****Prix : 1 fr. 60.**

|                                          |                                      |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 67520 Nemophila insignis bleu.           | 72430 Pourpier à grande fleur varié. | 78950 Thlaspi nain lilas. |
| 68160 Œillet de Chine double nain varié. | 78780 Tagetes signata pumila.        |                           |

**N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière.****Prix : 3 fr. 50.**

|                                       |                                          |                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 51540 Ageratum impérial nain.         | 64570 Julienne de Mahon compacte rose.   | 75550 Réséda odorant ordinaire. |
| 51820 Alysse odorant.                 | 67520 Nemophila insignis bleu.           | 78780 Tagetes signata pumila.   |
| 56170 Capucine naine variée.          | 68160 Œillet de Chine double nain varié. |                                 |
| 58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine. | 72430 Pourpier à grande fleur varié.     |                                 |

**N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.****Prix : 7 fr.**

|                                        |                                          |                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 51540 Ageratum impérial nain.          | 65180 Lin à grande fleur rouge.          | 75210 Reine-Marguerite très naine variée. |
| 54280 Belle-de-jour variée.            | 65550 Lobelia Erinus stricta multiflora. | 75550 Réséda odorant ordinaire.           |
| 56750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue. | 67520 Nemophila insignis bleu.           | 78320 Souci double Le Proust.             |
| 56170 Capucine naine variée.           | 68160 Œillet de Chine double nain varié. | 78780 Tagetes signata pumila.             |
| 57350 Cinéraire maritime candidissima. | 68480 Œillet-d'Inde double nain.         | 79900 Verveine hybride variée.            |
| 57840 Collinsia bicolor candidissima.  | 70680 Phlox de Drummond varié.           | 80860 Zinnia élégant double nain varié.   |
| 58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.  | 72430 Pourpier à grande fleur varié.     |                                           |

**PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES****N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.**

|                               |                                |                              |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 55960 Capucine grande variée. | 63060 Haricot d'Espagne varié. | 72090 Pois-de-senteur varié. |
| 59340 Dolique d'Egypte varié. | 64120 Ipomée Volubilis varié.  |                              |

**N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche.****Prix : 3 fr. 50.**

|                               |                                |                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 55960 Capucine grande variée. | 63060 Haricot d'Espagne varié. | 72090 Pois-de-senteur varié.  |
| 57750 Cobée grimpante.        | 63290 Houblon du Japon.        | 79110 Thunbergia alata varié. |
| 58040 Coloquinte en mélange.  | 64120 Ipomée Volubilis varié.  |                               |
| 59340 Dolique d'Egypte varié. | 66410 Maurandia varié.         |                               |

**N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.****Prix : 7 fr. 50.**

|                                  |                                   |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 55960 Capucine grande variée.    | 59340 Dolique d'Egypte varié.     | 64120 Ipomée Volubilis varié. |
| 56060 — hybride de Lobb variée.  | 59500 Ecremocarpus grimpant.      | 65430 Loasa orange.           |
| 56150 — des Canaries.            | 63060 Haricot d'Espagne varié.    | 65770 Lophospermum grimpant   |
| 56350 Cardiospermum Halicacabum. | 63290 Houblon du Japon.           | 66410 Maurandia varié.        |
| 57750 Cobée grimpante.           | 63960 Ipomée écarlate.            | 66730 Momordica Balsamina.    |
| 58040 Coloquinte en mélange.     | 64060 — du Mexique à grande fleur | 72090 Pois-de-senteur varié.  |
| 58530 Courge en mélange.         | blanche.                          | 79110 Thunbergia alata varié. |

**PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES****N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.**

|                         |                           |                      |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 51630 Agrostis élégant. | 59740 Eragrostis élégant. | 78650 Stipa pennata. |
| 54850 Briza gracilis.   | 64730 Lagurus ovatus.     |                      |

**N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.**

|                           |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 51630 Agrostis élégant.   | 62980 Gynierium argenteum. | 69730 Pennisetum villosum. |
| 54850 Briza gracilis.     | 63270 Hordeum jubatum.     | 78650 Stipa pennata.       |
| 54860 — maxima.           | 64730 Lagurus ovatus.      |                            |
| 59740 Eragrostis élégant. | 64760 Lamarcia doré.       |                            |

## PLANTES BISANNUELLES

GRAINES

## N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

|                                             |                                           |                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 55400 Campanule à grosse fl. simple variée. | 68290 Œillet-de-Poète varié.              | 77760 Silene pendula rose. |
| 62280 Giroflée jaune variée.                | 69760 Pensée à grande fleur variée extra. |                            |

## N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

|                                               |                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 55480 Campanule à grosse fleur double variée. | 62280 Giroflée jaune variée.    | 68960 Pâquerette double variée.                  |
| 58200 Coquelourde des jardins variée.         | 67070 Muflier nain varié.       | 69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra. |
| 59260 Digitale gloxinioïdes variée.           | 67230 Myosotis des Alpes varié. | 77760 Silene pendula rose.                       |
| 59590 Enothère de Lamarck.                    | 68290 Œillet-de-Poète varié.    |                                                  |

## N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

|                                            |                                              |                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 55400 Campanule à grosse fleur simple var. | 65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.     | 68290 Œillet-de-Poète varié.                     |
| 55840 — Sibirica eximia variée.            | 66300 Maticaire blanche double.              | 68960 Pâquerette double variée.                  |
| 58200 Coquelourde des jardins variée.      | 66710 Molène de Phénicie hybride variée.     | 69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra. |
| 59260 Digitale gloxinioïdes variée.        | 66970 Muflier demi-nain varié.               | 75850 Rose-Trémière double grande variée.        |
| 59590 Enothère de Lamarck.                 | 67240 Myosotis des Alpes blanc.              | 76300 Sainfoin d'Espagne varié.                  |
| 61800 Giroflée grosse espèce variée.       | 67250 — — bleu.                              | 77760 Silene pendula rose.                       |
| 62280 — jaune variée.                      | 67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié. |                                                  |

## PLANTES VIVACES

## N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

|                                             |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 55630 Campanule Carpatia variée.            | 66010 Lupin polyphyllé varié.             | 72550 Primevère des jardins variée extra. |
| 60616 Gaillarde vivace à grande fl. variée. | 67940 Œillet des fleuristes double varié. |                                           |

## N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

|                                               |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 52460 Ancolie des jard. hybride double var.   | 65230 Lin vivace bleu.                    | 79670 Valériane des jardins variée. |
| 55690 Campanule à grande fleur bleue.         | 67940 Œillet des fleuristes double varié. | 79810 Verge-d'or variée.            |
| 60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée. | 69530 Pavot vivace à bractées.            |                                     |
| 63030 Gypsophila paniculata.                  | 72550 Primevère des jardins variée extra. |                                     |

## N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

|                                          |                                                      |                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 52460 Ancolie des jard. hyb. double var. | 63030 Gypsophila paniculata.                         | 71840 Pied-d'alouette élevé varié.        |
| 53280 Aster vivace varié.                | 64440 Juhenne des jardins simple.                    | 72290 Polémoine bleue.                    |
| 53400 Aubrietia purpurea.                | 66010 Lupin polyphyllé varié.                        | 72550 Primevère des jardins variée extra. |
| 55630 Campanule Carpatia variée.         | 66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié. | 78480 Statice incana hybride varié.       |
| 58200 Coquelourde des jardins variée.    | 67940 Œillet des fleuristes double varié.            | 79700 Valériane des jardins rouge foncé.  |
| 58810 Cupidone bleue.                    | 69530 Pavot vivace à bractées.                       | 79810 Verge-d'or variée.                  |
| 60620 Gaillarde vivace.                  |                                                      | 79870 Véronique vivace à épi bleu variée. |

## PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

## N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

|                                    |                                             |                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 57030 Chrysanthème à carène varié. | 63610 Immortelle à bractées double var.     | 76460 Saponaire de Calabre variée. |
| 57430 Clarkia pulchella varié.     | 65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.        | 78890 Thlaspi blanc Julienne.      |
| 60530 Gaillarde peinte variée.     | 69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra. |                                    |
| 62760 Godetia grands en mélange.   | 71230 Pied-d'alouette des blés double var.  |                                    |



**GRAINES PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (suite)****N<sup>o</sup> 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.**

|                                                        |                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.                | 62760 Godetia grands en mélange.                     | 68110 Œillet de Chine double varié.        |
| 56570 Centaurée Barbeau varié.                         | 63610 Immortelle à bractées double var.              | 69760 Pâquerette double variée.            |
| 57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié. | 65290 Linaire du Maroc hybride variée.               | 69760 Pensée à grande fleur variée extra.  |
| 57430 Clarkia pulchella varié.                         | 65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.            | 71230 Pied-d'alouette des blés double var. |
| 58260 Coquelourde Rose-du-ciel.                        | 66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié. | 76460 Saponaire de Calabre variée.         |
| 59590 Enothère de Lamarck.                             | 66600 Mimulus cupreus hybride varié.                 | 77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.  |
| 60530 Gaillarde peinte variée.                         |                                                      | 78890 Thlaspi blanc Julienne.              |
|                                                        |                                                      | 80290 Viscaria oculata varié.              |

**N<sup>o</sup> 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.**

|                                           |                                                      |                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 54780 Brachycome iberidifolia varié.      | 60770 Gaura Lindheimeri.                             | 68110 Œillet de Chine double varié.        |
| 54860 Briza maxima.                       | 61010 Gilia capitata.                                | 68960 Pâquerette double variée.            |
| 55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.   | 62830 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.               | 69760 Pensée à grande fleur variée extra.  |
| 56570 Centaurée Barbeau varié.            | 63610 Immortelle à bractées double var.              | 71230 Pied-d'alouette des blés double var. |
| 56740 Centranthus macrosiphon varié.      | 65290 Linaire du Maroc hybride variée.               | 76480 Saponaire de Calabre rose.           |
| 57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var. | 65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.            | 77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.  |
| 57430 Clarkia pulchella varié.            | 66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié. | 77630 Shortia Californica.                 |
| 58260 Coquelourde Rose-du-ciel.           | 66600 Mimulus cupreus hybride varié.                 | 78310 Souci double pan. Prince d'Orange.   |
| 59590 Enothère de Lamarck.                | 67070 Muffier nain varié.                            | 78890 Thlaspi blanc Julienne.              |
| 60270 Ficoide tricolore variée.           |                                                      | 80290 Viscaria oculata varié.              |
| 60530 Gaillarde peinte variée.            |                                                      |                                            |

**N<sup>o</sup> 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.**

|                                          |                                                      |                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 54780 Brachycome iberidifolia varié.     | 61070 Gilia tricolore.                               | 68110 Œillet de Chine double varié.        |
| 54850 Briza gracilis.                    | 62730 Godetia rubicunda splendens.                   | 68960 Pâquerette double variée.            |
| 55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.  | 62830 — Whitneyi Lady Albemarle.                     | 69760 Pensée à grande fleur variée extra.  |
| 56570 Centaurée Barbeau varié.           | 63370 Immortelle annuelle variée.                    | 70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.   |
| 56820 Centranthus macrosiphon nain rose. | 63610 — à bractées double var.                       | 71230 Pied-d'alouette des blés double var. |
| 56990 Chrysanth. des jard. double var.   | 64210 Ipomopsis élégant varié.                       | 71890 — nudicaule.                         |
| 57100 — à carène hyb. de Burridge var.   | 64600 Kaulfussia amelloides varié.                   | 76480 Saponaire de Calabre rose.           |
| 57500 Clarkia pulchella integripetala.   | 64970 Leptosiphon roseus.                            | 76890 Scabieuse naine double variée.       |
| 58260 Coquelourde Rose-du-ciel.          | 65290 Linaire du Maroc hybride variée.               | 77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.  |
| 58290 — — naine.                         | 65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.                 | 77440 Seneçon des Indes double varié.      |
| 58430 Cosmidium Burridgeanum.            | 66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié. | 77630 Shortia Californica.                 |
| 59590 Enothère de Lamarck.               | 66600 Mimulus cupreus hybride varié.                 | 78270 Souci double.                        |
| 60070 Eucharidium grandiflorum.          | 66800 Mouron à grande fleur varié.                   | 78890 Thlaspi blanc Julienne.              |
| 60270 Ficoide tricolore variée.          | 66970 Muffier demi nain varié.                       | 78980 — hybride nain varié.                |
| 60350 Gaillarde peinte Aurore boréale.   | 67590 Nicotiana glauca frutescens.                   | 79700 Valériane des jardins rouge foncé.   |
| 60580 — — à fleur double var.            | 67810 Nycteria selaginoides.                         | 79780 Venidium à fleur de Souci.           |
| 60770 Gaura Lindheimeri.                 |                                                      | 80290 Viscaria oculata varié.              |

**PLANTES ALPINES (Graines)**

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments de graines énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

**SUR DEMANDE, nous enverrons une Liste des espèces composant ces Assortiments.**

| POUR L'EXPOSITION DU NORD             |      | POUR L'EXPOSITION DU MIDI             |      |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| 50750 Assortiment de 25 espèces . . . | 10 » | 50770 Assortiment de 25 espèces . . . | 10 » |
| 50760 Assortiment de 50 espèces . . . | 18 » | 50780 Assortiment de 50 espèces . . . | 18 » |

50790 Assortiment de 100 espèces . . . 35 »

## Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une réduction sensible afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.



Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la Liste générale, pages 114 à 166.

### GRAINES

FR. G.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAIN.  
52010 Collection de 10 variétés. . . . . 5 »

BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.  
53708 Collection de 12 variétés. . . . . 7 50

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE CAMELLIA.  
53870 Collection de 10 variétés. . . . . 2 60

BELLE-DE-NUIT.  
54540 Collection de 10 variétés. . . . . 2 60

CAPUCINE NAIN.  
56300 Collection de 9 variétés. . . . . 2 80

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.  
56960 Collection de 9 variétés. . . . . 2 40

Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.  
61360 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.  
61562 Collection de 12 variétés. . . . . 4 50

GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.  
61632 Collection de 6 variétés. . . . . 4 »

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE ou d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.  
61970 Collection de » variétés. . . . . (Manque)

GIROFLÉE EMPEREUR.  
62240 Collection de » variétés. . . . . (Manque)

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.  
62540 Collection de 7 variétés. . . . . 4 »

IPOMÉE et VOLUBILIS.  
64190 Collection de 15 espèces et variétés. . . 4 »

MUFLIER GRAND.  
66950 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

PAVOT DOUBLE GRAND.  
69170 Collection de 12 variétés. . . . . 3 20

FR. G.

PAVOT DOUBLE NAIN.  
69310 Collection de 9 variétés. . . . . 2 40

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.  
70962 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

PHLOX DE DRUMMOND NAIN.  
71136 Collection de 8 variétés. . . . . 4 50

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.  
71310 Collection de 8 variétés. . . . . 2 20

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.  
71430 Collection de 8 variétés. . . . . 3 20

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.  
71560 Collection de 6 variétés. . . . . 1 60

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.  
71700 Collection de 8 variétés. . . . . 2 20

POIS-DE-SENTEUR.  
72197 Collection de 12 variétés. . . . . 3 20

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.  
73360 Collection de 8 variétés. . . . . 3 20

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).  
74200 Collection de 30 variétés. . . . . 20 »

74206 Collection de 20 variétés. . . . . 13 »

74210 Collection de 10 variétés. . . . . 6 50

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.  
74770 Collection de 12 variétés. . . . . 8 »

REINE-MARGUERITE NAIN A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.  
75160 Collection de 10 variétés. . . . . 6 50

REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN.  
75300 Collection de 7 variétés. . . . . 2 80


REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN POMPON.  
75410 Collection de » variétés. . . . . (Manque)

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.  
75990 Collection de 10 variétés. . . . . 5 50

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.  
80940 Collection de 12 variétés. . . . . 5 »



# LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES DE FLEURS

 **Graines de Fleurs par Assortiments et Collections.** Voy. Listes et prix, pages 108 à 113.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections**, dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.

|                                                                              | PAQUET<br>fr. c. |                                                                                                                | PAQUET<br>fr. c. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ABRONIA</b>                                                               |                  | <b>ÆTHIONEMA</b>                                                                                               |                  |
| umbellata $\odot$ $\text{Z}$ § (s. A.) . . . . .                             | 51020 » 40       | coridifolium $\text{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                     | 51420 » 60       |
| <i>Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux traïnants ou grimpants.</i> |                  | grandiflorum $\text{Z}$ . . . . .                                                                              | 51430 » 80       |
| <b>ACANTHE. Acanthus.</b>                                                    |                  | <i>Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.</i>                              |                  |
| à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> $\text{Z}$ . 51050 » 40               |                  | <b>AGAPANTHUS. AGAPANTHE.</b>                                                                                  |                  |
| sans épines. <i>A. mollis</i> $\text{Z}$ . . . . .                           | 51070 » 60       | umbellatus. Tubéreuse bleue $\text{Z}$ . . .                                                                   | 51460 » 60       |
| <b>ACHILLEA. ACHILLÉE.</b>                                                   |                  | <i>Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.</i>                                                                         |                  |
| filipendulina $\text{Z}$ . . . . .                                           | 51110 » 40       | <b>AGATHEA</b>                                                                                                 |                  |
| Ptarmica flore pleno $\text{Z}$ . . . . .                                    | 51140 » 60       | amelloides. Aster du Cap $\text{Z}$ . . . . .                                                                  | 51480 » 60       |
| <b>ACHIMENES</b>                                                             |                  | <b>AGERATUM</b>                                                                                                |                  |
| en très beau mélange $\text{Z}$ $\square$ . . . . .                          | 51170 2 »        | du Mexique varié $\odot$ $\text{Z}$ . . . . .                                                                  | 51506 » 40       |
| <i>En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>                              |                  | du Mexique bleu $\odot$ $\text{Z}$ . . . . .                                                                   | 51510 » 40       |
| <i>Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.</i>                                          |                  | — — — 10 gram. 1 20                                                                                            | 51511            |
| <b>ACONIT. Aconitum.</b>                                                     |                  | du Mexique blanc $\odot$ $\text{Z}$ . . . . .                                                                  | 51520 » 40       |
| à grande fleur. <i>A. Camarum</i> $\text{Z}$ $\Delta$ . 51200 » 60           |                  | <i>Ces Ageratum sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison très prolongée.</i> |                  |
| du Japon $\text{Z}$ $\Delta$ . . . . . (Manque).                             | 51210 » »        | *du Mexique nain jaune soufre $\odot$ $\text{Z}$ . .                                                           | 51530 1 50       |
| Napel $\text{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                          | 51220 » 40       | <i>Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.</i>                                                         |                  |
| <b>ACROCLINIUM</b>                                                           |                  | <b>Impérial nain</b> $\odot$ $\text{Z}$ . . . . .                                                              | 51540 » 60       |
| varié $\odot$ (s. A.) . . . . .                                              | 51270 » 40       | <i>Var. basse, régulière, excellente pour bordures.</i>                                                        |                  |
| blanc $\odot$ (s. A.) . . . . .                                              | 51280 » 40       | nain à grande fleur bleu d'azur $\odot$ $\text{Z}$ . 51550 » 60                                                |                  |
| rose $\odot$ (s. A.) . . . . .                                               | 51290 » 40       | <i>Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.</i>                                     |                  |
| double varié $\odot$ (s. A.) . . . . .                                       | 51306 » 60       | très nain multiflore blanc $\odot$ $\text{Z}$ . . . .                                                          | 51554 » 60       |
| double blanc $\odot$ (s. A.) . . . . .                                       | 51310 » 60       | Lasseauxii (rose) $\odot$ $\text{Z}$ . . . . .                                                                 | 51560 » 60       |
| double rose $\odot$ (s. A.) . . . . .                                        | 51320 » 60       | de Wendland compact nain varié $\odot$ $\text{Z}$ (Manque) » »                                                 |                  |
| <i>Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.</i>  |                  | de Wendland compact nain blanc $\odot$ $\text{Z}$ . 51580 » 60                                                 |                  |
| <b>ADONIDE. Adonis.</b>                                                      |                  | de Wendland compact nain bleu $\odot$ $\text{Z}$ . 51590 » 60                                                  |                  |
| Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i> $\odot$ (s. A.) . 51360 » 20            |                  |                                                                                                                |                  |
| — — — 15 gram. » 50                                                          | 51361            |                                                                                                                |                  |
| de printemps. <i>A. vernalis</i> $\text{Z}$ $\Delta$ . . . .                 | 51380 » 40       |                                                                                                                |                  |



Ageratum du Mexique.



Amarante éclatante.



Amarantoïde.

|                                                                                                            | PAQUET<br>fr. c. |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>AGROSTEMMA.</b> <i>Voy. COQUELOURDE.</i>                                                                |                  |          |
| <b>AGROSTIS</b> ( <i>Graminée</i> )                                                                        |                  |          |
| Algeriensis (s. A.) . . . . .                                                                              | 51616            | » 40     |
| capillaris. <i>A. nebulosa</i> (s. A.) . . . . .                                                           | 51620            | » 40     |
| <b>élégant.</b> <i>Aira pulchella</i> (s. A.) . . . . .                                                    | 51630            | » 20     |
| — — — 10 gram. »                                                                                           | 51631            |          |
| <i>Charmante graminée; bordures et bouquets.</i>                                                           |                  |          |
| <b>ALISMA.</b> <i>Voy. PLANTAIN-D'EAU.</i>                                                                 |                  |          |
| <b>ALONZOA.</b> <i>Hemimeris.</i>                                                                          |                  |          |
| linifolia (s. A.) . . . . .                                                                                | 51710            | » 60     |
| myrtifolia écarlate (s. A.) . . . . .                                                                      | 51720            | » 60     |
| <b>Warscewiczii</b> (s. A.) . . . . .                                                                      | 51740            | » 40     |
| <b>ALSTRÆMÈRE.</b> <i>Alstrœmeria.</i>                                                                     |                  |          |
| du Brésil (s. A.) . . . . . (Manque)                                                                       | 51780            | » »      |
| du Chili. <i>A. pulchella</i> ( <i>versicolor</i> ) (s. A.) . . . . .                                      | 51790            | » 60     |
| perroquet (s. A.) . . . . .                                                                                | 51796            | » 80     |
| <i>Voy. aussi au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>                                                          |                  |          |
| <b>ALTHÆA.</b> <i>Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.</i>                                                                  |                  |          |
| <b>ALYSSE.</b> <i>Alyssum.</i>                                                                             |                  |          |
| <b>Corbeille-d'or compact</b> (s. A.) . . . . .                                                            | 51824            | » 40     |
| <i>Précieuse pour bordures et mosaiculture.</i>                                                            |                  |          |
| <b>odorant.</b> <i>A. maritime.</i> <b>Corbeille-d'argent</b> (s. A.) . . . . .                            | 51830            | » 40     |
| — — — 10 gram. 1 »                                                                                         | 51831            |          |
| <b>odorant compact</b> (s. A.) . . . . .                                                                   | 51836            | » 60     |
| <i>Très jolies plantes pour bordures.</i>                                                                  |                  |          |
| <b>AMARANTE.</b> <i>CRÊTE-DE-COQ. Celosia.</i>                                                             |                  |          |
| <b>Crête-de-coq variée</b> (s. A.) . . . . .                                                               | 51860            | » 60     |
| <b>Crête-de-coq, chaque variété séparée</b> . . . . .                                                      |                  | » 80     |
| feu . . . . .                                                                                              | 51880            |          |
| jaune d'or . . . . .                                                                                       | 51890            |          |
| rouge pivoine . . . . .                                                                                    | 51910            |          |
| <b>Crête-de-coq naine variée</b> (s. A.) . . . . .                                                         | 51930            | » 60     |
| <b>Crête-de-coq naine, chaque var. séparée.</b> . . . . .                                                  |                  | » 80     |
| naine amarante . . . . .                                                                                   | 51940            | (Manque) |
| naine jaune d'or . . . . .                                                                                 | 51950            |          |
| naine Président Thiers ( <i>kermesina</i> ) . . . . .                                                      | 51966            |          |
| naine rose vif . . . . .                                                                                   | 51988            |          |
| naine rouge à feuillage bronzé. . . . .                                                                    | 52000            |          |
| naine violette . . . . .                                                                                   | 52006            |          |
| <b>Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets.</b> . . . . .                              | 52010            | 5 »      |
| <i>Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. On en fait de magnifiques corbeilles.</i> |                  |          |



Amarante Crête-de-coq.

|                                                                                                                 | PAQUET<br>fr. c. |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (suite)</b>                                                                           |                  |      |
| Crête-de-coq panachée (s. A.) . . . . .                                                                         | 52020            | » 60 |
| Crête-de-coq panachée du Japon (s. A.) . . . . .                                                                | 52030            | » 60 |
| <i>Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.</i>                       |                  |      |
| <b>AMARANTE. Amaranthus.</b>                                                                                    |                  |      |
| <b>*à feuille de Coleus</b> (s. A.) . . . . .                                                                   | 52078            | » 60 |
| <i>Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.</i>                            |                  |      |
| <b>à feuille rouge naine. A. sanguineus nanus</b> (s. A.) . . . . .                                             | 52080            | » 40 |
| <b>*bicolore jaune d'or et vert</b> (s. A.) . . . . .                                                           | 52096            | » 60 |
| <b>bicolor ruber</b> (s. A.) . . . . .                                                                          | 52100            | » 40 |
| — — — 15 gram. 1 20                                                                                             | 52101            |      |
| <i>Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.</i>                             |                  |      |
| <b>éclatante. A. splendens</b> (s. A.) . . . . .                                                                | 52110            | » 60 |
| <i>Grande plante vigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.</i> |                  |      |
| <b>melancholicus ruber</b> (s. A.) . . . . .                                                                    | 52120            | » 40 |
| — — — 15 gram. 1 »                                                                                              | 52121            |      |
| <i>Feuillage rouge sang intense.</i>                                                                            |                  |      |
| <b>salicifolius</b> (s. A.) . . . . .                                                                           | 52130            | » 40 |
| <b>tricolore</b> (s. A.) . . . . .                                                                              | 52140            | » 40 |
| <i>Feuillage rouge, jaune et vert.</i>                                                                          |                  |      |
| <b>à feuillage en mélange</b> (s. A.) . . . . .                                                                 | 52150            | » 40 |
| <b>gigantesque. A. speciosus</b> (s. A.) . . . . .                                                              | 52160            | » 20 |
| <b>Queue-de-renard. A. caudatus</b> (s. A.) . . . . .                                                           | 52180            | » 20 |
| — — — 15 gram. »                                                                                                | 52181            | » 60 |
| <i>Voy. aussi CÉLOSIE.</i>                                                                                      |                  |      |

|                                                   |       |      |
|---------------------------------------------------|-------|------|
| <b>AMARANTOÏDE. Gomphrena.</b>                    |       |      |
| variée (s. A.) . . . . .                          | 52240 | » 20 |
| — — — 10 gram. »                                  | 52241 | » 50 |
| blanche (s. A.) . . . . .                         | 52250 | » 40 |
| blanc carné (s. A.) . . . . .                     | 52260 | » 40 |
| orange (s. A.) . . . . .                          | 52270 | » 40 |
| panachée (s. A.) . . . . .                        | 52280 | » 40 |
| rose (s. A.) . . . . .                            | 52290 | » 40 |
| <b>violette</b> (s. A.) . . . . .                 | 52300 | » 40 |
| — — — 10 gram. »                                  | 52301 |      |
| <b>naine compacte violette</b> (s. A.) . . . . .  | 52320 | » 60 |
| <i>Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.</i> |       |      |



Alonzoa myrtifolia écarlate.



PAQUET  
fr. c.

## AMARYLLIS

vittata hybride varié (*extra*) 2. . . . 52350 2 50

En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.

## AMMOBIUM

alatum à grande fleur 2. (s. A) . . . 52390 » 40

## AMOMUM. Voy. SOLANUM.

## ANAGALLIS. Voy. MOURON.

## ANCHUSA. Voy. BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia*.

des jardins double variée 2. . . . 52430 » 40

des jardins double panachée bleu et

blanc 2. . . . (Manque). 52440 » »

des jardins double panachée de Durand 2. 52450 » 40

des jardins hybride double var. 2. 52460 » 40

Ces Ancolies sont des plantes élégantes, à

fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.

bleue. *A. cœrulea* 2. . . . . 52490 1 »

bleue à fleur blanche 2. . . . . 52500 1 »

\*jaune d'or de printemps. *A. cœr. var.* 2. 52504 » 80

Charmante plante vivace très précoce.

\*hybride de cœrulea variée 2. . . . . 52506 1 »

Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées,

de coloris très frais et bien variés.

bleue double 2. . . . . 52510 1 50

de Californie hybride 2. . . . . 52520 1 »

La partie évasée des pétales jaune d'or, le

reste d'un rouge grenat intense.

chrysantha 2. . . . . 52540 » 60

Fleur d'un beau jaune vif.

chrysantha naine 2. . . . . 52550 1 »

Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant

pas 40 cent. de hauteur.

d'hiver naine blanche 2. . . . . 52560 1 »

Excellente var. pour la culture forcée et en

pots.

Olympica 2. . . . . 52570 » 60

de Sibérie double bleue 2. . . . . 52580 » 40

de Sibérie double violet rougeâtre 2. 52590 » 40

en mélange 2. . . . . 52600 » 40

## ANDROSACE

carnea 2. Δ. . . . . 52626 1 »

PAQUET  
fr. c.ANÉMONE. *Anemone*.

des fl. simple de Caen variée 2. 52650 » 40

— — — 10 gram. 1 50 52651

Cette race se distingue par l'ampleur et la

richesse de coloris de ses fleurs.

des Alpes. *A. Alpina* 2. Δ. . . . . 52670 » 60des bois. Sylvie. *A. nemorosa* 2. Δ. . 52680 » 60éclatante. *A. fulgens* 2. . . . . 52690 1 »

éclatante double 2. . . . . 52692 1 50

du Japon Honorine Jobert 2. . . . . 52710 1 »

narcissiflora 2. Δ. . . . . 52730 » 60

Pulsatille 2. Δ. . . . . 52740 » 60

sulphurea 2. Δ. . . . . 52750 » 60

sylvestris 2. . . . . 52760 » 60

Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.

ANSÉRINE. *Chenopodium*.belvédère. *Ch. scoparium* 2. . . . . 52800 » 40

## ANTHEMIS

d'Arabie 2. . . . . 52820 » 40

— — — 10 gram. » 80 52821

d'Arabie pourpre 2. . . . . 52830 » 40

tinctoria 2. . . . . 52840 » 60

frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME.

## ANTIRRHINUM. Voy. MUFLIER.

## ARABIS. ARABETTE.

Alpina. Corbeille-d'argent 2. Δ. . . 52880 » 60

\*Alpina nain compact 2. Δ. . . . . 52884 » 80

Plus compact que le précédent, comme aussi à

fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.

## ARGÉMONE

à grande fleur blanche 2. . . . . 52930 » 40

du Mexique (jaune) 2. . . . . 52940 » 40

## ARGENTINE. Voy. CYNOGLOSSE.

## ARISTOLOCHE. Voy. au Catalogue de

GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

ARMERIA. Voy. STATICE *Armeria*.

## ARNICA

montana 2. Δ. . . . . 52960 » 60

## ARUM

Italicum 2. . . . . 52970 » 60



Ancolie d'hiver naine blanche.



Ancolie hybride de cœrulea.



Arabis Alpina.

PAQUET  
fr. c.

## ASCLEPIAS

- Curassavica ☉ ♀ . . . . . 53000 » 40  
 Syriaca (*Cornuti*) ♀ . . . . . 53020 » 60  
 tuberosa ♀ . . . . . 53030 » 60

ASPERGE. *Asparagus*.

- grimpeante. *A. verticillatus* ♀ s. . . . . 53050 » 80  
 Voy. aussi au Catalogue de GRAINES  
 D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

ASPERULE. *Asperula*.

- azurea setosa ☉ (s. A.) . . . . . 53070 » 40  
 odorante ♀ Δ . . . . . 53080 » 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus*.

- blanc ♀ . . . . . 53100 » 60  
 jaune. *Asphodeline lutea* ♀ . . . . . 53110 » 60  
 Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.

ASPRELLA (*Graminée*)

- hystrix ♀ (s. A.) . . . . . 53130 » 60  
*Graminée ornementale recherchée pour bou-*  
*quets secs ou garnitures de chapeaux.*

## ASTER

- Alpinus ♀ Δ . . . . . 53170 » 60  
 Bigelowii ♀ (*Asa Gray*). . . . . 53190 » 60  
 Novæ-Angliæ varié ♀ . . . . . 53220 1 »  
 \*ptarmicoides ♀ ☉ (Nouv.). . . . . 53250 1 »  
*Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses,*  
*blanc laiteux, se succédant tout l'été.*

- turbinellus ♀ . . . . . 53260 1 »  
 vivace varié (*extra*) ♀ ☉ . . . . . 53280 » 80

*Graines récoltées sur un grand nombre d'es-*  
*pèces et variétés. Semer en Mars sous châssis,*  
*repiquer le plant jeune, floraison à l'automne.*

- \*vivace nain bleu ♀ ☉ . . . . . 53284 2 »  
*Très intéressant par ses fleurs grandes et*  
*nombreuses, d'un beau bleu; jolies potées.*

du Cap. Voy. AGATHEA AMELLOIDES.

- \*de Chine à grande fleur (*Callistephus*  
*hortensis*) ☉ (Nouv.). . . . . 53290 » 80

*C'est une Reine-Marguerite simple, mais à fleurs*  
*très grandes, très nombreuses, bleu violacé. Pré-*  
*cieuse pour massifs et pour bouquets.*

Voy. aussi REINE-MARGUERITE.



Ancolie de Sibérie double.

PAQUET  
fr. c.

## ASTRANTIA

- major ♀ Δ . . . . . 53330 » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum*.

- blanche. Plante-aux-œufs ☉ . . . . . 53360 » 40  
 écarlate ☉ . . . . . 53370 » 40

\*de Madras. Voy. au POTAGER.

## AUBRIETIA

- deltoïde ♀ Δ . . . . . 53394 » 60  
 \*Leichtlinii ♀ Δ . . . . . 53398 1 »  
*Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.*

- purpurea ♀ Δ . . . . . 53400 » 60  
*Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout*  
*à fait basses, tapis et rocailles.*

## AUNÉE. Voy. INULA.

AURICULE. OREILLE-D'OURS. *Primula Auricula*.

- variée (très beau mélange) ♀ Δ . . . . . 53430 1 »  
 double variée ♀ Δ . . . . . 53450 2 50  
 Liégeoise variée (*choix extra*) ♀ Δ . . . . . 53460 1 50

*Graines récoltées sur une collection de plantes*  
*d'élite.*

AVOINE. *Avena*. (*Graminée*).

- animée. *A. sterilis* ☉ . . . . . 53480 » 20

BAGUENAUDIER. *Coletea. Sutherlandia*.

- d'Éthiopie. *S. frutescens* ☉ ♂ . . . . . 53500 » 40  
 floribunda alba ☉ ♂ . . . . . 53510 » 40

BALISIER. *Canna*.

- en mélange ♀ ☉ . . . . . 53530 » 60  
 — — — 30 gram. 1 » 53531

- \*à floraison précoce en mélange ♀ ☉  
 (Nouv.) (*Vilm.*) . . . . . 53550 1 50  
*Choix parmi les variétés les plus intéressantes*  
*par leur floraison hâtive et la beauté de leurs*  
*coloris. Voy. au SUPPLÉMENT.*

- florifère en mélange des nou-  
 veautés les plus récentes ♀ ☉. 53570 1 »

- florifère en mélange ♀ ☉ . . . . . 53573 » 80

*Mélange récolté sur une collection tout à fait*  
*hors ligne. Le semis donnera donc certainement*  
*des plantes remarquables comme coloris de*  
*feuillage et de fleurs.*



Asprella hystrix.



**BALISIER (*Canna*) florifère (suite)**

**florifère à feuillage vert en mélange** ☿ ⊙ . . . . . **53577** » 80  
 — — *chaque variété séparée* . . . . . **1** »


|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| *Alliance . . . . .                           | 53579 |
| *Amiral Avellan . . . . .                     | 53581 |
| *Aurea . . . . .                              | 53585 |
| *Baronne de Poilly . . . . .                  | 53593 |
| *Capitaine P. de Suzzoni . . . . .            | 53587 |
| *C <sup>me</sup> de Sartoux-Thorenc . . . . . | 53591 |
| *Conquérant . . . . .                         | 53592 |
| *Cratère . . . . .                            | 53596 |
| *Député Jonnart . . . . .                     | 53597 |
| *Étoile filante . . . . .                     | 53599 |
| *Hespéride . . . . .                          | 53601 |
| *Incendie . . . . .                           | 53603 |
| *Louis de Mérode . . . . .                    | 53609 |
| *M <sup>me</sup> Crozy . . . . .              | 53613 |
| *M <sup>me</sup> Perrin des Îles . . . . .    | 53615 |
| *Marceau . . . . .                            | 53621 |
| *M <sup>r</sup> François Gos . . . . .        | 53625 |
| *Panache . . . . .                            | 53631 |
| *Papa Canna . . . . .                         | 53633 |
| *Pasquin . . . . .                            | 53629 |
| *Prestige . . . . .                           | 53636 |
| *Reine Charlotte . . . . .                    | 53639 |
| *Secrétaire Chabanes . . . . .                | 53641 |
| *Sénateur Montefiore . . . . .                | 53645 |
| *Sir Trevor Lawrence . . . . .                | 53643 |
| *Tancrede . . . . .                           | 53655 |

**florifère à feuillage bronzé en mélange** ☿ ⊙ . . . . . **53658** » 80  
 — — *chaque variété séparée* . . . . . **1** »

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| *Corsaire . . . . .      | 53674 |
| *Général Dodds . . . . . | 53676 |
| *Girandole . . . . .     | 53678 |
| *Sémaphore . . . . .     | 53686 |

**florifères. Collection de 12 variétés en 12 paquets** . . . . . **53708** 7 50

Ces Balisiers ne se reproduisent pas bien franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

 **Tubercules et Boutures de Cannas**, voy. page 176 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.



Belle-de-nuit naine.

PAQUET  
fr. c.**BALSAMINE. Impatiens Balsamina.**

**double variée** (très beau mélange) ⊙ **53710** » 20  
 — — — 10 gram. » 90 **53711**  
 double blanc pur ⊙ . . . . . **53716** » 40  
 double rouge écarlate (atrosang.) ⊙ . . . . . **53750** » 40  
 double souferrino ⊙ . . . . . **53760** » 40

**Camellia (extra double) variée**  
 (très beau mélange) ⊙ . . . . . **53770** » 40  
 — — — 10 gram. **1 40 53771**

**Camellia, chaque variété séparée** . . . . . » 40  
 blanche . . . . . 53780  
 chamois . . . . . 53794  
 couleur de chair . . . . . 53796  
 cramoisie . . . . . 53804  
 feu . . . . . 53812  
 violette . . . . . 53860

**Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq.** **53870** 2 60

(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

Magnifique race à fleurs régulières, très larges et très pleines.

double **naine** variée ⊙ . . . . . **53890** » 40  
 — — — 10 gram. **1 20 53891**

Bonne race ne dépassant pas 20 à 30 cent. de hauteur.

**BALSAMINE glanduligère. Voy. IMPATIENS.**

**BAPTISIA. Voy. PODALYRE.**

**BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.**

**BARTONIA doré** ⊙ . . . . . **53920** » 40

**BASILIC. Voy. au POTAGER.**

**BAUME-DU-PÉROU. Voy. MÉLILOT.**

**BEGONIA**

discolor ☿ ⊙ (*Tuberculeux*) . . . . . **53960** 1 50  
 Rex en mélange ☿ □ . . . . . (*Manque*). **54050** » »  
**semperflorens** blanc ⊙ ☿ . . . . . **54070** » 80  
**semperflorens** rose ⊙ ☿ . . . . . **54080** » 80  
**Vernon. B. semperflorens atropurpurea** ⊙ ☿. **54084** 1 »

Plante très florifère et à grand effet, de premier mérite pour bordures et massifs. Fleurs rouge intense; feuillage vert marginé pourpré.

\***semperflorens à feuille dorée** ⊙ ☿ . . . . . **54086** 1 »



Begonia Vernon. B. semperflorens atropurpurea.

PAQUET  
fr. c.

## BEGONIA (suite)

\*semperflorens hybride varié ☉☿ . . . 54088 1 50  
Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.

semperflorens nain compact blanc ☉☿. 54090 1 50

semperflorens nain compact rose ☉☿. 54100 2 »

Race trapue, à floraison très abondante; recommandable pour bordures.

\*semperflorens nain compact Bijou ☉☿. 54104 1 50

Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaiculture.

\*gracilis blanc ☉☿ (Nouv.) . . . . . 54112 2 »

\*gracilis rose ☉☿ (Nouv.) . . . . . 54116 1 50

Très jolies variétés, de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières couvertes de charmantes fleurs. Reconn. pour bordures et corbeilles.

## tuberculeux hybride erecta en

mélange (choix extra) ☿☉ . . . . . 54170 1 50

Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

tuberculeux hybride erecta blanc ☿☉. 54180 2 »

tuberculeux hybride erecta jaune ☿☉. 54190 2 »

\*tuberculeux hybride erecta jaune cuivré ☿☉. . . . . 54192 2 »

tuberculeux hybride erecta rose ☿☉. 54200 2 »

tuberculeux hybride erecta rouge orangé ☿☉. . . . . 54206 2 »

tuberculeux hybride erecta superba rouge ☿☉. . . . . 54210 2 »

\*tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) ☿☉. . . . . 54212 2 »

\*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ☿☉. . . (Manque). 54220 » »

\*tuberculeux hybride erecta cristata ☿☉. . . . . 54224 2 »

Nouvelle race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.

## tuberculeux hybride double en

mélange ☿☉. . . . . 54250 2 50

Dans les plantes venues de semis, la duplication des fleurs ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

☞ Begonias en tubercules ou plantes, Voy. aux OGNONS A FLEURS, pages 169 et 170.



Benoite écarlate semi-double à grande fleur.

PAQUET  
fr. c.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor*.

variée ☉. . . . . 54280 » 40

— — — 30 gram. » 60 54281

ordinaire ☉. . . . . 54290 » 20

— — — 30 gram. » 60 54291

blanche ☉. . . . . 54300 » 40

rose ☉. . . . . 54310 » 40

à grande fleur unicaulis ☉. . . . . 54330 » 40

— — — 30 gram. » 80 54331

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis*.

variée ☉☿. . . . . 54360 » 20

— — — 30 gram. » 50 54361

Par variétés séparées. Voy. ci-après la Collection n° 54540.

variée à feuille panachée ☉☿ . . . . . 54420 » 40

naine variée à feuille panachée ☉☿. . . . . 54476 » 40

Plantes buissonnantes de 30 cent. de hauteur.

multiflore. *M. hybrida* var. ☉☿. . . . . 54490 » 80

odorante blanche. *M. longiflora* ☉☿. . . . . 54510 » 40

odorante violette ☿. . . . . 54520 » 40

Collection de 10 variétés en 10 paquets. 54540 2 60

## BELLIS. Voy. PAQUERETTE.

## BENINCASA. Voy. au POTAGER.

BENOITE. *Geum*.

écarlate. *G. coccineum* ☿. . . . . 54570 » 40

écarlate semi-double à grande fleur ☿. . . . . 54580 » 60

des montagnes. ☿Δ. . . . (Manque) 54590 » »

BERCE. *Heracleum*.

géante ☿. . . . . 54620 » 60



Balsamine Camellia.



|                                                                                                                                                     | PAQUET | fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>BETTE. Voy. POIRÉE.</b>                                                                                                                          |        |        |
| <b>BETTERAVE</b>                                                                                                                                    |        |        |
| rouge à feuillage ornemental ♂ . . . . .                                                                                                            | 54630  | » 40   |
| Feuillage rouge-noir brillant.                                                                                                                      |        |        |
| <b>BLEUET. Voy. CENTAURÉE Barbeau.</b>                                                                                                              |        |        |
| <b>BOCCONIA</b>                                                                                                                                     |        |        |
| Japonica ♀ . . . . .                                                                                                                                | 54700  | » 60   |
| *microcarpa ♀ (Nouv.) . . . . .                                                                                                                     | 54706  | » 80   |
| Plante décorative, en buisson, d'un ton glauque et pruneux; ses fleurs nombreuses font place, à la fin de l'été, à des petits fruits très élégants. |        |        |
| <b>BOLTONIA</b>                                                                                                                                     |        |        |
| latisquama ♀ . . . . .                                                                                                                              | 54720  | » 60   |
| <b>BOUQUET-PARFAIT. Voy. OEILLET-DE-POÈTE.</b>                                                                                                      |        |        |
| <b>BOUSSINGAULTIA</b>                                                                                                                               |        |        |
| baselloides ♀ . . . . .                                                                                                                             | 54750  | 1 »    |
| En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.                                                                                                            |        |        |
| <b>BRACHYCOME</b>                                                                                                                                   |        |        |
| iberidifolia varié ♂ (s. A.) . . . . .                                                                                                              | 54780  | » 40   |
| iberidifolia bicolore ♂ (s. A.) . . . . .                                                                                                           | 54790  | » 60   |
| iberidifolia blanc ♂ (s. A.) . . . . .                                                                                                              | 54800  | » 60   |
| iberidifolia bleu ♂ (s. A.) . . . . .                                                                                                               | 54810  | » 60   |
| iberidifolia rose ♂ (s. A.) . . . . .                                                                                                               | 54820  | » 60   |
| <b>BRIZA. BRIZE. (Graminée).</b>                                                                                                                    |        |        |
| gracilis ♂ (s. A.) . . . . .                                                                                                                        | 54850  | » 40   |
| maxima. B. à grande fleur ♂ (s. A.) . . . . .                                                                                                       | 54860  | » 40   |
| <b>BROWALLE. Browallia.</b>                                                                                                                         |        |        |
| élégante bleu foncé. B. Czerwiakowskii ♂ ♀ . . . . .                                                                                                | 54890  | » 40   |
| droite bleue ♂ ♀ . . . . .                                                                                                                          | 54900  | » 40   |
| droite à grande fleur blanche ♂ ♀ . . . . .                                                                                                         | 54930  | » 60   |
| en mélange ♂ ♀ . . . . .                                                                                                                            | 54934  | » 40   |
| droite compacte bleue ♂ ♀ . . . . .                                                                                                                 | 54936  | » 60   |
| Belle variété, très florifère; bordures, potées, mosaïques,                                                                                         |        |        |
| *à très grande fleur bleue ♂ ♀ (Nouv.) . . . . .                                                                                                    | 54940  | 1 »    |
| Nombreuses et très grandes fleurs d'un beau bleu. Recommandable pour bordures et potées.                                                            |        |        |
| <b>BRYONE</b>                                                                                                                                       |        |        |
| dioïque ♀ ♂ . . . . .                                                                                                                               | 54980  | » 60   |
| <b>BUGLOSSE. Anchusa.</b>                                                                                                                           |        |        |
| d'Italie. A. Italica ♀ (s. A.) . . . . .                                                                                                            | 55000  | » 20   |
| du Cap. A. Capensis ♀ . . . . .                                                                                                                     | 55010  | » 40   |
| toujours verte. A. sempervirens ♀ . . . . .                                                                                                         | 55030  | » 40   |

|                                      | PAQUET | fr. c. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <b>CACALIE. Cocalia. Emilia.</b>     |        |        |
| variée ♂ . . . . .                   | 55120  | » 40   |
| écarlate. C. sonchifolia ♂ . . . . . | 55130  | » 40   |
| orange ♂ . . . . .                   | 55140  | » 40   |

**CAJOPHORA. Voy. LOASA.****CALAMPELIS. Voy. ECCREMOCARPUS.****CALANDRINIA**

|                                                  |       |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| à grande fleur. C. elegans ♂ . . . . .           | 55170 | » 40 |
| en ombelle. C. umbellata ♀ ♂ Δ (s. A.) . . . . . | 55180 | » 60 |

**CALCÉOLAIRE. Calceolaria.**

|                                              |       |      |
|----------------------------------------------|-------|------|
| hybride variée, choix ♂ □ . . . . .          | 55220 | 1 50 |
| hybride variée, surchoix extra ♂ □ . . . . . | 55224 | 2 50 |

|                                 |       |     |
|---------------------------------|-------|-----|
| hybride Le Vésuve ♂ □ . . . . . | 55232 | 3 » |
|---------------------------------|-------|-----|

Coloris écarlate intense et éclatant.

|                                                    |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| hybride Anglaise variée, choix extra ♂ □ . . . . . | 55240 | 2 50 |
|----------------------------------------------------|-------|------|

|                                                          |       |      |
|----------------------------------------------------------|-------|------|
| hybride Anglaise naine variée, choix extra ♂ □ . . . . . | 55246 | 2 50 |
|----------------------------------------------------------|-------|------|

Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.

|                                                 |       |      |
|-------------------------------------------------|-------|------|
| hybride naine variée, choix extra ♂ □ . . . . . | 55260 | 2 50 |
|-------------------------------------------------|-------|------|

Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.

Les CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.

|                                       |       |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| vivace hybride variée ♀ ♂ □ . . . . . | 55280 | 3 » |
|---------------------------------------|-------|-----|

Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.

|                                              |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| vivace hybride La Pluie d'or ♀ ♂ □ . . . . . | 55290 | 3 » |
|----------------------------------------------|-------|-----|

Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.

**CALENDULA. Voy. SOUCI.****CALLIRHOE**

|                                                  |       |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| involucrata (verticillata) ♀ ♂ (s. A.) . . . . . | 55310 | » 60 |
|--------------------------------------------------|-------|------|

Plante à rameaux trainants.

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| pedata ♂ . . . . . | 55320 | » 40 |
|--------------------|-------|------|

Jolie plante légère; fleur rose-violet vif.

**CALLISTEPHUS. Voy. REINE-MARGUERITE.****CALTHA**

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| des marais. C. palustris ♀ . . . . . | 55360 | » 60 |
|--------------------------------------|-------|------|



Calcéolaire hybride.



Briza maxima.



Browalle droite compacte bleue.

## CALYSTEGIA

sepium (Liseron des haies) ♂ §. . . . . 55370 » 60

CAMPANULE. *Campanula*.à grosse fl. simple *blanche* ♂ *C. Medium* ♂ 55400 » 20à grosse fleur simple *blanche* ♂ . . . . . 55410 » 20

à grosse fleur simple lilas ♂ . . . . . 55420 » 40

à grosse fleur simple *rose* ♂ . . . . . 55430 » 40

à grosse fleur simple striée ♂ . . . . . 55440 » 40

*Fleurs blanches pointillées de violet.*à grosse fl. simple *violette* ou bleue ♂ 55450 » 20

à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂ 55460 » 40

à grosse fleur double variée ♂ . . . . . 55480 » 40

à grosse fleur double blanche ♂ . . . . . 55490 » 60

à grosse fleur double lilas ♂ . . . . . 55500 » 60

à grosse fleur double rose ♂ . . . . . 55510 » 60

à grosse fleur double striée ♂ . . . . . 55520 » 40

à grosse fleur double *violette* ou

bleue ♂ . . . . . 55530 » 40

à grosse fleur double violet rougeâtre ♂ 55540 » 60

*Plantes très rustiques et très florifères.*

à grosse fleur calycanthema variée ♂ 55560 » 60

à grosse fleur calycanthema blanche ♂ 55570 » 60

à grosse fleur calycanthema lilas ♂ . . . . . 55580 » 60

\*à grosse fleur calycanthema rose ♂ . . . . . 55586 » 60

à grosse fleur calycanthema striée ♂ . . . . . 55590 » 60

à grosse fleur calycanthema *violette*

ou bleue ♂ . . . . . 55600 » 60

*Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.*barbue. *C. barbata* ♂ Δ . . . . . 55620 » 60

Carpatia variée ♂ . . . . . 55630 » 40

Carpatia blanche ♂ . . . . . 55640 » 60

*Carpatia bleue* ♂ . . . . . 55650 » 60*Les C. Carpatia sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.*

\*elegans ♂ (Nouv.) . . . . . 55664 » 80

*Jolie plante rustique et florifère, à longs épis de grandes fleurs pendantes, d'un beau violet.*

à grande fleur variée ♂ . . . . . 55680 » 60

à grande fleur bleue. *Platycodon gran-**diflorum* ♂ . . . . . 55690 » 60

à grande fleur blanche ♂ . . . . . 55700 » 60

PAQUET  
fr. c.CAMPANULE. *Campanula* (suite)

à grande fleur naine bleue ♂ . . . . . 55708 » 60

*Plante trapue et ramifiée; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.*

latifolia macrantha ♂ . . . . . 55720 » 60

*Très belle plante vivace, rustique.*

\*macrostyla (s. A) (Nouv.) . . . . . 55724 1 »

*Remarquable par la grandeur et la beauté de ses fleurs, en coupe évasée, violet veiné de rouge. Le pistil en est extrêmement développé et divisé en trois lobes recourbés.*

Miroir-de-Vénus variée (s. A) . . . . . 55730 » 40

— — — 10 gram. 1 » 55731

Miroir-de-Vénus blanche (s. A) . . . . . 55740 » 40

Miroir-de-Vénus bleue (s. A) . . . . . 55750 » 20

— — — 10 gram. » 60 55751

Miroir-de-Vénus double variée (s. A) . . . . . 55780 » 60

\*persicæfolia variée ♂ . . . . . 55790 » 60

*Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés. Plantes-bandes, corbeilles et fleurs coupées.*

pyramidale variée ♂ Δ . . . . . 55800 » 60

pyramidale blanche ♂ Δ . . . . . 55810 » 60

pyramidale bleue ♂ Δ . . . . . 55820 » 60

*On en fait de magnifiques potées de floraison très prolongée.*

retrorsa (s. A) . . . . . 55830 » 60

Sibirica eximia variée ♂ . . . . . 55840 » 60

*Excellentes plantes pour plates-bandes.*

\*Vidalii ♂ □ . . . . . 55934 » 60

*Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur.*

## CANCHE élégante. Voy. AGROSTIS élégant.

## CANNA. Voy. BALISIER.

## CANTUA. Voy. IPOMOPSIS.



Campanule à grosse fleur simple.



Campanule persicæfolia.



CAPUCINE. *Tropaeolum*.

|                                                                                       |                                    | PAQUET<br>fr. c. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| grande variée                                                                         | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 55960 » 20       |
| —                                                                                     | 30 gram. » 60                      | 55961            |
| grande                                                                                | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 55970 » 20       |
| —                                                                                     | 30 gram. » 60                      | 55971            |
| grande brune. C. d'Alger                                                              | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 55980 » 20       |
| —                                                                                     | 30 gram. » 60                      | 55981            |
| grande brun-noir                                                                      | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 55982 » 40       |
| *grande nankin                                                                        | ⊙ § (s. A.) . (Manque) . . . . .   | 55988 » »        |
| grande orange (de Dunnett)                                                            | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 55990 » 40       |
| grande panachée                                                                       | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56000 » 40       |
| —                                                                                     | 30 gram. 1 »                       | 56001            |
| grande La Perle                                                                       | ⊙ § (s. A.) . Blanc crème. . . . . | 56010 » 40       |
| grande rose                                                                           | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56020 » 40       |
| grande rose vif                                                                       | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56030 » 40       |
| grande jaune pâle (de Scheuer)                                                        | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56040 » 40       |
| hybride de Lobb variée                                                                | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56060 » 40       |
| —                                                                                     | 15 gram. » 90                      | 56061            |
| Grande race très florifère ; superbe mélange.                                         |                                    |                  |
| hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé                                                 |                                    |                  |
| pourpre                                                                               | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56070 » 60       |
| hybride de Lobb brillante                                                             | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56080 » 60       |
| Grande fleur rouge écarlate intense.                                                  |                                    |                  |
| hybride de Lobb jaune vif maculé pour-                                                |                                    |                  |
| pre                                                                                   | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56090 » 60       |
| hybride de Lobb marron                                                                | ⊙ § (s. A.) . (Manque) . . . . .   | 56110 » 60       |
| hybride de Lobb rouge Cardinal                                                        | ⊙ § . . . . .                      | 56110 » 60       |
| hybride de Lobb Spit-fire                                                             | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56120 » 60       |
| —                                                                                     | 15 gram. 1 20                      | 56121            |
| Rouge éclatant. Pl. magnifique, très florifère.                                       |                                    |                  |
| *hybride de M <sup>me</sup> Gunter                                                    | ⊙ § (s. A.) . . . . .              | 56130 » 60       |
| Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris. |                                    |                  |



Capucine des Canaries.

CAPUCINE. *Tropaeolum* (suite)

|                                                                                                                        |                               | PAQUET<br>fr. c. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| *grande Caméléon                                                                                                       | ⊙ § (s. A.) (Nouv.) . . . . . | 56140 » 80       |
| Curieuse Capurine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.                             |                               |                  |
| des Canaries                                                                                                           | ⊙ § . . . . .                 | 56150 » 80       |
| Une des plus jolies espèces ac Capucines grim-pantes ; exige une exposition fraîche.                                   |                               |                  |
| naine (Tom-Pouce) variée                                                                                               | ⊙ . . . . .                   | 56170 » 40       |
| —                                                                                                                      | 30 gram. 1 20                 | 56171            |
| naine aurore                                                                                                           | ⊙ . . . . .                   | 56174 » 40       |
| Coloris délicat, nankin panaché orangé.                                                                                |                               |                  |
| naine brillante                                                                                                        | ⊙ . . . . .                   | 56180 » 60       |
| Fleur rouge cocciné foncé ; feuillage bronzé.                                                                          |                               |                  |
| naine bronzée                                                                                                          | ⊙ . . . . .                   | 56190 » 40       |
| *naine Caméléon                                                                                                        | ⊙ (Nouv.) . . . . .           | 56196 1 »        |
| Touffes compactes, couvertes de fleurs de coloris variés et changeants. Belles bordures.                               |                               |                  |
| naine cramoisie (de Cattell)                                                                                           | ⊙ . . . . .                   | 56200 » 40       |
| naine Impératrice des Indes                                                                                            | ⊙ . . . . .                   | 56210 » 60       |
| Fleur rouge cuivré foncé, velouté ; feuillage très foncé.                                                              |                               |                  |
| naine jaune vif                                                                                                        | ⊙ . . . . .                   | 56230 » 60       |
| naine panachée (de Schilling)                                                                                          | ⊙ . . . . .                   | 56240 » 40       |
| naine La Perle                                                                                                         | ⊙ . . . . .                   | 56250 » 60       |
| naine Roi des Tom-Pouce                                                                                                | ⊙ . . . . .                   | 56260 » 60       |
| naine rose                                                                                                             | ⊙ . . . . .                   | 56270 » 40       |
| naine rouge                                                                                                            | ⊙ . . . . .                   | 56280 » 40       |
| —                                                                                                                      | 30 gram. 1 50                 | 56281            |
| naine rouge-brun                                                                                                       | ⊙ . . . . .                   | 56284 » 60       |
| naine coccinée (de Scheuer)                                                                                            | ⊙ . . . . .                   | 56290 » 40       |
| naine. Collection de 9 var. en 9 paquets.                                                                              |                               | 56300 2 80       |
| Les Capucines naines forment des touffes compactes, à fleurs très nombreuses, excellentes pour bordures et corbeilles. |                               |                  |
| petite. T. minus                                                                                                       | ⊙ § . . . . .                 | 56310 » 20       |
| petite écarlate                                                                                                        | ⊙ § . . . . .                 | 56320 » 40       |
| tubéreuse. Voy. aux Oignons à fleurs.                                                                                  |                               |                  |

## CARDIOSPERMUM

|                           |               |            |
|---------------------------|---------------|------------|
| Halicacabum. Pois-de-cœur | ⊙ § . . . . . | 56350 » 40 |
|---------------------------|---------------|------------|

CARTHAME. *Carthamus*.

|                                |               |            |
|--------------------------------|---------------|------------|
| des teinturiers. Safran bâlard | ⊙ . . . . .   | 56370 » 20 |
| —                              | 30 gram. » 50 | 56371      |



Centauree Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria.

|                                                                                 | PAQUET<br>fr. c. |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>CASSIA</b>                                                                   |                  |      |
| Marylandica $\mathcal{Z}$ . . . . .                                             | 56400            | » 60 |
| floribunda grandiflora. Voy. au Catalogue<br>de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES. |                  |      |

**CATANANCHE. Voy. CUPIDONE.**

|                                                                                                          |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>CÉLOSIE. Celosia.</b>                                                                                 |       |      |
| à panache variée $\odot$ . . . . .                                                                       | 56430 | » 40 |
| à panache cramoi $\odot$ . . . . .                                                                       | 56440 | » 40 |
| à panache feu $\odot$ . . . . .                                                                          | 56450 | » 40 |
| à panache jaune. <i>C. pyram. aurea</i> $\odot$ . . . . .                                                | 56460 | » 40 |
| *à panache Triomphe de l'Exposition $\odot$ . . . . .                                                    | 56466 | » 60 |
| Superbe variété à panaches plumeux du plus<br>beau rouge cramoi ; tiges rouge vif ; feuillage<br>bronzé. |       |      |
| à panache violet $\odot$ . . . . .                                                                       | 56470 | » 60 |
| *à panache naine variée $\odot$ . . . . .                                                                | 56480 | » 60 |
| Excellente race pour corbeilles et potées ; colo-<br>ris très brillants.                                 |       |      |
| Voy. aussi <b>AMARANTE</b> Crête-de-coq.                                                                 |       |      |

**CENTAURÉE. Centaurea.**

|                                                                                       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Ambrette (musquée) variée $\odot$ (s. A.) . . . . .                                   | 56500 | » 40 |
| — — — 15 gram. 1 20                                                                   | 56501 |      |
| Ambrette (musquée) blanche $\odot$ (s. A.) . . . . .                                  | 56510 | » 40 |
| Ambrette (musquée) <b>violette</b> $\odot$ (s. A.) . . . . .                          | 56520 | » 40 |
| d'Amérique $\odot$ . . . . .                                                          | 56540 | » 40 |
| de Babylone $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                   | 56550 | » 60 |
| *Barbeau varié odorant $\odot$ (Nouv.) . . . . .                                      | 56554 | » 80 |
| *Barbeau blanc odorant ( <i>Margaritæ</i> ) $\odot$ . . . . .                         | 56556 | » 80 |
| Nouvelles variétés à grandes fleurs très odo-<br>rantes, et précieuses pour bouquets. |       |      |
| <b>Barbeau jaune odorant</b> $\odot$ . . . . .                                        | 56560 | » 40 |
| — — — 10 gram. 1 20                                                                   | 56561 |      |



Centaurea candidissima.



Centranthus macrosiphon.

|                                                                                                                                                    | PAQUET<br>fr. c. |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>CENTAURÉE. Centaurea (suite)</b>                                                                                                                |                  |      |
| <b>Barbeau (Bleuet) varié</b> $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                              | 56570            | » 20 |
| — — — 15 gram. » 80                                                                                                                                | 56571            |      |
| Barbeau (Bleuet) bleu $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                                      | 56580            | » 40 |
| *Barbeau (Bleuet) double varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                             | 56586            | » 60 |
| *Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria<br>varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) (Nouv.) . . . . .                                                   | 56592            | » 80 |
| Tous les jolis coloris du Bleuet des jardins se<br>trouvent dans cette race, qui donne de gracieuses<br>petites plantes pour corbeilles et potées. |                  |      |
| *Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria<br>bleu $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                            | 56596            | » 80 |
| Plante très ramifiée et très compacte ; excel-<br>lente pour potées et bordures.                                                                   |                  |      |
| <b>candidissima</b> $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                        | 56620            | » 80 |
| Plante à feuillage duveteux d'une blancheur<br>exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et<br>corbeilles.                                       |                  |      |
| Clementei $\mathcal{Z}$ . Feuillage blanc . . . . .                                                                                                | 56630            | » 80 |
| depressa $\odot$ (s. A.). Fleur bleu foncé. . . . .                                                                                                | 56640            | » 40 |
| gymnocarpa $\mathcal{Z}$ . Feuillage blanc. . . . .                                                                                                | 56650            | » 60 |
| <b>montana. Bleuet des montagnes</b> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                              | 56660            | 1 »  |
| *montana alba $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                                     | 56664            | 1 »  |
| Variétés trapues, ramassées, à très grandes et<br>belles fleurs, recherchées pour bouquets.                                                        |                  |      |
| Rhapontica $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                 | 56680            | » 60 |
| <b>CENTAURIDIUM</b>                                                                                                                                |                  |      |
| Drummondii $\odot$ . . . . .                                                                                                                       | 56710            | » 40 |
| <b>CENTRANTHUS</b>                                                                                                                                 |                  |      |
| <b>macrosiphon varié</b> $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                 | 56740            | » 20 |
| — — — 10 gram. » 60                                                                                                                                | 56741            |      |
| macrosiphon blanc $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                        | 56750            | » 40 |
| macrosiphon rose $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                         | 56760            | » 40 |
| <b>macrosiphon nain varié</b> $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                            | 56780            | » 40 |
| — — — 10 gram. » 80                                                                                                                                | 56781            |      |



Célosie à panache.



|                                                                                            | PAQUET<br>fr. c. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>CENTRANTHUS</b> ( <i>suite</i> )                                                        |                  |  |
| macrostiphon nain bicoloré (s. A) . . . . .                                                | 56790 » 40       |  |
| <i>Fleurs rouges et blanches sur le même corymbe.</i>                                      |                  |  |
| macrostiphon nain blanc (s. A) . . . . .                                                   | 56800 » 40       |  |
| macrostiphon nain rose (s. A) . . . . .                                                    | 56820 » 40       |  |
| <i>ruber. Voy. VALÉRIANE des jardins.</i>                                                  |                  |  |
| <b>CENTROSEMA grandiflorum</b> (s. A) . . . . .                                            | 56830 1 »        |  |
| <i>Jolie plante grimpante à végétation rapide.</i>                                         |                  |  |
| <b>CERASTIUM</b>                                                                           |                  |  |
| Biebersteinii (s. A) . . . . .                                                             | 56850 » 60       |  |
| tomentosum (s. A) . . . . .                                                                | 56860 » 60       |  |
| <i>Plantes à feuillage blanc.</i>                                                          |                  |  |
| <b>CHARDON</b>                                                                             |                  |  |
| bénit (s. A) . . . . .                                                                     | 56900 » 40       |  |
| Marie (s. A) . . . . .                                                                     | 56910 » 40       |  |
| *du Mexique. Erythrolena conspicua (s. A) . . . . .                                        | 56930 1 50       |  |
| <i>Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses ; capitules floraux rouge feu.</i> |                  |  |
| <i>Voy. aussi ONOPORDON.</i>                                                               |                  |  |

**CHEIRANTHUS.** Voy. GIROFLÉE.

**CHELONE.** Voy. GALANE.

**CHENILLE.** Voy. au POTAGER.

## CHOUX

frisés et panachés variés (s. A) . . . . . 56950 » 40

Collection de 9 variétés en 9 paquets. . . . . 56960 2 40

(Pour le détail, voy. au POTAGER.)

**cabus panaché.** Voy. au POTAGER.

*Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.*



Choux frisés et panachés.

|                                                                                                            | PAQUET<br>fr. c. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>CHRYSANTHÈME.</b> <i>Chrysanthemum.</i>                                                                 |                  |  |
| des jardins double varié (s. A) . . . . .                                                                  | 56990 » 20       |  |
| — — — 15 gram. . . . .                                                                                     | 56991 » 80       |  |
| des jardins double blanc (s. A) . . . . .                                                                  | 57000 » 20       |  |
| — — — 15 gram. . . . .                                                                                     | 57001 » 80       |  |
| des jardins double jaune (s. A) . . . . .                                                                  | 57010 » 20       |  |
| — — — 15 gram. . . . .                                                                                     | 57011 » 80       |  |
| <i>Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.</i>                                                  |                  |  |
| *des jardins double nain jaune (s. A) (Nouv.) . . . . .                                                    | 57020 » 80       |  |
| <i>Nouvelle variété compacte et bien ramifiée à fleurs très doubles.</i>                                   |                  |  |
| à carène varié (s. A) . . . . .                                                                            | 57030 » 20       |  |
| — — — 10 gram. . . . .                                                                                     | 57031 » 60       |  |
| à carène blanc (s. A) . . . . .                                                                            | 57040 » 40       |  |
| — — — 10 gram. . . . .                                                                                     | 57041 » 80       |  |
| à carène brun (s. A) . . . . .                                                                             | 57050 » 40       |  |
| à carène jaune (s. A) . . . . .                                                                            | 57060 » 40       |  |
| à carène rouge violacé (s. A) . . . . .                                                                    | 57070 » 40       |  |
| à carène de Burridge (s. A) . . . . .                                                                      | 57090 » 40       |  |
| à carène hybride de Burridge varié (s. A) . . . . .                                                        | 57100 » 40       |  |
| — — — 10 gram. . . . .                                                                                     | 57101 » 20       |  |
| <i>Mélange de variétés magnifiques.</i>                                                                    |                  |  |
| à carène hybride double varié (s. A) . . . . .                                                             | 57130 » 60       |  |
| <i>des prés à grande fleur (Leucanthemum).</i>                                                             |                  |  |
| Grande Marguerite blanche (s. A) . . . . .                                                                 | 57140 » 40       |  |
| <i>Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.</i> |                  |  |
| des lacs. Ch. lacustre (s. A) . . . . .                                                                    | 57150 » 40       |  |
| frutescent (Argyranthemum) (s. A) . . . . .                                                                | 57160 » 60       |  |
| inodore double blanc de neige. Ch. inodorum plenissimum (s. A) . . . . .                                   | 57180 » 60       |  |
| <i>Fleurs très doubles, en forme de pompon ; excellente plante pour bouquets.</i>                          |                  |  |
| *uliginosum (s. A) . . . . .                                                                               | 57194 » 80       |  |
| vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié (s. A) . . . . .                                       | 57200 1 »        |  |
| vivace de l'Inde pompon varié (s. A) . . . . .                                                             | 57206 1 »        |  |
| vivace du Japon varié (s. A) . . . . .                                                                     | 57220 1 »        |  |
| *vivace du Japon à floraison précoce (s. A) . . . . .                                                      | 57222 1 50       |  |
| <i>Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.</i>      |                  |  |
| <i>En boutures, Voy. page 177, ainsi que le Catalogue spécial de CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE.</i>              |                  |  |
| <b>carné ou rose.</b> Voy. PYRÉTHRE rose.                                                                  |                  |  |



Cinéraire hybride à grande fleur, compacte vieux rose.

## CHRYSURUS. Voy. LAMARCKIA.

CINÉRAIRE. *Cineraria*.PAQUET  
fr. c.hybride à grande fleur variée  
choix ♂ □ . . . . . 57252 2 »hybride à grande fleur variée  
surchoix extra ♂ □ (Vilm.) . . . 57254 3 »*Graines récoltées sur des plantes hors ligne.*

hybride à grande fleur blanche ♂ □ . . . 57270 2 »

hybride à grande fleur rouge ♂ □ . . . 57280 1 50

*Très belle variété pour la décoration des appartements, dans les soirées, bals, etc.*

\*hybride à grande fleur striée variée ♂ □ 57284 2 50

*Remarquable variété à fleurs finement striées sur la longueur des pétales; coloris bien variés.*

hybride bleu d'azur ♂ □ . . . . . 57290 1 50

\*hybride Boule de neige ♂ □ (Nouv.) . . . 57292 3 »

*Variété à port raide, bombé, couverte de fleurs bien blanches.*\*hybride à grande fleur compacte vieux  
rose ♂ □ (Nouv.) . . . . . 57296 3 »*Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet.*

hybride pyramidale variée ♂ □ . . . 57300 2 »

*Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.*hybride naine à grande fleur va-  
riée ♂ □ . . . . . 57310 3 »*Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.*

hybride double variée ♂ □ . . . . . 57330 2 »

*Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.*

hybride double blanche ♂ □ . . . . . 57334 2 50

Les CINÉRAIRES HYBRIDES doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

maritime candidissima ♀ ⊙ . . . . . 57350 » 60

— — — 10 gram. 1 50 57351

*Pl. à feuillage blanc, découpé; très utilisée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.*

\*maritime Diamant 2' ⊙ (Nouv.) . . . 57356 1 »

*Amélioration de la précédente, à feuillage et tiges d'un blanc absolument pur. Excellente pour bordures et corbeilles. Voy. au SUPPLÉMENT.*

## CLARKIA

PAQUET  
fr. c.élégant double varié ⊙ . . . . . 57380 » 20  
— — — 15 gram. » 80 57381

élégant double blanc pur ⊙ . . . 57390 » 40

élégant double rose ⊙ . . . . . 57400 » 40

\*élégant double rose vif ⊙ . . . . . 57404 » 40

élégant double violet ⊙ . . . . . 57410 » 40

pulchella varié ⊙ (s. A.) . . . . . 57430 » 20

— — — 15 gram. » 80 57431

pulchella blanc ⊙ (s. A.) . . . . . 57440 » 40

pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (s. A.) 57470 » 40

pulchella rose ⊙ (s. A.) . . . . . 57480 » 40

— — — 15 gram. » 80 57481

*Bien jolies plantes, trop peu cultivées.*

pulchella integripetala ⊙ (s. A.) . . . 57500 » 40

pulchella integripetala alba ⊙ (s. A.) . . 57510 » 40

pulchella integripetala limbata ⊙ (s. A.) 57520 » 40

pulchella double varié ⊙ (s. A.) . . . 57536 » 40

pulchella double blanc ⊙ (s. A.) . . . 57540 » 40

pulchella double marginata ⊙ (s. A.) . . 57560 » 40

pulchella double rose ⊙ (s. A.) . . . . 57570 » 40

pulchella double rouge ⊙ (s. A.) . . . . 57574 » 40

\*pulchella double violet ⊙ (s. A.) . . . . 57578 » 60

pulchella nain varié ⊙ (s. A.) . . . . . 57586 » 40

\*pulchella nain marginé ⊙ (s. A.) . . . . 57594 » 40

pulchella nain integripetala limbata ⊙ 57620 » 60

*Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente plante pour potées.*

pulchella nain double varié ⊙ (s. A.) . . 57624 » 60

pulchella nain double blanc ⊙ (s. A.) . . 57626 » 60

pulchella nain double rouge sang ⊙ (s. A.) 57630 » 60

\*pulchella nain double violet ⊙ (s. A.) . . 57636 » 80

*Excellentes plantes compactes et florifères.*

## CLÉMATITE

à feuille entière ♀ . . . . . 57650 » 40

diverses espèces. Voy. au Catalogue de  
GRAINES D'ARBRES.

## CLÉOME

violet. *C. arborea* ⊙ ♀ . . . . . 57680 » 40

Cinénaire maritime candidissima.



Chrysanthème à carène varié.



|                                                                                                                                                       | PAQUET<br>fr. c. |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>CLIANTHUS</b>                                                                                                                                      |                  |      |
| Dampieri ☉ ☿ □ . . . . .                                                                                                                              | 57700            | 1 50 |
| Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude; repiquer en pots sitôt la germination; aérer et ombrer au besoin; n'arroser que par bassinages. |                  |      |
| pumiceus ☿ . . . . .                                                                                                                                  | 57704            | » 80 |
| <b>CLINTONIA pulchella</b> ☉ Δ (s. A.) . . . . .                                                                                                      | 57720            | » 60 |
| <b>COBÉE. Cobæa.</b>                                                                                                                                  |                  |      |
| grimpanse. <i>C. scandens</i> ☉ ☿ § . . . . .                                                                                                         | 57750            | » 60 |
| — — — 10 gram. 1 80                                                                                                                                   | 57751            |      |
| Une des plus jolies plantes grimpanes.                                                                                                                |                  |      |
| grimpanse à fleur blanche ☉ ☿ § . . . . .                                                                                                             | 57754            | » 60 |
| <b>COCARDEAU. Voy. GIROFLÉE.</b>                                                                                                                      |                  |      |
| <b>COIX. Voy. LARMES-DE-JOB.</b>                                                                                                                      |                  |      |
| <b>COLCHIQUE d'automne</b> ☿ . . . . .                                                                                                                | 57780            | » 60 |
| <b>COLEUS</b>                                                                                                                                         |                  |      |
| *lacinié ☿ ☉ □ . . . . .                                                                                                                              | 57797            | 1 »  |
| *cuivré à grand feuillage ☿ ☉ □ (IV.)                                                                                                                 | 57794            | 1 50 |
| Grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.                                                                                                      |                  |      |
| *frangé à grand feuillage ☿ ☉ □ . . . . .                                                                                                             | 57799            | 1 50 |
| Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.                                                                         |                  |      |
| à grandes feuilles colorées variées choix extra ☿ ☉ □ . . . . .                                                                                       | 57798            | 2 »  |
| Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.                                                                          |                  |      |
| en mélange de 1 <sup>er</sup> choix ☿ ☉ □ . . . . .                                                                                                   | 57800            | 1 »  |
| <b>COLLINSIA</b>                                                                                                                                      |                  |      |
| varié ☉ (s. A.) . . . . .                                                                                                                             | 57820            | » 40 |
| — — — 30 gram. » 90                                                                                                                                   | 57821            |      |
| bicolore ☉ (s. A.) . . . . .                                                                                                                          | 57830            | » 20 |
| — — — 30 gram. » 70                                                                                                                                   | 57831            |      |



Cobée grimpanse.

|                                                                 | PAQUET<br>fr. c. |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>COLLINSIA (suite)</b>                                        |                  |      |
| bicolor candidissima ☉ (s. A.) . . . . .                        | 57840            | » 40 |
| multicolore ☉ (s. A.) . . . . .                                 | 57850            | » 40 |
| verna ☉ (s. A.) . . . . .                                       | 57880            | » 40 |
| Pour bonne floraison, semer d'automne.                          |                  |      |
| <b>COLLOMIA</b>                                                 |                  |      |
| écarlate. <i>C. coccinea</i> ☉ (s. A.) . . . . .                | 57910            | » 40 |
| <b>COLOQUINTE. Cucurbita Pepo.</b>                              |                  |      |
| bicolore jaune et vert ☉ § . . . . .                            | 57930            | » 40 |
| galeuse ☉ § . . . . .                                           | 57940            | » 40 |
| miniature ☉ § . . . . .                                         | 57950            | » 40 |
| orange ☉ § . . . . .                                            | 57960            | » 40 |
| oviforme blanche ☉ § . . . . .                                  | 57970            | » 40 |
| plate rayée ☉ § . . . . .                                       | 57980            | » 40 |
| poire bicolore ☉ § . . . . .                                    | 57990            | » 40 |
| poire blanche ☉ § . . . . .                                     | 58000            | » 40 |
| poire rayée ☉ § . . . . .                                       | 58010            | » 40 |
| pomme hâtive ☉ § . . . . .                                      | 58020            | » 40 |
| en mélange ☉ § . . . . .                                        | 58040            | » 40 |
| vivace §. Voy. CONCOMBRE vivace.                                |                  |      |
| <b>COLUTEA. Voy. BAGUENAUDIER.</b>                              |                  |      |
| <b>COMMELINE tubéreuse</b> ☿ ☉ . . . . .                        | 58070            | » 40 |
| <b>CONCOMBRE. Cucumis.</b>                                      |                  |      |
| Dudaim ☉ § . . . . .                                            | 58100            | » 40 |
| vivace. <i>C. perennis</i> ☿ § . . . . .                        | 58110            | » 60 |
| sauvage. Voy. MOMORDIQUE.                                       |                  |      |
| des Antilles. <i>C. Anguria. Voy. au POTAGER.</i>               |                  |      |
| <b>CONVALLARIA. Voy. MUGUET.</b>                                |                  |      |
| <b>CONVOLVULUS. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.</b>               |                  |      |
| <b>COQUELICOT. Papaver Rhæas.</b>                               |                  |      |
| double varié ☉ (s. A.) . . . . .                                | 58140            | » 20 |
| — — — 15 gram. 1 »                                              | 58141            |      |
| Japonais double pompon varié ☉ (s. A.)                          | 58160            | » 60 |
| Fleurs petites, mais très doublées.                             |                  |      |
| *Japonais double nain compact varié ☉ (s. A.) (Nouv.) . . . . . | 58164            | » 80 |
| Forme naine et compacte du précédent.                           |                  |      |
| *à grande fleur simple varié. Shirley Poppy ☉ (s. A.) . . . . . | 58170            | » 60 |
| Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.               |                  |      |
| simple des blés ☉ (s. A.) . . . . .                             | 58180            | » 40 |



Coquelicot double.

|                                                                                                              | PAQUET<br>fr. c. |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>COQUELOURDE. <i>Agrostemma</i>.</b>                                                                       |                  |      |
| des jardins variée ♂ ♀ . . . . .                                                                             | 58200            | » 20 |
| <b>des jardins atrosanguinea</b> ♂ ♀ . . . . .                                                               | 58210            | » 40 |
| des jardins blanche à cœur rose ♂ ♀ . . . . .                                                                | 58220            | » 40 |
| Fleur-de-Jupiter ♂ Δ . . . . .                                                                               | 58240            | » 40 |
| <b>Rose-du-ciel</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                      | 58260            | » 40 |
| — — — 15 gram. » 80                                                                                          | 58261            |      |
| Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                     | 58270            | » 40 |
| Rose-du-ciel naine ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                       | 58290            | » 40 |
| Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. A.) . . . . .                                                         | 58304            | » 60 |
| Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. A.) . . . . .                                                          | 58310            | » 60 |
| <i>Variétés d'un aspect délicat et gracieux.</i>                                                             |                  |      |
| <b>CORBEILLE-D'ARGENT. Voy. ALYSSE,</b>                                                                      |                  |      |
| <b>ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.</b>                                                                        |                  |      |
| <b>CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.</b>                                                                          |                  |      |
| <b>COREOPSIS</b>                                                                                             |                  |      |
| élégant varié ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                            | 58330            | » 40 |
| <b>élégant</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                           | 58340            | » 20 |
| — — — 15 gram. » 60                                                                                          | 58341            |      |
| élégant pourpre ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                          | 58350            | » 40 |
| élégant nain pourpre ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                     | 58360            | » 40 |
| <i>Les Coreopsis sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs très nombreuses et de coloris brillants.</i> |                  |      |
| hybride semi-double varié ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                | 58370            | » 40 |
| <i>Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.</i>                |                  |      |
| nain compact varié ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                       | 58380            | » 40 |
| *d'Atkinson ⊙ (s. A.) (Nouv.) . . . . .                                                                      | 58386            | » 80 |
| <i>Plante touffue, à gracieux feuillage et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif.</i>              |                  |      |
| <b>de Drummond. C. picta</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                             | 58390            | » 40 |
| — — — 15 gram. » 80                                                                                          | 58391            |      |
| <b>en couronne. C. coronata</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                          | 58400            | » 40 |
| — — — 15 gram. 1 »                                                                                           | 58401            |      |
| *Japonica ⊙ (s. A.) (Nouv.) . . . . .                                                                        | 58406            | » 80 |
| <i>Charmante plante à fleur jaune; port gracieux, floraison abondante.</i>                                   |                  |      |
| <b>lanceolata</b> ♀ . . . . .                                                                                | 58410            | » 60 |

**CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.****COSMIDIUM**

Burridgeanum ⊙ (s. A.) . . . . . 58430 » 40

**COSMOS**

\*bipinné à grande fleur blanc pur ⊙ . . . . . 58446 » 60

bipinné à grande fleur pourpre ⊙ . . . . . 58450 » 60

hybride varié ⊙ . . . . . 58456 » 60

**COURGE. Gourde. *Cucurbita. Lagenaria*.****massue** ⊙ § . . . . . 58480 » 40

massue longissima ⊙ § . . . . . 58490 » 40

Melon de Malabar ⊙ § . . . . . 58500 » 40

**pêlerine** ⊙ § . . . . . 58510 » 40

pêlerine très grosse ⊙ § . . . . . 58520 » 40

pêlerine miniature ⊙ § . . . . . 58530 » 40

plate de Corse ⊙ § . . . . . 58540 » 40

poire à poudre ⊙ § . . . . . 58550 » 40

siphon ⊙ § . . . . . 58560 » 40

en mélange (variétés d'ornement) ⊙ § . . . . . 58580 » 40

vivace §. Voy. CONCOMBRE vivace.

**COURONNE IMPÉRIALE. Voy. FRITILLAIRE.****CREPIS**

varié ⊙ (s. A.) . . . . . 58610 » 40

— — — 15 gram. » 80 58611 |  |

**blanc** ⊙ (s. A.) . . . . . 58620 » 40

**rose** ⊙ (s. A.) . . . . . 58630 » 40

barbu (jaune d'or) ⊙ (s. A.) . . . . . 58650 » 40

barbu nain compact ⊙ (s. A.) . . . . . 58660 » 40

*Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.*

**CROCUS**

varié ♀ . . . . . 58700 1 50

*En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.*

**CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.**

Coquelourde des jardins atrosanguinea.

Coreopsis élégant.

10



|                                                                                                                                                                                                      | PAQUET<br>fr. c. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>CRUCIANELLA</b>                                                                                                                                                                                   |                  |      |
| stylosa $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                                           | 58720            | » 40 |
| <b>CUCUMIS.</b> Voy. CONCOMBRE.                                                                                                                                                                      |                  |      |
| <b>CUCURBITA.</b> Voy. COLOQUINTE et COURGE.                                                                                                                                                         |                  |      |
| <b>CUPHEA</b>                                                                                                                                                                                        |                  |      |
| miniata $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                            | 58750            | » 40 |
| platycentra $\Delta \odot$ . . . . .                                                                                                                                                                 | 58760            | » 60 |
| pourpre varié $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                      | 58770            | » 40 |
| <b>CUPIDONE.</b> <i>Catananche.</i>                                                                                                                                                                  |                  |      |
| variée $\Delta \odot$ . . . . .                                                                                                                                                                      | 58790            | » 40 |
| blanche $\Delta \odot$ . . . . .                                                                                                                                                                     | 58800            | » 40 |
| bleue $\Delta \odot$ . . . . .                                                                                                                                                                       | 58810            | » 40 |
| <b>CYCLAMEN</b>                                                                                                                                                                                      |                  |      |
| d'Afrique à gr. feuille ( <i>macrophyll.</i> ) $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                    | 58830            | 1 »  |
| d'Europe rose $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                                     | 58844            | 1 50 |
| à feuille de Lierre varié. C. de Naples $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                           | 58850            | 1 50 |
| *à feuille de Lierre rose $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                         | 58858            | 1 »  |
| *de Perse à fleur monstrueuse varié $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                               | 58882            | 1 50 |
| <i>Race se distinguant de celle à grande fleur, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, et à pétales plus nombreux.</i>                                                      |                  |      |
| de Perse à grande fleur varié $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                     | 58900            | 1 »  |
| <i>Fleurs très grandes et de coloris très variés. Fait de charmantes potées pour appartements.</i>                                                                                                   |                  |      |
| *de Perse à grande fleur bicolore $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                 | 58902            | 2 50 |
| <i>Grandes fleurs rose vif à gorge rouge foncé.</i>                                                                                                                                                  |                  |      |
| de Perse à grande fleur blanche $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                   | 58904            | 2 »  |
| *de Perse à grande fleur Papilio $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                  |                  |      |
| ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . (20 graines)                                                                                                                                                              | 58906            | 5 »  |
| <i>Curieuse race dont les grandes fleurs, à pétales ondulés et frisés sur les bords, ont un aspect d'orchidée. Plante de premier ordre pour serres et appartements en hiver. Voy. au SUPPLÉMENT.</i> |                  |      |
| *de Perse à grande fleur pourpre $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                  |                  |      |
| *de Perse à grande fleur panachée $\Delta$ . . . . .                                                                                                                                                 | 58910            | 2 »  |
| <i>Fond blanc lavé et strié de rouge.</i>                                                                                                                                                            |                  |      |



Cyclamen de Perse à grande fleur varié.

|                                                                                                            | PAQUET<br>fr. c. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>CYCLAMEN</b> ( <i>suite</i> )                                                                           |                  |      |
| *de Perse à grande fleur Albert Victor ( <i>Roi des noirs</i> ) $\Delta$ . . . . .                         | 58911            | 2 50 |
| <i>Beau coloris rouge pourpre foncé.</i>                                                                   |                  |      |
| *de Perse à grande fleur rouge $\Delta$ . . . . .                                                          | 58912            | 1 50 |
| *de Perse à grande fleur rose $\Delta$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                          | 58916            | 2 50 |
| <i>Grandes fleurs rose clair à gorge pourpre.</i>                                                          |                  |      |
| *de Perse à grande fleur saumon $\Delta$ . . . . .                                                         |                  |      |
| ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . (20 graines)                                                                    | 58920            | 4 »  |
| <i>Nouveau coloris très particulier dans cette race à feuillage si décoratif. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>      |                  |      |
| *de Perse à grande fleur double varié $\Delta$ . . . . .                                                   |                  |      |
| (50 graines)                                                                                               | 58926            | 5 »  |
| <i>Remarquable par la disposition originale de ses pétales, nombreux, très étoffés et ondulés.</i>         |                  |      |
| <i>Tuberules et Plantes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.</i>                                                     |                  |      |
| <b>CYCLANTHERA</b>                                                                                         |                  |      |
| pedata $\odot$ $\Delta$ . . . . .                                                                          | 58940            | » 40 |
| <b>CYMBALAIRE.</b> Voy. LINAIRE.                                                                           |                  |      |
| <b>CYNOGLOSSE</b>                                                                                          |                  |      |
| à feuille de Lin. Argentine. Cor-beille-d'argent $\odot$ (s. A) . . . . .                                  | 58970            | » 20 |
| — — — 15 gram. » 50                                                                                        | 58971            |      |
| <i>Très bonne plante pour corbeilles et bordures.</i>                                                      |                  |      |
| *à fleur de Myosotis $\Delta$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                   | 58976            | » 60 |
| <i>Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.</i>        |                  |      |
| <b>CYPERUS.</b> diverses espèces. Voy. au Catalogue de GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.                     |                  |      |
| <b>DAHLIA</b>                                                                                              |                  |      |
| double varié $\Delta \odot$ . . . . .                                                                      | 59000            | » 60 |
| double nain varié $\Delta \odot$ . . . . .                                                                 | 59010            | » 80 |
| *à fleur de Cactus double varié $\Delta \odot$ . . . . .                                                   | 59028            | 1 »  |
| cocciné varié (simple) $\Delta \odot$ . . . . .                                                            | 59040            | » 60 |
| <i>Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.</i>                                                     |                  |      |
| simple panaché et varié $\Delta \odot$ . . . . .                                                           | 59050            | » 60 |
| <i>Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.</i>    |                  |      |
| *simple nain compact panaché et varié $\Delta \odot$ . . . . .                                             | 59066            | 1 »  |
| <i>Race d'environ 30 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.</i> |                  |      |
| <i>Tuberules et Plantes. Voy. page 175, ainsi que le Catalogue spécial de DAHLIAS.</i>                     |                  |      |



Dahlia simple nain compact panaché.

|                                                                                                                                                                                                | PAQUET<br>fr. c. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>DATURA</b>                                                                                                                                                                                  |                  |  |
| cornu. <i>D. ceratocaula</i> ☉ . . . . .                                                                                                                                                       | 59090 » 40       |  |
| d'Égypte double varié ☉ . . . . .                                                                                                                                                              | 59110 » 40       |  |
| — — — 10 gram. » 80                                                                                                                                                                            | 59111            |  |
| d'Égypte double blanc ☉ . . . . .                                                                                                                                                              | 59120 » 40       |  |
| — — — 10 gram. » 90                                                                                                                                                                            | 59121            |  |
| d'Égypte double violet ☉ . . . . .                                                                                                                                                             | 59130 » 40       |  |
| — — — 10 gram. » 80                                                                                                                                                                            | 59131            |  |
| jaune double ( <i>flava vel humilis</i> ) ☉ . . . . .                                                                                                                                          | 59150 » 40       |  |
| meteloides ( <i>Wrightii</i> ) ✕ ☉ . . . . .                                                                                                                                                   | 59160 » 40       |  |
| en arbre simple blanc ☉ . . . . .                                                                                                                                                              | 59166 » 40       |  |
| <b>DELPHINIUM.</b> <i>Voy.</i> PIED-D'ALOUETTE.                                                                                                                                                |                  |  |
| <b>DIANTHUS.</b> <i>Voy.</i> ŒILLET.                                                                                                                                                           |                  |  |
| <b>DICTAMNUS</b> <i>Fraxinella.</i> <i>Voy.</i> FRAXINELLE.                                                                                                                                    |                  |  |
| <b>DIDISCUS</b> <i>cæruleus.</i> <i>Voy.</i> HUGÉLIE.                                                                                                                                          |                  |  |
| <b>DIELYTRA</b>                                                                                                                                                                                |                  |  |
| spectabilis ✕ . . . . .                                                                                                                                                                        | 59190 2 50       |  |
| <i>Voy aussi aux OGNONS A FLEURS.</i>                                                                                                                                                          |                  |  |
| <b>DIGITALE.</b> <i>Digitalis.</i>                                                                                                                                                             |                  |  |
| commune ou pourpre variée ♂ ✕ . . . . .                                                                                                                                                        | 59210 » 40       |  |
| commune ou pourpre ♂ ✕ . . . . .                                                                                                                                                               | 59220 » 20       |  |
| gloxinioides variée ♂ ✕ . . . . .                                                                                                                                                              | 59260 » 40       |  |
| — — — 10 gram. 1 20                                                                                                                                                                            | 59261            |  |
| *à fleur campanulée variée ♂ ✕ . . . . .                                                                                                                                                       | 59296 » 60       |  |
| <i>Curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, dressée.</i>                                                                                                  |                  |  |
| à grande fleur jaune ♂ ✕ . . . . .                                                                                                                                                             | 59310 » 40       |  |
| <b>DOLIQUE.</b> <i>Lablab.</i>                                                                                                                                                                 |                  |  |
| d'Égypte varié ☉ § . . . . .                                                                                                                                                                   | 59340 » 40       |  |
| — — — 30 gram. » 80                                                                                                                                                                            | 59341            |  |
| d'Égypte blanc ☉ § . . . . .                                                                                                                                                                   | 59350 » 40       |  |
| d'Égypte violet ☉ § . . . . .                                                                                                                                                                  | 59360 » 40       |  |
| *pourpre du Soudan ☉ § ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                                              | 59368 » 80       |  |
| <i>Plus florifère que le D. d'Égypte; à tiges violet intense, fleurs rose violacé et longues gousses d'un rouge vineux, très décoratives. Précieuse plante grimpante pour le plein soleil.</i> |                  |  |
| *de la Floride ( <i>Nouv.</i> ). <i>Voy.</i> aux PLANTES FOURRAGÈRES.                                                                                                                          |                  |  |

**DORONICUM**

Caucasicum ✕ . . . . . 59390 » 60  
*Rustique et des premières à fleurir au printemps.*

**DRACÆNA** divers. *Voy.* au Catalogue GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

**DRACOCÉPHALE.** *Dracocephalum.*

de Moldavie bleu ☉ . . . . . 59430 » 40  
 Ruyschiana var. Japonicum ☉ ✕ . . . . . 59440 » 80  
*Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.*

**DRYAS** octopetala ✕ Δ . . . . . 59470 » 60

**ECCREMOCARPUS.** *Calampelis.*

grimpant. *E. scaber.* C. scabra ☉ ✕ §. 59500 » 60

**EMILIA.** *Voy.* CACALIE.

**ÉNOTHÈRE.** *Oenothera.*

blanche. *OE. tetraptera* ☉ ✕ . . . . . 59550 » 40  
 de Drummond ☉ ♂ (s. A) . . . . . 59560 » 40  
 de Drummond naine blanche ☉ ♂ (s. A) . . . . . 59570 » 40  
 à feuille de Pissenlit (blanche) ☉ ♂ (s. A) . . . . . 59580 » 40  
 de Lamarek ☉ ♂ (s. A) . . . . . 59590 » 40

*Voisine de l'E. odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.*

macrocarpa. *OE. Missouriensis* ✕ . . . . . 59600 » 40  
 odorante. *E. à grande fleur* ☉ ♂ (s. A) . . . . . 59610 » 40  
 rose ☉ ✕ . . . . . 59620 » 40

*Voy. aussi GODETIA.*



Eccremocarpus grimpant.



Dolique pourpre du Soudan.



|                                                                                                                                                    | PAQUET<br>fr. c. |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>ÉPILOBE</b>                                                                                                                                     |                  |      |
| a épis. Laurier de Saint-Antoine $\mathcal{Z}$ . . .                                                                                               | 59700            | » 60 |
| <b>ERAGROSTIS</b> ( <i>Graminée</i> )                                                                                                              |                  |      |
| élégant. <i>Panicum capillare</i> $\odot$ . . .                                                                                                    | 59740            | » 40 |
| <b>ERANTHIS</b> ( <i>Helleborus</i> )                                                                                                              |                  |      |
| hiemalis $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                   | 59760            | » 60 |
| <b>EREMURUS</b>                                                                                                                                    |                  |      |
| *en mélange $\mathcal{Z}$ $\square$ (Nouv.). (Manque) . . .                                                                                        | 59770            | » »  |
| *Bungei $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . . (50 graines)                                                                                               | 59772            | 3 »  |
| *Himalaicus $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . . (50 graines)                                                                                           | 59774            | 4 »  |
| *robustus $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . . (50 graines)                                                                                             | 59776            | 4 »  |
| Curieuses Liliacées rustiques. Leur floraison<br>n'a lieu que plusieurs années après le semis.                                                     |                  |      |
| <b>ERIANTHUS</b> ( <i>Graminée</i> )                                                                                                               |                  |      |
| Ravennæ $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                    | 59780            | » 40 |
| <b>ERIGERON</b>                                                                                                                                    |                  |      |
| aurantiacus $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                | 59800            | 1 »  |
| Plante vivace, rustique, haute de 25 cent.<br>environ; fleur grande, rouge orangé.                                                                 |                  |      |
| glabellus $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                  | 59810            | » 60 |
| Voy. aussi STENACTIS.                                                                                                                              |                  |      |
| <b>ERINUS</b> <i>Alpinus</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                      | 59830            | » 60 |
| <b>ERYNGIUM</b> . PANICAUT.                                                                                                                        |                  |      |
| Alpinum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                                           | 59850            | » 80 |
| bromeliifolium $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                             | 59860            | » 80 |
| pandanifolium $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                              | 59890            | » 80 |
| <b>ERYSIMUM</b>                                                                                                                                    |                  |      |
| <b>Petrowskianum</b> $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                     | 59910            | » 20 |
| — — — 15 gram. » 80                                                                                                                                | 59911            |      |
| Fleurs orange en épis, d'un bel effet.                                                                                                             |                  |      |
| pulchellum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                                        | 59920            | » 40 |
| Pl. très basse, à fleurs jaunes abondantes.                                                                                                        |                  |      |
| *nain compact jaune d'or $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\Delta$ (s. A.) . . .                                                                              | 59928            | » 60 |
| Charmante plante en touffe basse, couverte de<br>belles fleurs jaune d'or sur un feuillage vert in-<br>tense. Bordures ou corbeilles au printemps. |                  |      |



Erysimum nain compact jaune d'or.

|                                                                                                                                                   | PAQUET<br>fr. c. |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>ESCHSCHOLTZIA</b>                                                                                                                              |                  |      |
| de Californie varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . .                                                                                           | 59950            | » 20 |
| — — — 15 gram. 1 »                                                                                                                                | 59951            |      |
| de Californie $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                                             | 59960            | » 20 |
| — — — 15 gram. » 80                                                                                                                               | 59961            |      |
| de Californie blanc $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                                       | 59970            | » 40 |
| de Californie Mandarin $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . .                                                                                        | 59990            | » 60 |
| de Californie Mandarin rose $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . .                                                                                     | 60000*           | » 60 |
| Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs<br>d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.                                                      |                  |      |
| de Californie orangé. <i>E. crocea</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.)                                                                              | 60010            | » 40 |
| — — — 15 gram » 90                                                                                                                                | 60011            |      |
| de Californie double varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . .                                                                                      | 60026            | » 40 |
| de Californie double blanc $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . .                                                                                      | 60030            | » 60 |
| de Calif. double Mandarin $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . .                                                                                       | 60036            | » 60 |
| de Californie double orangé $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) .                                                                                       | 60040            | » 60 |
| *de Californie double rose $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) (N.) .                                                                                   | 60042            | » 80 |
| Les E. DE CALIFORNIE, très élégants et très rusti-<br>ques, sont une des rares plantes qui viennent bien<br>dans les terrains secs et sablonneux. |                  |      |
| *maritime $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                 | 60050            | » 60 |
| Nain, à feuillage très découpé; fleurs jaunes.                                                                                                    |                  |      |
| <b>EUCHARIIDUM</b>                                                                                                                                |                  |      |
| *Breweri $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                | 60064            | 1 »  |
| grandiflorum $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                            | 60070            | » 40 |
| grandiflorum album $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                      | 60080            | » 60 |
| <b>EUPATOIRE</b> bleue. Voy. <b>AGERATUM</b> .                                                                                                    |                  |      |
| <b>EUPHORBE</b> . <i>Euphorbia</i> .                                                                                                              |                  |      |
| panaché. <i>E. variegata</i> $\odot$ . . . . .                                                                                                    | 60130            | » 40 |
| <b>EUTOCA</b>                                                                                                                                     |                  |      |
| visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> $\odot$ . . . . .                                                                                              | 60150            | » 40 |
| <b>FELICIA</b>                                                                                                                                    |                  |      |
| *Abyssinica $\odot$ $\Delta$ (Nouv.) . . . . .                                                                                                    | 60170            | » 80 |
| Petite plante alpine, se couvrant d'une infinité<br>de ravissantes fleurs lilas. Bordures.                                                        |                  |      |
| <b>FENZLIA</b>                                                                                                                                    |                  |      |
| dianthiflora blanc $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                      | 60180            | » 80 |
| dianthiflora lilas $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                      | 60190            | » 80 |
| Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hi-<br>vernées sous châssis, de charmantes potées.                                                  |                  |      |
| <b>FÉRULE</b>                                                                                                                                     |                  |      |
| commune $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                   | 60210            | » 40 |



Eschscholtzia de Californie double.

|                                                                                                                       | PAQUET<br>fr. c. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>FESTUCA. Fétuque.</b>                                                                                              |                  |  |
| * <i>Crinum ursi</i> Z. . . . .                                                                                       | 60220 » 60       |  |
| <i>Gazons et bordures dans les sols secs et arides.</i>                                                               |                  |  |
| <b>FICOÏDE. <i>Mesembrianthemum</i>.</b>                                                                              |                  |  |
| <i>cordifolium</i> panachée Z. . . . .                                                                                | 60240 1 »        |  |
| <i>pomeridianum</i> (s. A.) . . . . .                                                                                 | 60260 » 60       |  |
| <i>tricolore</i> variée (s. A.) . . . . .                                                                             | 60270 » 60       |  |
| <i>tricolore</i> (s. A.) . . . . .                                                                                    | 60280 » 60       |  |
| <i>tricolore</i> blanche (s. A.) . . . . .                                                                            | 60290 » 60       |  |
| <i>Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.</i>                                  |                  |  |
| <b>Glaciale. Voy. GLACIALE.</b>                                                                                       |                  |  |
| <b>FLÈCHE-D'EAU. Voy. SAGITTAIRE.</b>                                                                                 |                  |  |
| <b>FOUGÈRES de pleine terre. Voy. au CATALOGUE DE GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.</b>                                 |                  |  |
| <b>FRAISIER. <i>Fragaria</i>.</b>                                                                                     |                  |  |
| des Indes. <i>F. Indica</i> Z. . . . .                                                                                | 60320 » 80       |  |
| <i>Excellente plante pour suspensions.</i>                                                                            |                  |  |
| <b>FRAXINELLE. <i>Dictamnus Fraxinella</i>.</b>                                                                       |                  |  |
| variée Z. . . . .                                                                                                     | 60340 » 40       |  |
| blanche Z. . . . .                                                                                                    | 60350 » 40       |  |
| rouge Z. . . . .                                                                                                      | 60360 » 40       |  |
| <b>FREESIA</b>                                                                                                        |                  |  |
| <i>refracta alba</i> Z. . . . .                                                                                       | 60390 » 80       |  |
| <i>refracta Leichtlini</i> Z. . . . .                                                                                 | 60400 » 80       |  |
| <i>refracta</i> en mélange Z. . . . .                                                                                 | 60408 » 80       |  |
| <i>En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>                                                                |                  |  |
| <i>Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.</i> |                  |  |
| <b>FRITILLAIRE. <i>Fritillaria</i>.</b>                                                                               |                  |  |
| <i>Couronne-impériale</i> Z. . . . .                                                                                  | 60420 » 60       |  |
| <i>Meleagris</i> Z. . . . .                                                                                           | 60430 1 »        |  |
| <i>En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.</i>                                                                |                  |  |
| <b>FUCHSIA</b>                                                                                                        |                  |  |
| hybride simple varié Z. □. . . . .                                                                                    | 60470 2 50       |  |
| hybride double varié Z. □. . . . .                                                                                    | 60480 2 50       |  |
| <b>FUMETERRE. <i>Fumaria. Corydalis</i>.</b>                                                                          |                  |  |
| jaune Z. Δ. . . . .                                                                                                   | 60500 » 60       |  |

|                                                                                                                                                  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>GAILLARDE. <i>Gaillardia</i>.</b>                                                                                                             |            |  |
| peinte variée (s. A.) . . . . .                                                                                                                  | 60530 » 40 |  |
| — — — 10 gram. 1 »                                                                                                                               | 60531      |  |
| <b>peinte. <i>G. picta</i> (s. A.) . . . . .</b>                                                                                                 | 60540 » 40 |  |
| — — — 10 gram. 1 »                                                                                                                               | 60541      |  |
| peinte Aurore boréale (s. A.) . . . . .                                                                                                          | 60550 » 40 |  |
| peinte rouge saumoné (s. A.) . . . . .                                                                                                           | 60560 » 40 |  |
| <b>peinte à fleur double variée. <i>G. picta Lorenziana</i> (s. A.) . . . . .</b>                                                                | 60580 » 60 |  |
| <i>Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée; recommandables aussi pour fleurs coupées.</i>                                                |            |  |
| <b>Amblyodon, rouge vif (s. A.) . . . . .</b>                                                                                                    | 60600 » 60 |  |
| <b>vivace à grande fleur variée Z. . . . .</b>                                                                                                   | 60616 » 60 |  |
| <i>Magnifique plante rustique de grand effet.</i>                                                                                                |            |  |
| <b>vivace Z. . . . .</b>                                                                                                                         | 60620 » 40 |  |
| <b>*vivace compacte à gr. fleur Z. (Nouv.) . . . . .</b>                                                                                         | 60630 1 »  |  |
| <i>Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes souvent maculées de rouge. Parterres et bouquets.</i>                                          |            |  |
| <b>GALANE. <i>Chelone</i>.</b>                                                                                                                   |            |  |
| barbue écarlate Z. . . . .                                                                                                                       | 60650 » 40 |  |
| <b>*barbue hybride variée Z. (Vilm.) (Nouv.) . . . . .</b>                                                                                       | 60652 1 50 |  |
| <i>Plantes remarquables par leur floraison précoce et prolongée et leurs coloris très variés. Plates-bandes et bouquets. Voy. au SUPPLÉMENT.</i> |            |  |
| <b>*hybride variée Z. (Nouv.) . . . . .</b>                                                                                                      | 60656 » 80 |  |
| <i>Fleurs groupées autour de la tige, en grappe, de coloris brillants et variés.</i>                                                             |            |  |
| <b>GALEGA</b>                                                                                                                                    |            |  |
| officiel varié Z. ♂ . . . . .                                                                                                                    | 60670 » 20 |  |
| officiel. Rue-de-chèvre Z. ♂ . . . . .                                                                                                           | 60680 » 20 |  |
| — — — 30 gram. » 40                                                                                                                              | 60681      |  |
| officiel blanc Z. ♂ . . . . .                                                                                                                    | 60690 » 20 |  |
| officiel rose Z. ♂ . . . . .                                                                                                                     | 60700 » 20 |  |
| <b>*officiel nain compact blanc Z. ♂ (Nouv.) . . . . .</b>                                                                                       | 60706 » 80 |  |
| <i>De taille moins haute que la race précédente; épis floraux plus fournis et plus compacts.</i>                                                 |            |  |
| <b>*officiel nain compact lilas Z. ♂ (Nouv.) . . . . .</b>                                                                                       | 60708 » 60 |  |
| <i>Ces deux variétés seront d'un heureux effet dans les massifs et les plates-bandes.</i>                                                        |            |  |
| <b>GALTONIA. Voy. JACINTHE du Cap.</b>                                                                                                           |            |  |



Gaillarde peinte.



Eucharidium Breweri.



|                                                                                                                                                                                          | PAQUET | fr. c. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>GAMOLEPIS</b>                                                                                                                                                                         |        |        |
| Tagetes $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                                         | 60740  | » 40   |
| <b>GAURA</b>                                                                                                                                                                             |        |        |
| Lindheimeri $\mathcal{Z} \odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                         | 60770  | » 40   |
| — — — 10 gram. » 80                                                                                                                                                                      | 60771  |        |
| <b>GAZON anglais.</b> Voy. aux GRAMINÉES FOURRAGÈRES.                                                                                                                                    |        |        |
| <b>GAZON DE MAHON.</b> Voy. JULIENNE de Mahon.                                                                                                                                           |        |        |
| <b>GAZON-D'OLYMPE.</b> Voy. STATICE Armeria.                                                                                                                                             |        |        |
| <b>GAZON-TURC.</b> Voy. SAXIFRAGA hypnoides.                                                                                                                                             |        |        |
| <b>GENTIANE.</b> <i>Gentiana</i> .                                                                                                                                                       |        |        |
| acaulis. G. à grande fleur $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                | 60800  | » 60   |
| asclepiadea $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                               | 60820  | » 60   |
| Cruciata $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                                                         | 60840  | » 60   |
| lutea. G. jaune $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                           | 60850  | » 60   |
| purpurea $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                                  | 60890  | » 60   |
| verna $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                                     | 60900  | » 60   |
| <b>GÉRANIUM</b>                                                                                                                                                                          |        |        |
| Canariense $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                                | 60916  | » 60   |
| Endressii $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                                 | 60920  | » 60   |
| sanguin $\mathcal{Z} \Delta$ . . . . .                                                                                                                                                   | 60930  | » 60   |
| zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.                                                                                                                                                   |        |        |
| <b>GERARDIA</b>                                                                                                                                                                          |        |        |
| *tenuifolia $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                        | 60940  | 1 »    |
| Plante haute de 25 à 30 cent., dans le genre d'un Pentstemon, et couverte de jolies fleurs bleu pâle, se tenant longtemps fraîches.                                                      |        |        |
| *tenuifolia hybride varié $\mathcal{Z} \odot$ (Nouv.) . . . . .                                                                                                                          | 60944  | 1 50   |
| Très gracieuses plantes de culture facile, à floraison bien soutenue, dans les tons rouges et violacés. De beaucoup d'effet en corbeilles ou en bordures d'arbustes. Voy. au SUPPLÉMENT. |        |        |
| <b>GESNERIA</b>                                                                                                                                                                          |        |        |
| macrantha ( <i>Dircaea</i> ) $\mathcal{Z} \odot \square$ . . . . .                                                                                                                       | 60960  | 2 50   |
| <b>GESSE odorante.</b> Voy. POIS-DE-SENTEUR.                                                                                                                                             |        |        |
| <b>GEUM.</b> Voy. BENOITE.                                                                                                                                                               |        |        |



Gilia tricolore.

|                                                                                                                                                                   | PAQUET | fr. c. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>GILIA</b>                                                                                                                                                      |        |        |
| capitata $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                 | 61010  | » 40   |
| *dichotoma $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                               | 61016  | 1 »    |
| Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.                                                                       |        |        |
| liniflora $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                | 61040  | » 40   |
| *multicaule $\odot$ (s. A) (Nouv.) . . . . .                                                                                                                      | 61048  | » 60   |
| Fleurs réunies en cimes globuleuses.                                                                                                                              |        |        |
| tricolore varié $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                          | 61060  | » 40   |
| — — — 15 gram. » 80                                                                                                                                               | 61061  |        |
| tricolore $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                | 61070  | » 40   |
| tricolore nain compact $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                   | 61100  | » 60   |
| tricolore nain compact blanc de neige $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                    | 61110  | » 60   |
| Convient surtout pour bordures et potées.                                                                                                                         |        |        |
| <b>GIROFLÉE.</b> <i>Cheiranthus. Matthiola.</i>                                                                                                                   |        |        |
| On trouvera dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de GIROFLÉES que nous ne vendons pas par paquets séparés. |        |        |
| Quarantaine variée $\odot$ . . . . .                                                                                                                              | 61150  | » 40   |
| — — — 10 gram. 2 »                                                                                                                                                | 61151  |        |
| Quarantaine, chaque variété séparée . . . . .                                                                                                                     | » 60   |        |
| Quar. blanche . . . . .                                                                                                                                           | 61168  |        |
| Quar. cramoisie . . . . .                                                                                                                                         | 61184  |        |
| Quar. jaune soufre à reflet rose . . . . .                                                                                                                        | 61192  |        |
| Quar. rose vif . . . . .                                                                                                                                          | 61220  |        |
| Quar. rouge carmin . . . . .                                                                                                                                      | 61224  |        |
| Quar. violette . . . . .                                                                                                                                          | 61240  |        |
| Quarantaine kiris variée $\odot$ . . . . .                                                                                                                        | 61270  | » 40   |
| Quar. kiris, chaque variété séparée . . . . .                                                                                                                     | » 60   |        |
| Quar. kiris blanche . . . . .                                                                                                                                     | 61280  |        |
| *Quar. kiris cramoisie . . . . .                                                                                                                                  | 61300  |        |
| Quar. kiris jaune soufre . . . . .                                                                                                                                | 61312  |        |
| Quar. kiris rose . . . . .                                                                                                                                        | 61320  |        |
| Quar. kiris violette . . . . .                                                                                                                                    | 61344  |        |
| Race à feuilles vertes et lisses.                                                                                                                                 |        |        |
| Quarantaine et Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . .                                                                                     | 61360  | 6 »    |
| Quarantaine à grande fleur variée $\odot$ . . . . .                                                                                                               | 61400  | » 40   |
| — — — 10 gram. 2 »                                                                                                                                                | 61401  |        |
| Quar. à grande fleur, chaque var. séparée . . . . .                                                                                                               | » 60   |        |
| à gr. fl. blanche . . . . .                                                                                                                                       | 61418  |        |
| à gr. fl. couleur de chair . . . . .                                                                                                                              | 61434  |        |
| à gr. fl. jaune soufre . . . . .                                                                                                                                  | 61442  |        |
| à gr. fl. lilas . . . . .                                                                                                                                         | 61450  |        |
| à gr. fl. rose . . . . .                                                                                                                                          | 61466  |        |
| à gr. fl. rouge carmin . . . . .                                                                                                                                  | 61480  |        |
| à gr. fl. rouge sang . . . . .                                                                                                                                    | 61492  |        |
| à gr. fl. violette . . . . .                                                                                                                                      | 61500  |        |



Gaura Lindheimeri.

GIROFLÉE (*suite*)

- Quar. à grande fleur kiris variée ☉ . . . 61526 » 40  
 Quar. à grande fleur kiris, *chaque variété*  
*séparée* . . . . . » 60

- à gr. fl. kiris blanche . . . . . 61530  
 à gr. fl. kiris écarlate . . . . . 61540  
 à gr. fl. kiris rose cuivré . . . . . 61550  
 à gr. fl. kiris violette . . . . . 61558

- Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Col-  
 lection de 12 variétés en 12 paquets. 61562 4 50

Les GIROFLÉES QUARANTAINE n'ont pas besoin d'être  
 recommandées; on les emploie partout, aussi bien  
 pour l'ornement des parterres, que pour la culture  
 en pots.

- \*d'été Excelsior ☉ (*Nouv.*) . . . . . 61570 » 80

Jolie variété précoce, à très grandes fleurs  
 blanc pur, sur un long rameau bien dégagé du  
 feuillage.

- \*Quarantaine Victoria variée ☉ . . . . . 61580 » 80

- \*Quar. Victoria blanc pur ☉ . . . . . 61582 » 80

- \*Quar. Victoria feu ☉ . . . . . 61590 » 80

- \*Quar. Victoria rouge cuivré ☉ . . . . . 61594 » 80

- Quar. Victoria rouge sang foncé ☉ . . . . . 61596 » 80

Le port très ramifié de cette race la rend  
 précieuse pour potées et bouquets.

- Quarantaine remontante à grande fleur  
 variée ☉ . . . . . 61606 » 80

- Quar. remontante à grande fleur, *chaque*  
*var. séparée* . . . . . 1 »

- remontante à gr. fl. blanche . . . 61610  
 \*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618  
 \*remontante à gr. fl. rose . . . . 61620  
 remontante à gr. fl. rouge carmin 61622  
 remontante à gr. fl. violette . . . 61626

- Quar. remontante à grande fleur. Collec-  
 tion de 6 variétés en 6 paquets . . . 61632 4 »

L'étonnante floribondité de cette race et ses  
 longs rameaux en font une excellente plante à  
 bouquets.

- Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . 61650 » 60

- Quarantaine Parisienne blanche ♂ . . . 61660 » 60

- Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . . 61670 » 60

- Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . . 61680 » 60

- Quarantaine Parisienne rouge sang ♂ . 61682 » 80

PAQUET  
fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

- Quarantaine Cocardeau variée ♂ . . . 61720 » 60

- Quarantaine Cocardeau, *chaque variété*  
*séparée* . . . . . » 60

- Quar. Cocardeau blanche . . . . . 61730  
 \*Quar. Cocardeau écarlate (*Nouv.*). 61734 » 80  
 Quar. Cocardeau rouge . . . . . 61740  
 \*Quar. Cocardeau rouge sang. . . . 61744  
 Quar. Cocardeau violette . . . . . 61750

Belle race très recherchée pour la culture  
 en pots.

- grosse espèce variée. G. d'hiver ♂. 61800 » 60**

- grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . » 60**

- gr. esp. blanche . . . . . 61810  
 gr. esp. rose . . . . . 61826  
 gr. esp. rouge . . . . . 61836  
 gr. esp. rouge sang. . . . . 61850 (*Manque*)  
 gr. esp. violette . . . . . 61860  
 gr. esp. kiris blanche . . . . . 61880  
 gr. esp. kiris écarlate . . . . . 61890  
 gr. esp. kiris jaune soufre. . . . . 61900 (*Manque*)  
 gr. esp. kiris rose . . . . . 61906  
 gr. esp. kiris violette . . . . . 61912

- grosse espèce Cocardeau variée ♂. . . 61930 » 60**

- grosse espèce Cocardeau blanche ♂. . 61940 » 60**

- \*grosse espèce Cocardeau rose ♂. . . 61950 » 80**

- grosse espèce Cocardeau rouge. Co-  
 cardeau ancien. Fenestrelle ♂. . . 61954 » 60**

- grosse espèce Cocardeau violette ♂. . 61960 » 60**

- grosse espèce et Quarant. Cocardeau.  
 Collection de » var. (*Manque*). 61970 » »**

Ces deux races conviennent particulièrement  
 bien pour la culture en pots.

- d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂. 62080 » 60**

- \*d'hiver rose de Nice, à grande fleur. ♂ 62086 1 »**

- d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂. . 62094 » 60**

Races remarquables par la dimension de leurs  
 fleurs et très recommandables pour la culture  
 forcée. Cultivées sous le climat de Nice, leur  
 floraison a lieu de Décembre à Février.

- \*d'hiver naine à grande fleur rouge brillant  
 ♂ (*Nouv.*). . . . . 62104 1 50**

Var. franchement naine et compacte. Fleurs  
 nombreuses, disposées en petits bouquets globu-  
 leux. Convient très bien pour bordures et potées.

PAQUET  
fr. c.



Giroflée Quarantaine.



Giroflée Cocardeau.



Giroflée Quar. remontante à grande fleur.



**GIROFLÉE (suite)**

|                                                    |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| <b>Empereur</b> variée ♂ . . . . .                 | 62120 | » 60 |
| <b>Empereur</b> , chaque variété séparée . . . . . | » 60  |      |
| Emp. blanche . . . . .                             | 62130 |      |
| Emp. rose . . . . .                                | 62150 | » 80 |
| Emp. rouge sang . . . . .                          | 62164 |      |
| Emp. violette . . . . .                            | 62172 |      |
| Emp. à grande fl. cramoisie . . . . .              | 62230 |      |

**Empereur**. Collection de » variétés en  
» paquets . . . . . (Manque) » 62240 » »

Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.

de Mahon. Voy. JULIENNE.

**GIROFLÉE JAUNE. Ch. Cheiri. RAVENELLE.**

Les GIROFLÉES JAUNES sont indispensables, quand on veut avoir de jolis massifs et bordures au début du printemps.

\***Parisienne** très hâtive ⊙ ♂ . . . . . 62270 » 40  
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.

**variée** ♂ Δ . . . . . 62280 » 20  
— — — 15 gram. 1 » 62281

à fl. **brune** ♂ Δ . . . . . 62290 » 20  
— — — 15 gram. 1 » 62291

à fl. **violette** ♂ Δ . . . . . 62310 » 40

à fl. **jaune pur** (demi-naine) ♂ Δ . . . . . 62330 » 40

**naine variée** ♂ Δ . . . . . 62350 » 40  
— — — 15 gram. 1 20 62351

\***naine aurore** ♂ Δ (Nouv.) . . . . . 62356 1 »  
Coloris chamois vif à reflets cuivrés, tout à fait nouveau. Voy. au SUPPLÉMENT.

**naine** à fl. **brune** ♂ Δ . . . . . 62360 » 40

**naine** à fl. **brune**, hâtive ♂ Δ . . . . . 62370 » 40

**naine** à fl. **jaune** à bouton brun ♂ Δ . . . . . 62380 » 40

**naine** à fl. **jaune** canari à bouton vert ♂ Δ . . . . . 62386 » 40

\***naine** à fl. **nankin** ♂ Δ (Nouv.) . . . . . 62392 » 60

**naine** à fl. **violette** ♂ Δ . . . . . 62400 » 40

**double** variée ♂ . . . . . 62430 » 60

**double** à fl. **brune** ♂ . . . . . 62440 » 80

**double** à fl. **jaune** ♂ . . . . . 62450 » 80

**double** à fl. **jaune**, à bouton vert ♂ . . . . . 62456 » 80

**double** à fl. **violette** ♂ . . . . . 62470 » 80

Race haute d'environ 75 centimètres.

Coloris bien fixés.



Giroflée jaune variée.

PAQUET  
fr. c.

**GIROFLÉE JAUNE (suite)**

|                                                       |       |     |
|-------------------------------------------------------|-------|-----|
| <b>double naine</b> variée ♂ . . . . .                | 62490 | 1 » |
| <b>double naine</b> à fl. <b>brune</b> ♂ . . . . .    | 62500 | 1 » |
| <b>double naine</b> à fl. <b>jaune</b> ♂ . . . . .    | 62510 | 1 » |
| <b>double naine</b> à fl. <b>violette</b> ♂ . . . . . | 62520 | 1 » |

Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur; très recommandables pour potées.

**double**. Collection de 7 variétés en  
7 paquets . . . . . 62540 4 »

**GLACIALE. Mesembrianthemum crystallinum.**

|                                       |       |      |
|---------------------------------------|-------|------|
| <b>Ficoide Glaciale</b> ⊙ Δ . . . . . | 62570 | » 40 |
| — — — 40 gram. » 80                   | 62571 |      |

**GLAÏEUL. Gladiolus.**

**Gandavensis** hybride varié ♀ . . . . . 62600 » 60

hybride rustique varié ♀ (Lemoine) . . . . . 62610 » 60

\*hybride **Nanceianus** varié ♀ . . . . . 62616 1 50

En bulbes. Voy. page 174, ainsi que le Catalogue spécial de GLAÏEULS.

**GLAUCIUM**

**flavum** ⊙ ♀ . . . . . 62630 » 40

**GLOXINIA**

hybride **crassifolia** dit gros type ♀ ⊙ □. 62650 2 »

\*hybride **crassifolia** Patrie (violet bordé blanc) ♀ ⊙ □ . . . . . 62654 2 50

\*hybride **crassifolia** Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♀ ⊙ □ . . . . . 62656 2 50

\*hybride **crassifolia** à grande fleur Roi des rouges ♀ ⊙ □ . . . . . 62658 2 50

A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien G. Defiance.

hybride à fleur piquetée et tigrée (Race Vallerand) ♀ ⊙ □ . . . . . 62660 2 50

hybride en splendide mélange ♀ ⊙ □. 62666 2 50

En Tubercules. Voy. aux OGNONS À FLEURS.

**GNAPHALIUM**

**Leontopodium** ♀ Δ . . . . . 62690 » 80

Plante connue dans les Alpes sous le nom de « Edelweiss ». Rocailles, etc.

Orientale. Voy. IMMORTELE jaune, à bouquets.



Giroflée jaune double variée.

## GODETIA

*Les Godetias sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.*

rubicunda splendens ⊙ (s. A.) . . . . . 62730 » 40  
— — — 10 gram. 1 » 62731

**Schaminii Nivertiana** ⊙ (s. A.) . . . . . 62740 » 40

**\*Schaminii grandiflora rosea flore pleno**  
⊙ (s. A.) (Nouv.) . . . . . 62744 1 »

*Très grande fleur rose carné double.*

*Excellente plante pour corbeilles et bordures.*

**Whitney Duchesse d'Albany (blanc pur)**  
⊙ (s. A.) . . . . . 62750 » 40

**Whitney grandiflora maculata** ⊙ (s. A.) . 62752 » 40  
*Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.*

**Whitney pyramidal carmin** ⊙  
(s. A.) . . . . . 62756 » 40

*Large fleurs rouge carmin brillant.*

grands en mélange ⊙ (s. A.) . . . . . 62760 » 40  
— — — 10 gram. » 80 62761

double rubicunda splendens ⊙ (s. A.) . 62780 » 60

double pyramidal carmin ⊙ (s. A.) . . 62786 » 60

Bijou ⊙ (s. A.) . . . . . 62800 » 60

*Belle variété très naine, compacte, à fleur blanche maculée de rouge foncé.*

**Whitney Brillant (nain)** ⊙ (s. A.) . . . 62820 » 40

**\*Whitney Duc de Fife** ⊙ (s. A.) . . . . 62826 » 60  
*Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.*

**\*Whitney Duchesse de Fife** ⊙ (s. A.) . 62828 » 60  
*Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.*

**Whitney Duchesse d'Albany nain (blanc pur)** ⊙ (s. A.) . . . . . 62830 » 40

**\*Whitney écarlate vif** ⊙ (s. A.) . . . . 62834 » 60

**\*Whitney gloriosa (rouge foncé)** ⊙ (s. A.) (Nouv.) . . . . . 62838 » 80

*Coloris le plus foncé obtenu jusqu'à présent chez cette jolie plante, d'un emploi si varié.*

**Whitney grandiflora maculata nain** ⊙ . 62840 » 60

*Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.*

**Whitney Lady Albemarle** ⊙ (s. A.) . 62850 » 40

— — — 10 gram. 1 20 62851

*Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné; plante basse.*



Godetia Whitney Lady Albemarle.

PAQUET  
fr. c.

## GODETIA (suite)

**\*Whitney nain rouge sang** ⊙ (s. A.) . . 62860 1 »  
*De grand effet en corbeilles ou potées.*

nains en mélange ⊙ (s. A.) . . . . . 62870 » 40  
— — — 10 gram. 1 20 62871

*Coloris magnifiques et bien variés.*

## GOURDE. Voy. COURGE.

## GOUTTE-DE-SANG. Voy. ADONIDE.

**GRAMINÉES.** Voy. AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

## GUEULE-DE-LOUP. Voy. MUFLIER.

## GUNNERA

manicata ✕ . . . . . 62916 1 »  
scabra ✕ . . . . . 62920 1 »

## GYMNOTHRIX (Graminée).

latifolia ✕ . . . . . 62960 » 60

## GYNERIUM (Graminée).

**argenteum** ✕ . . . . . 62980 » 60  
**argenteum roseum** ✕ . . . . . 62986 » 60

## GYPSOPHILA

élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (s. A.) . . 63000 » 40  
— — — 15 gram. » 80 63001

élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (s. A.) . . . 63010 » 40  
— — — 15 gram. » 80 63011

muralis ⊙ Δ (s. A.) . . . . . 63020 » 40

paniculata ✕ (s. A.) . . . . . 63030 » 40

*Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.*

## Saxifraga. Voy. TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus*.

varié ⊙ § . . . . . 63060 » 20

bicolore ⊙ § . . . . . 63070 » 20

blanc ⊙ § . . . . . 63080 » 20

rouge ⊙ § . . . . . 63090 » 20



Godetia double rubicunda splendens.

PAQUET  
fr. c.



|                                                                                                                                                                                              | PAQUET | fr. c. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>HEBENSTREITIA</b>                                                                                                                                                                         |        |        |
| *comosa $\odot$ $\times$ (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                   | 63106  | 1 »    |
| Plante vivace se cultivant comme annuelle.<br>Fleurs en élégants épis terminaux atteignant<br>jusqu'à 30 centimètres de longueur. Floraison<br>de Juin jusqu'aux gelées. Voy. au SUPPLÉMENT. |        |        |
| <b>HEDYSARUM. Voy. SAINTFOIN.</b>                                                                                                                                                            |        |        |
| <b>HELENIUM</b>                                                                                                                                                                              |        |        |
| Bolanderi $\times$ . . . . .                                                                                                                                                                 | 63120  | » 60   |
| tenuifolium. H. à feuille menue $\times$ $\odot$ .                                                                                                                                           | 63130  | » 40   |
| <b>HELIANTHUS. Voy. SOLEIL.</b>                                                                                                                                                              |        |        |
| <b>HELICHRYSUM. Voy. IMMORTELE.</b>                                                                                                                                                          |        |        |
| <b>HÉLIOTROPE. Heliotropium.</b>                                                                                                                                                             |        |        |
| varié $\times$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                             | 63160  | » 60   |
| à grande fleur $\times$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                    | 63170  | » 60   |
| du Pérou $\times$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                          | 63180  | » 60   |
| Fleur bleu clair lilacé, très odorante.                                                                                                                                                      |        |        |
| *Madame Bruant $\times$ $\odot$ . . . (Manque)                                                                                                                                               | 63186  | » »    |
| Var. bien odorante, très florifère et précoce.                                                                                                                                               |        |        |
| Roi des noirs $\times$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                     | 63190  | » 60   |
| *géant de Lemoine $\times$ $\odot$ (Nouv.) . . .                                                                                                                                             | 63196  | 1 »    |
| Énormes corymbes de fleurs très odorantes.                                                                                                                                                   |        |        |
| <b>HELLÉBORE. Helleborus.</b>                                                                                                                                                                |        |        |
| noir. Rose-de-Noël. H. niger $\times$ . . .                                                                                                                                                  | 63210  | » 60   |
| hybride varié $\times$ . . . . .                                                                                                                                                             | 63220  | 2 »    |
| Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine<br>terre de Décembre en Mars-Avril.                                                                                                           |        |        |
| <b>HÉMÉROCALLE. Hemerocallis.</b>                                                                                                                                                            |        |        |
| jaune $\times$ . . . . .                                                                                                                                                                     | 63234  | 1 »    |
| de Sibérie. H. Middendorfi $\times$ . . .                                                                                                                                                    | 63240  | 1 50   |
| En Tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.                                                                                                                                                     |        |        |
| <b>HÉRISSE. Voy. au POTAGER.</b>                                                                                                                                                             |        |        |
| <b>HESPERIS. Voy. JULIENNE.</b>                                                                                                                                                              |        |        |



Hibiscus Manihot.

|                                                                                                                                                                              | PAQUET | fr. c. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>HEUCHÈRE. Heuchera.</b>                                                                                                                                                   |        |        |
| *sanguinea splendens $\times$ $\Delta$ (Nouv.) . .                                                                                                                           | 63248  | 1 50   |
| Amélioration de l'ancienne race « sanguine », à<br>fleurs plus grandes. Panicules légères, rouge vif.                                                                        |        |        |
| <b>HIBISCUS</b>                                                                                                                                                              |        |        |
| palustris $\times$ . . . . .                                                                                                                                                 | 63252  | » 60   |
| *Manihot $\odot$ $\times$ (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                  | 63256  | » 60   |
| Larges et superbes fleurs, en cloche évasée,<br>jaune vif à onglelet purpurin.                                                                                               |        |        |
| *Moscheutos roseus $\times$ (Nouv.) . . . .                                                                                                                                  | 63258  | » 60   |
| Très larges fleurs à pétales blanc rosé, maculés de rouge vif à la base.<br>Ces deux plantes, très décoratives, sont d'un<br>bel effet en massifs ou dans les plates-bandes. |        |        |
| Voy. aussi KETMIE.                                                                                                                                                           |        |        |
| <b>HORDEUM. ORGE. (Graminée)</b>                                                                                                                                             |        |        |
| jubatum. O. à épis en crinière $\odot$ (s. A.)                                                                                                                               | 63270  | » 40   |
| <b>HOUBLON. Humulus.</b>                                                                                                                                                     |        |        |
| du Japon. H. Japonicus $\odot$ $\S$ . . . . .                                                                                                                                | 63290  | » 60   |
| Pl. grimp. à végétation rapide; feuill. léger.                                                                                                                               |        |        |
| *du Japon à feuille panachée $\odot$ $\S$ . . .                                                                                                                              | 63292  | » 60   |
| Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.                                                                                                                             |        |        |
| <b>HUGÉLIE. Hugelia. Didiscus.</b>                                                                                                                                           |        |        |
| bleue. H. cœrulea $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                  | 63310  | » 60   |
| <b>HUMEA</b>                                                                                                                                                                 |        |        |
| élégant $\sigma$ . . . . .                                                                                                                                                   | 63330  | » 60   |
| élégant blanc $\sigma$ . . . . .                                                                                                                                             | 63340  | » 60   |
| <b>HYACINTHUS. Voy. JACINTHE.</b>                                                                                                                                            |        |        |
| <b>IBERIS. Voy. THLASPI.</b>                                                                                                                                                 |        |        |
| <b>IMMORTELE. Xeranthemum.</b>                                                                                                                                               |        |        |
| annuelle variée $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                    | 63370  | » 20   |
| — — — — — 40 gram. »                                                                                                                                                         | 63371  | » 80   |
| annuelle blanche $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                   | 63380  | » 40   |
| annuelle rose $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                      | 63386  | » 40   |
| annuelle violette $\odot$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                  | 63390  | » 40   |
| — — — — — 40 gram. 1 »                                                                                                                                                       | 63391  |        |
| annuelle impériale double $\odot$ (s. A.)                                                                                                                                    | 63410  | » 60   |
| annuelle multiflore blanche $\odot$ (s. A.)                                                                                                                                  | 63430  | » 60   |
| annuelle multiflore violette $\odot$ (s. A.)                                                                                                                                 | 63444  | » 60   |
| annuelle superbissimum variée $\odot$ (s. A.)                                                                                                                                | 63456  | » 60   |
| annuelle superbissimum blanche $\odot$ (s. A.)                                                                                                                               | 63460  | » 60   |



Immortelle annuelle multiflore.

# IMMORTELE. *Helichrysum*.

à bractées variée (S. A.) . . . . . 63500 » 20  
 — — — 15 gram. 1 » 63501

à bractées blanche (S. A.) . . . . . 63510 » 40

à bractées jaune (S. A.) . . . . . 63520 » 40

à bractées rouge (S. A.) . . . . . 63530 » 40

à br. double variée. I. monstrueuse

○ (S. A.) . . . . . 63610 » 40

— — — 15 gram. 1 20 63611

à br. double blanche (S. A.) . . . . . 63620 » 60

à br. double brune (S. A.) . . . . . 63630 » 60

à br. double jaune (S. A.) . . . . . 63650 » 60

à br. double pourpre (S. A.) . . . . . 63660 » 60

à br. double rose (S. A.) . . . . . 63670 » 60

à br. double rouge cuivre (S. A.) . . . . . 63688 » 60

à br. double rouge saumoné (S. A.) . . . . . 63696 » 60

Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.

à br. double naine variée (S. A.) . . . . . 63780 » 40

à br. double naine blanche (S. A.) . . . . . 63790 » 60

à br. double naine feu (S. A.) . . . . . 63796 » 60

à br. double naine jaune (S. A.) . . . . . 63798 » 60

à br. double naine rose (S. A.) . . . . . 63810 » 60

à br. double naine rouge sang (S. A.) . . . . . 63820 » 60

blanche du Cap. *H. vestitum* ♀ . . . . . 63840 1 »

jaune ou à bouquets. *G. Orientale* ♀ . . . . . 63850 1 50

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires et qui se cultive plutôt sous le climat méditerranéen.

# IMPATIENS

\*auricoma ♀ ○ □ . . . . . 63866 1 »

Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge, glanduligera. Balsamine de Royle ○ . . . . . 63870 » 40

Sultan hybride en mélange ♀ ○ □ . . . . . 63892 1 50


Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.

Balsamina. Voy. BALSAMINE.

# INCARVILLEA

\*Delavayi ♀ . . . . . 63896 1 50

Charmante Bignoniacée de culture facile; jolie fleur rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.



Ipomée limbata hybride.

# INCARVILLEA (suite)

\*grandiflora ♀ (Nouv.) (Vilm.) (25 graines) 63898 4 »

Plante plus basse et de floraison plus hâtive que la précédente. Fleurs rose carminé vif atteignant 6 à 8 centimètres de largeur et se maintenant longtemps fraîches. Rustique et de culture facile. Voy. au SUPPLÉMENT.

Olga ♂ ♀ . . . . . 63900 1 »

Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.

# INULA

glandulosa ♀ . . . . . 63910 1 50

Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

# IONOPSIDIUM. *Cochlearia*.

acaule blanc (S. A.) . . . . . 63920 » 60

acaule lilas (S. A.) . . . . . 63930 » 60

Le semis d'automne est, pour ces charmantes plantes, le seul qui réussisse bien.

# IPOMÉE. *Ipomœa*. *Pharbitis*.

en mélange des diverses espèces ○ § . . . . . 63950 » 40

écarlate ○ § . . . . . 63960 » 40

écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederifolia* ○ § . . . . . 63970 » 40

épineuse. *I. bona nox* ○ § . . . . . 63980 » 40

à feuille de Lierre. *I. Nil* ○ § . . . . . 63990 » 40

à feuille de Lierre à grande fleur ○ § . . . . . 64000 » 40

à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ○ § . . . . . 64010 » 40

à feuille de Lierre marbrée ○ § . . . . . 64020 » 40

Fleurs bleues ou fond blanc saulé de rouge.

\*Impériale Japonaise variée ○ § . . . . . 64030 » 60

limbata hybride varié ○ § . . . . . 64050 » 40

du Mexique à grande fl. blanche ○ § . . . . . 64060 » 40


\*double à grande fleur tricolore. *I. purpurea fl. pleno* ○ § (Nouv.) . . . . . 64070 » 80

Fl. énormes, pourpre violacé, bleu bordé blanc; convient surtout à la région méditerranéenne.

Quamoclit varié ○ § . . . . . 64080 » 40

Quamoclit blanc ○ § . . . . . 64090 » 40

Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ○ § . . . . . 64100 » 40



Houblon du Japon à feuille panachée.



|                                                                                                | PAQUET<br>fr. c. |                                                                                                                                                    | PAQUET<br>fr. c. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IPOMÉE (suite)</b>                                                                          |                  |                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Volubilis varié</b> ⊙ § . . . . .                                                           | 64120 » 20       | <b>KAULFUSSIA. Charieis.</b>                                                                                                                       |                  |
| — — — 30 gram. » 40                                                                            | 64121            | amelloides varié ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                                                               | 64600 » 40       |
| Précieuse plante grimpante pour berceaux,<br>treillages, balcons, etc. Végétation très rapide. |                  | <b>amelloides. C. heterophylla</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                                             | 64610 » 40       |
| <b>Volubilis, chaque variété séparée</b> . . . . .                                             | » 40             | amelloides kermesina ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                                                           | 64630 » 40       |
| blanc . . . . .                                                                                | 64130            | amelloides rose ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                                                                | 64640 » 40       |
| kermesina (rouge vif) . . . . .                                                                | 64140            |                                                                                                                                                    |                  |
| M <sup>me</sup> Anné . . . . .                                                                 | 64150            | <b>KETMIE. Hibiscus.</b>                                                                                                                           |                  |
| purpurea quinata . . . . .                                                                     | 64160            | <b>d'Afrique à grande fleur</b> ⊙ . . . . .                                                                                                        | 64670 » 20       |
| violet foncé . . . . .                                                                         | 64170            | — — — 15 gram. » 80                                                                                                                                | 64671            |
| Collection de 15 espèces et variétés<br>en 15 paquets. . . . .                                 | 64190 4 »        | Voy. aussi HIBISCUS.                                                                                                                               |                  |
| <b>IPOMOPSIS</b>                                                                               |                  |                                                                                                                                                    |                  |
| élégant varié ♂ (s. A.) . . . . .                                                              | 64210 » 40       | <b>LABLAB. Voy. DOLIQUE.</b>                                                                                                                       |                  |
| élégant nankin ♂ (s. A.) . . . . .                                                             | 64220 » 40       | <b>LACHENALIA</b>                                                                                                                                  |                  |
| <b>IRIS</b>                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                  |
| d'Angleterre en mélange ♀ . . . . .                                                            | 64250 » 80       | en mélange ♀ . . . . .                                                                                                                             | 64700 1 50       |
| d'Espagne en mélange ♀ . . . . .                                                               | 64270 » 80       | Voy. aussi au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.                                                                                                         |                  |
| Germanique en mélange ♀ Δ . . . . .                                                            | 64280 » 60       | <b>LAGENARIA. Voy. COURGE.</b>                                                                                                                     |                  |
| Kämpferi varié ♀ . . . . .                                                                     | 64290 » 80       | <b>LAGURUS (Graminée).</b>                                                                                                                         |                  |
| de Sibérie ♀ . . . . .                                                                         | 64320 » 80       | ovatus ⊙ ♂ (s. A.) Épis laineux élégants.                                                                                                          | 64730 » 40       |
| mélange de diverses espèces ♀ . . . . .                                                        | 64330 » 60       | <b>LAMARCKIA. Chrysurus (Graminée).</b>                                                                                                            |                  |
| Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.                                                                |                  | doré. C. cynosuroides ⊙ . . . . .                                                                                                                  | 64760 » 40       |
| <b>IXIA</b>                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                  |
| en mélange ♀ . . . . .                                                                         | 64380 » 80       | <b>LANTANA</b>                                                                                                                                     |                  |
| En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.                                                           |                  | hybride varié ♀ □ . . . . .                                                                                                                        | 64780 » 40       |
| <b>JACINTHE. Hyacinthus.</b>                                                                   |                  |                                                                                                                                                    |                  |
| de Hollande variée ♀ . . . . .                                                                 | 64400 1 »        | <b>LARME-DE-JOB. LARMILLE (Graminée).</b>                                                                                                          |                  |
| du Cap. Galtonia candicans ♀ . . . . .                                                         | 64410 » 60       | Coix lacryma ⊙ . . . . .                                                                                                                           | 64800 » 40       |
| En bulbes. Voy. le Cat. d'OGNONS A FLEURS.                                                     |                  | — — — 30 gram. » 80                                                                                                                                | 64801            |
| <b>JULIENNE. Hesperis.</b>                                                                     |                  |                                                                                                                                                    |                  |
| des jardins simple variée ♀ . . . . .                                                          | 64438 » 40       | Graines employées pour colliers et chapelets.                                                                                                      |                  |
| des jardins simple (lilas) ♀ . . . . .                                                         | 64440 » 20       | <b>LATHYRUS</b>                                                                                                                                    |                  |
| des jardins simple blanche ♀ . . . . .                                                         | 64450 » 40       | *pubescens ⊙ ♀ § (Nouv.) . . . . .                                                                                                                 | 64812 » 80       |
| des jardins simple naine blanc pur ♀ . . . . .                                                 | 64460 » 60       | Gesse vivace grimpante, à élégantes grappes<br>de fleurs bleu faïence teintées blanc et lilas.<br>Surtout recommandable pour le Midi et le Centre. |                  |
| Pl. très florifères, excellentes pour bouquets.                                                |                  | Voy. aussi POIS-DE-SENTEUR et POIS VIVACE.                                                                                                         |                  |
| <b>de Mahon variée</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                     | 64500 » 20       | <b>LAURIER de Saint-Antoine. Voy. ÉPILOBE.</b>                                                                                                     |                  |
| — — — 30 gram. » 80                                                                            | 64501            | <b>LAVATÈRE. Lavatera.</b>                                                                                                                         |                  |
| <b>de Mahon blanche</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                    | 64510 » 20       | à grande fleur variée ⊙ . . . . .                                                                                                                  | 64830 » 20       |
| — — — 30 gram. 1 »                                                                             | 64511            | — — — 15 gram. » 90                                                                                                                                | 64831            |
| <b>de Mahon rose</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                       | 64520 » 20       | <b>à grande fleur blanche</b> ⊙ . . . . .                                                                                                          | 64840 » 40       |
| — — — 30 gram. » 80                                                                            | 64521            | — — — 15 gram. » 90                                                                                                                                | 64841            |
| <b>de Mahon rose vif</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                                   | 64530 » 40       | <b>à grande fleur rose</b> ⊙ . . . . .                                                                                                             | 64850 » 40       |
| <b>de Mahon à grande fleur blanche</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                     | (Manque)         | — — — 15 gram. » 90                                                                                                                                | 64851            |
| <b>de Mahon compacte variée</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                            | 64558 » 40       | en arbre. L. arborea ⊙ ♀ . . . . .                                                                                                                 | 64870 » 60       |
| <b>de Mahon compacte blanche</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                           | 64560 » 40       | en arbre à feuille panachée ⊙ ♀ . . . . .                                                                                                          | 64880 » 60       |
| <b>de Mahon compacte rose</b> ⊙ (s. A.) . . . . .                                              | 64570 » 40       |                                                                                                                                                    |                  |
| Bonnes plantes pour bordures et corbeilles.                                                    |                  | <b>LAYIA</b>                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                |                  | élégante à fleur jaune ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                                                         | 64900 » 60       |
|                                                                                                |                  | à fleur blanche ⊙ (s. A.) . . . . .                                                                                                                | 64910 » 60       |



Ipomée Volubilis.



Julienne des jardins simple lilas.



Julienne de Mahon variée.

|                                     | PAQUET<br>fr. c. |      |
|-------------------------------------|------------------|------|
| <b>LEPTOSIPHON</b>                  |                  |      |
| androsaceus blanc (s. A.) . . . . . | 64940            | » 40 |
| androsaceus lilas (s. A.) . . . . . | 64950            | » 40 |
| aureus (s. A.) . . . . .            | 64960            | » 40 |
| roseus (s. A.) . . . . .            | 64970            | » 60 |
| hybride varié (s. A.) . . . . .     | 64980            | » 60 |

Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoile.

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| <b>LEPTOSYNE</b>                  |       |      |
| maritima (vera) (s. A.) . . . . . | 65000 | » 60 |
| *Stillmanni (Nouv.) . . . . .     | 65006 | 1 50 |

Jolie plante à feuillage très découpé, dans le genre des Coreopsis. Grandes fleurs jaune vif bien décoratives. Voy. au SUPPLÉMENT.

**LEUCANTHEMUM grandiflorum. Voy.**  
**CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.**

|                                   |       |     |
|-----------------------------------|-------|-----|
| <b>LIATRIS</b>                    |       |     |
| pycnostachya ♀ . . . . . (Manque) | 65050 | » » |

|                                        |       |      |
|----------------------------------------|-------|------|
| <b>LILIUM. Lis.</b>                    |       |      |
| auratum ♀ . . . . .                    | 65080 | » 80 |
| Colchicum. L. Szowitsianum ♀ . . . . . | 65090 | » 80 |
| giganteum ♀ . . . . .                  | 65110 | 1 »  |

En bulbes. Voy. aux Oignons à fleurs.

**LIMAÇON. Voy. au POTAGER.**

|                                             |       |      |
|---------------------------------------------|-------|------|
| <b>LIMNANTHES</b>                           |       |      |
| de Douglas à grande fleur (s. A.) . . . . . | 65150 | » 40 |

|                                                |       |      |
|------------------------------------------------|-------|------|
| <b>LIN. Linum.</b>                             |       |      |
| à grande fleur rose (s. A.) . . . . .          | 65170 | » 40 |
| à grande fleur rouge (s. A.) . . . . .         | 65180 | » 40 |
| — — — 15 gram. » 80                            | 65181 |      |
| Floraison de longue durée et coloris éclatant. |       |      |
| campanulé. L. flavum ♀ . . . . .               | 65190 | » 60 |
| vivace varié ♀ . . . . .                       | 65210 | » 40 |
| vivace blanc ♀ . . . . .                       | 65220 | » 40 |
| vivace bleu ♀ . . . . .                        | 65230 | » 40 |
| — — — 15 gram. 1 »                             | 65231 |      |

|                          |       |      |
|--------------------------|-------|------|
| <b>LINAIRE. Linaria.</b> |       |      |
| Cymbalaire ♀ Δ . . . . . | 65250 | » 60 |

Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.

|                                                  |       |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| *Cymbalaire à grande fleur blanche ♀ Δ . . . . . | 65254 | » 80 |
|--------------------------------------------------|-------|------|

A fleurs plus grandes que dans la précédente variété et complètement blanches.

|                                                                                   |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>LINAIRE. Linaria (suite)</b>                                                   |       |      |
| aparinoides hybride variée (s. A.) . . . . .                                      | 65260 | » 60 |
| Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires. |       |      |
| du Maroc hybride variée (s. A.) . . . . .                                         | 65290 | » 60 |
| multipunctata erecta (s. A.) . . . . .                                            | 65330 | » 60 |
| pourpre variée (s. A.) . . . . .                                                  | 65338 | » 40 |
| pourpre. L. à fleur d'Orchis (s. A.) . . . . .                                    | 65340 | » 40 |
| pourpre à fleur blanche (s. A.) . . . . .                                         | 65350 | » 40 |
| reticulata aureo-purpurea (s. A.) . . . . .                                       | 65360 | » 60 |

Plante basse, très florifère.

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| <b>LIPPIA</b>      |       |      |
| repens ♀ . . . . . | 65380 | » 80 |

Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.

**LIS. Voy. LILIUM.**

**LISERON. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.**

|                                          |       |      |
|------------------------------------------|-------|------|
| <b>LOASA. Cajophora.</b>                 |       |      |
| orange. L. lateritia (s. A.) . . . . .   | 65430 | » 40 |
| vulcanica (L. Wallisi) (s. A.) . . . . . | 65440 | » 80 |

|                                                                                  |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>LOBELIA</b>                                                                   |       |      |
| Les LOBELIAS sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures. |       |      |
| Erinus varié (s. A.) . . . . .                                                   | 65460 | » 40 |
| Erinus (bleu) (s. A.) . . . . .                                                  | 65470 | » 40 |
| Erinus blanc (s. A.) . . . . .                                                   | 65474 | » 60 |
| Erinus Crystal-Palace (s. A.) . . . . .                                          | 65480 | » 60 |

Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.

|                                               |       |      |
|-----------------------------------------------|-------|------|
| Erinus grandiflora superba (s. A.) . . . . .  | 65490 | » 60 |
| Erinus Lindleyana (rose) (s. A.) . . . . .    | 65500 | » 60 |
| Erinus magenta oculé blanc (s. A.) . . . . .  | 65510 | » 60 |
| Erinus speciosa grandiflora (s. A.) . . . . . | 65530 | » 60 |
| Erinus speciosa superba (s. A.) . . . . .     | 65540 | » 60 |

Belle variété à fleur bleu indigo.

|                                                     |       |      |
|-----------------------------------------------------|-------|------|
| *Erinus speciosa superba compacta (s. A.) . . . . . | 65544 | » 80 |
|-----------------------------------------------------|-------|------|

Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaiculture.

|                                             |       |      |
|---------------------------------------------|-------|------|
| Erinus stricta multiflora (s. A.) . . . . . | 65550 | » 60 |
|---------------------------------------------|-------|------|

Une des plus belles et des plus brillantes variétés.

|                                             |       |      |
|---------------------------------------------|-------|------|
| Erinus nain compact varié (s. A.) . . . . . | 65566 | » 60 |
| Erinus nana compacta alba (s. A.) . . . . . | 65570 | » 60 |



Kaulfussia amelloides.




Linaria aparinoides hybride.



## LOBELIA (suite)

PAQUET  
fr. c.

|                                                                                            |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| *Erinus nain compact bleu pur (s. A) (Nouv.)                                               | 65574  | 1 »  |
| Fleur d'un beau coloris bleu, non oculée. Très jolie plante pour bordures et mosaïculture. |        |      |
| Erinus nana compacta kermesina (s. A)                                                      | 65580  | » 60 |
| Belle variété à fleur rose frais et vif.                                                   |        |      |
| Erinus nana compacta oculata (s. A)                                                        | 65590  | » 60 |
| Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.                                                  |        |      |
| Erinus erecta varié (s. A)                                                                 | 65610  | » 60 |
| Erinus erecta bicolore (s. A)                                                              | 65620  | » 60 |
| Erinus erecta Crystal-Palace (s. A)                                                        | 65640  | » 60 |
| Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.            |        |      |
| Erinus gracilis erecta alba (s. A)                                                         | 65650  | » 60 |
| Plante naine, touffue, très florifère.                                                     |        |      |
| Erinus nain double varié (s. A)                                                            | 65670  | » 80 |
| Race très intéressante.                                                                    |        |      |
| ramosa varié                                                                               | 65688  | » 60 |
| écarlate. L. cardinalis                                                                    | 65700  | 1 »  |
| Queen Victoria                                                                             | 65710  | 1 50 |
| Queen Victoria rose                                                                        | Manque | » »  |
| Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge brun. Plante de beaucoup d'effet.            |        |      |
| vivace hybride varié                                                                       | 65740  | 2 »  |
| Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.                          |        |      |
| <b>LOPHOSPERMUM</b>                                                                        |        |      |
| grim pant. L. scandens                                                                     | 65770  | » 60 |
| Fleur tubuleuse, rose.                                                                     |        |      |
| <b>LOTIER. Lotus. Tetragonolobus.</b>                                                      |        |      |
| cultivé                                                                                    | 65790  | » 40 |
| de Saint-Jacques                                                                           | 65800  | » 40 |
| <b>LUFFA</b>                                                                               |        |      |
| acutangula                                                                                 | 65816  | » 60 |
| macrocarpa. Torchon                                                                        | 65820  | » 60 |



Lobelia ramosa.

## LUNAIRE. Lunaria.

PAQUET  
fr. c.

|                                                                  |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| annuelle variée                                                  | 65838 | » 40  |
| annuelle. Monnaie-du-Pape                                        | 65840 | » 20  |
| annuelle blanche                                                 | 65850 | » 40  |
| Plantes très employées pour bouquets secs.                       |       |       |
| *annuelle à grande fleur pourpre                                 | 65854 | » 40  |
| *annuelle à feuille panachée                                     | 65858 | » 60  |
| Feuillage curieusement panaché et marginé.                       |       |       |
| <b>LUPIN. Lupinus.</b>                                           |       |       |
| changeant (odorant)                                              | 65870 | » 20  |
| — — — 30 gram.                                                   | 50    | 65871 |
| changeant de Cruikshanks                                         | 65880 | » 40  |
| — — — 30 gram.                                                   | 70    | 65881 |
| Bleu, blanc et jaune; odorant.                                   |       |       |
| changeant de Cruikshanks hybride                                 | 65890 | » 40  |
| Un des plus beaux Lupins annuels; très odorant.                  |       |       |
| grand bleu                                                       | 65900 | » 20  |
| — — — 30 gram.                                                   | 40    | 65901 |
| grand rose                                                       | 65910 | » 20  |
| — — — 30 gram.                                                   | 40    | 65911 |
| de Hartweg                                                       | 65920 | » 40  |
| hybridus atrococcineus                                           | 65930 | » 40  |
| jaune (odorant)                                                  | 65940 | » 20  |
| jaune soufre. L. sulphureus                                      | 65950 | » 60  |
| nain                                                             | 65960 | » 40  |
| — — — 10 gram.                                                   | 60    | 65961 |
| nain blanc et cocciné                                            | 65964 | » 60  |
| petit bleu                                                       | 65970 | » 20  |
| subramosus (subcarnosus)                                         | 65980 | » 40  |
| tricolor elegans. L. hybridus insignis.                          |       |       |
| L. superbe de Dunnett                                            | 65990 | » 40  |
| annuels en mélange                                               | 66000 | » 20  |
| polyphyllé varié                                                 | 66010 | » 40  |
| — — — 10 gram.                                                   | 60    | 66011 |
| Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes et en groupes. |       |       |
| *polyphyllé blanc pur                                            | 66014 | » 60  |
| Excellente plante pour massifs et pour bouquets.                 |       |       |
| *en arbre                                                        | 66020 | » 80  |



Lunaire annuelle à feuille panachée.

|                                                                             | PAQUET<br>FR. C. |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>LYCHNIS</b>                                                              |                  |      |
| Croix-de-Jérusalem varié $\text{Z} \odot$ . . . . .                         | 66040            | » 40 |
| Croix-de-Jérusalem blanc $\text{Z} \odot$ . . . . .                         | 66050            | » 40 |
| Croix-de-Jérusalem rouge $\text{Z} \odot$ . . . . .                         | 66060            | » 20 |
| de Haage hybride à grande fleur varié<br>$\text{Z} \odot$ (s. A.) . . . . . | 66090            | » 60 |
| <i>Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.</i>                        |                  |      |
| de Haage nain hybride varié $\text{Z} \odot$ (s. A.) . . . . .              | 66110            | » 60 |
| <i>Voy. aussi COQUELOURDE.</i>                                              |                  |      |

|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| <b>LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.</b> |       |      |
| vulgaris $\text{Z}$ . . . . . | 66140 | » 60 |

|                                                                                                      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>MAÏS. Zea.</b>                                                                                    |       |      |
| du Japon panaché $\odot$ . . . . .                                                                   | 66160 | » 20 |
| — — — 30 gram. » 40                                                                                  | 66161 |      |
| <i>Feuille rubanée de blanc ; var. très ornementale.</i>                                             |       |      |
| *Japonica gigantea quadricolor $\odot$ (Nouv.) . . . . .                                             | 66164 | » 60 |
| <i>Les feuilles présentent des panachures longitudinales blanches, jaunes, et même rougissantes.</i> |       |      |
| gracillima variegata (panaché) $\odot$ . . . . .                                                     | 66166 | » 40 |

**MALCOLMIA. Voy. JULIENNE.**

|                                          |       |      |
|------------------------------------------|-------|------|
| <b>MALOPE</b>                            |       |      |
| à grande fleur variée $\odot$ . . . . .  | 66190 | » 20 |
| — — — 15 gram. » 50                      | 66191 |      |
| à grande fleur blanche $\odot$ . . . . . | 66200 | » 40 |
| — — — 15 gram. » 60                      | 66201 |      |
| à grande fleur rose $\odot$ . . . . .    | 66210 | » 40 |
| — — — 15 gram. » 60                      | 66211 |      |

**MALVA. Voy. MAUVE.**

|                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>MARGUERITE</b> des jardins. <i>Voy. REINE-MARGUERITE.</i> |  |  |
| des champs, grande. <i>Voy. CHRYSANTHÈME</i>                 |  |  |
| des prés.                                                    |  |  |
| des prés, petite. <i>Voy. PAQUERETTE.</i>                    |  |  |

|                                                 |       |      |
|-------------------------------------------------|-------|------|
| <b>MARTYNIA. CORNARET.</b>                      |       |      |
| annuel. <i>M. proboscidea</i> $\odot$ . . . . . | 66240 | » 40 |
| pourpre odorant $\odot$ . . . . .               | 66250 | » 40 |
| en mélange $\odot$ . . . . .                    | 66260 | » 40 |

|                                                           |       |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>MASSETTE. Typha.</b>                                   |       |      |
| à large feuille. <i>T. latifolia</i> $\text{Z}$ . . . . . | 66280 | » 40 |



Lychnis de Haage nain hybride.

**MATRICAIRE. Matricaria.**

|                                                                                                                                             |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>blanche double</b> $\odot \text{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                                    | 66300 | » 20 |
| blanche double naine compacte $\odot \text{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                            | 66310 | » 40 |
| eximia grandiflora $\odot \text{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                                       | 66350 | » 40 |
| eximia pyramidalis $\odot \text{Z}$ (s. A.) . . . . .                                                                                       | 66360 | » 40 |
| <i>Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.</i>                                                        |       |      |
| *eximia naine double compacte Boule d'or<br>$\odot \text{Z}$ (s. A.) (Nouv.) . . . . .                                                      | 66370 | » 80 |
| <i>Touffes régulières, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs en boule d'un beau jaune d'or. Corbeilles basses et bordures.</i> |       |      |
| naine dorée à grande fleur double $\odot \text{Z}$<br>(s. A.) . . . . .                                                                     | 66390 | » 60 |
| <i>Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuguées, très pleines.</i>                                                             |       |      |
| inodore. <i>Voy. CHRYSANTHÈME.</i>                                                                                                          |       |      |
| <i>Voy. aussi PYRÈTHRE.</i>                                                                                                                 |       |      |

|                                                                              |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>MAURANDIA</b>                                                             |       |      |
| varié $\odot \text{Z}$ s. . . . .                                            | 66410 | » 60 |
| alba $\odot \text{Z}$ s. . . . .                                             | 66420 | » 60 |
| Barclayana $\odot \text{Z}$ s. . . . .                                       | 66430 | » 60 |
| <i>Plante grimpante de premier mérite ; joli feuillage et belles fleurs.</i> |       |      |
| *Barclayana à grande fleur rose $\odot \text{Z}$ s. . . . .                  | 66450 | » 80 |
| *Barclayana à grande fleur violet foncé<br>$\odot \text{Z}$ s. . . . .       | 66454 | » 80 |
| <i>Fleurs plus grandes que dans le type précédent.</i>                       |       |      |

**MAUVE. Malva.**

|                                                                  |       |      |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|
| d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> $\odot \text{Z}$ (s. A.) . . . . . | 66460 | » 40 |
| — — — 15 gram. » 60                                              | 66461 |      |
| frisée. <i>M. crispa</i> $\odot$ . . . . .                       | 66470 | » 40 |
| — — — 15 gram. » 60                                              | 66471 |      |
| <i>Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE-TRÉMIÈRE.</i>             |       |      |

**MEDEOLA asparagoides. Voy. au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.**

|                                                  |       |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|
| <b>MELICA. MÉLIQUE (Graminée).</b>               |       |      |
| altissima. <i>M. élevée</i> $\text{Z}$ . . . . . | 66500 | » 40 |
| <b>MÉLILOT. Melilotus. Trigonella.</b>           |       |      |
| bleu. Baume-du-Pérou $\odot$ . . . . .           | 66530 | » 20 |
| — — — 15 gram. » 60                              | 66531 |      |



Matricaire eximia pyramidalis.



PAQUET  
fr. c.

## MELOTHRIA

- \*punctata, *Pilogyne suavis* ♂§ (Nouv.) 66550 2 »  
*Petite cucurbitacée grimpante à feuillage élégamment lobé; fleurs blanchâtres, odorantes et jolis petits fruits verts brochés de blanc.*

## MESEMBRIANTHEMUM. Voy. FICOIDE.

## MIGNARDISE. Voy. OEILLET.

## MIMOSA pudica. Voy. SENSITIVE.

## MIMULUS

- cardinalis varié ♂ ♀ (s. A.) . . . . . 66580 » 60  
 cupreus hybride varié (panache et strié) ♂ ♀ (s. A.) . . . . . 66600 » 60  
 cupreus hybride cinabre ♂ ♀ (s. A.) 66610 » 60

- \*cupreus hybride à grande fleur varié ♂ ♀ (s. A.) (Nouv.) . . . . . 66620 1 50

*Fleurs dépassant de beaucoup en grandeur et beauté celles du M. cupreus ordinaire; coloris extrêmement variés. Voy. au SUPPLÉMENT.*

## cupreus hybride double (fl. emboîtées)

- ♂ ♀ (s. A.) . . . . . 66630 1 »

*Races remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.*

- cupreus nain tigré ♂ ♀ (s. A.) . . . . . 66640 » 60

- musqué, *M. moschatus* ♂ ♀ (s. A.) . . . . . 66660 » 60

- ponctué, *M. punctatus* ♂ ♀ (s. A.) . . . . . 66670 » 60

- MINA lobata ♂ § . . . . . 66684 1 »

*Jolie plante grimpante très vigoureuse.*

## MIRABILIS. Voy. BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum*.

- de Phénicie hybride variée ♂ ♀ . . . . . 66710 » 60

## MOMORDICA

- Balsamina, Pomme-de-merveille ♂ § . . . . . 66730 » 40

- Charantia, Margose ♂ § . . . . . 66740 » 40

- Elaterium, Concombre sauvage ♂ . . . . . 66750 » 40

## MONNAIE-DU-PAPE. Voy. LUNAIRE.

## MONTBRETIA

- crocsmiaeflora en mélange ♀ . . . . . 66760 » 80

*En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.*



Mina lobata.

PAQUET  
fr. c.

## MORÉE

- de la Chine ♀ . . . . . 66770 » 60

*En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.*

## MORELLE. Voy. SOLANUM.

- MORINE à longue feuille ♀ . . . . . 66780 » 60

MOURON. *Anagallis*.

- à grande fleur varié ♂ ♀ (s. A.) . . . . . 66800 » 40

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum*.

*Les MUFLIERS sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.*

- grand varié ♂ ♀ Δ (s. A.) . . . . . 66850 » 40

— — — 10 gram. 1 » 66851

- grand, chaque variété séparée . . . . . » 60

\*bicolore . . . . . 66856

blanc pur . . . . . 66860

blanc strié rose . . . . . 66868

Brillant (pourpre et jaune) . . . . . 66876

Crescia (pourpre foncé) . . . . . 66884

\*écarlate vif (Nouv.) . . . . . 66896

jaune pur . . . . . 66908

panaché . . . . . 66932

- grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. 66950 4 »

*(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)*

- demi-nain varié ♂ ♀ Δ (s. A.) . . . . . 66970 » 40

— — — 10 gram. 1 40 66971

- nain (Tom-Pouce) varié ♂ ♀ Δ (s. A.) 67070 » 40

— — — 10 gram. 1 60 67071

- nain (Tom-Pouce), chaque variété séparée . . . . . » 60

nain blanc . . . . . 67080

nain cuivré . . . . . 67090

nain jaune . . . . . 67100

*Port trapu et presque complètement nain.*

## \*nain double rouge cuivré à gorge blanche

- ♂ ♀ Δ (s. A.) . . . . . 67140 » 80

## MUGUET

du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophio-*

- pogon Japonicum* ♀ . . . . . 67160 » 60

- de Mai. *Convallaria maialis* ♀ . . . . . 67170 » 60

*En bourgeons. Voy. aux OGNONS A FLEURS.*

- multiflore. *C. multiflora* ♀ (Manque) 67180 » »

- Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♀. 67190 » 60

## MUSA. Voy. pages 106 et 178.



Molène de Phénicie hybride.

## MYOSOTIS

Les MYOSOTIS des Alpes sont d'excellentes plantes à semer de juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.

- des Alpes varié  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . . 67230 » 40  
— — — 5 gram. 1 20 67231  
des Alpes blanc  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . . 67240 » 40  
— — — 5 gram. 1 20 67241  
des Alpes bleu  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . . 67250 » 40  
— — — 5 gram. 1 » 67251  
\*des Alpes indigo  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) (Nouv.) . 67254 1 »  
Fleurs d'un bleu intense tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.  
des Alpes rose  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . . 67260 » 40  
— — — 5 gram. 1 20 67261  
\*des Alpes Victoria compact blanc  $\odot$   
 $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . . 67268 » 80  
des Alpes Victoria compact bleu  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$   
(s. A.) . . . 67270 » 80  
Race très appréciée pour potées et bordures.  
des Alpes nain varié  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . 67280 » 60  
des Alpes nain blanc  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . 67290 » 60  
des Alpes nain bleu  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . 67300 » 60  
— — — 5 gram. 1 50 67301  
des Alpes nain rose  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . 67310 » 60  
\*des Alpes nain compact à feuille dorée  
 $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . . . 67318 » 60  
des Alpes elegantissima varié  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$   
(s. A.) . . . 67330 » 60  
des Alpes elegantiss. blanc  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . 67340 » 60  
des Alpes elegantiss. bleu  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . 67350 » 60  
des Alpes elegantiss. rose  $\odot$   $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . 67360 » 60  
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.  
Azorica  $\mathcal{Z}$  (s. A.) . . . 67380 » 80  
à grande fleur (dissitiflora)  $\mathcal{Z}$   $\Delta$  (s. A.) . 67390 » 80  
\*à grande fl. blanche  $\mathcal{Z}$  (s. A.) . . . 67392 » 80  
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.  
**palustris** à large fleur (vrai). Sou-  
venez-vous de moi  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (s. A.) . . . 67406 » 80  
La graine de Myosotis palustris (vrai) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le M. palustris à petite fleur.  
palustris sempiflorens  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (s. A.) . . 67410 » 60  
rupicola  $\mathcal{Z}$  (s. A.) . . . 67420 1 50  
Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.



Nemophila insignis bleu.

PAQUET  
fr. c.

## NÆGELIA

- varié (très beau mélange)  $\mathcal{Z}$   $\square$  . . . 67440 2 »  
Voy. aussi aux OGNONS À FLEURS.

## NEMESIA

- \*compacta tricolor  $\odot$   $\Delta$  (s. A.) . . . 67450 » 80  
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.  
\*d'Afrique à grande fleur varié (N. strumosa grandiflora)  $\odot$  (s. A.) (Nouv.) . 67454 1 »  
Plante dans le genre des Linaires, couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.  
\*d'Afrique nain compact à grande fleur  
varié  $\odot$  (s. A.) (Nouv.) . . . 67458 1 »  
Excellente race pour bordures et potées, comprenant des coloris excessivement variés.

## NEMOPHILA

- atomaria. N. ponctuée  $\odot$  (s. A.) . . . 67470 » 20  
discoidalis. N. à disque noir  $\odot$  (s. A.) . . 67490 » 20  
insignis blanc  $\odot$  (s. A.) . . . 67510 » 20  
— — — 30 gram. » 80 67511  
insignis bleu  $\odot$  (s. A.) . . . 67520 » 20  
— — — 30 gram. » 80 67521  
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.  
insignis bleu bordé blanc  $\odot$  (s. A.) . . . 67530 » 20  
maculata. N. à grandes taches  $\odot$  (s. A.) . 67560 » 20  
— — — 30 gram. » 80 67561  
Fleur blanche à taches violettes.  
en mélange  $\odot$  (s. A.) . . . 67564 » 20  
— — — 30 gram. » 60 67565

## NÉNUPHAR

- jaune. Nuphar luteum  $\mathcal{Z}$  . . . 67574 » 80  
Voy. aussi NYMPHÆA.

## NICOTIANA. Voy. TABAC.

## NIEREMBERGIA

- frutescens  $\odot$   $\mathcal{Z}$  (s. A.) . . . 67590 » 40  
frutescens blanc pur  $\odot$   $\mathcal{Z}$  (s. A.) . . . 67600 » 60  
gracilis  $\odot$   $\mathcal{Z}$  (s. A.) . . . 67610 » 60  
Pl. légère à fl. lilacées. Bordures, suspensions.



Nemesis d'Afrique nain compact à grande fleur.



|                                                                                                                                                            | PAQUET<br>fr. c. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>NIGELLE. <i>Nigella</i>.</b>                                                                                                                            |                  |  |
| de Damas double variée $\odot$ . . . . .                                                                                                                   | 67640 » 20       |  |
| — — — 15 gram. » 50                                                                                                                                        | 67641            |  |
| de Damas double blanche $\odot$ . . . . .                                                                                                                  | 67650 » 40       |  |
| de Damas double bleue $\odot$ . . . . .                                                                                                                    | 67660 » 20       |  |
| — — — 15 gram. » 50                                                                                                                                        | 67661            |  |
| de Damas double naine variée $\odot$ . . . . .                                                                                                             | 67668 » 40       |  |
| de Damas double naine blanche $\odot$ . . . . .                                                                                                            | 67670 » 40       |  |
| de Damas double naine bleue $\odot$ . . . . .                                                                                                              | 67680 » 40       |  |
| Race naine, très bonne pour bordures.                                                                                                                      |                  |  |
| d'Espagne variée $\odot$ . . . . .                                                                                                                         | 67700 » 20       |  |
| — — — 15 gram. » 80                                                                                                                                        | 67701            |  |
| d'Espagne bleue $\odot$ . . . . .                                                                                                                          | 67720 » 40       |  |
| d'Espagne pourpre $\odot$ . . . . .                                                                                                                        | 67730 » 40       |  |
| <b>NOLANA</b>                                                                                                                                              |                  |  |
| à feuille d'Arroche bleu $\odot$ . . . . .                                                                                                                 | 67760 » 40       |  |
| à feuille d'Arroche à grande fl. blanche $\odot$                                                                                                           | 67770 » 40       |  |
| prostrata $\odot$ . . . . .                                                                                                                                | 67780 » 40       |  |
| Plante rampante ; fleur bleue striée de violet.                                                                                                            |                  |  |
| <b>NYCTERINIA selaginoides <math>\odot</math> (s. A.) . . . . .</b>                                                                                        |                  |  |
|                                                                                                                                                            | 67810 » 40       |  |
| Nombreuses et charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes. Bordures, corbeilles et tapis.                                                              |                  |  |
| <b>YMPHÆA. NÉNUPHAR.</b>                                                                                                                                   |                  |  |
| alba. N. blanc $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                     | 67830 » 80       |  |
| cærulea. N. bleu $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                   | 67840 1 50       |  |
| gigantea $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                           | 67850 1 50       |  |
| lutea. Voy. NÉNUPHAR.                                                                                                                                      |                  |  |
| <b>OBELISCARIA. RUDBECKIA.</b>                                                                                                                             |                  |  |
| pulcherrima. <i>R. Drummondii</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A.)                                                                                            | 67880 » 40       |  |
| <b>ŒILLET. <i>Dianthus</i>.</b>                                                                                                                            |                  |  |
| Grenadin. Œ. à ratafia $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                     | 67910 » 40       |  |
| Grenadin double $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . . (Manque)                                                                                                   | 67920 » »        |  |
| *double hâtif blanc de neige (Grenadin blanc) $\mathcal{Z}$ $\odot$ (Nouv.) . . . . .                                                                      | 67924 1 50       |  |
| des fleuristes double varié $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                | 67940 » 60       |  |
| des fleuristes double nain hâtif varié $\mathcal{Z}$ $\odot$                                                                                               | 67950 » 60       |  |
| Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes, très nombreuses et de couleurs variées.                                                              |                  |  |
| Marguerite $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                 | 67954 » 80       |  |
| Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale. |                  |  |
| *Marguerite nain à tige de fer $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                             | 67956 1 50       |  |
| De taille plus naine à tiges rigides ; excellente plante pour potées.                                                                                      |                  |  |

**ŒILLET. *Dianthus* (suite)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAQUET<br>fr. c. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| de fantaisie varié $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67960 1 50       |  |
| de fantaisie fond ardoisé $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67970 2 »        |  |
| de fantaisie fond blanc $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67980 2 »        |  |
| de fantaisie fond jaune $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67990 2 »        |  |
| de fantaisie Avranchin $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68000 2 »        |  |
| Flamand (1 <sup>re</sup> ordre) $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68010 3 »        |  |
| *double perpétuel $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68016 2 »        |  |
| Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |  |
| remontant (1 <sup>re</sup> choix) $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68020 2 »        |  |
| *remontant blanc pur $\mathcal{Z}$ $\odot$ (Vilm.) (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68021 3 »        |  |
| *remontant jaune pur $\mathcal{Z}$ $\odot$ (Vilm.) (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68022 3 »        |  |
| Deux coloris bien distincts dans cette race à floraison très soutenue. Voy. au SUPPLÉMENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |  |
| *remontant Soleil de Nice $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68024 2 50       |  |
| Superbe Œillet franchement remontant, à grandes fleurs doubles, jaune clair nuancé de rose vif au centre ; tiges rigides. Très florifère, il est grandement estimé par les fleuristes du littoral méditerranéen.                                                                                                                                                           |                  |  |
| remontant nain à tige de fer $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68030 2 »        |  |
| Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de Tige de fer ; hauteur 30 à 40 centimètres.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix ; mais nous devons rappeler que les semis des ŒILLETS DES FLEURISTES DOUBLES, FLAMANDS, DE FANTAISIE, REMONTANTS et MIGNARDISES, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures. |                  |  |
| Mignardise d'Ecosse varié. <i>D. Scoticus</i> $\mathcal{Z}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68050 » 60       |  |
| Mignardise remontant Cyclope $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68054 1 50       |  |
| Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |  |
| *Mignardise remontant Cyclope double $\mathcal{Z}$ (Vilm.) (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68056 3 »        |  |
| Dans cette race, la duplication ajoute encore au curieux effet de la tache rouge sang du centre des fleurs. Voy. au SUPPLÉMENT.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |  |
| Mignardise double varié $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68060 1 50       |  |
| Mignardise double blanc $\mathcal{Z}$ . (Manque)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68070 » »        |  |
| Charmantes fleurs odorantes pour bordures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |  |
| Mignardise Anglaise double à grande fleur varié $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68080 2 »        |  |



Nycteria selaginoides.



Œillet Marguerite.



Œillet-de-poète double varié.

PAQUET  
fr. c.CÉILLET. *Dianthus* (suite)

\*Mignardise Française double remontant  
varié  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68094 2 »  
Fleurs finement lacinées, de coloris très variés.

de Chine double varié  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68110 » 40  
— — — 10 gram. 1 20 68111

Les Cèillets de Chine sont de folies plantes,  
précieuses par leur abondante floraison et la beauté  
de leurs coloris.

de Chine double blanc  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68120 » 60

de Chine double brun-noir  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68130 » 60

de Chine double rouge éclatant  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68136 » 60

de Chine double nain varié  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68160 » 60

de Chine double nain atrosanguin  $\odot \mathcal{S}$  . . . 68170 » 60

de Chine double nain blanc  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68180 » 60

de Chine de Heddewig varié  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68200 » 60

de Chine de Heddewig diadematus double

$\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . . . 68210 » 60

Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.

de Chine lacinié varié  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68220 » 60

Fleur très large, simple, à bords longuement  
frangés; coloris riches.

de Chine Reine de l'Orient  $\odot \mathcal{S}$  (s. A.) . . . 68230 » 60

superbe. *D. superbus*  $\mathcal{Z}$  (Manque) 68260 » »

CÉILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus*.

\*Plantes très rustiques, précieuses pour orner les  
plates-bandes et former des bouquets.

de poète varié  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68290 » 20

— — — 15 gram. 1 » 68291

de poète blanc pur  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68300 » 40

de poète nigricans  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68310 » 40

Remarquable, entièrement rouge-noir.

de poète rouge éclatant  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68330 » 60

Superbe variété.

\*de poète géant oculé varié  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68334 » 60

Race à ombelles énormes de fleurs très larges  
et très variées de coloris.

de poète nain varié  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68340 » 40

de poète double varié  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68360 » 60

de poète double blanc pur  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68370 » 60



Céillet-de-poète géant oculé varié.

PAQUET  
fr. c.CÉILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

Les Cèillets-d'Inde sont des plantes extrêmement  
rustiques et à floraison abondante et très prolongée.

double grand varié  $\odot$  . . . . . 68400 » 20

— — — 15 gram. » 80 68401

double grand  $\odot$  . . . . . 68410 » 20

— — — 15 gram. » 80 68411

double grand jaune d'or et brun

(*striata*)  $\odot$  . . . . . 68420 » 40

double grand orange  $\odot$  . . . . . 68430 » 20

— — — 15 gram. » 80 68431

double nain varié  $\odot$  . . . . . 68470 » 40

— — — 15 gram. 1 » 68471

double nain  $\odot$  . . . . . 68480 » 20

— — — 15 gram. » 80 68481

double nain jaune d'or et brun  $\odot$  . . . 68484 » 40

Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun  
velouté sur fond jaune d'or.

double nain orange  $\odot$  . . . . . 68490 » 40

\*double nain à très grande fleur  $\odot$  (N.) . 68494 » 60

Race remarquable par la dimension extraordi-  
naire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.

double nain tuyauté brun  $\odot$  . . . . . 68500 » 40

double nain tuyauté jaune clair  $\odot$  . . . 68510 » 40

double très nain varié  $\odot$  . . . . . 68516 » 40

double très nain  $\odot$  . . . . . 68520 » 40

Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.

double très nain jaune d'or à centre

brun. *T. patula pulchra nana*  $\odot$  . . . 68530 » 40

\*nain simple la Légion d'honneur  $\odot$  . . . 68540 » 60

Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre  
velouté. Magnifique en bordures.

\*nain simple brun  $\odot$  (Aouv.) . . . . . 68544 » 80

Fl. larges, à pétales rouge-brun velouté liséré  
or, cœur jaune pur. Excellent pour bordures.

rayé grand simple  $\odot$  . . . . . 68550 » 40

rayé grand double  $\odot$  . . . . . 68560 » 40

Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir  
sur fond jaune d'or.

## CENOTHERA. Voy. ÉNÔTHÈRE.

## ONOPORDON

Arabicum  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68600 » 60

en mélange  $\mathcal{Z}$  . . . . . 68610 » 60



Céillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.



PAQUET  
fr. c.OPHIOPOGON. *Voy. MUGUET.*OREILLE-D'OURS. *Voy. AURICULE.*ORGE à épis en crinière. *Voy. HORDEUM.*ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*des Pyrénées  $\mathcal{Z}$ . . . . . 68678 » 60  
*Voy. aussi au Cat. d'OGNONS A FLEURS.*OROBE. *Orobis.*lathyroides  $\mathcal{Z}$ . . . . . 68710 » 40noir. *O. niger*  $\mathcal{Z}$ . . . . . 68720 » 40printanier. *O. vernus*  $\mathcal{Z}$ . . . . . 68730 » 40

OXALIS

corniculata purpurea  $\odot$   $\mathcal{Z}$ . . . . . 68790 » 60*Feuillage pourpre-brun.*rosea  $\odot$  (S. A) . . . . . 68800 » 60rosea delicata  $\odot$  (S. A) . . . . . (Manque) 68810 » »\*rosea à fleur blanc pur  $\odot$  (S. A) . . . . . 68812 1 »*Jolie petite plante pour potées.*Valdiviana  $\odot$  (S. A) . . . . . 68820 » 60*Très florifère; fleur jaune.**Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.*OXYURA chrysanthemoides  $\odot$  (S. A) . . . . . 68840 » 40PALMIERS. *Voy. Cat. de GRAINES D'ARBRES.*PALMA-CHRISTI. *Voy. RICIN.*PANICAUT. *Voy. ERYNGIUM.*PANICUM (*Graminée*).plicatum  $\mathcal{Z}$ . . . . . 68900 » 60sulcatum  $\mathcal{Z}$ . . . . . 68910 » 60virgatum  $\mathcal{Z}$ . . . . . 68920 » 40capillare. *Voy. ERAGROSTIS.*PAQUERETTE. *Bellis perennis.*des prés simple. P. petite  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S. A). 68950 » 40double variée  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S. A). . . . . 68960 » 60double blanche  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S. A). . . . . 68970 » 60double blanche à cœur rouge  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S.A). 68980 » 80*Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente var. pour bordures, potées.*double à fl. tuyautée variée  $\mathcal{Z}$   $\odot$  68990 1 »double à fleur tuyautée rouge  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S.A). (Manque)*Dans cette race la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.*

OEillet de Chine double naïf.

PAQUET  
fr. c.PAQUERETTE (*suite*)\*à grande fleur double variée  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S.A). 69004 1 »\*à grande fleur double blanche  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S.A). 69006 1 50\*à grande fleur double rose  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S.A). 69010 1 50\*à grande fleur double rouge  $\mathcal{Z}$   $\odot$  (S.A). 69014 3 »*(Nouv.) . . . . . 69014 3 »*  
*Nouveau et joli coloris. Voy. au SUPPLÉMENT.**Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type. Jolies potées.*PASSE-ROSE. *Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.*PASSIFLORES. *Voy. au Cat. GRAINES D'ARBRES.*PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy. NIGELLE.*PAVOT. *Papaver.*double grand varié  $\odot$  (S.A) . . . . . 69030 » 20

— — — 30 gram. » 90 69031 » 40

double grand, chaque variété séparée . . . » 40

blanc . . . . . 69048

\*chamois (Nouv.) . . . . . 69052

\*écarlate (pétales laciniés). . . . . 69060

noir lamé feu . . . . . 69112

panaché rouge et blanc . . . . . 69120

rouge cerise . . . . . 69128

rouge vif (à fl. de Pivoine) . . . . . 69144

violet . . . . . 69156

violet foncé . . . . . 69160

Collection de 12 variétés en 12 pag. . . 69170 3 20

*(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)*

double grand à fleur de Pivoine varié

 $\odot$  (S.A) . . . . . 69172 » 40double nain varié  $\odot$  (S.A). . . . . 69200 » 40

— — — 30 gram. 1 » 69201 » 40

double nain, chaque variété séparée . . . » 40

nain bichon . . . . . 69210

nain blanc (pétales laciniés). . . . . 69216

nain écarlate. . . . . 69226

nain lilas . . . . . 69234

nain Mikado (rose vif et blanc) . . . . . 69246

nain noir . . . . . 69250

nain ponceau. . . . . 69258

nain rose (pétales laciniés). . . . . 69266

nain strié blanc et rouge (à fleur de Pivoine) . . . . . 69298

double nain. Collection de 9 variétés

en 9 paquets. . . . . 69310 2 40

*Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.**Tous ces PAVOTS DOUBLES sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*

Paquerette double.

PAQUET  
fr. c.PAVOT. *Papaver* (suite)de la Chine double nain varié (S. A.) 69340 » 40  
de la Chine double nain rouge cerise (S. A.) 69380 » 40Race à fleurs plus petites que la précédente,  
plus luitive et très double. Bordures, corbeilles.

\*hybride double Cardinal (S. A.) (Nouv.) 69386 » 80

Variété vigoureuse, de 75 à 80 cent. de hauteur,  
à fleurs très grandes et bien doubles, frisées,  
d'un rouge bien vif et de bel effet.

simple varié (S. A.) 69390 » 40

Danebrog (S. A.) 69400 » 40

Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.

Méphisto (S. A.) 69420 » 40

Ne diffère du P. Danebrog que par la tache des  
pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.d'Islande varié (*P. safrané*) 69448 » 40

d'Islande jaune 69450 » 60

d'Islande blanc 69460 » 60

d'Islande rouge orangé 69470 » 60

d'Islande double varié 69476 » 60

d'Islande double jaune 69480 » 80

d'Islande double blanc 69490 » 80

\*d'Islande double rouge orangé 69494 » 80

Variétés à fleurs bien pleines et se reprodui-

sant très bien par le semis.

\*d'Orient vivace varié 69498 » 80

Superbe race décorative à énormes fleurs de  
coloris nouveaux et bien divers.de Tournefort. *P. Orientale* 69500 » 40

\*annuel hybride simple varié (S. A.)

(Nouv.) 69501 1 »

Ce Pavot, sorti de nos semis, comprend maintenant  
les différents coloris de roses et de rouges  
jusqu'à l'écarlate.

\*annuel hybride simple éclatant (S. A.) 69502 » 80

Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge  
ponceau brillant largement maculé noir.

Pavot double grand.

PAQUET  
fr. c.PAVOT. *Papaver* (suite)

\*annuel hybride double éclatant (S. A.) 69504 1 50

Fleurs bien doubles, d'un rouge intense.

\*Tulipe (S. A.) 69516 » 60

Variété à pétales roulés en forme de coupe  
et d'un rouge très brillant.

umbrosum (S. A.) 69520 » 40

Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la  
base des pétales; plante de beaucoup d'effet.

\*umbrosum double (S. A.) 69524 » 60

vivace à bractées. *P. bracteatum* 69530 » 40

Coquelicot. Voy. COQUELICOT.

## PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent  
d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié 69580 2 50

à grande fleur varié 69590 2 50

Odier ou à 5 macules varié 69600 2 50

à feuille de Lierre. *P. pellatum* 69610 2 50

(Géranium) zonale et inquinans varié 69630 » 80

— — choix extra varié 69636 1 »

— — récolté sur une collection par noms

(hors ligne) 69642 1 50

— — mélange de variétés Anglaises à

très grandes fleurs 69660 1 50

— — fécondé de variétés à fleur double 69670 1 50

— — à feuille panachée varié 69680 1 50


— — Tom-Pouce 69682 » 80

Bien que les variétés de *Pelargonium* ne se repro-  
duisent pas exactement par le semis, nous croyons  
être agréables aux semeurs en leur offrant les  
graines ci-dessus, récoltées séparément sur les dif-  
férents genres.

Pavot d'Orient vivace varié.



|                                                                                                                             | PAQUET | fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>PELARGONIUM (suite)</b>                                                                                                  |        |        |
| (Géranium) capitatum roseum (G. rosat) ½ . . . . .                                                                          | 69684  | » 80   |
| — odoratissimum ½ . . . . .                                                                                                 | 69686  | 1 50   |
| <b>PENNISETUM (Graminée)</b>                                                                                                |        |        |
| *Ruppelianum ½ (Nouv.) . . . . .                                                                                            | 69714  | » 80   |
| Élégante Graminée à feuillage fin et à longs épis plumeux violacés, gracieusement courbés.                                  |        |        |
| villosum (longistylum) ½ . . . . .                                                                                          | 69730  | » 40   |
| Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.                                                                                 |        |        |
| <b>PENSÉE. Viola tricolor hortensis.</b>                                                                                    |        |        |
| à grande fleur variée (beau mélange) ½ (s. A.) . . . . .                                                                    | 69750  | » 60   |
| — — — — — 5 gram. 1 50                                                                                                      | 69751  |        |
| à grande fleur variée choix extra (Trimardeau) ½ (s. A.) . . . . .                                                          | 69760  | 1 »    |
| — — — — — 5 gram. 2 50                                                                                                      | 69761  |        |
| *Parisienne à très grandes macules variée ½ (s. A.) . . . . .                                                               | 69770  | 1 50   |
| Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes. |        |        |
| à grandes macules variée (choix extra) ½ (s. A.) . . . . .                                                                  | 69780  | 1 50   |
| à grandes macules à fond blanc ½ (s. A.) . . . . .                                                                          | 69790  | 2 »    |
| à grandes macules à fond rouge ½ (s. A.) . . . . .                                                                          | 69800  | 2 »    |
| *Falaise à grandes macules variée ½ (s. A.) . . . . .                                                                       | 69806  | 2 »    |
| Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée ½ (s. A.) . . . . .                                                  | 69810  | 2 »    |
| Superbe amélioration de la P. à grandes macules; fleurs très grandes et à très larges macules.                              |        |        |
| à grande fleur blanche ½ (s. A.) . . . . .                                                                                  | 69820  | 1 »    |
| à grande fleur blanche maculée pourpre ½ (s. A.) . . . . . (Manqué)                                                         | 69822  | » »    |
| à grande fleur bleue ½ (s. A.) . . . . .                                                                                    | 69824  | 1 »    |
| Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.                                                                             |        |        |



Pensée vivace variée.

|                                                                                                | PAQUET | fr. c. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>PENSÉE (suite)</b>                                                                          |        |        |
| *à grande fleur demi-deuil ½ (s. A.) . . . . .                                                 | 69826  | 1 »    |
| De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race demi-deuil.                      |        |        |
| *à grande fleur jaune d'or à macules ½ (s. A.) . . . . .                                       | 69828  | 1 »    |
| Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.                                |        |        |
| à grande fl. jaune maculée pourpre ½ (s. A.) . . . . .                                         | 69830  | 1 »    |
| à grande fleur jaune pur ½ (s. A.) . . . . .                                                   | 69832  | 1 »    |
| *à grande fleur La Brillante ½ (s. A.) . . . . .                                               | 69834  | 2 50   |
| Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.      |        |        |
| à grande fleur noire ½ (s. A.) . . . . .                                                       | 69840  | 1 »    |
| Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, mais fleurs beaucoup plus grandes.                |        |        |
| *à grande fleur panachée et striée (Falaise) ½ (s. A.) . . . . .                               | 69842  | 2 50   |
| Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.        |        |        |
| *à grande fleur pourpre ½ (s. A.) . . . . .                                                    | 69844  | 1 »    |
| Nouveau coloris rouge pourpre foncé; fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.         |        |        |
| blanc pur ½ (s. A.) . . . . .                                                                  | 69852  | » 80   |
| bleu de ciel ½ (s. A.) . . . . .                                                               | 69860  | » 80   |
| bleu foncé ½ (s. A.) . . . . .                                                                 | 69870  | » 80   |
| bleu noir ½ (s. A.) . . . . .                                                                  | 69880  | » 80   |
| Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.                          |        |        |
| demi-deuil (Lord Beaconsfield) ½ (s. A.) . . . . .                                             | 69890  | » 80   |
| Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs. |        |        |
| Faust. P. Roi des noirs ½ (s. A.) . . . . .                                                    | 69900  | » 60   |
| jaune pur ½ (s. A.) . . . . .                                                                  | 69910  | » 80   |
| *Météore ½ (s. A.) . . . . .                                                                   | 69916  | » 80   |
| Très beau coloris acajou-feu.                                                                  |        |        |
| *Œil de paon ½ (s. A.) . . . . .                                                               | 69920  | » 80   |
| Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.                          |        |        |
| panachée, rayée, variée ½ (s. A.) . . . . .                                                    | 69930  | » 80   |
| Coloris curieusement panachés et striés.                                                       |        |        |



Pensée à grandes macules.

PAQUET  
fr. c.PENSÉE (*suite*)

- pourpre bordée jaune ⊙ ♀ (s. A.) . . . 69940 » 80  
 rouge Victoria ⊙ ♀ (s. A.) . . . 69946 1 »  
*Coloris rouge violacé très vif et velouté.*  
 violette bordée blanc ⊙ ♀ (s. A.) . . . 69950 » 60  
 en mélange (à fleurs moyennes et uni-  
 colores) ⊙ ♀ (s. A.) . . . 69970 » 40  
 de Munby. V. Munbyana ♀ Δ (s. A.) . . 69974 1 »  
 \*vivace variée (Viola) ♀ ⊙ (s. A.) (Nouv.) 69980 1 »

*Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.*

## PENTSTEMON

- hybride à grande fleur varié ♀ ⊙. 70000 » 80  
*Graines recueillies sur une collection splendide.*  
 hybride à grande fleur érigée varié ♀ ⊙. 70006 1 »  
*Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.*  
 \*hybride gloxinioïdes varié ♀ ⊙ (Nouv.). 70008 1 20  
*Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.*  
 heterophyllus ♀ ⊙ . . . 70016 » 60  
*Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.*  
 Murrayanus grandiflorus ♀. . . 70020 1 »  
 ovatus ♀ ⊙ . . . 70030 » 60  
 puniceus ♀. . . 70044 » 60  
*Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.*  
 speciosus ♀. . . 70050 » 60  
 barbu. Voy. GALANE.

## PERILLA

- de Nankin ⊙. . . 70080 » 40  
 — — — 15 gram. » 80 70081  
*Feuillage pourpre-noir bronzé.*  
 de Nankin lacinié ⊙. . . 70090 » 40  
 — — — 15 gram. 1 » 70091  
 de Nankin à grande feuille cloquée ⊙. . 70100 » 60  
 \*de Nankin compact à petite feuille ⊙. . 70106 » 60  
*Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.*



Perilla de Nankin lacinié.

PAQUET  
fr. c.PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

- du Levant variée ⊙. . . 70120 » 40  
 — — — 15 gram. » 80 70121  
 du Levant blanche ⊙. . . 70130 » 40  
 du Levant rouge. P. orientale ⊙. . . 70140 » 40  
 \*du Levant rouge vif ⊙. . . 70142 » 60  
 \*du Levant à feuille panachée ⊙. . . 70144 » 40  
 \*du Levant naine blanche ⊙ (Nouv.) . 70146 » 60  
*Race naine, touffue et ramifiée, qui sera utile pour entourer les massifs de grandes plantes.*

- à feuille cuspidée ♀. . . 70150 » 40

- \*laineuse. P. lanigerum (tomentosum) ⊙ 70156 » 60

*Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.*

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

- variée ♀ ⊙. . . 70170 » 60  
 blanche ♀ ⊙. . . 70180 » 60  
 blanc pur ♀ ⊙. . . 70190 » 60  
 rose ♀ ⊙. . . 70200 » 60

## PETUNIA

- blanc odorant. P. nyctaginiflora ⊙ ♀ 70230 » 20  
 — — — 5 gram. » 60 70231  
 violet. P. Phœnicea ⊙ ♀. . . 70240 » 40  
 — — — 5 gram. » 80 70241  
 hybride varié ⊙ ♀. . . 70250 » 60  
 — — — 5 gram. 1 20 70251  
 hybride centre pourpre veiné ⊙ ♀. . 70260 » 60  
 \*hybride Général Dodds ⊙ ♀. . . 70266 » 60  
*Coloris rouge velouté presque noir.*  
 hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ ♀. . . 70270 » 60  
 hybride compact rose à œil blanc ⊙ ♀. 70280 » 60  
*Belle variété du P. Gloire de Segrez, mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.*  
 hybride panaché ⊙ ♀. . . 70300 » 60  
 — — — 5 gram. 1 60 70301



Pervenche de Madagascar.



PETUNIA (suite)

hybride rouge pourpre  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 70310 » 1

hyb. à grande fleur panaché et varié  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . 70330 1 »

*Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.*

hybride à grande fleur blanche  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . 70340 1 »

hybride à grande fleur rose brillant  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  70370 1 »

hybride à grande fleur violette  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . 70380 1 »

hybride à grande fleur frangée maculée  
 $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 70400 2 »

hybride **superbissima** varié (à très  
grande fleur et large gorge)  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . 70420 2 »

*Magnifique race à fleurs extrêmement grandes  
et bien faites.*

hybride pyramidal ou à tige raide  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . 70440 1 »

*Belle race naine et compacte, à fleur d'un rouge  
violacé.*

\*hybride nain compact blanc pur  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$   
(Nouv.) . . . . . 70454 1 »

*Plante bien compacte, se couvrant de nombreuses  
fleurs blanc pur. Charmantes bordures et  
corbeilles.*

\*hybride nain compact brillant  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . 70456 1 »

*Plante compacte, à fleurs grandes et nombreuses,  
d'un coloris rose vif extrêmement brillant*

hybride nain compact panaché et varié  
 $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 70460 » 80

\*hybride nain compact rouge carmin  
 $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (Nouv.) . . . . . 70464 1 50

*Fleur à calice carmin foncé ardent à reflet  
bleuté et gorge blanche, d'un très bel effet. Voy.  
au SUPPLÉMENT.*

hybride nain compact veiné  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . 70470 1 »

*Race naine et compacte très propre à faire  
des bordures et des lignes dans les corbeilles.*

hybride **double** varié  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 70490 1 »

hybride double à grande fleur frangée  
et varié  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 70510 2 50

\*hybride double à grande fleur frangée rose  
vif bordé blanc  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (Nouv.) . . . 70514 2 50

*Var. à fleurs larges et à pétales frisés, se re-  
produisant bien de semis. Charmante variété  
pour potées.*

hyb. double à grande fleur blanc pur  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . 70520 2 »

hybride double à grande fleur rose  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . 70530 2 »

hybride double nain compact panache  
et varié  $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 70580 2 50

Les Petunias doubles sont de très belles plantes ; toutefois, la duplication ne se reproduit que dans une certaine proportion.

## PHACELIA

|                                                        |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------|------|
| <i>bipinnatifida</i> (congesta) ☉ . . . . .            | 70610 | » 40 |
| <i>campanularia</i> ☉ . . . . .                        | 70620 | » 60 |
| <i>Plante très florifère, à fleurs réunies en épis</i> |       |      |
| <i>nombreux, d'un bleu foncé satiné.</i>               |       |      |
| <i>lanacetifolia</i> ☉ . . . . .                       | 70626 | » 40 |
| <i>Très recommandée comme plante mellifère.</i>        |       |      |

## PHALANGIUM

ramosum 2 . . . . . 70650 » 60

PHARBITIS. Voy. IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

## PHLOX

*Avec les PHLOX DE DRUMMOND on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*

de Drummond varié (S. A) . . 70680 D 40  
— — — 10 gram. 1 50 70681

|               |              |       |       |
|---------------|--------------|-------|-------|
| de Drummond à | grande fleur |       |       |
| varié (S. A.) |              | 70770 | » 60  |
| — — —         | 10 gram.     | 1 80  | 70771 |

de Dr. à grand fleur, chaque variété  
séparée . . . . . » 60

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| blanche . . . . .                                         | 70780 |
| *brillant . . . . .                                       | 70786 |
| écarlate ( <i>Météore</i> ) . . . . .                     | 70800 |
| pourpre . . . . .                                         | 70830 |
| rose vif à œil blanc . . . . .                            | 70860 |
| rouge éclatant à œil blanc ( <i>splendens</i> ) . . . . . | 70870 |
| striée varié. . . . .                                     | 70890 |

*Les Phlox de Drummond à grande fleur forment une race d'un très grand mérite.*

de Drummond à grande fleur. Collection  
de 15 variétés en 15 paquets. . . . 70962 6 »

(Celle Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

de Drummond frangé et cuspidé varie (S. A) 70966 » 80  
Belle race particulière, à fleurs étoilées, bien  
variées de coloris.

\*de Drummond, cuspidé nain varié (S. A). . . . . 70978 » 80

de **Drummond nain varié** (•) (S.A.). 70990 » 60

de Dr. nain, chaque variété séparée . . . » 80

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| nain alba oculata . . . . .        | 71000 |
| nain blanc . . . . .               | 71010 |
| nain bleu violacé à œil blanc (N.) | 71018 |
| *nain Defiance . . . . .           | 71036 |
| nain rose à cœur pourpre . . . . . | 71054 |
| nain rose chamoisé . . . . .       | 71062 |



Petunia hybride double.



Petunia hybride nain compact panaché.



Pied-d'alouette grand double.

PAQUET  
fr. c.

## PHLOX (suite)

## de Drummond nain (suite)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| nain rouge sang strié. . . . . | 71090 |
| *nain splendens. . . . .       | 71094 |
| nain violet. . . . .           | 71130 |

de Dr. nain. Collection de 8 var. en 8 paq. 71136 4 50

*Excellente race pour bordures et petites corbeilles.*

de Drummond double varié (S. A.) 71140 » 80

vivace hybride varié. *Ph. decussata*

(très beau mélange) (S. A.) 71160 » 60

\*vivace hybride nain à grande fleur varié (S. A.) (Nouv.) (Vilm.) 71166 1 50

*Race plus naine (environ 40 centimètres), bien régulière et à beaux coloris variés. Plantes-bandes, corbeilles et potées. Voy. au SUPPLÉMENT.**Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.*

\*PHYSALIS Francheti (S. A.) (Nouv.) 71180 » 60

*Curieuse Alkénage se couvrant de fruits de la grosseur d'une cerise, enfermés dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.*

## PHYTOLA CCA

decandra. Raisin d'Amérique (S. A.) 71190 » 40

acinoso (S. A.) 71200 » 40

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium*.*On trouvera dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de PIEDS-D'ALOUETTE que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

des blés double varié (S. A.) 71230 » 40

— — — 30 gram. 1 40 71231

des blés double, chaque variété séparée . . 40

des blés blanc. . . . . 71240

des blés panaché tricolore. . . 71280

des blés rose cuivré . . . . . 71286

des blés rouge. . . . . 71290

des blés violet. . . . . 71300

— Collection de 8 variétés en 8 paq. 71310 2 20

## des blés double impérial varié

(S. A.) 71330 » 40

des blés double impérial. Collection de

8 variétés en 8 paquets . . . . . 71430 3 20

*Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.*PAQUET  
fr. c.PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (suite)des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* (S. A.) . . . 71450 » 60

— — — 10 gram. 1 50 71451

*Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.*

grand double varié (S. A.) . . . 71470 » 40

— — — 30 gram. 1 40 71471

grand double, chaque variété séparée . . . » 40

grand double blanc. . . . . 71480

grand double couleur de chair. . 71500

grand double rose. . . . . 71540

grand double violet. . . . . 71550

grand double. Collection de 6 variétés

en 6 paquets . . . . . 71560 1 60

nain double varié (S. A.) . . . 71590 » 20

— — — 30 gram. 1 20 71591

nain double, chaque variété séparée . . . » 40

nain double blanc. . . . . 71600

\*nain double couleur de chair (Nouv.) 71624

nain double gris de lin . . . . . 71630

nain double lilas . . . . . 71640

nain double mauve. . . . . 71650

nain double rose. . . . . 71670

nain double violet. . . . . 71690

nain double. Collection de 8 variétés

en 8 paquets . . . . . 71700 2 20

*Fleurs en grappes très fournies; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.*à pétales en cœur. *D. cardiopetalum*

(S. A.) . . . . . 71730 » 40

cardinale (S. A.) . . . . . 71740 1 »

*Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.*

Cashmerianum bleu (S. A.) . . . . . 71760 » 80

*Fleurs très grandes et abondantes.*

\*à grande fleur jaune soufre (S. A.) 71770 1 »

*Très élégante par son port et son feuillage profondément découpé; grande fleur jaune verdâtre.**Plante très rustique, vivace, mais pouvant se cultiver comme annuelle. Voy. au SUPPLÉMENT.*

Phlox de Drummond nain.



Physalis Francheti.



|                                                                                                           | PAQUET<br>fr. c. |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>PIED-D'ALOUETTE.</b> <i>Delphinium</i> (suite)                                                         |                  |      |
| de la Chine (à grande fleur) varié $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                               | 71776            | » 40 |
| de la Chine (à grande fl.) blanc $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                                 | 71780            | » 40 |
| de la Chine (à grande fl.) bleu $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                                  | 71790            | » 40 |
| de la Chine (à grande fleur) bleu faïence $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                        | 71792            | » 40 |
| *de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                  | 71796            | » 60 |
| *de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu faïence $\text{Z} \odot$ (s. A.) (Nouv.)                  | 71798            | » 80 |
| Nouveau et frais coloris dans cette belle et gracieuse race compacte et florifère.                        |                  |      |
| de la Chine (à grande fleur) double varié $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                        | 71812            | » 80 |
| Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.              |                  |      |
| élevé (bleu). <i>D. elatum</i> $\text{Z}$                                                                 | 71830            | » 40 |
| élevé varié $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                                                      | 71840            | » 40 |
| élevé double varié $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                                               | 71850            | 1 »  |
| Superbes plantes ornementales.                                                                            |                  |      |
| *élevé double à très grande fleur varié $\text{Z} \odot$ (s. A.) (Nouv.)                                  | 71854            | 1 »  |
| Longs épis de fleurs bien doubles, et plus grandes que dans la race précédente.                           |                  |      |
| formosum varié $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                                                   | 71860            | » 60 |
| formosum bleu $\text{Z} \odot$ (s. A.)                                                                    | 71870            | » 60 |
| nudicaule (rouge écarlate) $\text{Z}$ (s. A.)                                                             | 71890            | » 80 |
| <b>PIGAMON.</b> <i>Voy. THALICTRUM.</i>                                                                   |                  |      |
| <b>PIMENT.</b> <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                    |                  |      |
| <b>PISTORINIA</b> varié $\odot$                                                                           | 71910            | » 80 |
| Curieuse petite plante en boule compacte, couverte tout l'été de fleurs étoilées, de coloris très variés. |                  |      |
| <b>PIVOINE.</b> <i>Pæonia.</i>                                                                            |                  |      |
| à feuille menue $\text{Z}$                                                                                | 71920            | » 60 |
| corail $\text{Z}$                                                                                         | 71924            | » 60 |
| herbacée en mélange. P. de la Chine $\text{Z}$                                                            | 71930            | » 60 |
| officinale $\text{Z}$                                                                                     | 71940            | » 40 |
| <b>PLANTAIN-D'EAU.</b> <i>Alisma Plantago</i> $\text{Z}$                                                  | 71960            | » 40 |



Pied-d'alouette élevé.

|                                                                                                                                                                                             | PAQUET<br>fr. c. |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>PLANTE AUX ŒUFS.</b> <i>Voy. AUBERGINE</i> et <b>SOLANUM.</b>                                                                                                                            |                  |      |
| <b>PLATYCODON.</b> <i>Voy. CAMPANULE</i> à grande fleur.                                                                                                                                    |                  |      |
| <b>PODALYRE.</b> <i>Podalyria. Baptisia.</i>                                                                                                                                                |                  |      |
| de la Caroline. <i>P. Australis</i> $\text{Z}$ . . . . .                                                                                                                                    | 71990            | » 40 |
| <b>POIRÉE.</b> <i>BETTE. Beta.</i>                                                                                                                                                          |                  |      |
| à carde jaune du Chili $\odot \text{S}$ . . . . .                                                                                                                                           | 72050            | » 20 |
| à carde rouge du Chili $\odot \text{S}$ . . . . .                                                                                                                                           | 72060            | » 20 |
| <i>Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.</i>                                                                                                                                          |                  |      |
| <b>POIS-DE-CŒUR.</b> <i>Voy. CARDIOSPERMUM.</i>                                                                                                                                             |                  |      |
| <b>POIS-DE-SENTEUR.</b> <b>POIS A ODEUR.</b> <i>Lathyrus odoratus.</i>                                                                                                                      |                  |      |
| Les POIS-DE-SENTEUR, si en faveur en Angleterre et en Amérique, ne sont pas aussi cultivés en France qu'ils le mériteraient par leur rusticité, la beauté et l'odeur suave de leurs fleurs. |                  |      |
| varié $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                                    | 72090            | » 20 |
| — — — 30 gram » 50                                                                                                                                                                          | 72091            |      |
| blanc pur $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                                | 72100            | » 40 |
| blanc mat $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                                | 72102            | » 40 |
| brun violet $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                              | 72110            | » 40 |
| *Catherine Tracy (rose vermillon) $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                        | 72114            | » 40 |
| indigo $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                                   | 72118            | » 40 |
| *jaune crème $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                             | 72120            | » 40 |
| lilas $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                                    | 72122            | » 40 |
| marron foncé $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                             | 72126            | » 40 |
| mauve carné $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                              | 72132            | » 40 |
| Miss Blanche Ferry (rose et blanc) $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                       | 72134            | » 40 |
| panaché brun $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                             | 72138            | » 40 |
| panaché rouge et rose $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                    | 72140            | » 40 |
| panaché violet $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                           | 72150            | » 40 |
| rose vif ( <i>Adonis</i> ) $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                               | 72170            | » 40 |
| rouge sang $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                               | 72188            | » 40 |
| rouge vif. <i>Invincible scarlet</i> $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                     | 72190            | » 40 |
| — — — 30 gram. » 70                                                                                                                                                                         | 72191            |      |
| versicolore (rose et lilas) $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                              | 72192            | » 40 |
| violet $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                                   | 72194            | » 40 |
| violet clair $\odot \text{S}$ (s. A.) . . . . .                                                                                                                                             | 72195            | » 40 |
| Collection de 12 variétés en 12 paquets.                                                                                                                                                    | 72197            | 3 20 |



Pied-d'alouette des blés double nain varié.

PAQUET  
fr. c.POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

- \*nain varié (Cupidon) ⊙ (s. A) (*Nouv.*) 72198 » 60  
*Coloris variés et très intéressants. Voy. au SUPPLÉMENT.*
- \*nain Cupidon blanc ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . 72200 » 60
- \*nain Boreatton (Cupidon) ⊙ (s. A). (*Ve.*) 72201 » 80  
*Fleur très large. Étendard li-de-roux cerné, ailes mauve lavé de rose, carène rayée de violet.*
- \*nain Comtesse de Radnor (Cupidon) ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . 72202 » 80  
*Fleur énorme, bleu cendré lavé de rose tendre au centre; de beaucoup d'effet.*
- \*nain rose (Cupidon) ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . 72203 » 80  
*Fleur à étendard rose vif et ailes blanc pur.*
- \*nain Alice Eckford (Cupidon) ⊙ (s. A). 72205 » 80  
*Étendard blanc crème flammé rose carné; ailes blanc d'argent teinté rose au centre.*
- \*nain Beauté (Cupidon) ⊙ (s. A). . . 72206 » 80  
*Fl. à étendard rose pâle; ailes rose carmin.*
- \*nain Primrose (Cupidon) ⊙ (s. A) . . 72207 » 80  
*Fl. d'un coloris jaune pâle très agréable.*
- \*nain Firefly (Cupidon) ⊙ (s. A) (*Nouv.*) 72208 1 »  
*Coloris écarlate foncé intense.*  
*Nouvelle race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et très florifère; précieux pour potées et bordures.*

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius*.

- vivace varié ♀ . . . . . 72210 » 60
- vivace blanc ♀ . . . . . 72220 » 60
- vivace rose. P. à bouquet ♀ . . . . . 72230 » 40
- \*vivace rose carné ♀ . . . . . 72232 » 60
- vivace rouge ♀ . . . . . 72240 » 40

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium*.

- blanche ♀ ⊙ . . . . . 72280 » 40
- bleue ♀ ⊙ . . . . . 72290 » 20
- bleue à grande fleur ♀ ⊙ . . . . . 72296 » 40

POLYGONATUM. *Voy. MUGUET.*PAQUET  
fr. c.POLYGONUM. *Voy. PERSICAIRE.*POLYPOGON (*Graminée*).

- Monspelienis ⊙ . . . . . 72340 » 40

POTENTILLE. *Potentilla*.

- à grande fleur ♀ Δ . . . . . 72370 » 60
- hybride double variée ♀ . . . . . 72380 » 40
- hybride double à grande fleur**
- variée ♀ . . . . . (*Manque*) 72390 » »
- rupestris (blanche) ♀ Δ . . . . . 72400 » 40
- verna ♀ Δ . . . . . 72410 » 60

POURPIER. *Portulaca*.

*Les Pourpiers, de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.*

- à grande fleur varié ⊙ . . . . . 72430 » 40
- — — 10 gram. 1 20 72431
- à grande fleur blanche ⊙ . . . . . 72440 » 40
- à grande fleur orange ⊙ . . . . . 72450 » 40
- à grande fleur pansachée. *P. caryophylloides* ⊙ . . . . . 72460 » 40
- à grande fleur rouge-violet. *P. grandiflora* ⊙ . . . . . 72470 » 40
- à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) ⊙ . . . . . 72480 » 40
- à grande fleur de Thelluson (écarlate) ⊙ 72490 » 40
- à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙ . . 72500 » 40
- à grande fleur double varié ⊙ . . . . . 72520 » 80

PRIMEVÈRE. *Primula*.

- des jardins variée extra ♀ . . . . . 72550 » 40

*Très rustique; une des premières fleurs du printemps.*


- \*des jardins brun-noir liséré jaune d'or ♀ . . . . . 72554 » 80

*Fleurs d'un très beau coloris. Jolies potées.*

- des jardins double (fleurs emboîtées) ♀. 72560 1 50

- \*de pleine terre hybride à grande fleur variée ♀ (*Nouv.*) . . . . . 72570 1 50

*Nouvelle race de Pr. des jardins, remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris, surtout dans les tons rouges.*



Pois-de-senteur varié.



Primevère des jardins double.



Potentille hybride double variée.



|                                                                                                                                                          | PAQUET<br>fr. c. |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>PRIMEVÈRE. <i>Primula</i> (suite)</b>                                                                                                                 |                  |      |
| du Japon variée $\mathcal{Z}$ (s. A) . . . . .                                                                                                           | 72580            | 1 »  |
| du Japon blanche $\mathcal{Z}$ (s. A) . . . . .                                                                                                          | 72590            | 1 »  |
| du Japon lilas $\mathcal{Z}$ (s. A) . . . . .                                                                                                            | 72600            | 1 »  |
| du Japon panachée $\mathcal{Z}$ (s. A) . . . . .                                                                                                         | 72610            | 1 »  |
| <i>Fleurs à fond blanc strié de rouge ou violet.</i>                                                                                                     |                  |      |
| du Japon rouge grenat $\mathcal{Z}$ (s. A) ( <i>Manq.</i> )                                                                                              | 72620            | » »  |
| du Japon (violette) $\mathcal{Z}$ (s. A) . . . . .                                                                                                       | 72630            | 1 »  |
| <i>Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre.</i>                                                                                |                  |      |
| acaule jaune des bois $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                            | 72650            | » 60 |
| acaule (à grande fleur) variée $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                   | 72660            | 1 50 |
| acaule (à grande fleur) blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                  | 72670            | 1 50 |
| *acaule (à grande fleur) bleue $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> )                                                                                            | 72674            | 2 »  |
| <i>Coloris très particulier, d'un beau bleu changeant. Jolie plante pour bordures.</i>                                                                   |                  |      |
| <b>Auricule. Voy. AURICULE.</b>                                                                                                                          |                  |      |
| cortusoides $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                      | 72690            | » 60 |
| cortusoides amœna variée $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                         | 72694            | 2 »  |
| <i>Très jolie race à fleurs larges, bien découpées, de coloris très variés; protéger contre les grands froids.</i>                                       |                  |      |
| dentelée. <i>P. denticulata</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                  | 72700            | 1 »  |
| *dentelée blanche $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                               | 72702            | 2 »  |
| <i>Fleurs d'un blanc bien pur, en ombelles serrées au sommet des tiges florales. Espèce précieuse par sa rusticité et la précocité de sa floraison.</i>  |                  |      |
| farineuse. <i>P. farinosa</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                    | 72720            | » 60 |
| *floribunda $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                     | 72722            | 2 »  |
| <i>Curieuse Primevère à hampe nombreuses portant plusieurs verticilles superposés de chacun 3 à 6 grandes fleurs jaune d'or. Culture du P. obconica.</i> |                  |      |
| *Forbesii $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                                      | 72724            | 1 50 |
| <i>Race gracieuse, à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.</i>                                                            |                  |      |
| *Forbesii naine compacte $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\square$ ( <i>Nouv.</i> )                                                                                | 72726            | 2 »  |
| <i>De taille plus réduite et en même temps à fleurs plus grandes.</i>                                                                                    |                  |      |
| *Forbesii naine compacte magenta $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\square$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                              | 72728            | 2 »  |
| <i>Nouveau coloris rouge violacé de plus d'effet que le précédent.</i>                                                                                   |                  |      |
| jaune. Coucou. <i>P. officinalis</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                             | 72730            | » 60 |



Primevère obconica à grande fleur.

|                                                                                                                                                   | PAQUET<br>fr. c. |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>PRIMEVÈRE. <i>Primula</i> (suite)</b>                                                                                                          |                  |      |
| *obconica à grande fleur variée $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                           | 72744            | 1 50 |
| <i>Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs grandes et de coloris variés.</i>                                             |                  |      |
| *obconica à grande fleur rose vif $\mathcal{Z}$ ( <i>Nv.</i> )                                                                                    | 72745            | 2    |
| <i>Joli coloris rose vif oculé pourpre.</i>                                                                                                       |                  |      |
| *obconica à grande fleur frangée $\mathcal{Z}$ ( <i>Nv.</i> )                                                                                     | 72746            | 2    |
| <i>Var. se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment dentés. Coloris variés.</i>                                                    |                  |      |
| *obconica à grande fleur blanc pur $\mathcal{Z}$ ( <i>Nv.</i> )                                                                                   | 72747            | 2    |
| *obconica à grande fleur rose chamoise $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                   | 72748            | 2 »  |
| <i>Coloris d'une tonalité très agréable.</i>                                                                                                      |                  |      |
| *obconica à très grande fleur améliorée $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                  | 72749            | 2 50 |
| <i>Supérieure encore à la race précédente par les dimensions excessives de ses larges fleurs d'un joli ton lilas frais.</i>                       |                  |      |
| *obconica double $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Vilm.</i> ) . . . . .                                                                        | 72752            | 3 »  |
| <i>Belle race à fleurs doubles, rose lilacé, bien dégagées du feuillage qui est très élégant. Voy. au SUPPLÉMENT.</i>                             |                  |      |
| rosea $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                     | 72758            | 2 »  |
| <i>Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rose vif.</i>                                                                |                  |      |
| *verticillata grandiflora $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                | 72760            | 1 50 |
| <i>Très distincte par son feuillage recouvert de pruine glauque. Ses larges fleurs tubuleuses, jaune paille, s'étagent en 3 ou 4 verticilles.</i> |                  |      |
| <b>PRIMEVÈRE DE CHINE. <i>Primula Sinensis</i>.</b>                                                                                               |                  |      |
| <i>Les PRIMEVÈRES DE CHINE forment de magnifiques potées, très précieuses pour décorer les appartements en hiver.</i>                             |                  |      |
| frangée variée $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                                  | 72790            | » 80 |
| frangée alba magnifica $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                          | 72800            | 1 50 |
| frangée blanc pur $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                               | 72820            | 1 »  |
| <i>Coloris d'une irréprochable pureté.</i>                                                                                                        |                  |      |
| frangée bleue $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                                   | 72824            | 1 »  |
| <i>Ce coloris n'est pas un véritable bleu, mais il s'en approche beaucoup.</i>                                                                    |                  |      |
| frangée cuivrée $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                                 | 72830            | » 80 |
| frangée marmorata $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                               | 72850            | » 80 |
| frangée Mont-Blanc $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                              | 72860            | 1 50 |
| <i>Fleur blanc pur, très grande.</i>                                                                                                              |                  |      |



Primevère floribunda.

## PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

|                                                                                                                                                           |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| *frangée mutabilis purpurea (Nouv.) (Vilm.)                                                                                                               | 72864 | 2 50 |
| Nouveau coloris rouge foncé velouté passant peu à peu au noir, d'un très curieux effet. Voy. au SUPPLÉMENT.                                               |       |      |
| frangée panachée                                                                                                                                          | 72870 | » 80 |
| frangée pourpre à cœur brun                                                                                                                               | 72880 | » 80 |
| frangée Purity                                                                                                                                            | 72882 | 1 »  |
| Feuillage bronzé; grandes fleurs blanc pur.                                                                                                               |       |      |
| frangée rose vif                                                                                                                                          | 72900 | 1 »  |
| frangée rouge velouté                                                                                                                                     | 72906 | 1 50 |
| Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.                                                                                                                |       |      |
| frangée rouge vif                                                                                                                                         | 72910 | 1 »  |
| Joli et brillant coloris.                                                                                                                                 |       |      |
| frangée rouge violacé                                                                                                                                     | 72920 | 1 »  |
| *frangée géante variée                                                                                                                                    | 72936 | 2 »  |
| *frangée géante blanc pur                                                                                                                                 | 72938 | 2 50 |
| *frangée géante blanc carné                                                                                                                               | 72940 | 2 »  |
| *frangée géante bleue (Nouv.)                                                                                                                             | 72941 | 3 »  |
| Nouveau coloris bien particulier.                                                                                                                         |       |      |
| *frangée géante cuivrée                                                                                                                                   | 72942 | 2 »  |
| *frangée géante marmorata                                                                                                                                 | 72943 | 3 »  |
| Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.                                                                                                         |       |      |
| *frangée géante rose                                                                                                                                      | 72944 | 2 »  |
| *frangée géante rose carné                                                                                                                                | 72945 | 2 »  |
| *frangée géante rose vif                                                                                                                                  | 72946 | 2 »  |
| Magnifique race à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs. |       |      |
| *frangée géante Soleil d'Empel (N.)                                                                                                                       | 72948 | 2 50 |
| Très large et magnifique fleur d'un blanc très pur étoilé jaune au centre.                                                                                |       |      |
| frangée filicifolia (macrophylla) variée                                                                                                                  | 72950 | 1 50 |
| frangée filicifolia blanc pur                                                                                                                             | 72964 | 1 50 |
| frangée filicifolia géante variée                                                                                                                         | 73030 | 2 »  |
| *frangée filicifolia géante blanc carné                                                                                                                   | 73032 | 2 »  |
| *frangée filicifolia géante perfection blanche                                                                                                            | 73034 | 2 »  |
| *frangée filicifolia géante bleue (Nouv.) (Vilm.)                                                                                                         | 73035 | 4 »  |
| Nouveau et curieux coloris dans cette belle race à feuillage festonné et à larges fleurs. Voy. au SUPPLÉMENT.                                             |       |      |
| *frangée filicifolia géante cuivrée                                                                                                                       | 73036 | 2 »  |

## PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

|                                                                                                |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| *frangée filicifolia géante rose                                                               | 73038 | 2 »  |
| *frangée filicifolia géante rose tendre                                                        | 73040 | 2 »  |
| frangée double variée                                                                          | 73050 | 2 »  |
| *frangée double blanc pur                                                                      | 73062 | 2 50 |
| *frangée double bleue                                                                          | 73064 | 3 »  |
| *frangée double carmin changeant                                                               | 73065 | 2 50 |
| frangée double magenta                                                                         | 73074 | 2 50 |
| *frangée double marmorata                                                                      | 73076 | 2 50 |
| Délicat coloris, d'abord blanc rose puis se teintant de carmin et lilas.                       |       |      |
| frangée double panachée                                                                        | 73080 | 2 50 |
| *frangée double pompon rose tendre                                                             | 73084 | 2 50 |
| *frangée double pourpre                                                                        | 73086 | 2 50 |
| *frangée double rose cuivrée à feuillage bronzé                                                | 73088 | 3 »  |
| Nouvelle variété bien décorative.                                                              |       |      |
| frangée double rouge vif                                                                       | 73100 | 2 50 |
| Coloris riche et brillant.                                                                     |       |      |
| Les variétés ci-dessus sont à fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants.  |       |      |
| *frangée double à fleur d'Œillet                                                               | 73120 | 2 50 |
| Fleurs rose carné, bien grandes et bien doubles.                                               |       |      |
| frangée spectabilis double variée                                                              | 73130 | 2 50 |
| Curieuse var.: feuilles très amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses bien doubles. |       |      |
| *frangée double géante marmorata                                                               | 73136 | 3 »  |
| (Nouv.) Fleurs blanc carné teinté lilas et carmin.                                             |       |      |
| *frangée double géante rose                                                                    | 73140 | 3 »  |
| (Nouv.) Nouveau coloris dans cette race remarquable par ses larges fleurs bien doubles.        |       |      |



Primèvere de Chine frangée.



Primèvere de Chine frangée double.



PAQUET  
fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

- \*frangée double filicifolia panachée ♂ ♀ □ 73148 2 50  
Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge; feuillage élégant.
- \*frangée double filicifolia rouge violacé ♂ ♀ □ (Vilm.) (Nouv.) . . . 73150 4 »  
Charmant coloris rouge velouté brillant tirant sur le violet. Voy. au SUPPLÉMENT.
- \*festonnée double rose ♂ ♀ □ (Nouv.) . 73154 2 »  
Bien distincte par ses pétales à bords découpés en 5 lobes arrondis et sa corolle plane, d'où sort un pompon serré de pétales supplémentaires.

PULSATILLE. Voy. ANÉMONE.

PYRÈTHRE *Pyrethrum*.

- gazonnant *P. Tchihatchewii* ♀ Δ . 73160 » 60  
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.

- Parthenium aureum** ○ ♀ (s. A.) 73180 » 60  
— — — 5 gram. 1 20 73181  
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.

- \**Parthenium aureum crispum* ○ ♀ (s. A.) (Nouv.) . . . 73184 1 50  
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré. Fera de très élégantes bordures. Voy. au SUPPLÉMENT.

- Parth. aureum discoideum** ○ ♀ (s. A.) 73190 » 60  
Var. naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.

- \**Parthenium aureum mousse* ○ ♀ (s. A.) 73196 1 50  
Feuillage doré, très finement découpé, en boule compacte; recommandable pour mosaiculture.

- Parth. aureum selaginoides** ○ ♀ (s. A.) (Manque)  
Plante plus naine et plus compacte que le *P. Parthenium aureum*; feuillage jaune d'or.

- rose simple varié ♀ ○ . . . . . 73210 » 60  
rose double varié **choix extra** ♀ ○ . 73224 » 80

Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variées.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

QUAMOCLIT. Voy. IPOMÉE.

QUARANTAINE. Voy. GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. Voy. AMARANTE.

RAVENELLE. Voy. GIROFLÉE jaune.



Pyrethre *Parthenium aureum*.

PAQUET  
fr. c.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis*.

On trouvera dans les Collections annoncées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris de REINES-MARGUERITES que nous ne vendons pas par paquets séparés.

- à fl. d'Anémone variée ○ . . . . . 73250 » 40  
— — — 10 gram. 1 20 73251

- à fl. d'Anémone, chaque variété séparée. » 60  
Aném. blanche . . . . . 73260  
Aném. cramoisie . . . . . 73278  
Aném. gris cendré . . . . . 73286  
Aném. rose . . . . . 73300  
Aném. rouge . . . . . 73326  
Aném. violet foncé . . . . . 73350

- à fl. d'Anémone. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . . . 73360 3 20

- globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ○ 73400 » 60  
\*naine globe variée ○ . . . . . 73410 » 60  
naine globe blanche ○ . . . . . 73412 » 80  
\*naine globe rose ○ . . . . . 73416 » 80  
naine globe rouge ○ . . . . . 73418 » 80  
\*n. globe rouge cinabre à reflet blanc ○ . 73420 » 80  
\*naine globe violette ○ (Nouv.) . . . 73422 1 »  
\*naine globe violet clair ○ (Nouv.) . . 73423 1 »

Race naine, hâtive, à rameaux courts; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

- \*aurea ○ (Nouv.) . . . . . 73426 1 »  
Coloris plus franchement jaune que les variétés dites jaunes obtenues jusqu'ici. Fleurs en boules, à pétales tuyautes entourés de pétales plats.

- \*printanière variée ○ (Nouv.) . . . . . 73430 1 »  
printanière blanche ○ . . . . . 73432 1 »

- \*printanière rouge grenat ○ (Nouv.) . 73433 1 30  
Nouveau coloris. Voy. au SUPPLÉMENT.

Race très florifère. La plus hâtive de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.

- \*Parisienne très hâtive variée ○ . . . 73434 1 »

Race demi-naine, très florifère, devantant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.

- Reine des Halles variée ○ . . . . . 73440 » 60

- Reine des Halles, chaque variété séparée . . » 80

- Reine des H. blanche . . . . . 73444  
\*Reine des H. couleur de chair (N.) 73446 1 »  
Reine des H. indigo . . . . . 73448  
\*Reine des H. magenta . . . . . 73451  
Reine des H. rose . . . . . 73452  
Reine des H. rouge . . . . . 73454  
Reine des H. rouge grenat liséré blanc . . . . . 73455

Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur; excellente pour bouquets.



Reine Marguerite Reine des Halles.

## REINE-MARGUERITE (suite)

PAQUET  
fr. c.

- \*pyramidale à aiguille variée (C) . . . . . 73460 1 »  
 \*pyramidale à aiguille blanche (C) (Nouv.) 73462 1 »  
 \*pyramidale à aiguille couleur de chair (C) 73464 1 »  
 \*pyramidale à aiguille gris de lin (C) (N.) 73466 1 »  
 \*pyramidale à aiguille rose (C) (Nouv.) 73470 1 »  
 \*pyramidale à aiguille rose cuivré (C) . . . 73472 1 »  
 pyramidale à aiguille rouge sang (C) . . . 73474 1 »

Fleurs en boule, à pétales longs et tuyautes, ressemblant à des aiguilles. Précieuse pour bouquets.

pyramidale variée (C) . . . . . 73480 » 40

pyramidale extra variée (très beau

mélange) (C) . . . . . 73484 » 60

— — — 5 gram. 1 50 73485

pyramidale, Pivoine, etc., en

mélange (C) . . . . . 73500 » 80

— — — 5 gram. 2 » 73501

Ce mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée (C) . . . . . 73530 » 80

à fl. de Pivoine, chaque variété séparée . . . 1 »

Piv. blanc de neige . . . . . 73540

Piv. bleu-noir . . . . . 73544 (Manque)

Piv. rose . . . . . 73570

Piv. rouge liséré blanc . . . . . 73580

Piv. rouge sang . . . . . 73590

Piv. violet clair . . . . . 73600

\*Piv. Surprise (rose et chamois) . . . 73614

Magnifique race vigoureuse, de 50 à 60 cent.

de haut. ; à fleurs très grosses, globuleuses.

perfection variée (C) . . . . . 73650 » 80

perfection, chaque variété séparée . . . . . 1 »

perf. blanche . . . . . 73660

perf. bleu d'azur . . . . . 73670

perf. écarlate feu . . . . . 73700

perf. jaune pâle . . . . . 73710

\*perf. mauve . . . . . 73724

perf. rose . . . . . 73730

Race très florifère et à fleurs très doubles.

imbriquée variée (C) . . . . . 73770 » 80

imbriquée, chaque variété séparée . . . . . 1 »

imb. blanche . . . . . 73780

imb. indigo . . . . . 73820

imb. magenta . . . . . 73840

imb. rose hortensia . . . . . 73870

imb. rouge foncé . . . . . 73880

imb. violet clair . . . . . 73900

## REINE-MARGUERITE (suite)

PAQUET  
fr. c.

imbriquée pompon variée (C) . . . . . 73930 » 80

imbriquée pompon, chaque variété séparée. 1 »

imb. pomp. blanche . . . . . 73940

imb. pomp. couleur de chair . . . . . 73960

imb. pomp. cramoisie . . . . . 73970

imb. pomp. rose . . . . . 74010

imb. pomp. rouge cinabre liséré

blanc . . . . . 74034

imb. pomp. violette . . . . . 74040

Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la précédente race.

à fleur de Chrysanthème variée (C) . . . 74100 » 80

à fl. de Chrys., chaque variété séparée. . . 1 »

Chrys. blanche . . . . . 74110

Chrys. couleur de chair . . . . . 74120

\*Chrys. gris de lin . . . . . 74126

Chrys. rose . . . . . 74130

Chrys. rouge liséré blanc . . . . . 74140

Chrys. violet liséré blanc . . . . . 74150

Coloris brillants. Excellente race pour bouquets.

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :

Collection de 30 variétés en 30 paq. 74200 20 »

Collection de 20 variétés en 20 paq. 74206 13 »

Collection de 10 variétés en 10 paq. 74210 6 50

couronnée variée (C) . . . . . 74240 » 80

couronnée pompon variée (C) . . . . . 74290 » 80

couronnée pompon, chaque variété séparée. 1 »

cour. pompon lilas . . . . . 74300

cour. pompon magenta . . . . . 74310

cour. pompon rose . . . . . 74320

cour. pompon rouge . . . . . 74330

cour. pompon violette . . . . . 74340

Lilliput variée (C) . . . . . 74380 » 60

Lilliput, chaque variété séparée . . . . . 1 »

Lilliput blanche . . . . . 74390

Lilliput blanche à centre carmin . . . 74400

Lilliput cramoisie . . . . . 74420

Fleurs petites et bombées ; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée (C) . . . . . 74480 » 80

pyr. à bouquet, chaque variété séparée. . . 1 »

pyr. à bouquet blanche . . . . . 74490

pyr. à bouquet rose . . . . . 74510

pyr. à bouquet rouge . . . . . 74520

pyr. à bouquet violette . . . . . 74530

Race vigoureuse et très florifère ; pour potées.



Rose-d'Inde double grande.



Reine-Marguerite Triomph des marches.



PAQUET  
fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite)

- \*pyramidale à bouquet pompon tuyauté  
blanche (Nouv.) (Vilm.) . . . . . 74542 1 50  
*Nouveaux coloris. Voy. au SUPPLÉMENT.*
- \*pyramidale à bouquet pompon tuyauté  
couleur de chair (Nouv.) . . . . . 74544 1 »
- \*pyramidale à bouquet pompon tuyauté  
rose (Nouv.) . . . . . 74548 1 »  
*Race bien particulière, à rameaux divergents,  
couverts de fleurs bombées presque en boule, et  
formées de pétales tubuleux et rayonnants.*
- demi-naine multiflore variée (Nouv.) . . . . . 74640 » 80  
 — — — 5 gram. 2 20 74641
- demi-naine multiflore, chaque var. séparée . . . . . 1 »
- multifl. blanche . . . . . 74650  
 \*multifl. bleu d'azur . . . . . 74666  
 multifl. jaune pâle . . . . . 74670  
 multifl. mauve . . . . . 74690  
 \*multifl. rose . . . . . 74696  
 multifl. rouge . . . . . 74700  
 multifl. violette . . . . . 74706
- demi-naine multifl. couronnée variée (Nouv.) . . . . . 74720 » 80
- demi-naine multiflore couronnée, chaque  
 variété séparée . . . . . 1 »
- multifl. couronnée lilas . . . . . 74730  
 multifl. couronnée rose . . . . . 74740  
 multifl. couronnée rouge . . . . . 74750  
 multifl. couronnée violette . . . . . 74760
- demi-naine multiflore et multifl. couron-  
née. Collection de 12 variétés en 12 paq. . . . . 74770 8 »  
*Variétés excessivement florifères et de coloris  
très divers.*
- à fl. de Pivoine demi-naine variée (Nouv.) . . . . . 74810 » 80
- à fl. de Piv. demi-naine, chaque var. séparée . . . . . 1 »
- Piv. demi-naine blanc de neige . . . . . 74820  
 Piv. demi-naine écarlate cuivré . . . . . 74830  
 Piv. demi-naine rose . . . . . 74838  
 \*Piv. demi-naine rouge grenat . . . . . 74842  
 \*Piv. demi-naine rouge liséré blanc . . . . . 74844  
 \*Piv. demi-naine violette . . . . . 74848  
*Très jolie race convenant bien pour potées.*
- pyr. Arlequin demi-naine variée (Nouv.) . . . . . 74870 1 »  
*Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt  
panachées, quoique sur le même pied.*
- \*géante tuyauté blanche (Ray Aster) (Nouv.) . . . . . 74922 1 »  
*Ressemblant à la R.-M. Japonaise par ses fleurs  
larges, à pétales roulés; en diffère toutefois par  
ses rameaux arqués et divergents.*
- \*Japonaise variée (Nouv.) . . . . . 74930 1 »
- \*Japonaise blanche (Nouv.) . . . . . 74931 1 50  
*De premier mérite pour potées et pour bouquets.*
- \*Japonaise chamois rosé (Nouv.) . . . . . 74932 1 50

PAQUET  
fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite)

- \*Japonaise couleur de chair (Nouv.) . . . . . 74934 1 50
- \*Japonaise rose (Nouv.) . . . . . 74942 1 50
- \*Japonaise rose cuivré (Nouv.) . . . . . 74944 1 50
- \*Japonaise rouge (Nouv.) . . . . . 74946 1 50
- \*Japonaise rouge cuivré (Nouv.) . . . . . 74947 1 50
- \*Japonaise violette (Nouv.) . . . . . 74948 1 50  
*Magnifique race à fleurs énormes, formées de  
longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent  
l'aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais.  
Recommandable pour fleurs coupées et potées.*
- pyramidale naine variée (Nouv.) . . . . . 74950 » 80
- pyramidale naine blanc pur (Nouv.) . . . . . 74960 1 »  
*Belle race de port trapu et très florifère.*
- \*Plume d'autruche variée (Nouv.) . . . . . 74980 1 50  
*Nouveaux coloris variés, rivalisant de beauté  
et d'éclat. Voy. au SUPPLÉMENT.*
- \*Plume d'autruche blanche (Nouv.) . . . . . 74982 1 50  
*Race réellement curieuse par ses fleurs larges,  
à pétales plats et excessivement contournés, por-  
tées sur de longs pédoncules qui la rendent pré-  
cieuse pour bouquets et garnitures.*
- \*Triomphe des marchés (Nouv.) . . . . . 75004 1 »  
*Race demi-naine, très ramifiée, à grandes  
fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.*
- \*Comète variée (Nouv.) . . . . . 75012 1 50
- \*Comète blanche (Nouv.) . . . . . 75014 1 50
- \*Comète rose (Nouv.) . . . . . 75022 1 50
- Comète rose tendre liséré blanc (Nouv.) . . . . . 75024 1 50  
*Magnifique race à pétales très allongés et  
gracieusement contournés.*
- \*Comète couronnée violette (Nouv.) . . . . . 75026 1 50  
*Fleurs à pétales contournés, blanc pur au centre  
et d'un très beau violet au pourtour. Voy. au  
SUPPLÉMENT.*
- \*Comète géante variée (Nouv.) . . . . . 75028 1 »  
*Fleurs énormes et curieusement ébouriffées.  
Cette race contient toute une gamme de coloris  
de tons excessivement variés. C'est la Reine-Mar-  
guerite sans rivale pour bouquets et garnitures.*
- \*Comète géante blanc pur (Nouv.) . . . . . 75030 1 »  
*Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs  
pétales roulés et contournés.*
- \*Comète géante gris perle (Nouv.) . . . . . 75034 1 50
- \*Comète géante couronnée rose (Nouv.) . . . . . 75037 1 50
- \*Comète géante couronnée violette (Nouv.) . . . . . 75039 1 50
- Meine des II. rose . . . . . 73454
- Reine des II. rouge . . . . . 73454
- Reine des II. rouge grenat liséré  
blanc . . . . . 73455  
*Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de  
hauteur; excellente pour bouquets.*



Reine-Marguerite demi-naine multiflore.



Ricin



Reine Marguerite Reine des Baies.



Reine.

|                                                                                                                                      | PAQUET         | fr. c. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>REINE-MARGUERITE (suite)</b>                                                                                                      |                |        |
| naine à fleur de Chrysanthème                                                                                                        |                |        |
| variée ☉ . . . . .                                                                                                                   | 75040          | » 80   |
| — — — 5 gram. 2 20                                                                                                                   | 75041          |        |
| naine à fleur de Chrysanthème, chaque variété séparée. . . . .                                                                       | 1              | »      |
| naine Chrys. blanche. . . . .                                                                                                        | 75050          |        |
| naine Chrys. lilas. . . . .                                                                                                          | 75088          |        |
| naine Chrys. rose. . . . .                                                                                                           | 75110          |        |
| naine Chrys. rouge écarlate. . . . .                                                                                                 | 75130          |        |
| naine Chrys. violette. . . . .                                                                                                       | 75140          |        |
| naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . .                                                      | 75160          | 6 50   |
| Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables. |                |        |
| à fl. de Pivoine très naine rouge sang ☉. . . . .                                                                                    | 75190          | 1 »    |
| Race tout à fait naine et ramifiée.                                                                                                  |                |        |
| très naine variée ☉. . . . .                                                                                                         | 75210          | » 60   |
| très naine, chaque variété séparée. . . . .                                                                                          | » 60           |        |
| tr. naine blanche. . . . .                                                                                                           | 75220          |        |
| tr. naine cramoisie. . . . .                                                                                                         | 75240          |        |
| tr. naine rose. . . . .                                                                                                              | 75270          |        |
| tr. naine violette. . . . .                                                                                                          | 75290          |        |
| très naine. Collection de 7 variétés en 7 paquets. . . . .                                                                           | 75300          | 2 80   |
| très naine pompon variée ☉ . . . . .                                                                                                 | 75330          | » 60   |
| très naine pompon, chaque var. séparée . . . . .                                                                                     | » 60           |        |
| tr. naine pompon blanche. . . . .                                                                                                    | 75340 (Manque) |        |
| tr. naine pompon rose. . . . .                                                                                                       | 75380 (Manque) |        |
| tr. naine pompon rouge. . . . .                                                                                                      | 75390          |        |
| tr. naine pompon violette. . . . .                                                                                                   | 75400 (Manque) |        |
| très naine pompon. Collection de » variétés en » paquets. . . . . (Manque).                                                          | 75410          | » »    |
| Jolie race très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.                                                                   |                |        |
| simple. Voy. ASTER de Chine à grande fleur.                                                                                          |                |        |

# SAXIFRAGA

|                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| aizoides ♀ Δ. . . . .              | 76710 | » 60 |
| Aizoon ♀ Δ. . . . .                | 76716 | » 60 |
| Huetiana ☉ Δ (s. A). . . . .       | 76730 | » 60 |
| hypnoides. Gazon-Turc ♀ Δ. . . . . | 76740 | » 60 |
| *peltata Δ ♀. . . . .              | 76746 | 1 »  |
| umbrosa ♀ Δ. . . . .               | 76750 | 1 50 |

|                                                                                               | PAQUET   | fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>RENONCULE. Ranunculus.</b>                                                                 |          |        |
| des jardins variée. R. de Perse ♀. . . . .                                                    | 75500    | » 60   |
| En griffes. Voy. AUX OGNONS A FLEURS.                                                         |          |        |
| aconitifolius ♀. . . . .                                                                      | 75510    | » 60   |
| <b>RÉSÉDA</b>                                                                                 |          |        |
| odorant ordinaire ☉ Δ (s. A). . . . .                                                         | 75550    | » 20   |
| — — — 30 gram. » 80                                                                           | 75551    |        |
| à grande fleur jaune d'or ☉ Δ (s. A). . . . .                                                 | 75556    | » 60   |
| pyramidal à gr. fleur ☉ Δ (s. A). . . . .                                                     | 75560    | » 60   |
| — — — 10 gram. 1 50                                                                           | 75561    |        |
| Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse. |          |        |
| Machet ☉ Δ (s. A). . . . .                                                                    | 75570    | » 60   |
| Très recommandable pour potées.                                                               |          |        |
| rouge saumoné, pyramidal à grande fleur ☉ Δ (s. A). . . . .                                   | 75574    | » 60   |
| nain compact pyramidal ☉ Δ (s. A). . . . .                                                    | (Manque) |        |
| Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.                                               |          |        |
| <b>RHODANTHE</b>                                                                              |          |        |
| Manglesii ☉. . . . .                                                                          | 75600    | » 40   |
| Manglesii alba ☉. . . . .                                                                     | 75604    | » 60   |
| maculata ☉. . . . .                                                                           | 75610    | » 60   |
| en mélange ☉. . . . .                                                                         | 75640    | » 60   |
| Manglesii flore pleno ☉. . . . .                                                              | 75650    | 1 »    |
| Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.                                                |          |        |
| <b>RHUBARBE. Voy. au POTAGER.</b>                                                             |          |        |
| <b>RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus.</b>                                                         |          |        |
| grand ☉ ♀. . . . .                                                                            | 75680    | » 40   |
| — — — 30 gram. » 60                                                                           | 75681    |        |
| sanguin ☉ ♀. . . . .                                                                          | 75690    | » 40   |
| — — — 30 gram. » 60                                                                           | 75691    |        |
| vert ☉ ♀. . . . .                                                                             | 75692    | » 40   |
| *Zanzibariensis varié ☉ ♀. . . . .                                                            | 75694    | » 60   |
| *Zanzibariensis viridis ☉ ♀. . . . .                                                          | 75696    | » 60   |
| Race géante à feuillage énorme.                                                               |          |        |
| grands en mélange ☉ ♀. . . . .                                                                | 75698    | » 40   |

# SCILLE. Scilla.

|                                       |       |      |
|---------------------------------------|-------|------|
| campanulée variée ♀. . . . .          | 77202 | » 60 |
| penchée variée ♀. . . . .             | 77246 | » 60 |
| penchée (bleue). S. nutans ♀. . . . . | 77250 | » 40 |
| du Pérou variée ♀. . . . .            | 77270 | » 60 |
| du Pérou blanche ♀. . . . .           | 77280 | » 60 |
| du Pérou bleue ♀. . . . .             | 77290 | » 60 |

En bulbes. Voy. au Catal. d'OGNONS A FLEURS.



Rose-d'Inde double grande.



Rosier multiflore nain remontant.



|                                                    | PAQUET<br>fr. c. |                                                   | PAQUET<br>fr. c. |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>RICIN. <i>Ricinus</i> (suite)</b>               |                  | <b>ROSIER</b>                                     |                  |
| Gibsoni ♂ ♀ . . . . .                              | 75700 » 40       | *multiflore nain remontant varié ♀                |                  |
| — — — 30 gram. » 80                                | 75701            | 100 baies 1 80; paquet (20 baies)                 | 76210 » 60       |
| Variété naine, (1m20 à 1m50 de haut), à tiges      |                  | Ce curieux Rosier est remarquable par sa pe-      |                  |
| et feuilles de couleur brun foncé.                 |                  | tite taille et son extrême précocité; il commence |                  |
| petit ♂ ♀ . . . . .                                | 75710 » 20       | souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis. |                  |
| — — — 30 gram. » 50                                | 75711            | <b>RUDBECKIA</b>                                  |                  |
| <b>ROMNEYA Coulteri (Harv.) ♀ . . . . .</b>        | <b>75750 1 »</b> | amplexicaulis ♂ (s. A.) . . . . .                 | 76230 » 40       |
| <b>ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.</b>               |                  | *speciosa ♀ . . . . .                             | 76240 » 60       |
| <b>ROSE-D'INDE. <i>Tagetes erecta</i>.</b>         |                  | Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se con-  |                  |
| doublé grande variée ♂ . . . . .                   | 75780 » 20       | servant très longtemps fraîches en bouquets.      |                  |
| — — — 15 gram. » 80                                | 75781            | Drummondii. Voy. OBELISCARIA.                     |                  |
| doublé grande ♂ . . . . .                          | 75790 » 20       | <b>RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALÉGA.</b>                |                  |
| — — — 15 gram. » 80                                | 75791            | <b>SAFRAN varié. Voy. CROCUS.</b>                 |                  |
| doublé grande citron ♂ . . . . .                   | 75800 » 20       | bâtard. Voy. CARTHAME.                            |                  |
| doublé naine hâtive variée ♂ . . . . .             | 75816 » 40       | <b>SAGITTAIRE. <i>Sagittaria</i>.</b>             |                  |
| doublé naine hâtive ♂ . . . . .                    | 75820 » 20       | Flèche-d'eau ♀ . . . . .                          | 76280 » 60       |
| — — — 15 gram. 1 »                                 | 75821            | Plante aquatique très ornementale.                |                  |
| Très belle variété recommandable.                  |                  | <b>SAINFOIN. <i>Hedysarum</i>.</b>                |                  |
| doublé naine hâtive citron ♂ . . . . .             | 75824 » 40       | d'Espagne varié ♂ ♀ . . . . .                     | 76300 » 40       |
| doublé naine tuyautée variée ♂ . . . . .           | 75830 » 60       | d'Espagne blanc ♂ ♀ . . . . .                     | 76310 » 40       |
| doublé naine tuyautée citron ♂ . . . . .           | 75832 » 60       | d'Espagne rouge ♂ ♀ . . . . .                     | 76320 » 20       |
| doublé naine tuyautée orange ♂ . . . . .           | 75836 » 60       | — — — 15 gram. » 90                               | 76321            |
| Race précieuse par sa taille plus réduite.         |                  | des montagnes ♀ ♂ . . . . .                       | 76330 » 40       |
| <b>ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. <i>Althæa</i>.</b>   |                  | <b>SAINTPAULIA</b>                                |                  |
| doublé grande variée ♂ ♀ . . . . .                 | 75850 » 60       | *ionantha ♂ ♂ □ . . . . .                         | 76340 2 »        |
| — — — 5 gram. 1 20                                 | 75851            | Charmante Gesnériacée à feuillage abondant        |                  |
| Plantes du plus grand effet ornemental soit        |                  | et charnu; hampes se terminant par des fleurs     |                  |
| isolées, soit par groupes.                         |                  | d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.         |                  |
| doublé grande, chaque variété séparée . . . . .    | » 80             | <b>SALICAIRE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.</b>   |                  |
| blanc pur . . . . .                                | 75860            | <b>SALPIGLOSSIS</b>                               |                  |
| blanc crème à cœur brun . . . . .                  | 75876            | hybride varié (splendide mélange) ♂               | 76360 » 40       |
| jaune soufre . . . . .                             | 75902            | — — — 10 gram. 1 20                               | 76361            |
| magenta . . . . .                                  | 75908            | hybride nain varié ♂                              | 76370 » 40       |
| marron foncé . . . . .                             | 75916            | guarite sans rival pour bouquets et garnitures.   |                  |
| *Piv. demi-naine rouge liseré blanc. 74844         |                  | *Comète géante blanc pur ♂ . . . . .              | 75030 1          |
| *Piv. demi-naine violette . . . . .                | 74848            | Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs      |                  |
| Très jolie race convenant bien pour potées.        |                  | pétales roulés et contournés.                     |                  |
| pyr. Arlequin demi-naine variée ♂ . . . . .        | 74870 1 »        | *Comète géante gris perle ♂ (Nouv.).              | 75034 1          |
| Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt        |                  | *Comète géante couronnée rose ♂                   | 75037 1          |
| panachées, quoique sur le même pied.               |                  | (Nouv.). . . . .                                  | 75039 1          |
| *géante tuyautée blanche (Ray Aster) ♂             | 74922 1 »        | *Comète géante couronnée violette ♂               | 75039 1          |
| Ressemblant à la R.-M. Japonaise par ses fleurs    |                  | Reine des H. rouge. . . . .                       | 73454            |
| larges, à pétales roulés; en diffère toutefois par |                  | Reine des H. rouge grenat liseré                  | 73455            |
| ses rameaux arqués et divergents.                  |                  | blanc. . . . .                                    | 73455            |
| *Japonaise variée ♂ (Nouv.). . . . .               | 74930 1 »        | Rare très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de    |                  |
| *Japonaise blanche ♂ (Nouv.). . . . .              | 74931 1 50       | hauteur; excellente pour bouquets.                |                  |
| De premier mérite pour potées et pour bouquets.    |                  |                                                   |                  |
| *Japonaise chamois rosé ♂ (Nouv.). . . . .         | 74932 1 50       |                                                   |                  |



Reine-Marguerite demi-naine multiflore.



Richi



Reine Marguerite Reine des Halles.

PAQUET  
fr. c.SAPONAIRE. *Saponaria*.

|                                                         |       |      |
|---------------------------------------------------------|-------|------|
| de Calabre variée (s. A.)                               | 76460 | » 40 |
| — 10 gram.                                              | 76461 | » 80 |
| de Calabre blanche (s. A.)                              | 76470 | » 40 |
| de Calabre rose (s. A.)                                 | 76480 | » 40 |
| — 10 gram.                                              | 76481 | » 80 |
| de Calabre sanguine (s. A.)                             | 76490 | » 60 |
| de Calabre compacte blanche (s. A.)                     | 76500 | » 40 |
| de Calabre compacte rose (s. A.)                        | 76510 | » 40 |
| <i>Fl. nombreuses, en étoiles, bordures et massifs.</i> |       |      |
| *à bouquet rose ( <i>S. vaccaria</i> ) (s. A.)          | 76516 | » 40 |
| <i>Plante printanière précieuse pour bouquets.</i>      |       |      |
| ocimoides (s. A.)                                       | 76520 | » 40 |
| ocimoides splendens (s. A.)                             | 76530 | » 60 |
| officinale double (s. A.)                               | 76540 | » 60 |

SAUGE. *Salvia*.

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| argentée (s. A.)                     | 76570 | » 40 |
| carduacea (bleue) (s. A.)            | 76580 | » 60 |
| coccinea. <i>S. coccinea</i> (s. A.) | 76590 | » 40 |
| farinacea (s. A.)                    | 76600 | » 60 |

*Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.*

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Hormin (à bractées) rouge (s. A.) | 76610 | » 40 |
| — 15 gram.                        | 76611 | » 80 |

|                                        |       |      |
|----------------------------------------|-------|------|
| Hormin violette (s. A.)                | 76620 | » 40 |
| patens (grande fleur bleu pur) (s. A.) | 76640 | 1 50 |
| des prés. <i>S. pratensis</i> (s. A.)  | 76650 | » 60 |
| Sclérée. <i>S. Sclarea</i> (s. A.)     | 76670 | » 60 |
| splendens (rouge éclatant) (s. A.)     | 76680 | 1 »  |

*Magnifique plante pour corbeilles et massifs.*

|                                                                                             |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| *splendens améliorée de Stuttgart (s. A.)                                                   | 76682 | 2 » |
| <i>Amélioration de la précédente, plus vigoureuse et plus ramifiée. Voy. au SUPPLÉMENT.</i> |       |     |

|                                                                                                                                        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| *éclatante à grande fleur (s. A.)                                                                                                      | 76686 | 1 50 |
| <i>Perfectionnement de l'ancienne var. Ingénieur Clavenad, à fleurs plus grandes, d'un rouge éclatant; très précoce. Port ramifié.</i> |       |      |

## SAXIFRAGA

|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| aizoides (s. A.)              | 76710 | » 60 |
| Aizoon (s. A.)                | 76716 | » 60 |
| Huetiana (s. A.)              | 76730 | » 60 |
| hypnoides. Gazon-Turc (s. A.) | 76740 | » 60 |
| *pellata (s. A.)              | 76746 | 1 »  |
| umbrosa (s. A.)               | 76750 | 1 50 |



Rose-d'Inde double grande.

SCABIEUSE. *Scabiosa*.PAQUET  
fr. c.

|                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| grande variée (s. A.)              | 76780 | » 20 |
| — 10 gram.                         | 76781 | » 60 |
| grande double variée (s. A.)       | 76800 | » 40 |
| grande double, chaque var. séparée | 76810 | » 40 |
| grande double blanche              | 76820 | » 40 |
| grande double cerise et blanc      | 76830 | » 40 |
| grande double lilas                | 76844 | » 40 |
| grande double pourpre-noir         | 76854 | » 40 |
| *grande double rouge brique        | 76856 | » 40 |
| grande double violette             | 76872 | » 40 |

|                                         |       |      |
|-----------------------------------------|-------|------|
| *demi-naine double jaune soufre (s. A.) | 76872 | » 60 |
|-----------------------------------------|-------|------|

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| demi-naine double rouge sang (s. A.) | 76878 | » 60 |
|--------------------------------------|-------|------|

*Remarquable comme coloris et duplication.*

|                             |       |      |
|-----------------------------|-------|------|
| naine double variée (s. A.) | 76890 | » 20 |
|-----------------------------|-------|------|

|            |       |      |
|------------|-------|------|
| — 10 gram. | 76891 | » 80 |
|------------|-------|------|

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| naine double, chaque variété séparée | 76900 | » 40 |
|--------------------------------------|-------|------|

*naine double blanche.**naine double bleu d'azur.**naine double couleur de chair.**naine double pourpre.**naine double rose.**Les SCABIEUSES sont de belles plantes très rustiques et très florifères, pour plates-bandes et corbeilles.*

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| de Metaxas (s. A.) | 76990 | » 80 |
|--------------------|-------|------|

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| du Caucase (s. A.) | 77010 | » 40 |
|--------------------|-------|------|

## SCHIZANTHUS

|                                 |       |      |
|---------------------------------|-------|------|
| *Grahami carmin (s. A.) (Nouv.) | 77036 | » 80 |
|---------------------------------|-------|------|

*Coloris bien vif, de bel effet en corbeilles.*

|                          |       |      |
|--------------------------|-------|------|
| Grahami rose vif (s. A.) | 77040 | » 60 |
|--------------------------|-------|------|

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| pinnatus papilionaceus varié (s. A.) | 77080 | » 40 |
|--------------------------------------|-------|------|

*Charmanes fleurs très légères, pour bouquets.*

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| retusus (s. A.) | 77110 | » 60 |
|-----------------|-------|------|

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| retusus blanc (s. A.) | 77120 | » 60 |
|-----------------------|-------|------|

|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| SCHIZOPETALUM Walkeri (s. A.) | 77140 | » 60 |
|-------------------------------|-------|------|

SCILLE. *Scilla*.

|                           |       |      |
|---------------------------|-------|------|
| campanulée variée (s. A.) | 77202 | » 60 |
|---------------------------|-------|------|

|                        |       |      |
|------------------------|-------|------|
| penchée variée (s. A.) | 77246 | » 60 |
|------------------------|-------|------|

|                                           |       |      |
|-------------------------------------------|-------|------|
| penchée (bleue). <i>S. nutans</i> (s. A.) | 77250 | » 40 |
|-------------------------------------------|-------|------|

|                         |       |      |
|-------------------------|-------|------|
| du Pérou variée (s. A.) | 77270 | » 60 |
|-------------------------|-------|------|

|                          |       |      |
|--------------------------|-------|------|
| du Pérou blanche (s. A.) | 77280 | » 60 |
|--------------------------|-------|------|

|                        |       |      |
|------------------------|-------|------|
| du Pérou bleue (s. A.) | 77290 | » 60 |
|------------------------|-------|------|

*En bulbes. Voy. au Catal. d'OGNONS A FLEURS.*

Rosier multiflore nain remontant.



PAQUET  
fr. c.

PAQUET  
fr. c.

SCUTELLARIA

Lupulina bicolor ♀ Δ . . . . . 77320 » 60

SCYPHANTHUS

elegans ♂ ♀ § (s. A) . . . . . 77340 » 60

SEDUM

Anacampseros ♀ Δ . . . . . 77360 » 60

azureum ♂ Δ (s. A) . . . . . 77370 » 60

Kamtschaticum ♀ Δ . . . . . 77380 » 60

Maximowiczii ♀ Δ . . . . . 77390 » 40

maximum ♀ Δ . . . . . 77400 » 60

spurium coccineum ♀ Δ . . . . . 77410 » 60

SENEÇON DES INDES. *Senecio elegans*.

double varié ♂ ♀ (s. A) . . . . . 77440 » 40

— — — 10 gram. 1 60 77441

double blanc ♂ ♀ (s. A) . . . . . 77450 » 60

double rose ♂ ♀ (s. A) . . . . . 77480 » 60

double violet foncé ♂ ♀ (s. A) . . . . . (Manque)

double pompon varié ♂ ♀ (s. A) . . . . . 77498 » 60

double nain varié ♂ ♀ (s. A) . . . . . 77510 » 40

SENEÇON (*Senecio*) pulcher ♀ (Manque) 77599 » »

*Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.*

SENSITIVE. *Mimosa pudica* ♂ . . . . . 77610 » 60

*Curieuse par la sensibilité de son feuillage.*

SHORTIA Californica ♂ (s. A) . . . . . 77630 » 40

*Une des plus jolies plantes à fleur jaune.*

SIDALCEA candida ♀ . . . . . 77640 1 »

*Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.*

SILÈNE. *Silene*.

à bouquet varié ♂ (s. A) . . . . . 77680 » 20

— — — 15 gram. » 80 77681

à bouquet blanc ♂ (s. A) . . . . . 77690 » 20

— — — 15 gram. » 80 77691

à bouquet rouge. *S. Armeria* ♂ (s. A) . . . . . 77700 » 20

— — — 15 gram. » 80 77701

d'Orient. *S. compacta* ♂ . . . . . 77720 » 40

pendula varié ♂ (s. A) . . . . . 77740 » 20

— — — 15 gram. » 50 77741

pendula blanc ♂ (s. A) . . . . . 77750 » 20

— — — 15 gram. » 60 77751

pendula rose ♂ (s. A) . . . . . 77760 » 20

— — — 15 gram. » 60 77761

pendula ruberrima Bonnetti ♂ (s. A) . . . . . 77770 » 20

— — — 15 gram. » 50 77771

*Tiges et feuillage pourprés.*

SILÈNE. *Silene* (suite)

pendula double varié ♂ (s. A) . . . . . 77786 » 40

pendula double blanc carné ♂ (s. A) . . . . . 77790 » 40

pendula double carné Bonnetti ♂ (s. A) . . . . . 77792 » 40

pendula double rose ♂ (s. A) . . . . . 77800 » 40

pendula double ruberrima ♂ (s. A) . . . . . 77804 » 40

*Tiges teintées de brun; fleurs rose vif.*

pendula double ruberrima Bonnetti ♂

(s. A) . . . . . 77806 » 60

pendula nain compact varié ♂

(s. A) . . . . . 77820 » 40

pendula nain compact à feuille jaune ♂

(s. A) . . . . . 77824 » 40

pendula nain compact blanc ♂ (s. A) . . . . . 77830 » 40

pendula nain compact blanc carné ♂ (s. A) . . . . . 77840 » 40

pendula nain compact rose ♂ (s. A) . . . . . (Manque)

\*pendula nain compact Bonnetti rose ♂

(s. A) . . . . . 77854 » 40

pendula nain compact ruberrima ♂ (s. A) . . . . . 77860 » 40

*Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.*

pend. nain compact double carné ♂ (s. A) 77880 » 60

pendula nain compact double rose ♂ (s. A) 77890 » 60

*Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïciculture.*

rupestris ♀ Δ . . . . . 77902 1 »

Schafta ♀ Δ . . . . . 77910 » 60

*Plante basse, rustique, très florifère.*

SILPHIUM

perfoliatum ♀ . . . . . 77946 » 80

SOLANUM. MORELLE.

\*à fleurs en grappe (*S. Seaforthianum*)

♂ ♀ § (Nouv.) . . . . . 77984 1 50

*Fleurs violet clair, en grappes, d'un bel effet décoratif. Excellente plante pour treillages, etc.*

ciliatum var. macrocarpum ♂ ♀ . . . . . 78000 » 60

*Fruits rouge-brûlé, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.*

\*cornutum ♂ ♀ (Nouv.) . . . . . 78004 1 »

*Feuillage très découpé et nombreuses fleurs jaune vif, en grappes dressées; fruit globuleux couvert d'épines jaunâtres. Jolie plante*

giganteum ♂ ♀ . . . . . 78010 » 60

hematocarpum ♂ ♀ . . . . . 78020 » 40

hybridum Hendersonii ♂ ♀ . . . . . 78030 » 60

laciniatum ♂ ♀ . . . . . 78040 » 40

marginatum ♂ ♀ . . . . . 78050 » 40

*Plantes très décoratives par leur port, l'élegance ou la grandeur de leur feuillage.*



Solanum marginatum.



Senecio des Indes double nain.



Souci double Le Proust.

PAQUET  
fr. c.

## SOLANUM (suite)

|                                                                                                   |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| pseudo-capsicum nanum. <i>Amomum nanum</i> ☉                                                      | 78060 | » 40 |
| racemigerum. Tomate groseille ☉                                                                   | 78070 | » 40 |
| robustum ☉                                                                                        | 78080 | » 60 |
| rosarigerum. Tomate en chapelet ☉                                                                 | 78090 | » 40 |
| *Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate) ☉                                                    | 78096 | » 60 |
| <i>Plante buissonnante à feuilles sinuées; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.</i> |       |      |
| Warszewiczoides ☉                                                                                 | 78100 | » 60 |
| en mélange ☉                                                                                      | 78110 | » 40 |
| ovigerum. Voy. AUBERGINE.                                                                         |       |      |

## SOLDANELLA

|            |       |      |
|------------|-------|------|
| Alpina ☿ Δ | 78130 | » 60 |
|------------|-------|------|

SOLEIL. *Helianthus*.

|                                                                                                     |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| grand double jaune de Californie ☉                                                                  | 78150 | » 20 |
| — — — 15 gram. » 50                                                                                 | 78151 |      |
| cucumerifolius (S. miniature) ☉                                                                     | 78160 | » 40 |
| <i>Plante ramifiée, à floraison très abondante.</i>                                                 |       |      |
| *double multiflore ☉                                                                                | 78164 | » 60 |
| <i>Race très ornementale, à fleurs nombreuses.</i>                                                  |       |      |
| globosus fistulosus ☉                                                                               | 78170 | » 40 |
| — — — 15 gram. 1 »                                                                                  | 78171 |      |
| *lenticularis ☉                                                                                     | 78176 | » 40 |
| <i>Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.</i>             |       |      |
| macrophyllus giganeus ☉                                                                             | 78180 | » 40 |
| <i>Variété unicapitulée, à feuillage extrêmement développé.</i>                                     |       |      |
| *simple à grande fleur jaune soufre ☉                                                               | 78184 | » 40 |
| nain double ☉                                                                                       | 78200 | » 40 |
| — — — 15 gram. » 90                                                                                 | 78201 |      |
| <i>Race de 60 à 80 centimètres de hauteur.</i>                                                      |       |      |
| nain à feuille panachée ☉                                                                           | 78210 | » 40 |
| du Texas. <i>H. argophyllus</i> ☉                                                                   | 78230 | » 40 |
| *de Maximilien. <i>H. Maximiliani</i> ☿ ☉                                                           | 78236 | » 60 |
| <i>Très précoce et se couvrant, de juin en automne, de nombreuses et grandes fleurs jaune d'or.</i> |       |      |

## SOLIDAGO. Voy. VERGE-D'OR.

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| SONCHUS Plumieri ☿ | 78250 | » 60 |
|--------------------|-------|------|

SOUCI. *Calendula*.

|                     |       |      |
|---------------------|-------|------|
| double ☉ (S. A.)    | 78270 | » 20 |
| — — — 15 gram. » 60 | 78271 |      |

PAQUET  
fr. c.SOUCI. *Calendula* (suite)

|                                                                         |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| double jaune vif ☉ (S. A.)                                              | 78290 | » 40 |
| double panaché Météore ☉ (S. A.)                                        | 78300 | » 40 |
| <i>Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.</i>                   |       |      |
| double panaché Prince d'Orange ☉ (S. A.)                                | 78310 | » 40 |
| <i>De couleur plus foncée que le S. panaché Météore.</i>                |       |      |
| double Le Proust ☉ (S. A.)                                              | 78320 | » 20 |
| double à la reine. S. de Trianon ☉ (S. A.)                              | 78330 | » 20 |
| double en mélange ☉ (S. A.)                                             | 78336 | » 20 |
| <i>Plantes extrêmement rustiques et florifères.</i>                     |       |      |
| double à grande fleur ☉ (S. A.)                                         | 78340 | » 40 |
| *double à grande fleur jaune citron ☉ (S. A.)                           | 78342 | » 40 |
| officinal ☉                                                             | 78346 | » 20 |
| pluvial ☉                                                               | 78350 | » 40 |
| pluvial double blanc ☉                                                  | 78354 | » 60 |
| *suffruticosa ☉                                                         | 78360 | » 60 |
| <i>Plante étalée, élégante, à floraison continue. Fleurs jaune vif.</i> |       |      |

## SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. Voy. MYOSOTIS.

|                                                        |       |      |
|--------------------------------------------------------|-------|------|
| SPARAXIS en mélange ☿                                  | 78380 | » 80 |
| <i>En bulbes. Voy. au Catalogue d'OGONIS A FLEURS.</i> |       |      |

|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| SFHENOGYNE speciosa ☉ (S. A.) | 78400 | » 40 |
|-------------------------------|-------|------|

SPIRÉE. *Spiræa*.

|                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| Barbe-de-bouc. <i>S. Aruncus</i> ☿ | 78420 | » 60 |
|------------------------------------|-------|------|

## STATICE

|                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| Armeria blanc ☿ Δ                  | 78440 | » 60 |
| Armeria rose. Gazon d'Olympe ☿ Δ   | 78450 | » 60 |
| Armeria pourpre ☿ Δ                | 78460 | » 60 |
| <i>Jolies plantes gazonnantes.</i> |       |      |
| Bonduelli ☉ ♂                      | 78470 | » 40 |
| incana hybride varié ☿             | 78480 | » 60 |
| Limonium ☿                         | 78490 | » 40 |
| pseudo-Armeria ☿                   | 78500 | » 40 |
| pyramidal de Sibérie ☿             | 78510 | » 60 |
| sinuata ☉ ♂                        | 78520 | » 40 |
| Tatarica ☿                         | 78530 | » 40 |

*Les STATICES sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*STENACTIS. *Erigeron*.

|                                 |       |      |
|---------------------------------|-------|------|
| speciosa. <i>E. speciosum</i> ☿ | 78580 | » 40 |
|---------------------------------|-------|------|

*Charmante plante vivace, rustique.*

Voy. aussi ERIGERON.



Solanum pseudo-Capsicum nanum.





Thlaspi très nain blanc.



Soleil macrophyllus giganeus.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAQUET<br>fr. c.  |                                                                                                                                     | PAQUET<br>fr. c.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>STEVIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>THLASPI. Iberis (suite)</b>                                                                                                      |                   |
| purpurea $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 78610 » 60        | très nain blanc. <i>I. affinis</i> $\odot$ (s. A) . . .                                                                             | 79030 » 40        |
| serrata $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                       | 78620 » 60        | Plante tout à fait naine; fleurs nombreuses,<br>d'un blanc très pur.                                                                |                   |
| <b>STIPA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | de Gibraltar. <i>I. Gibraltarica</i> $\mathcal{Z}$ . . .                                                                            | 79050 1 »         |
| pennata $\mathcal{Z}$ $\Delta$ ( <i>Graminée</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 78650 » 40        | de Gibraltar hybride $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                        | 79054 1 »         |
| <b>STREPTOCARPUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>odorant. <i>I. pinnata</i> <math>\odot</math> (s. A) . . .</b>                                                                   | <b>79060 » 20</b> |
| *Kewensis varié $\mathcal{Z}$ $\square$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 78660 2 »         | — — — 15 gram. » 50                                                                                                                 | 79061             |
| Charmanthe pl. de serre. Culture des Gloxinias.                                                                                                                                                                                                                                               |                   | semperflorens $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                               | 79070 » 60        |
| <b>SUTHERLANDIA. Voy. BAGUENAUDIER.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | toujours vert. Corbeille d'argent. <i>I. sem-</i>                                                                                   |                   |
| <b>TABAC. Nicotiana.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | pervirens $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                          | 79080 » 60        |
|  Nous rappelons que la culture du Tabac<br>étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne<br>peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec<br>l'autorisation ou la tolérance de l'Administration. |                   | <b>THUNBERGIA</b>                                                                                                                   |                   |
| <b>géant à grande fleur pourpre <math>\odot</math>. 78680</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>» 40</b>       | alata varié $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\S$ . . . . .                                                                                    | 79110 » 60        |
| Magnifique plante décorative et pittoresque, à<br>grand effet, pour pelouses.                                                                                                                                                                                                                 |                   | alata <b>blanc</b> à œil noir $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\S$ . . .                                                                      | 79130 » 60        |
| glauque $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78686 » 40        | alata <b>orange</b> à œil noir $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\S$ . . .                                                                     | 79170 » 60        |
| du Connecticut $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 78690 » 40        | <b>TIGRIDIA Pavonia en mélange <math>\mathcal{Z}</math> . . .</b>                                                                   | <b>79208 1 »</b>  |
| de la Havane $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | 78700 » 40        | En bulbes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.                                                                                                |                   |
| du Maryland $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78710 » 40        | <b>TORENIA Fournieri <math>\odot</math> . . . . .</b>                                                                               | <b>79230 1 »</b>  |
| de Virginie $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78720 » 40        | Excellente plante pour potées, bonne pour la<br>pleine terre dans des endroits abrités.                                             |                   |
| blanc odorant. <i>N. affinis</i> $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 78740 » 60        | <b>TRACHÈLIE variée <math>\mathcal{Z}</math> <math>\odot</math> <math>\Delta</math> . . . . .</b>                                   | <b>79260 » 40</b> |
| Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche,<br>parfumée.                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>TRÈFLE. Trifolium.</b>                                                                                                           |                   |
| *colossea $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 78750 2 »         | des Alpes $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                          | 79300 » 60        |
| Magnifique plante de haute taille (environ<br>3 mètres) à grand feuillage ornemental.                                                                                                                                                                                                         |                   | rubens $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                             | 79320 » 60        |
| *sylvestris $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 78756 » 80        | <b>TRICHOLÆNA (Graminée)</b>                                                                                                        |                   |
| Belle espèce atteignant 1 <sup>m</sup> 50, à fleurs d'un beau<br>blanc pur, pendantes, en panicules gracieuses.                                                                                                                                                                               |                   | atropurpurea $\odot$ . . . . .                                                                                                      | 79350 » 40        |
| Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>TRICHOSANTHES colubrina <math>\odot</math> <math>\S</math> . . .</b>                                                             | <b>79370 » 60</b> |
| <b>TAGETES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>TRITOMA</b>                                                                                                                      |                   |
| lucida $\odot$ $\mathcal{Z}$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 78770 » 40        | Uvaria hybrida grandiflora en mélange $\mathcal{Z}$                                                                                 | 79430 » 60        |
| <b>signata pumila <math>\odot</math> . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>78780 » 40</b> | En touffes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.                                                                                               |                   |
| Plante précieuse pour bordures et massifs;<br>floraison très abondante et prolongée.                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>TROPÆOLUM. Chymocarpus.</b>                                                                                                      |                   |
| signata très nain orange $\odot$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | 78786 » 60        | pentaphyllum $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                | 79460 » 80        |
| erecta. Voy. ROSE-D'INDE.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | tricolor grandiflorum $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                       | 79490 1 »         |
| patula. Voy. OEUILLET-D'INDE.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.                                                                                            |                   |
| <b>THALICTRUM. PIGAMON.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>TUBÉREUSE bleue. Voy. AGAPANTHUS.</b>                                                                                            |                   |
| angustifolium $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                         | 78816 » 60        | <b>TULIPE. Tulipa.</b>                                                                                                              |                   |
| aquilegifolium $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 78822 » 60        | des fleuristes simple variée $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                | 79520 » 60        |
| <b>THLADIANTHA dubia <math>\mathcal{Z}</math> <math>\S</math> . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>78850 1 »</b>  | Greigi $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                                                      | 79530 1 50        |
| <b>THLASPI. Iberis.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  En bulbes. Voy. le Catalogue d'OGNONS A FLEURS. |                   |
| <b>blanc <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>78880 » 20</b> | <b>TUNICA Saxifraga <math>\odot</math> <math>\mathcal{Z}</math> <math>\Delta</math> . . . . .</b>                                   | <b>79550 » 40</b> |
| — — — 15 gram. » 60                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78881             | <b>TUSSILAGE. Petasites.</b>                                                                                                        |                   |
| <b>blanc Julienne <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>78890 » 40</b> | blanc de neige $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                                                                                     | 79580 » 60        |
| Magnifique variété à semer d'automne.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>TYDÆA hybride varié (extra) <math>\mathcal{Z}</math> <math>\square</math> . .</b>                                                | <b>79600 1 50</b> |
| <b>carne <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>78900 » 40</b> | En tubercules. Voy. aux OGNONS A FLEURS.                                                                                            |                   |
| <b>lilas. <i>I. umbellata</i> <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>78910 » 40</b> | <b>TYPHA. Voy. MASSETTE.</b>                                                                                                        |                   |
| — — — 15 gram. 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78911             | <b>UNIOLA latifolia <math>\mathcal{Z}</math> (Graminée) . . . .</b>                                                                 | <b>79630 » 40</b> |
| rose $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78916 » 40        | <b>VALÉRIANE. Valeriana.</b>                                                                                                        |                   |
| violet foncé $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                         | 78920 » 40        | d'Alger $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                    | 79660 » 40        |
| — — — 15 gram. 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78921             | des jardins variée $\mathcal{Z}$ $\Delta$ (s. A) . . . .                                                                            | 79670 » 20        |
| en mélange $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                           | 78930 » 40        | des jardins blanche $\mathcal{Z}$ $\Delta$ (s. A) . . .                                                                             | 79680 » 20        |
| — — — 15 gram. 1 »                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78931             | des jardins rouge $\mathcal{Z}$ $\Delta$ (s. A) . . . .                                                                             | 79690 » 20        |
| <b>nain lilas <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>78950 » 40</b> | des jardins rouge foncé $\mathcal{Z}$ $\Delta$ (s. A) .                                                                             | 79700 » 20        |
| <b>nain violet foncé <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>78960 » 60</b> | Plantes très rustiques et très florifères.                                                                                          |                   |
| Les Thlaspis sont d'excellentes plantes rustiques<br>pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.                                                                                                                                                                                              |                   | Grecque. Voy. POLÉMOINE.                                                                                                            |                   |
| <b>hybride nain varié <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>78980 » 60</b> | macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.                                                                                                      |                   |
| <b>hybride nain blanc <math>\odot</math> (s. A) . . . . .</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>78990 » 60</b> | des montagnes. Voy. aux PL. OFFICINALES.                                                                                            |                   |
| <b>hybride nain couleur de chair <math>\odot</math> (s. A) .</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>79000 » 60</b> | <b>VENIDIUM</b>                                                                                                                     |                   |
| <b>hybride nain rose <math>\odot</math> (s. A). (Manque) 79010</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>» »</b>        | à fleur de Souci $\odot$ (s. A) . . . . .                                                                                           | 79780 » 40        |
| Les Thlaspis hybrides nains forment une ma-<br>gnifique race de premier mérite.                                                                                                                                                                                                               |                   | Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à<br>centre noir; d'un bel effet.                                                           |                   |

PAQUET  
fr. c.

## VERBASCUM. Voy. MOLÈNE.

VERGE-D'OR. *Solidago*.variée (très beau mélange)  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 79810 » 60VÉRONIQUE. *Veronica*.*puichella*  $\frac{\text{Z}}{\Delta}$  . . . . . 79840 » 60*Sorica*  $\odot$  (s. A.) . . . . . 79850 » 60*Virginica* (blanche)  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 79860 » 80*vivace à épi bleu variée*  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 79870 » 60*Plante ornementale très florifère.*

## VERS. Voy. au POTAGER.

VERVEINE. *Verbena*.*Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées.*hybride variée  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79900 » 60—  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  5 gram. 1 20 79901hybride variée extra  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79906 1 »—  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  5 gram. 1 80 79907hybride blanche  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79920 » 80hybride bleue  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79930 » 80hybride bleu foncé à œil blanc  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79940 » 80hyb. écarlate vif à œil blanc  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79950 » 80hybride rouge  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79960 1 »*Coloris éclatant : fait de superbes tapis.*\*hybride compacte variée  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79970 1 »hybride compacte blanc pur  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79974 1 »

hybride compacte écarlate à œil blanc

 $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79978 1 »hyb. compacte écarlate cuivré  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79980 1 »

\*hybride compacte rouge carmin à œil

blanc  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79984 1 »

\*hybride compacte rouge sang à œil blanc

 $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79985 1 »

\*hybride compacte violette à œil blanc

 $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79986 1 »\*hybride compacte violet foncé  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79988 1 50*Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.*

\*hybride à grande fleur Aurore boréale

 $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79994 1 »*Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu éclatant.*

\*hybride à grande fleur Commandant

Marchand  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) (Nouv.) . . . . . 79995 2 »*Belle var. d'un coloris lie-de-vin foncé.*

Viscaria oculata.

PAQUET  
fr. c.VERVEINE. *Verbena* (suite)

hybride à grande fleur oculée magenta

 $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 79996 1 »

hybride à grande fleur oculée violette

 $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80000 1 »hybride à fleur d'Auricule  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80020 » 80*Fleurs larges et bien régulières.*

hybride Italienne (panachée)

variée  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80030 1 »*Choix hors ligne de Verveines panachées.*de Drummond  $\odot$  (s. A.) . . . . . 80050 » 40teucrioïde. V. odorante  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80070 » 40\*teucrioïde à fleur jaune  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80080 » 40venosa  $\odot \frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80080 » 40

## VESCE

écarlate. *Vicia fulgens*  $\odot$   $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  . . . . . 80100 » 20

## VINCA. Voy. PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola*.odorante des quatre saisons  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80136 » 60od. des quatre saisons blanche  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80140 » 60

odorante des quatre saisons

Le Czar  $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$  (s. A.) . . . . . 80150 » 60*Belle var. vigoureuse, à grandes fleurs violet foncé et longs pédoncules; feuillage ample.*cornuta bleue  $\frac{\text{Z}}{\Delta}$  (s. A.) . . . . . 80200 » 60cornuta blanche  $\frac{\text{Z}}{\Delta}$  (s. A.) . . . . . 80210 » 60

de Munby. Voy. PENSÉE DE MUNBY.

Voy. aussi PENSÉE.

## VISCARIA

elegans picta  $\odot$  (s. A.) . . . . . 80260 » 40*Très florifère, coloris excessivement joli.*elegans picta nain compact  $\odot$  (s. A.) . . . . . 80270 » 60oculata varié  $\odot$  (s. A.) . . . . . 80290 » 40

— — — 10 gram. » 50 80291

oculata blanc  $\odot$  (s. A.) . . . . . 80300 » 40oculata bleu  $\odot$  (s. A.) . . . . . 80310 » 40oculata rose  $\odot$  (s. A.) . . . . . 80320 » 20

Verveine hybride variée.



PAQUET  
fr. c.

PAQUET  
fr. c.

VISCARIA (suite)

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| oculata nain varié (s. A.) . . . . .              | 80340 » 40 |
| oculata nain carné (s. A.) . . . . .              | 80370 » 40 |
| oculata nain rose (s. A.) . . . . .               | 80380 » 40 |
| oculata nain rouge (s. A.) . . . . .              | 80390 » 40 |
| *oculata nain rouge feu (s. A.) (Nouv.) . . . . . | 80394 » 80 |

Touffes basses, couvertes tout l'été de fleurs d'un rouge très brillant. Jolies bordures et potées.

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE Volubilis.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| WAITZIA aurea (s. A.) . . . . . | 80410 » 60 |
|---------------------------------|------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| WHITLAVIA gloxinioïdes (s. A.) . . . . . | 80450 » 40 |
|------------------------------------------|------------|

Charmante variété de coloris bleu et blanc.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| grandiflora (s. A.) . . . . . | 80460 » 40 |
|-------------------------------|------------|

WIGANDIA

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Caracasana (macrophylla) (s. A.) . . . . . | 80480 » 80 |
|--------------------------------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| urens (s. A.) . . . . . | 80490 » 80 |
|-------------------------|------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Vigieri (s. A.) . . . . . | 80500 » 80 |
|---------------------------|------------|

Plantes à grand feuillage ornemental.

XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| ZAUSCHNERIA Californica (s. A.) . . . . . | 80530 1 50 |
|-------------------------------------------|------------|

ZINNIA

Les ZINNIAS sont des plantes de tout premier mérite pour faire des massifs, bordures et corbeilles pendant l'été.

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| élégant double varié (s. A.) . . . . . | 80560 » 40 |
|----------------------------------------|------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| — — — 15 gram. 1 20 | 80561 » 60 |
|---------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| élégant double blanc (s. A.) . . . . . | 80570 » 60 |
|----------------------------------------|------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| élégant double cocciné (s. A.) . . . . . | 80580 » 60 |
|------------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| élégant double jaune (s. A.) . . . . . | 80590 » 60 |
|----------------------------------------|------------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| élégant double pourpre (s. A.) . . . . . | 80610 » 60 |
|------------------------------------------|------------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| élégant double pourpre-noir (s. A.) . . . . . | 80620 » 60 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| élégant double violet foncé (s. A.) . . . . . | 80640 » 60 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| élégant double strié varié (s. A.) . . . . . | 80650 » 60 |
|----------------------------------------------|------------|

Belle variété à fleurs lignées et panachées.

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| élégant double à grande fleur varié (s. A.) . . . . . | 80680 » 60 |
|-------------------------------------------------------|------------|

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| élégant double à gr. fleur blanc carné (s. A.) . . . . . | 80690 » 60 |
|----------------------------------------------------------|------------|

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| *élégant double à gr. fleur blanc crème (s. A.) . . . . . | 80692 » 60 |
|-----------------------------------------------------------|------------|

ZINNIA (suite)

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| élégant double à grande fl. carmin (s. A.) . . . . . | 80700 » 60 |
|------------------------------------------------------|------------|

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| élégant double à grande fl. cocciné (s. A.) . . . . . | 80710 » 60 |
|-------------------------------------------------------|------------|

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| élégant double à gr. fl. jaune citron (s. A.) . . . . . | 80718 » 60 |
|---------------------------------------------------------|------------|

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| élégant double à gr. fl. pourpre-noir (s. A.) . . . . . | 80730 » 60 |
|---------------------------------------------------------|------------|

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| élégant double à grande fleur-violet (s. A.) . . . . . | 80750 » 60 |
|--------------------------------------------------------|------------|

Belle race à fleurs très larges.

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| élégant double pompon varié (s. A.) . . . . . | 80780 » 60 |
|-----------------------------------------------|------------|

Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| élégant double Lilliput varié (s. A.) . . . . . | 80820 » 60 |
|-------------------------------------------------|------------|

Race plus basse que le Z. pompon.

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| *élégant double Lilliput très nain cocciné (Nouv.) . . . . . | 80832 1 » |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| *élégant double Lilliput très nain jaune d'or (Nouv.) . . . . . | 80834 1 » |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|

Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante; charmantes bordures.

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| élégant double nain varié (s. A.) . . . . . | 80860 » 60 |
|---------------------------------------------|------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| — — — 15 gram. 1 50 | 80861 » 60 |
|---------------------|------------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| élégant double nain blanc (s. A.) . . . . . | 80870 » 60 |
|---------------------------------------------|------------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| élégant double nain cocciné (s. A.) . . . . . | 80880 » 60 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| élégant double nain jaune (s. A.) . . . . . | 80890 » 60 |
|---------------------------------------------|------------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| élégant double nain pourpre (s. A.) . . . . . | 80900 » 60 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| élégant double nain rose saumoné (s. A.) . . . . . | 80910 » 60 |
|----------------------------------------------------|------------|

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| élégant double nain violet (s. A.) . . . . . | 80920 » 60 |
|----------------------------------------------|------------|

Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets . . . . . | 80940 5 » |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| du Mexique. Z. Haageana (s. A.) . . . . . | 80970 » 60 |
|-------------------------------------------|------------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| du Mexique double (s. A.) . . . . . | 80972 » 80 |
|-------------------------------------|------------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| *du Mexique hybride varié (Nouv.) . . . . . | 80974 1 50 |
|---------------------------------------------|------------|

Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| *du Mexique hybride double varié (s. A.) . . . . . | 80976 1 50 |
|----------------------------------------------------|------------|

De même richesse de coloris que le précédent mais à fleurs bien doubles. — C'est aussi une plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.



Zinnia élégant double varié.

## VI. — OGNONS A FLEURS

## GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'Hiver, tels que : JACINTHUS, NARCISSUS, CROCUS, TULIPES, etc., voy. le Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.

## OGNONS A FLEURS DIVERS

**AVIS IMPORTANT** — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air. Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

 En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

**PRIX** : — Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent.

Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.

| (s) ACHIMENES                                                              | le cent | pièce  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                            | fr. c.  | fr. c. |
| en 25 variétés distinctes par noms<br>(à notre choix) . . . . .            | 25      | » 40   |
| Collection de 12 variétés distinctes<br>par noms (à notre choix) . . . . . | 3       | 60     |
| Collection de 6 variétés distinctes<br>par noms (à notre choix) . . . . .  | 2       | 20     |

| (s) AGAPANTHE                                  | le cent | pièce  |
|------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                | fr. c.  | fr. c. |
| ombellifère bleue. (Tubéreuse bleue) . . . . . | 38      | » 50   |
| — bleue double. . . . .                        | »       | 70     |
| — blanche . . . . .                            | 38      | » 50   |

| (s) AMARYLLIS                                                        | le cent | pièce  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                      | fr. c.  | fr. c. |
| Atamasco. . . . .                                                    | 5 50    | » 10   |
| Fleur blanche; fait de très jolies bordures.                         |         |        |
| Belladonna blanda . . . . .                                          | 44      | » 60   |
| Fleurit en juin-juillet.                                             |         |        |
| formosissima. Lis Saint-Jacques. . . . .                             | 38      | » 50   |
| Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus<br>beau rouge cramoisi. |         |        |
| longifolia alba. . . . .                                             | 33      | » 45   |
| — rosea. . . . .                                                     | 49      | » 30   |
| purpurea. Vallota purpurea. . . . .                                  | 60      | » 70   |
| Espèce splendide d'été et d'automne.                                 |         |        |
| vittata. A. à ruban. Belladone d'été. »                              | 2 50    |        |
| — rubra. . . . .                                                     | 2 50    |        |
| Rouge, étoilé et ligné de blanc.                                     |         |        |

| vittata, hybrides, de semis,                                                                                                                                                              | le cent | pièce  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                                                                           | fr. c.  | fr. c. |
| 1 <sup>re</sup> grosseur. . . . .                                                                                                                                                         | 38      | » 50   |
| Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore<br>fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mé-<br>lange des variétés soient égales et peut-être<br>supérieures aux variétés par noms. |         |        |

| vittata hybrides à fond blanc,    | le cent | pièce  |
|-----------------------------------|---------|--------|
|                                   | fr. c.  | fr. c. |
| 1 <sup>re</sup> grosseur. . . . . | 38      | » 50   |

Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané  
strié et lavé rose ou carmin plus ou moins  
foncé.

| vittata, hybrides à fond rouge    | le cent | pièce  |
|-----------------------------------|---------|--------|
|                                   | fr. c.  | fr. c. |
| 1 <sup>re</sup> grosseur. . . . . | 85      | » 1    |

Plantes à fond rouge plus ou moins rayé et  
strié de blanc.

| AMARYLLIS (suite)                    | le cent | pièce  |
|--------------------------------------|---------|--------|
|                                      | fr. c.  | fr. c. |
| hybrides de vittata, var. par noms : |         |        |

**Artémise** . . . . . » 1 40  
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de  
vermillon. Fleur très grande.

**Atalante** . . . . . » 2 50  
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de  
rose tendre sur les bords. Plante très belle.

**Auréole** . . . . . » 2 50  
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc  
teinté rose carminé sur fond jaune clair. Per-  
fection

**Baffin** . . . . . » 2 50  
Rouge pourpre très foncé, unicolore.

**Brillant** . . . . . » 4 »  
Beau cerise teinté rose plus foncé au centre,  
fines rayures pourpres sur toutes les divisions.

**Clémence** . . . . . » 1 40  
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large  
bande blanc pur sur toutes les divisions.

**Clovis** . . . . . » 3 20  
Très beau rouge transparent, large bande  
blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.

**Conquérant** . . . . . » 2 50  
Grande fleur beau rouge très clair, bande blan-  
che au milieu des divisions.

**Corsaire** . . . . . » 9 »  
Fleur très grande, divisions rouge orangé sur  
les bords et rouge cerise foncé au centre, avec  
large bande blanche sur chaque . . . . .

**Étoile** . . . . . » 80  
Jaune transparent sur fond blanc très clair,  
légèrement strié et rubané de pourpre.

**Eugène Souchet** . . . . . » 9 »  
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords,  
fleur énorme, bande blanc pur au centre. Plante  
vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.

**Fatma** . . . . . » 4 »  
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le  
bord des divisions teinté jaune.

**Formosa** . . . . . » 5 50  
Cerise très clair ligné blanc pur.



le cent pièce  
fr. c. fr. c.

## AMARYLLIS (suite)

hybrides de vittata, var. par noms (suite)

**Gabrielle** (Nouv. 1898) . . . . . » | 4 »

Fond blanc, toutes les divisions rayées et lavées carmin pourpré; superbe plante.

**Général Duchesne** . . . . . » | 9 »

Rouge cerise brillant; larges fl. bien ouvertes avec bande blanc pur sur les divisions. Extra.

**Hercule** . . . . . » | 4 »

Rouge clair; fl. énormes; larges bandes blanc pur sur divisions inférieures. Très vigoureuse.

**Jeanne d'Ar** . . . . . » | 9 »

Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse.

**L'Avenir** . . . . . » | 5 50

Beau blanc pur; de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Coloris remarquable.

**Madame Brunet** . . . . . » | 9 »

Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre rayé et strié pourpre.

**Madame Souchet** . . . . . » | 9 »

Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'extrémité des divisions rouge pourpre, coloris très distinct; plante vigoureuse.

**Oriflamme** . . . . . » | 60

Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable.

**Perfection des blanches** . . . . . » | 5 50

Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.



Amaryllis vittata hybride.

le cent pièce  
fr. c. fr. c.

## AMORPHOPHALLUS

Rivieri . . . . . 75 » | 90

## ANÉMONE. Anemone.

simple des fleuristes, beau mélange

de toutes couleurs . . . . . 2 50 | 10

— — mélange d'écarlates . . . . . 3 » | 10

— — blanc pur « La Fiancée » . . . . . 3 20 | 10

— — écarlate hâtive . . . . . 6 » | 15

double des fleuristes en très beau

mélange . . . . . 5 » | 10

— — mél. de bleues et de violettes . . . . . 6 50 | 15

— — mél. de rouges et cramoisies . . . . . 8 » | 15

— — par noms, en 50 variétés de

choix . . . . . 12 » | 20

— — Collection de 25 variétés (à

notre choix) . . 3 fr. »

— — Collection de 12 variétés (à

notre choix) . . 1 fr. 60

— — Rosette . . . . . 6 50 | 15

Très jolie A. double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.

simple de Caen, en splendide

mélange (hors ligne) . . . . . 5 50 | 10

double de Caen, en splendide

mélange (hors ligne) . . . . . 19 » | 30

Les Anémones de Caen sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.

double à fleur de Chrysanthème :

en mélange de lilas et violettes . . 14 » | 25

en mélange de roses . . . . . 14 » | 25

en mélange de rouge vif (épuisé) . . » | »

en mélange de rouge clair . . . . . 14 » | 25

en mélange de coloris clairs . . . . . 14 » | 25

en mélange de toutes couleurs . . 11 50 | 20

Les Anémones à fleurs de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.

double Chapeau de Cardinal à fleur

rouge . . . . . (Épuisé) » | »

Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.

— Chapeau de Cardinal à fleur

panachée . . . . . 6 » | 15

Charmanche variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.

— rose de Nico . . . . . (Épuisé) » | »

éclatante cultivée. Anemone ful-

gens (Gay) . . . . . 6 50 | 15

Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

éclatante à fleur double . . . . . 5 » | 10

Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplication de la fleur.

étoilée en beau mélange . . . . . 8 » | 15

Œil-de-Paon double rouge. A. Pavo-

nina . . . . . 5 » | 10

(s) Japonica . . . . . 21 » | 30

Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

le cent | pièce  
fr. c. | fr. c.

## ANÉMONE (suite)

- (s) Japonica elegans rosea . . . . . 21 » 30  
Fleur d'un beau rose brillant.  
(s) Japonica Honorine Jobert . . . . . 21 » 30  
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.  
(s) Japonica Whirlwind . . . . . 22 » 30  
Semi-double, blanc pur.  
(s) Japonica Reine Charlotte (Nouv.) 38 » 50

Magnifique variété à très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse, à feuillage très ample.

BALISIER. Voy. Canna page 176.

## (s) BÉGONIAS tuberculeux :

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer dans le courant de Mai.

## Bégonias simples :

- Bertini . . . . . 50 » 60  
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense vermillon éblouissant.  
discolor . . . . . 16 » 25  
Bonne variété pour pleine terre et massifs.  
diversifolia . . . . . 25 » 40  
Superbe espèce pour massifs et potées.  
erecta rouge . . . . . 15 » 25  
— rouge foncé (Roi des Rouges) 15 » 25  
— rose . . . . . 15 » 25  
— blanc . . . . . 15 » 25  
— blanc rosé . . . . . 15 » 25  
— jaune . . . . . 15 » 25  
— cuivré . . . . . 15 » 25  
— orange . . . . . 15 » 25

Nous offrons un Surchoix des huit variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites, Plantes d'Elite pour Expositions, aux prix ci-après :  
le cent, 40 fr. ; les dix, 4 fr. 50 ; la pièce, 0 fr. 50.

## erecta en mélange . . . . . 13 » 20

Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique ; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.

- erecta cristata rouge . . . . . 60 » 70  
— rose et rose nuancé . . . . . 60 » 70  
— jaune et cuivré . . . . . 60 » 70  
— blanc et blanc nuancé . . . . . 60 » 70  
— en mélange . . . . . 50 » 60

Race très curieuse, ayant sur les pétales une excroissance en forme de crête frisée.

## erecta multiflore « Abondance de Boissay » . . . . . 85 » 1

Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses ; jolies touffes.

## Phénomène (Nouv.) (Voy. au Suppl.) . 4 »

## Bégonias doubles :

Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles) en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée,

le cent | pièce  
fr. c. | fr. c.

## BÉGONIAS tuberculeux (suite)

## Bégonias doubles (suite)

C'est-à-dire que l'on coupe à la 3<sup>e</sup> feuille l'extrémité des tiges ; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

## André Chénier . . les dix 8 » 75 » 90

Plante vigoureuse, d'un beau port ; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.

## Canari (Nouv. 1898) . les dix 8 » 75 » 90

Fleur moyenne, d'un beau jaune canari ; plante demi-naine, très florifère.

## Clémence Deniaut . les dix 4 » 36 » 45

Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

## Docteur Gaillard . les dix 8 » 75 » 90

Plante vigoureuse, fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.

## Fleur de Chrysanthème .

les dix 8 » 75 » 90

Fleur grande, rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème.

## Gloire de Bouray (Nouv. 1898) .

les dix 8 » 75 » 90

Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé ; plante vigoureuse à floraison abondante ; coloris très distinct.

## Lafayette . . . les dix 5 50 50 » 60

Plante florifère ; fleurs érigées, bien doubles, écarlate cinabre éclatant. Magnifique.

## Louis d'or . . . les dix 8 » 75 » 90

Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or ; plante très florifère et de bonne tenue.

M<sup>me</sup> Gaillard . . les dix 6 50 60 » 70

Fleurs forme Camellia, d'un beau rose.



Bégonia tuberculeux erecta simple.



le cent | pièce  
fr. c. | fr. c.

**BÉGONIAS tuberculeux (suite)****Bégonias doubles (suite)****M<sup>lle</sup> Lucie Faure (Nouv.).**

les dix 10 » 95 » | 1 20

Pl. demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleurs très doubles, couleur chair légèrement saumoné au centre, pédoncules forts et très droits.

**M<sup>lle</sup> Renée Debout (épuisé) » » » » » »**

Fleur blanche bien érigée, de grandeur moyenne

**Octavie Malet. . . les dix 9 » 85 » | 1 »**

Fleur très double, bien faite, blanc pur.

**Président Savoye (Nouv. 1898).**

les dix 9 » 85 » | 1 »

Pl. à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.

**Rosamonde. . . les dix 5 50 50 » | 60**

Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

**Sulphureus. . . les dix 6 50 60 » | 70**

Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.

**doubles en mélange de toutes couleurs. . . les dix 3 » 25 » | 40****B. erecta doubles multiflores :**

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres. Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les B. doubles ordinaires.

**Aurora. . . les dix 4 20 38 » | 50**

Plante naine; feuillage vert foncé, étroit; fleurs bien doubles, chiffonnées, couleur abricot mêlé de corail; coloris unique et curieux. Superbe.



Bégonia grandiflora erecta cristata.

le cent | pièce  
fr. c. | fr. c.

**BÉGONIAS tuberculeux (suite)****B. erecta doubles multiflores (suite)****Coquette de Clamart.**

les dix 5 50 50 » | 60

Plante naine, hâtive, à feuillage étroit; tiges nombreuses; fleurs doubles, en pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et d'un effet ravissant.

**Eugène Verdier. les dix 4 20 38 » | 50**

Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

**Henri Urbain . . les dix 5 50 50 » | 60**

Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine, très florifère.

**L'Avenir . . . les dix 4 20 38 » | 50**

Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

**Lucie Moury. . . les dix 4 20 38 » | 50**

Plante naine; feuillage vert luisant; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct.

**Lutea nana flore pleno.**

les dix 5 50 50 » | 60

Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

**M<sup>me</sup> Courtois . . les dix 4 20 38 » | 50**

Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.

**M<sup>me</sup> Louis Urbain. les dix 5 50 50 » | 60**

Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuancé solferino, d'un effet ravissant.

**Multiflora gracilis.**

les dix 5 50 50 » | 60

Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.

**Petit Henri . . . les dix 4 20 38 » | 50**

Magnifique fleur rouge vermillon brillant, dans le genre du B. Davisii, auquel il est supérieur.

**Rosea multiflora. les dix 5 50 50 » | 60**

Fleur d'un beau rose tendre; superbe.

**Soleil d'Austerlitz les dix 5 50 50 » | 60**

Rouge éclatant; d'un très bel effet.



Bégonia tuberculeux double.

le cent | pièce  
fr. c. | fr. c.

**BÉGONIAS tuberculeux (suite)****B. erecta doubles multiflores (suite)**

**Souvenir de Russie (Nouv. 1898).**  
les dix 8 » 75 » » 90

Plante naine; feuillage d'un vert clair;  
fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus  
foncé au centre, très abondantes et sortant  
bien du feuillage.

**Surpasse Davisi.** les dix 3 » 25 » » 40

Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pé-  
doncules raides, bien dressés; la plante, bronzée  
dans toutes ses parties, produit beaucoup  
d'effet.

**erecta doubles multiflores en très  
beau mélange.** les dix 4 » 35 » » 45

**(s)BOUSSINGAULTIA**

baselloïdes . . . . . 13 » » 20

Précieuse plante grimpante.

**(s)CALADIUM**

esculentum . . . . . très gros 75 » » 90  
gros 50 » » 60

Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes  
secs. Ces rhizomes devront être mis en végé-  
tation en serre sur couche chaude et n'être  
mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien  
enracinés et que la température sera assez  
élevée (courant de Juin).

**(s)CALLA Æthiopica. Voy. RICHARDIA.****(s)CANNA. BALISIER. Voy. page 176.****CAPUCINE. Voy. TROPEOLUM.**

**(s)CHLIDANTHUS fragrans . . . . . 15 » » 25**

Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

**CHRYSAETHÈMES d'automne. Voy. p. 177.****(s)CYCLAMEN****de Perse à grandes fleurs :**

en mélange de blancs et blancs rosés. 75 » » 90

en mélange de rouges et roses . . . 75 » » 90

(Livrables de Juin en Août, à l'état de re-  
pos seulement.)

en mélange de toutes couleurs. . . 60 » » 70

(Livrables à l'état de repos de Juin en  
Août, et en végétation passé cette  
époque).

Il convient, en recevant des tubercules  
à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un  
endroit frais afin d'accélérer le développement  
des racines et des feuilles avant de les forcer.

Ne supportent pas le plein air, mais se  
forcent très bien en serre, sous châssis et en  
appartements, où ils donnent, pendant l'hiver  
et au printemps, leurs jolies fleurs variées et  
odorantes.

**DÀHLIAS. Voy. page 175.****(s)DIELYTRA**

spectabilis . . . . . les dix 4 20 38 » » 50

**(s)DODECATHEON. GYROSELLE.**

meadia. G. de Virginie. . . . . 75 » » 90

— blanc . . . . . 60 » » 70

**ÉPHÉMÈRE**

de Virginie à fleur azurée . . . . . 20 » » 30

Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur;  
coloris spécial des plus remarquables.

— à fleur lilas (Nouv.). . . . . 20 » » 30

Joli coloris lilas bien distinct. La plante par-  
tage toutes les qualités de la variété bleue.

le cent | pièce  
fr. c. | fr. c.

**ÉPHÉMÈRE (suite)****de Virginie à grande fleur blanche**

(Nouv.). 38 » » 50

Variété très remarquable par ses fleurs,  
blanc presque pur, mesurant près de 6 centi-  
mètres, à floraison tout aussi abondante et  
prolongée que chez les précédentes, auxquelles  
elle est bien supérieure. Très recommandable.

**— à grande fleur violette**

(Nouv.). 50 » » 60

Superbe variété, égale en tous points à la  
précédente, dont elle ne diffère que par son  
beau coloris violet. Plante de grand mérite.

**(s)EUCOMIS**

punctuée. *E. punctata*. . . . . 44 » » 60

**GLAÏEULS. Voy. page 174.****(s)GLOXINIA**

Les Gloxinias sont disponibles de No-  
vembre en Avril en tubercules à l'état de repos.  
Après cette époque, nous les fournirons en végé-  
tation tant que notre provision durera.

de semis, piquetés et tigrés, en beau  
mélange. . . . . 25 » » 40

— *crassifolia* dit *gros type*, en beau  
mélange. . . . . 25 » » 40

— *blanc pur*. . . . . 30 » » 40

— *rouge vif* « *Roi des Rouges* ». . . 30 » » 40

— fond rouge bordé de blanc . . . 30 » » 40

— fond violet bordé de blanc. . . 30 » » 40

— hybrides en mélange de toutes cou-  
leurs . . . . . 25 » » 40

de semis par couleurs en 25 variétés  
à notre choix. . . . . 40 » » 50

— — Collection de 12 va-  
riétés . . . Fr. 5 40

— — Collection de 6 va-  
riétés . . . Fr. 3 »

**(s)GLYCINE**

tubéreuse. *Apios tuberosa*. . . . . 8 » » 15

**(s)HEMEROCALLIS**

flava. . . . . 19 » » 30

fulva. . . . . 19 » » 30

— à fleur double . . . . . 19 » » 30

de Sibérie *H. Middendorffiana*. . . 20 » » 30

Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.

**(s)HOTEIA**

*Japonica* (fortes touffes préparées  
pour la culture forcée). . . . . 19 » » 30

Cette plante est très recherchée pour les  
marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

*Astilboides floribunda*. . . . . 25 » » 40

Plante hâtive; vigoureuse, à grandes feuilles  
découpées, d'un beau vert foncé; énormes pa-  
nicules de fleurs blanches plumeuses.

**HYACINTHUS. (Galtonia.)**

candicans . . . . . le mille 35 » 4 » » 10

Belle plante très ornementale, fleurissant en  
Juillet-Août; hampe d'un mètre de hauteur,  
portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

**(s)IRIS****Germanica. Iris des jardins.**

en mélange de toutes couleurs . . . 8 » » 15

— de blancs . . . (Manque) » » »

— de jaunes . . . . . 18 » » 25

— de lilas . . . . . 18 » » 25

— de violets . . . . . 18 » » 25

par noms en 25 variétés. . . . . 32 » » 45

— — Collection de 25 var. . . 8 »

— — — 12 — . . . 4 40

— — — 6 — . . . 2 40



|                                                                                                                                                              | le cent | pièce  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                                              | fr. c.  | fr. c. |
| (s) IRIS (suite)                                                                                                                                             |         |        |
| Kæmpferi en beau mélange. . . . .                                                                                                                            | 12 »    | » 20   |
| — simple violet . . . . .                                                                                                                                    | 25 »    | » 40   |
| — double lilas chiné . . . . .                                                                                                                               | 25 »    | » 40   |
| Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé; divisions très larges, striées ou maculées de violet rose.                                                   |         |        |
| — double blanc pur (Nouv.) . . . . .                                                                                                                         | 60 »    | » 70   |
| Très grandes fleurs à six divisions également amples étalées en roue, de couleur blanc pur sauf les ongles qui sont jaune clair. Plante du plus grand effet. |         |        |
| Sibirica . . . . .                                                                                                                                           | 15 »    | » 25   |
| — sanguinea . . . . .                                                                                                                                        | 15 »    | » 25   |
| Belle var. à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.                                                               |         |        |
| de Suse. l. deuil. l. Susiana . . . . .                                                                                                                      | 50 »    | » 60   |
| nain (l. pumila) en 4 variétés . . . . .                                                                                                                     | 20 »    | » 30   |
| (Blanc, Bleu, Jaune, Violet.                                                                                                                                 |         |        |
| — en mélange . . . . .                                                                                                                                       | 19 »    | » 30   |

## LILIUM, Lis.

|                                                                                                                                           |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| auratum. L. doré du Japon.                                                                                                                |       |        |
| bulbes d'importation directe du Japon, magnifiques et bien sains:                                                                         |       |        |
| bulbes extra gros. . . . .                                                                                                                | »     | » 2 »  |
| — très gros. . . . .                                                                                                                      | 130 » | » 1 50 |
| — gros. . . . .                                                                                                                           | 85 »  | » 1 »  |
| — rubro vittatum. L. Parkmani. . . . .                                                                                                    | »     | » 3 »  |
| Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, large bande rouge foncé à chaque division.       |       |        |
| — virginal. L. Wittei . . . . .                                                                                                           | »     | » 2 50 |
| Superbe variété très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec bande jaune pâle au centre de chaque division. |       |        |
| Planter les Liliun auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.          |       |        |
| Brownii, bulbes forts. . . . .                                                                                                            | »     | » 1 40 |
| Très grandes fleurs, blanc pur à l'intérieur, lavées ou striées de pourpre violet à l'extérieur.                                          |       |        |
| Chalcedonicum ou de Constantinople (Lis turban ou Martagon écarlate) 75 »                                                                 | »     | » 90   |
| Très rustique et un des plus beaux Lis.                                                                                                   |       |        |



Lilium auratum.

|                                                                                                                                                                                                                             | le cent | pièce  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                             | fr. c.  | fr. c. |
| LILIUM (suite)                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| Colchicum vel Szowitzianum . 44 »                                                                                                                                                                                           | »       | » 60   |
| Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpre, épanouissant en Mai-Juin. — Enterer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres. |         |        |
| croceum . . . . .                                                                                                                                                                                                           | 33 »    | » 45   |
| — umbellatum . . . . .                                                                                                                                                                                                      | 33 »    | » 45   |
| — fulgidum . . . . .                                                                                                                                                                                                        | 33 »    | » 45   |
| Le Liliun croceum et ses variétés, sont absolument rustiques.                                                                                                                                                               |         |        |
| giganteum . . . . . 1 <sup>re</sup> grosseur »                                                                                                                                                                              | »       | » 10 » |
| 2 <sup>e</sup> — »                                                                                                                                                                                                          | »       | » 8 »  |
| 3 <sup>e</sup> — »                                                                                                                                                                                                          | »       | » 5 »  |
| lancifolium. Voy. L. speciosum. . . . .                                                                                                                                                                                     | 35 »    | » 45   |
| longiflorum . . . . .                                                                                                                                                                                                       | 35 »    | » 45   |
| pardalinum . . . . .                                                                                                                                                                                                        | 35 »    | » 45   |
| Parryi . . . . .                                                                                                                                                                                                            | »       | » 3 »  |
| parvum . . . . .                                                                                                                                                                                                            | »       | » 3 »  |
| speciosum (lancifolium) album. . . . .                                                                                                                                                                                      | 50 »    | » 60   |
| — rubrum et roseum . . . . .                                                                                                                                                                                                | 40 »    | » 50   |
| — rubrum multiflorum. . . . .                                                                                                                                                                                               | 50 »    | » 60   |
| Thunbergianum biligulatum . . . . .                                                                                                                                                                                         | 18 »    | » 25   |
| tigrinum. L. tigré. . . . .                                                                                                                                                                                                 | 15 »    | » 25   |
| — splendens . . . . .                                                                                                                                                                                                       | 18 »    | » 25   |
| venustum . . . . .                                                                                                                                                                                                          | »       | » 1 40 |

## (s) MONTBREZIA

|                                                                                                                                              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| crocosmiæflora. . le mille 32 »                                                                                                              | 4 »  | » 10 |
| Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. |      |      |
| Bicolore (Nouv.) . . . . .                                                                                                                   | 50 » | » 60 |
| Plante naine à épi compact; fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon. |      |      |
| Chrysis (Nouv.) . . . . .                                                                                                                    | »    | » 60 |
| Plante vigoureuse, à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.                                                          |      |      |
| Étoile de feu. . . . .                                                                                                                       | 13 » | » 20 |
| Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.                                                     |      |      |
| Gerbe d'or. . . . .                                                                                                                          | 8 »  | » 15 |
| Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.                                                                              |      |      |
| en mélange . . . le mille 30 »                                                                                                               | 3 50 | » 10 |



Iris Kæmpferi.

## MUGUET

de Mai. *Convallaria majalis*.

paquet de 4 bourgeons 30 » 40

Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.

à grandes fleurs (vrai) variété

Fortin (1 bourgeon) . . . . . 20 » 30

Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.

## (s) NÆGELIA

en très beau mélange. . . . . 38 » 50

## (s) OXALIS

Deppei . . . . . 3 » 10

tetraphylla . . . . . 3 30 » 40

floribunda rosea . . . . . 8 » 15

floribunda alba . . . . . 8 » 15

Ces quatre espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées, qui fleurissent depuis le mois de Juin jusqu'aux gelées. Les planter au printemps.

## PANCRATIUM.

Illyricum . . . . . » » 1 40

(s) PHALANGÈRE. *Phalangium*.Fleur de Lis. Ph. *Liliago* . . . . . 20 » 30Faux-Lis à grande fleur (Lis Saint-Bruno). Ph. *Lilium* major. . . . . 15 » 25RENONCULE. *Ranunculus*.double des fleuristes, (*R. Asiaticus*) en très beau mélange . . . . . 2 » 10— par noms (en 50 var. de 1<sup>er</sup> choix) . . . . . 7 » 15

— Collection de 25 variétés (à notre choix) . . . . . 1 fr. 75

— Collection de 12 variétés (à notre choix) . . . . . 1 fr. »

R. Pivoine (*R. Africanus*):

— Romano (rouge) . . . . . 3 30 » 40

— jaune (Séraphique) . . . . . 4 » » 40

— Merveilleuse . . . . . 4 50 » 40

— Prince Galitzin . . . . . 3 30 » 40

— Souci doré . . . . . 4 » » 40

— turban blanc (*Hercule*) . . . . . 5 50 » 45

— turban carmin . . . . . 4 » » 40

— turban doré . . . . . 3 30 » 40

— turban grandiflora . . . . . 4 » » 40

— turban noir (rouge vermillon foncé) . . . . . 4 » » 40

— en mélange . . . . . 3 » » 40

semi-double (*R. asiaticus superbissimus*) en mélange. . . . . (Épuisé) » » »



Renoncule Pivoine.

## RICHARDIA

Africana. *Calla Ethiopica* . . . . . 50 » 60

albo maculata . . . . . 15 » 25

## SCHIZOSTYLIS

coccinea . . . . . 6 50 » 15

Fleurs en épis, d'une belle couleur écarlate.

## TIGRIDIA

à grande fleur. *T. pavonia* . . . . . 8 » 15

à fleur blanche . . . . . 9 » 20

grandiflora lilacea (Nouv.) . . . . . 9 » 20

speciosa . . . . . 9 » 20

— rubra . . . . . 9 » 20

conchiflora grandiflora. (Épuisé) . . . . . » » »

Wheeleri . . . . . 9 » 20

en mélange . . . . . 8 » 15

## (s) TRITOMA

Uvaria grandiflora . . . . . 33 » 45

— touffes très fortes . . . . . » 1 40

Mac Owani . . . . . 38 » 50

Variété naine, très belle.

Corallina . . . . . 60 » 70

Plante naine très hâtive; épis nombreux, moyens, couleur écarlate.

nobilis . . . . . 75 » 90

Plante très rigoureuse, hampe atteignant 2 metres. Epi rouge corail passant à l'orange.

Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.

## (s) TROPÆOLUM. CAPUCINE.

pentaphyllum . . . . . » » 2 »

tuberosum . . . . . 15 » 25

## TUBÉREUSE

double . . . . . 12 » 20

— La Perle . . . . . (Épuisé) » » »

## TYDÆA

en très beau mélange . . . . . 38 » 50

Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.



Schizostylis coccinea.



# GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

*Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile : ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.*

**CULTURE** — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi, en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaqueignon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.



Glaïeuls Gandavensis hybrides.

— Prix du cent pour 20 au moins. —


le cent | les dix | pièce  
fr. c. | fr. c. | fr. c.

## VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS


|                                                    |    |    |   |    |   |    |
|----------------------------------------------------|----|----|---|----|---|----|
| hybrides, mélange de semis, <i>extra</i> . . .     | 12 | »  | 1 | 40 | » | 20 |
| hybrides en mélange de 1 <sup>re</sup> choix . . . | 8  | 50 | 1 | 40 | » | 15 |
| beau mélange de blancs et fonds blancs             | 14 | »  | 1 | 70 | » | 25 |
| — — roses et fonds roses . . .                     | 11 | »  | 1 | 30 | » | 20 |
| — — rouge vif et écarlates . . .                   | 11 | »  | 1 | 30 | » | 20 |
| — — rouge cerise et cramoisis . . .                | 11 | »  | 1 | 30 | » | 20 |
| — — fonds rouge amarante . . .                     | 11 | »  | 1 | 30 | » | 20 |
| — — fonds saumoné et rose orangé                   | 12 | »  | 1 | 40 | » | 20 |
| — — lilas et violets . . .                         | 12 | »  | 1 | 40 | » | 20 |
| — — jaunes et fonds jaunes . . .                   | 15 | »  | 1 | 80 | » | 25 |

## VARIÉTÉS HYBRIDES A GRANDES MACULES

|                                          |    |   |   |    |   |    |
|------------------------------------------|----|---|---|----|---|----|
| mélange de semis, <i>extra</i> . . . . . | 12 | » | 1 | 40 | » | 20 |
|------------------------------------------|----|---|---|----|---|----|

 *Pour les variétés par noms, leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Catalogue spécial de Glaïeuls.*

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs, des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaïeuls, qui leur sera envoyé franco sur demande.

 *Avoir soin de bien désigner par leur lettre les Collections que l'on désire recevoir.*

|                                              |     |   |    |                                              |     |    |    |
|----------------------------------------------|-----|---|----|----------------------------------------------|-----|----|----|
| Collection <b>A</b> de 12 variétés . . . . . | fr. | 2 | »  | Collection <b>E</b> de 50 variétés . . . . . | fr. | 12 | 50 |
| — <b>B</b> 12 — (*) . . . . .                |     | 3 | 50 | — <b>F</b> 50 — (*) . . . . .                |     | 25 | »  |
| — <b>C</b> 25 — . . . . .                    |     | 4 | 40 | — <b>G</b> 100 — . . . . .                   |     | 37 | »  |
| — <b>D</b> 25 — (*) . . . . .                |     | 8 | 75 | — <b>H</b> 100 — (*) . . . . .               |     | 80 | »  |

(\*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent : c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à chacun de choisir selon son goût.

# DAHLIAS

LIVRABLES : En tubercules, d'Octobre-Novembre jusqu'au 15 Avril.

En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.



Dahlias à fleurs de Cactus.



Dahlias doubles.

## DAHLIAS DOUBLES à grandes fleurs et Lilliput

Très belles fleurs régulières, de formes parfaites, et d'une diversité extrême de coloris.

## DAHLIAS SIMPLES

Remarquables par leur floribondité et leur rusticité. Fleurs gracieuses et de coloris magnifiques, pour bouquets.

— Prix du cent pour 20 pièces au moins —

|                                                                                            |      |   | le cent                                         | pièce     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|-----------|
| Variétés par couleurs séparées, dans les différents genres, au choix de l'amateur. . . . . | 70   | » | »                                               | 80        |
| — — — — — à notre choix. . . . .                                                           | 50   | » | »                                               | 60        |
| Collection de 6 var. distinctes, à notre choix                                             | 3 60 |   | Collection de 25 var. distinctes, à notre choix | 12 fr. 50 |
| — 12 — — — — —                                                                             | 6 60 |   | — 50 — — — — —                                  | 25 » 60   |

## DAHLIAS A FLEURS DE CACTUS et DAHLIAS DÉCORATIFS

Ce beau genre, par ses formes élégantes et ses coloris brillants, est de plus en plus en faveur.

Genre gracieux, intermédiaire entre les Dahlias à grandes fleurs et les Dahlias à fleurs de Cactus.

|                                                                |      |   |                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|-----------|
| Variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . . | 70   | » | »                                               | 80        |
| — — — — — à notre choix. . . . .                               | 50   | » | »                                               | 60        |
| Collection de 6 var. distinctes, à notre choix                 | 3 60 |   | Collection de 25 var. distinctes, à notre choix | 12 fr. 50 |
| — 12 — — — — —                                                 | 6 60 |   |                                                 |           |

☞ Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de DAHLIAS, qui sera envoyé franco sur demande.



## CANNAS (Balisiers)


Belles variétés, à **feuillage** ou **florifères**, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les CANNAS FLORIFÈRES sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

**Prix du cent pour 20 pièces au moins. — Prix intermédiaire pour 10 pièces.**

| En tubercules, de Novembre en Avril : |  | le cent | pièce  | En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin : |  | le cent | pièce  |
|---------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------|--|---------|--------|
|                                       |  | fr. c.  | fr. c. |                                          |  | fr. c.  | fr. c. |
| au choix de l'amateur . . . . .       |  | 50 »    | » 60   | au choix de l'amateur . . . . .          |  | 70 »    | » 80   |
| à notre choix . . . . .               |  | 40 »    | » 50   | à notre choix . . . . .                  |  | 60 »    | » 70   |
| en mélange . . . . .                  |  | 35 »    | » 40   | en mélange . . . . .                     |  | 50 »    | » 60   |

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

 Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des Nouveautés, voir notre Catalogue Spécial de Dahlias et Cannas, qui sera envoyé franco sur demande.



Cannas florifères.



Iris Germanica variés.

## IRIS VIVACES HYBRIDES

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs, de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude

| Prix du cent pour 20 pièces.                        |                                | — Liorables de Septembre en Avril. — |  | Prix intermédiaire pour 10 pièces.       |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------|
| IRIS GERMANICA en mël. de 1 <sup>re</sup> couleurs. | cent, 8 fr. ; pièce, 0 fr. 15  | (Manque)                             |  | IRIS GERMANICA par noms, en 25 var.      | cent, 32 fr. ; pièce, 0 fr. 45 |
| — de blanches . . . . .                             |                                |                                      |  | Collection de 25 variétés à notre choix. | Fr. 8 »                        |
| — de jaunes . . . . .                               |                                |                                      |  | — de 12 — . . . . .                      | Fr. 4 40                       |
| — de lilas . . . . .                                |                                |                                      |  | — de 6 — . . . . .                       | Fr. 2 40                       |
| — de violets . . . . .                              | cent, 18 fr. ; pièce, 0 fr. 25 |                                      |  | Voy. aussi Part. IRIS, page 171.         |                                |

 Pour les variétés par noms, leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'Iris vivaces.

# CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

EXPOSITION UNIVERSELLE 1900  
**13 Premiers Prix**  
 OBTENUS AUX CONCOURS DE CHRYSANTHÈMES

La faveur de plus en plus grande dont jouit le Chrysanthème d'automne, depuis une quinzaine d'années, correspond à une révolution qui s'est opérée dans sa culture. Plante vivace d'automne, autrefois cultivée en pleine terre et presque à l'abandon, il se traite aujourd'hui comme plante annuelle, avec pincements, engrais, chaleur artificielle, etc.

Les semis qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.



8495. Chrysanthème « Soleil de Minuit » (Réduction).

La pièce : 1 fr. 50.



4715. Chrysanthème « Gloire automnale » (Réduction).

La pièce : 1 fr. 50.

## CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre Catalogue spécial de Chrysanthèmes, qui sera envoyé franco sur demande.

### LISTE GÉNÉRALE

|                                                        | fr.     | c.       |                                            | fr. | c. |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------|-----|----|
| Variétés au choix de l'amateur (Nouveautés exceptées). |         |          | Collection de 50 var., à notre choix, pour | 20  | »  |
| le cent (pour 20 au moins).                            | 50 fr.; | les dix  | — 25 — — —                                 | 10  | »  |
|                                                        |         | la pièce | — 12 — — —                                 | 5   | »  |
| — à notre choix.                                       | 40 fr.; | les dix  | — 6 — — —                                  | 2   | 60 |
|                                                        |         | la pièce |                                            |     |    |

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, Voir page 190.



## FRAISIER remontant à gros fruit St-Antoine de Padoue.



Cette remarquable variété, issue d'un croisement du *Fraisier Saint-Joseph* avec la variété anglaise *Royal Sovereign*, se distingue par son port particulier, bien étoffé, à hampes vigoureuses, dressées, et bien dégagées du feuillage ; ses fruits, bien plus gros que ceux du *Fraisier Saint-Joseph*, sont de forme plus large, quelquefois un peu en crête, d'un goût excellent, fermes et de bonne conservation. Cette nouveauté constitue donc une amélioration réelle du *Fraisier Saint-Joseph*.

(Pour les autres variétés de FRAISIERS, voy. pages 43 à 46.)

### Beaux filets repiqués :

le cent, 40 fr. ; les dix, 5 fr. ; les cinq, 2 fr. 70

### Beaux plants élevés en godets :

le cent, 50 fr. ; les dix, 6 fr. ; les cinq, 3 fr. 20

## VIOLETTES

### VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Nouvelle Violette des quatre saisons, très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Très avantageuse pour la confection des bouquets, en raison de ses pédoncules très longs.

### Livrable en mottes :

le cent, 35 fr. ; les dix, 4 fr. ; la pièce, » 45.

### VIOLETTE « LA FRANCE »

Cette nouvelle Violette, très franchement remontante, se fait surtout remarquer par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 cent. de diamètre : d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage. — Elle se prête facilement à la culture forcée.

### Livrable en mottes :

le cent, 55 fr. ; les dix, 6 fr. » ; la pièce, » 65.



Musa Ensete.

## MUSA ENSETE

### Bananier d'Abyssinie.

Plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté. Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

### PLANTS en pots,

livrables en Mars-Avril (tant que notre provision durera).

5 plants 5 fr. » ; 1 plant 1 fr. 20.

### PLANTS plus forts

en repos actuellement, et en végétation à partir de Mars-Avril (tant que notre provision durera).

le plant. . . . . 2 fr. 50.

## MUSA FÉTICHE (*M. religiosa*) (Nouv.). Voy. AU SUPPLÉMENT.

Magnifique espèce, se distinguant du *Musa Ensete* par son port plus trapu et ses feuilles plus dressées. Le limbe de la feuille, plus épais et plus rigide, ne se déchire pas sous l'action du vent.

GRAINES : 100 graines. . . . . 6 fr. » ; 20 graines. . . . . 1 fr. 50

PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril (tant que notre provision durera).

5 plants. . . . . 6 fr. 50 ; la pièce. . . . . 1 fr. 50

### PLANTS plus forts,

en repos actuellement, et en végétation à partir de Mars-Avril (tant que notre provision durera).

La pièce . . . . . 4 fr. »

# OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

**AVIS IMPORTANT.** — Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.

**NOTA.** — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.

## BÈCHES acier poli, sans manche




Longueur: 20 c/m 22 c/m 24 c/m

La pièce: 1.85 2.20 2.55

Longueur: 26 c/m 28 c/m 30 c/m

La pièce: 2.75 3.10 3.65

## CROCS emmanchés



A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 45

A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 15

## BÈCHES acier (Louchets de Paris), emmanchées



Longueur: 18 c/m 20 c/m 22 c/m 24 c/m 26 c/m 28 c/m 30 c/m

La pièce: 3.05 3.15 3.30 3.45 3.85 4.25 4.75




**BINETTES Parisiennes**  
*Lames rapportées, tout acier*

Longueur: 14 c/m 16 c/m 17 c/m 18 c/m 20 c/m 22 c/m

La pièce: 2.15 2.20 2.30 2.45 2.60 2.95

## BROUETTES charonnées, côtés mobiles



Petite 1<sup>m</sup>40: 16 fr.

Grande 1<sup>m</sup>50: 18 fr.


## CLAIES pour passer la terre, le sable, etc.

Mailles de 12, 15 ou 20 m/m (grille extra-forte)

Cadre grisard, pieds en chêne. . . . . 21

Cadre et pieds en chêne. . . . . 25 »

Peintes, en plus, par claie. . . . . 3 »



## CRIBLES toile de fer recuit

Pour passer la terre, le sable, etc.

35 c/m 40 c/m 45 c/m 50 c/m

2.30 2.80 3.25 4.10

## CROCS Montreuil, dents plates



Bouts pointus, petits. . 2 90

— — grands. . 4 »

Bouts carrés, petits. . 2 90

— — grands. . 4 »

## CROCS à douille, sans manche, 3 dents . . . . 1.90

— — — — 4 — . . . . 2.25

## CUEILLE-ASPERGES



Gouge droite, 1<sup>re</sup> qualité. . . . . 2 »


— coudée, — . . . . . 2 »

— droite, qualité ordinaire. . . . . 1 50

Scie 1<sup>re</sup> qualité. . . . . 2 »

## CUEILLE-FRUITES

N<sup>os</sup> 1 2 3  
1.75 1.95 2.05



## DRESSE-BORDURES, à roulette



N<sup>o</sup> 1, 21 c/m

8.25


N<sup>o</sup> 2, 25 c/m

10.50

N<sup>o</sup> 3, 30 c/m

12.75

## ÉCHARDONNOIRS



Béchette . . . . . » 65

A crochet . . . . . » 65



## ÉMOUSOIR-BROSSE

1 fr. 50




## ÉMOUSOIR-GANT

cotte de mailles

servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce. . . . . 7.50






OUTILS DE JARDINAGE *(suite)*

## ÉMOUSOIRS-BROSSES, fil d'acier étamé



|               |      |
|---------------|------|
| 3 rangs . . . | 2 »  |
| 1 — . . .     | 2 50 |
| 3 — . . .     | 3 »  |

## ÉMOUSOIRS-GRATTOIRS



|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Petit modèle . . .                | 2 25 |
| Grand modèle, qualité extra . . . | 4 75 |
| — avec douille . . .              | 7 »  |

## LE FOLIUM (balai en fil d'acier)




pour ramasser les feuilles dans les allées  
sablées, et enlever l'herbe coupée sur les  
pelouses.

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Largeur . . . . .  | 30 <sup>c</sup> /m | 35 <sup>c</sup> /m |
| La pièce . . . . . | 4 »                | 4 25               |

## FOURCHES à bêche

*emmanchées, 4 dents*



|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Qualité ordinaire, manche à pomme . . . . .      | 4 25 |
| Qualité extra, garantie — dents plates . . . . . | 5 50 |
| — — — dents triangulaires . . . . .              | 6 »  |
| — — — manche à poignée, dents plates . . . . .   | 5 75 |

## FOURCHES à bêche

*sans manche,*

4 dents



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| A douille ouverte . . . . . | 3 50 |
| A douille fermée . . . . .  | 3 85 |

## FOURCHE à fleurs

à 3 dents



|                    |      |
|--------------------|------|
| La pièce . . . . . | 1 25 |
|--------------------|------|

## FOURCHES à fumier, à douille, sans manche.

|                     |      |
|---------------------|------|
| à 3 dents . . . . . | 1 90 |
| à 4 dents . . . . . | 2 25 |

## FOURCHES américaines

*emmanchées.*



|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Qualité ordinaire, 4 dents . . . . .               | 2 25 |
| Qualité extra, manche à douille, 3 dents . . . . . | 4 15 |
| — — — 4 — . . . . .                                | 4 55 |
| — — — à férule, 3 — . . . . .                      | 4 55 |
| — — — 4 — . . . . .                                | 5 »  |

## GRIFFES sarceluses, manche court.



|                   |      |
|-------------------|------|
| Fonte malléable » | 80   |
| Acier fondu . . . | 1 30 |

## GRIFFES sarceluses, manche long.



|                           |      |
|---------------------------|------|
| Fonte malléable . . . . . | 1 40 |
| Acier fondu . . . . .     | 2 25 |

## HOULETTES à douille

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1    | 2    | 3    |
| 1 29 | 1 36 | 1 40 |



## JEUX DE PETITS OUTILS

*pour Dames et Enfants*

|                               | Numéros | 1    | 2    | 3    |
|-------------------------------|---------|------|------|------|
| Jeux d'Outils noirs . . . . . |         | 1 50 | 1 90 | 2 25 |
| — polis . . . . .             |         | 2 85 | 3 »  | 3 30 |
| — forgés . . . . .            |         | 6 »  | 6 25 | 6 50 |

## MANCHES divers



|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Manches en frêne droits, pour bêches et pelles, long <sup>r</sup> 1 <sup>m</sup> »            | 45   |
| — — — { rateaux, ratissoires } 1 <sup>m</sup> 65 2 <sup>m</sup> 3=35                          |      |
| — — — { et échenilloirs . . . } » 40 » 50 1 40                                                |      |
| Manches en bambou, p <sup>r</sup> échenilloirs, cueille-fruits, etc.                          |      |
| longueur 3 <sup>m</sup> 65, la pièce . . .                                                    | 85   |
| Les mêmes, préparés pour recevoir l'outil . . .                                               | 1 25 |
| Manches courbés, pour pelles rondes . . . . .                                                 | » 90 |
| — en frêne, pour pioches et houes, long <sup>r</sup> 1 <sup>m</sup> —                         | » 50 |
| Manches en frêne pour serfouettes . . . 1 <sup>m</sup> 40 1 <sup>m</sup> 20 1 <sup>m</sup> 30 |      |
| La pièce . . . » 40 » 45 » 50                                                                 |      |


## PELLES acier

*carrées, à douille.*

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Larg. 0 <sup>m</sup> 23 | Larg. 0 <sup>m</sup> 28 |
| 1 75                    | 2 25                    |

*rondes, à bride.*

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Larg. 0 <sup>m</sup> 34 | Larg. 0 <sup>m</sup> 37 |
| 1 75                    | 2 25                    |



## MARTEAUX

à

clavettes,  
pour  
palissage,  
etc.



|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 22 m/m | 25 m/m | 28 m/m | 30 m/m |
| 1 70   | 1 85   | 2 10   | 2 70   |


## PINCES coupantes

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 16 c/m | 19 c/m | 22 c/m |
| 2 25   | 2 50   | 2 75   |



## PINCES plates

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 16 c/m | 18 c/m | 20 c/m |
| 1 75   | 2 »    | 2 25   |



## OUTILS DE JARDINAGE (suite)

## PINCES PLATES ET COUPANTES



|        |        |
|--------|--------|
| 15 c/m | 18 c/m |
| 2 75   | 3 25   |


## PLANTOIR

Tout bois. . . . . » 65



|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| Nos              | 1    | 2    | 3    | 4    |
| Bout en fer. . . | » 95 | 1 05 | 1 25 | 1 50 |
| — en cuivre      | 1 35 | 1 65 | 1 95 | 2 25 |

## RATEAUX Américains, emmanchés.




|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8 d <sup>12</sup>  | 10 d <sup>12</sup> | 12 d <sup>12</sup> |
| 3 »                | 3 15               | 3 35               |
| 14 d <sup>12</sup> | 16 d <sup>12</sup> | 18 d <sup>12</sup> |
| 3 60               | 3 75               | 4 10               |

## RATEAUX tout acier, à douille, sans manche.



|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8 d <sup>12</sup>  | 10 d <sup>12</sup> | 12 d <sup>12</sup> |
| 1 95               | 2 10               | 2 45               |
| 14 d <sup>12</sup> | 16 d <sup>12</sup> | 18 d <sup>12</sup> |
| 2 85               | 3 15               | 3 40               |

## RATISSOIRES 1 branche, à pousser ou à tirer.



|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 14 c/m | 16 c/m | 18 c/m | 20 c/m |
| 1 05   | 1 10   | 1 15   | 1 25   |
| 22 c/m | 24 c/m | 26 c/m |        |
| 1 50   | 1 75   | 2 25   |        |

## RATISSOIRES forgées, 2 br., à pousser

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14 c/m | 16 c/m | 18 c/m | 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m | 26 c/m |
| 1 50   | 1 60   | 1 85   | 2 »    | 2 10   | 2 25   | 2 40   |

## SARCLEUSE lame acier rapportée



la pièce. » 85



## SARCLOIRS

Ordinaire. . . » 70  
Acier bleu. . . 1 25

## SERFOUETTES forgées

|                              |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nos                          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| Panne et langue . . . . .    | 1 05 | 1 20 | 1 35 | 1 50 | 1 65 |
| — fourche . . . . .          | 1 05 | 1 20 | 1 35 | 1 50 | 1 65 |
| Langue et fourche . . . . .  | 1 05 | 1 20 | 1 35 | 1 50 | 1 65 |
| — seule (Rayonneur). . . . . | 1 20 | 1 35 | »    | »    | »    |

## SOUFFLETS à souffrer, à retour d'air

diamètre 16 c/m . . 4 » diamètre 19 c/m . . 4 75

## SOUFFLETS à souffrer (boîte au bout)

|        |        |
|--------|--------|
| 16 c/m | 19 c/m |
| 2 50   | 3 »    |




## SOUFFLET fumigateur, cuivre rouge



La pièce. . . . . 10 50


## SOUFFLET pulvérisateur



La pièce . . 6 »

## TONDEUSES pour gazons, "ENTREPRISE" 5 lames

|        |        |
|--------|--------|
| 23 c/m | 28 c/m |
| 30 »   | 33 »   |
| 33 c/m | 38 c/m |
| 35 »   | 38 »   |



## TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra)

|        |        |
|--------|--------|
| 14 c/m | 16 c/m |
| 1 »    | 1 20   |
| 18 c/m | 20 c/m |
| 1 40   | 1 60   |




## TRANSPLANTOIRS acier bleu

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 13 c/m | 15 c/m | 18 c/m |
| » 90   | 1 05   | 1 25   |




## VOLANTS pour couper le gazon

|                 |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| Nos             | 0    | 1    | 2    | 3    |
| Cintré. . . . . | » 90 | 1 05 | 1 25 | 1 40 |
| Nos             | 0    | 1    | 2    | 3    |
| Coudé. . . . .  | 2 15 | 2 25 | 2 40 | 2 60 |





# COUTELLERIE ET TAILLANDERIE



CISAILLES pour haies  
et gazons

Qualité ordinaire

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Long. manches non compris. . . | 33 c/m | 36 c/m | 40 c/m |
| La pièce. . . . .              | 4 15   | 4 75   | 5 50   |

Qualité supérieure, [acier fondu]

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Long. manches non compris. . . | 31 c/m | 36 c/m | 42 c/m |
| La pièce. . . . .              | 7 »    | 8 50   | 10 50  |

Qualité supérieure, acier forgé, lames fixes ou rapportées

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Long. manches non compris. . . | 36 c/m | 40 c/m | 45 c/m |
| La pièce. . . . .              | 10 »   | 12 »   | 14 »   |

## CISEAUX Sécateur, pour ciseler le raisin




Branches noires . . . 1 50 Branches polies . . . 2 »

## CISEAUX cueille-fleurs, nickelés La pièce 5 »




Avec étui, chaînette et agrafe . . . . 6 »



## CROISSANTS

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m |
| 3 75   | 4 05   | 4 50   |
| 26 c/m | 28 c/m | 30 c/m |
| 5 10   | 5 50   | 6 »    |

## CUEILLEUSE Dubois



Demi-fine, manche bambou blanc . . . . . 15 »  
Fine — — — — — 17 »

## CUEILLE-FLEURS échenilloir



Sans manche, en boîte . . . . . 3 50  
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur. . . 4 25


## ÉCHENILLOIR "Hercule"



Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 6 »  
Le même, monté sur manche bambou de 3<sup>m</sup> 65. . . . 7 25

## ÉCHENILLOIRS ordinaires, à roulette

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 32 c/m | 35 c/m | 38 c/m |
| 3 50   | 4 50   | 5 25   |



## ÉCHENILLOIRS

|                             |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| Modèle de la Ville de Paris | 32 c/m | 34 c/m | 37 c/m |
| La pièce. . . . .           | 5 25   | 6 »    | 7 50   |

## ÉMONDOIRS à crochet

|                           |      |
|---------------------------|------|
| N <sup>o</sup> 2. . . . . | 3 40 |
| N <sup>o</sup> 3. . . . . | 3 55 |
| N <sup>o</sup> 4. . . . . | 3 75 |



## GREFFOIRS, manche corne, ou cerf

Ord<sup>re</sup> 2 50

Sup<sup>re</sup> 3 »



## GREFFOIRS, manche ivoire, genre anglais

Ord<sup>re</sup> 3 »


Fort. 3 50



## GREFFOIR tout acier

pour la greffe en fente

La pièce. . . . . 3 50



## GREFFOIR Rivière, fermant, manche corne de cerf

La pièce

6 50



Spécial pour la greffe en approche

## GREFFOIRS pour la vigne, genre Kunde




Manche corne . . . 2 50

Manche bois. . . . 2 50

## GREFFOIR mécanique

pour la vigne. . . . . 15 »

(Système Pradines)




Une instruction avec figures  
accompagne chaque instrument.

PINCE pour l'incision annulaire . . . . . 5 »


PIERRES DU LEVANT (petites) pour affuter les } » 60  
greffoirs, sécateurs, serpettes, etc. . . . . } » 75

## COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (suite)

## INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)




N<sup>os</sup> 1 2 3 4 5  
 Prix : 1 60 1 60 1 60 2 25 2 25  
 Les N<sup>os</sup> indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.  
 N<sup>os</sup> 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.



SCIE à main, fermante, manche bois, ressort à chape avec anneau

long. totale 0<sup>m</sup>42  
 La pièce : 4 25



SCIE à main, fermante, manche bois ressort, avec platines

Longueur totale 36 c/m  
 La pièce 4 50

SCIE à main, fermante, { Long. totale 32 c/m  
 manche bois à ressort sans platines. { La pièce : 3 »



SCIE à main, fermante, manche corne de cerf.

Longueur totale 32 c/m  
 La pièce : 5 »



SERPETTES manche bois, fermantes

Petite 1 75  
 Grande 2 25

SERPETTES manche buffle ou cerf à bout carré



Sans culot 3 50  
 Avec culot fer 5 »



SERPETTES manche buffle, à crosse

Petite 2 75  
 Moyenne 3 »  
 Grande 3 50




SERPETTE avec greffoir, manche buffle ou cerf

Qualité ordinaire  
 La pièce : 3 50

SERPETTE avec scie, manche buffle ou cerf

Qualité extra


La pièce : 6 »



SERPETTES dites « JARDINIÈRE » manche buffle ou cerf


Qualité ord<sup>re</sup>


Petite : 4 »  
 Bonne qualité  
 Moyenne : 5 »



Qualité extra, grande . . . . . La pièce : 8 »

SÉCATEURS Montreuil, qualité extra (garantis)

Marques :  Febvre, Pradines, etc.




|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur . . . . . | 17 à 18 c/m | 18 à 19 c/m | 19 à 21 c/m |
| La pièce . . . . . | 7 50        | 7 50        | 7 50        |

SÉCATEURS Aubert, simple tranchant ressort central




|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Longueur . . . . . | 19 c/m | 22 c/m |
| La pièce . . . . . | 5 »    | 6 »    |

SÉCATEURS Saladin



|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur . . . . . | 17 à 18 c/m | 18 à 19 c/m | 19 à 21 c/m |
| La pièce . . . . . | 8 50        | 8 50        | 8 50        |

SÉCATEURS, ressort à roulette



|                               |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur . . . . .            | 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m |
| Polis partout, la pièce . . . | 3 50   | 3 90   | 4 25   |
| Branches noires, lame polie   | 3 »    | 3 50   | 3 75   |

SÉCATEURS Vigier, ressort comtois



|                    |        |            |        |
|--------------------|--------|------------|--------|
| Longueur . . . . . | 19 c/m | 20 c/m 1/2 | 22 c/m |
| La pièce . . . . . | 4 50   | 5 »        | 5 50   |



## COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (Suite)

**SÉCATEUR acier fondu, branches creuses** 20 c/m  
2 50



**SÉCATEUR acier fondu, branches corne** 24 c/m  
4 »

**SÉCATEURS manches buis, très soignés**



|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Longueur. . . . .  | 18 c/m | 20 c/m | 23 c/m |
| La pièce . . . . . | 2 75   | 3 »    | 3 25   |

**SÉCATEURS fantaisie, pour Dames**




|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                       | 16 c/m | 18 c/m |
| Branches noires, ressort à roulette. . . . .          | 2 25   | 2 50   |
| — polies — — — — —                                    | 2 75   | 3 25   |
| Nickelés, branches unies, ressort à roulette. . . . . | 5 »    | 5 25   |
| — br. ciselées, avec anneau — — — — —                 | 5 75   | 6 25   |
| — br. garnies buffle — — — — —                        | 7 »    | 7 50   |
| — br. garnies ivoire, avec anneau . . . . .           | 9 »    | 10 »   |

**SÉCATEURS fantaisie, pour Dames**

Poli fin branches garnies ivoire. . . . . 14 c/m 15 c/m 16 c/m  
4 » 4 25 4 50

**SÉCATEURS ÉBRANCHEURS**  
double tranchant, manches bois



|                    |                 |                 |              |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Longueur . . . . . | Petit<br>60 c/m | Moyen<br>80 c/m | Grand<br>1 m |
| Prix . . . . .     | 9 »             | 14 50           | 18 »         |

**SERPES**

Formes diverses  
de qualité courante  
et qualité extra.

(N° 1 ventrue à bec)  
(N° 2 d'élagueur)

Longueur des lames . . . . . 23 c/m 25 c/m 27 c/m 30 c/m


|                                     |   |      |      |      |      |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Serpe ventrue à bec. . . . .</b> | } | 2 50 | 2 75 | 3 25 | 3 75 |
| — cintrée . . . . .                 |   |      |      |      |      |
| — droite à bec . . . . .            |   |      |      |      |      |
| — limande . . . . .                 |   |      |      |      |      |

Longueur des lames . . . . . 20 c/m 22 c/m 24 c/m

Les mêmes formes que ci-dessus, qual. extr. 3 » 3 50 4 »  
Serpe d'élagueur droite qual. extr. fig. 2 4 » 4 50 5 »

## APPAREILS D'ARROSAGE

**ARROSOIRS ovales**



|                       |     |          |          |
|-----------------------|-----|----------|----------|
|                       | N°s | 0        | 1        |
| Contenance            |     | 6 litres | 8 litres |
| Zinc 10. . . la pièce |     | 2 75     | 3 25     |
| — 12. . . —           |     | 3 »      | 3 60     |

|            |     |           |           |           |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|            | N°s | 2         | 3         | 4         |
| Contenance |     | 10 litres | 12 litres | 15 litres |

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| En zinc 10. . . . . la pièce   | 3 85 | 4 25 | » »  |
| — 12. . . . . —                | 4 25 | 4 75 | 5 25 |
| — 14 extra-fort. . . . . —     | 4 85 | 5 25 | 6 »  |
| En tôle galvanisée . . . . . — | 5 50 | 6 25 | 7 50 |



**POMMES seules, pour arrosoirs en zinc**

|                           |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|---|
|                           | N°s  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4 |
| Trous ordinaires. . . . . | » 75 | » 75 | » 85 | » 85 | » 90 |   |
| Trous fins. . . . .       | 1 15 | 1 15 | 1 25 | 1 25 | 1 35 |   |



**JETS COURBÉS seuls,**  
pour arrosoirs en zinc.

|                   |      |      |      |      |      |   |
|-------------------|------|------|------|------|------|---|
|                   | N°s  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4 |
| La pièce. . . . . | » 60 | » 70 | » 80 | » 80 | » 90 |   |



**ACCESSOIRES**

pour arrosoirs galvanisés

|                            |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|
| <b>Brise jets. . . . .</b> | 2 »  | 2 »  | 2 »  |
| <b>Pommes. . . . .</b>     | 1 25 | 1 25 | 1 25 |

**ARROSOIRS forme boule,**


pour  
gradins  
de serres.



|                     |     |          |          |          |
|---------------------|-----|----------|----------|----------|
|                     | N°s | 1        | 2        | 3        |
| Contenance. . . . . |     | 2 litres | 3 litres | 4 litres |

|                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|
| En zinc . . . . . la pièce                        | 4 50 | 5 »  | 5 50 |
| En cuivre. . . . . —                              | 12 » | 13 » | 14 » |
| En zinc, avec pom. et jet démontables — . . . . . | 5 50 | 6 »  | 6 50 |

**ARROSOIRS forme ovoïde,**  
pour gradins de serres.



|            |     |            |            |          |
|------------|-----|------------|------------|----------|
|            | N°s | 2          | 3          | 5        |
| Contenance |     | 2 lit. 1/2 | 3 lit. 1/2 | 5 litres |

|                                                            |       |      |      |
|------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| En zinc, jet démontable. . . la pièce                      | 5 50  | 6 50 | 7 75 |
| En cuivre . . . . . —                                      | 15 50 | 17 » | 20 » |
| Petites pommes avec grille cuivre, pour le goulot. . . . . |       | 1 25 |      |
| — tout cuivre, pour le jet. . . . .                        |       | 1 50 |      |

**HYDRONETTES à jet continu, tout cuivre**  
avec tuyau d'aspiration caoutchouc




|      |      |
|------|------|
| N° 1 | N° 2 |
| 20 » | 22 » |

## APPAREILS D'ARROSAGE (suite)

## POMPES de jardin, jet continu



N° 1, long. 81 c/m, zinc et cuivre. . . 8 »; cuivre. . . 10 »  
 — 2. — 85 c/m, — — — 9 50; — — 12 »  
 — 3. — 89 c/m, — — — 12 »; — — 14 50

PROJECTEURS  
tout en cuivre

Cuivre poli, boule dessus 8 25  
 — nickelé — 9 25  
 — poli, à poignée . 8 25  
 — nickelé — 9 25

## PROJECTEURS


flacons en verre

Simples :

Garnit<sup>rs</sup> vernies 5 »  
 — nick<sup>rs</sup>. 6 25


A poignée :

Garnitures vernies. . . 7 25  
 — nickelées. . . 8 50

PULVÉRISATEUR  
horticole

Contenance 2 litres

Son mode de fonction-  
nement permet l'emploi  
de la Bouillie Borde-  
laise.




Cuivre  
poli  
18 »

Cuivre  
nickelé  
25 »

## PULVÉRISATEUR Besnard pour le sulfatage des vignes

Réipient  
plombé  
inattaquable  
par les  
acides  
45 »

Réipient  
cuivre rouge  
40 »



## SERINGUES démontantes




| N°                   | 1    | 2    | 3     |
|----------------------|------|------|-------|
| Corps zinc. . . . .  | 4 75 | 6 »  | 7 25  |
| Tout cuivre. . . . . | 8 »  | 9 50 | 10 50 |

## SERINGUES de serre, cuivre poli avec pout. et jet.



| Longueur. . . . . | 30 c/m | 40 c/m | 50 c/m | 60 c/m |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Prix. . . . .     | 4 75   | 5 50   | 6 75   | 9 »    |

## SERINGUES cuivre, 3 effets : jet droit, jet brisé, pomme



| N° 0 court | N° 0 long | N° 1 | N° 2  | N° 3 |
|------------|-----------|------|-------|------|
| 8 »        | 12 »      | 9 50 | 10 75 | 12 » |

## SERINGUES, corps cuivre rouge, 3 effets



| Avec clapet d'aspiration et<br>presse-étoupe (article extra-fort) . . | N° 2<br>17 » | N° 3<br>21 » |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

## SERINGUES à fleurs, cuivre poli



| Longueur. . . . . | 16 c/m | 21 c/m | 26 c/m | 31 c/m |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| La pièce. . . . . | 1 20   | 1 60   | 2 10   | 2 50   |

## RACCORDS d'arrosage en cuivre, 3 pièces

| 15 m/m | 20 m/m | 27 m/m |
|--------|--------|--------|
| 1 50   | 2 25   | 3 10   |
| 34 m/m | 41 m/m |        |
| 4 45   | 5 80   |        |



## LANCES d'arrosage, en cuivre, avec robinet.




| 15 m/m | 20 m/m | 27 m/m | 34 m/m | 41 m/m |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 80   | 9 25   | 11 50  | 16 40  | 19 75  |

## PORTE-LANCE articulé, à coulisse

(Vu replié)

| La pièce. . . . . | 17 50 |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|



## CLÉS en fonte malléable pour raccords d'arrosage.

| La pièce. . . . . | 1 » |
|-------------------|-----|
|-------------------|-----|



## APPAREILS D'ARROSAGE (suite)

TUYAUX d'arrosage, en toile, qualité supérie<sup>re</sup>

|                   |                                |                                |                                |                                |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Diamètre. . . . . | 23 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 30 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 37 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 44 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> |
| Le mètre. . . . . | » 90                           | 1 <sup>m</sup> »               | 1 25                           | 1 50                           |

## (8) TUYAUX d'arrosage, en caoutchouc, pr pression

|                        |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Diam. int <sup>r</sup> | 15 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 20 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 27 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 30 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 33 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> | 40 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> |
| 2 plis toile           | 2 25                           | 3 »                            | 3 60                           | 4 »                            | » »                            | » »                            |
| 3 —                    | » »                            | » »                            | 4 80                           | 5 20                           | 6 »                            | 6 60                           |


TOURNIQUET arroseur à jet transformable  
Nouveau modèle Breveté S. G. D. G.

La pièce. . . . . 15 »



Ce nouveau tourniquet, qui est muni d'une petite palette se déplaçant devant le jet, permet d'obtenir les effets les plus divers : Parapluie, Boule, Nappe conique, jet spirale, etc. Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.


## ACCESSOIRES pour lances d'arrosage

Pour lances de : 15<sup>m</sup>/<sub>m</sub> 20<sup>m</sup>/<sub>m</sub> 27<sup>m</sup>/<sub>m</sub> 34<sup>m</sup>/<sub>m</sub>

|                                      |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Jet droit . . . . .                  | 1 45  | 1 75  | 2 10  | 2 50  |
| Pomme . . . . .                      | 1 45  | 1 75  | 2 10  | 2 50  |
| Jet queue de carpe . . . . .         | 1 95  | 2 25  | 2 75  | 3 30  |
| Tourniquet 3 branches. . . . .       | 6 75  | 7 75  | 11 »  | 12 »  |
| — 2 branches, et 2 hélices . . . . . | 10 50 | 11 50 | 13 25 | 14 25 |
| Bouches d'arrosage. . . . .          | » »   | 16 80 | 20 »  | 26 »  |
| Coudes à raccord. . . . .            | » »   | 3 35  | 4 60  | 6 75  |
| Robinet système Cadet . . . . .      | 7 35  | 9 25  | 14 30 | 17 50 |
| Col de cygne à robinet. . . . .      | » »   | 15 »  | 18 50 | 23 50 |

## (6) CHASSIS DE COUCHES ET ACCESSOIRES

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.



CADRES tout en fer, renforcés.

| PRIX                               | 1 <sup>m</sup> ×1 <sup>m</sup> 35 |         | 1 <sup>m</sup> 30×1 <sup>m</sup> 35 |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|                                    | 3 trav.                           | 4 trav. | 4 trav.                             | 5 trav. |
| Du cadre seul.                     | 6 75                              | 7 50    | 8 20                                | 8 60    |
| Du verre et du mastic par châssis. | 6 25                              | 6 50    | 7 20                                | 7 75    |

CADRES en bois, avec petits bois en fer à T.  
1<sup>m</sup>30×1<sup>m</sup>35 à 4 travées.

|                                             |      |       |
|---------------------------------------------|------|-------|
| Le cadre seul. . . . .                      | 9 »  | 10 25 |
| Le verre et le mastic par châssis . . . . . | 7 20 | 7 20  |

## BACHES ou COFFRES en sapin

Les prix ci-dessous s'entendent pour les Bâches seules, non garnies de leurs châssis.

| DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES       | 1 châs. 1 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35 | 2 châs. 2 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35 | 3 châs. 3 <sup>m</sup> sur 1 <sup>m</sup> 35 | 1 châs. 1 <sup>m</sup> 30 sur 1 <sup>m</sup> 35 | 2 châs. 2 <sup>m</sup> 60 sur 1 <sup>m</sup> 35 | 3 châs. 3 <sup>m</sup> 90 sur 1 <sup>m</sup> 35 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Fixes, pieds chêne</b>                |                                              |                                              |                                              |                                                 |                                                 |                                                 |
| Bois brut . . . . .                      | 7 50                                         | 10 50                                        | 13 50                                        | 8 »                                             | 11 50                                           | 15 »                                            |
| Rabotées 2 faces . . . . .               | 8 50                                         | 11 50                                        | 15 »                                         | 9 »                                             | 13 »                                            | 17 »                                            |
| Rabotées et peintes . . . . .            | 11 25                                        | 15 50                                        | 20 50                                        | 12 25                                           | 17 25                                           | 22 50                                           |
| <b>Démontables, p<sup>as</sup> chêne</b> |                                              |                                              |                                              |                                                 |                                                 |                                                 |
| Bois brut . . . . .                      | 9 25                                         | 12 50                                        | 15 50                                        | 10 »                                            | 13 25                                           | 16 75                                           |
| Rabotées 2 faces . . . . .               | 10 25                                        | 13 50                                        | 17 »                                         | 10 75                                           | 14 75                                           | 18 75                                           |
| Rabotées et peintes . . . . .            | 13 »                                         | 17 25                                        | 22 50                                        | 13 75                                           | 19 25                                           | 24 25                                           |
| <b>Démontables, pieds fer</b>            |                                              |                                              |                                              |                                                 |                                                 |                                                 |
| Bois brut . . . . .                      | 11 25                                        | 14 25                                        | 17 25                                        | 11 75                                           | 15 50                                           | 18 75                                           |
| Rabotées 2 faces . . . . .               | 12 25                                        | 15 50                                        | 19 »                                         | 12 75                                           | 16 75                                           | 20 50                                           |
| Rabotées et peintes . . . . .            | 14 75                                        | 19 25                                        | 24 50                                        | 15 75                                           | 21 25                                           | 26 »                                            |

## CRÉMAILLÈRES pour châssis

Fixes. . . . . 1 25 | Mobiles. . . . . 1 10

## COUTEAUX à démastiquer



| Tout acier | Acier manche bois | Manche bois et grugeoir |
|------------|-------------------|-------------------------|
| 1 25       | 1 »               | 1 25                    |

## COUTEAUX à mastiquer



Manche buis. . . . . la pièce 1 »

## DIAMANTS pour couper le verre




| petit Chinois | moyen Chinois | gros Chinois |
|---------------|---------------|--------------|
| 10 »          | 12 »          | 15 »         |

(12) CLAIES à ombrer, pour châssis, serres, etc., à chaîne plate, peinture verte. . . le mètre carré 4 50

POULIES cuivre, monture bois. . . . . la pièce 1 »

## (10) PAILLASSONS sulfatés pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée

| LARGEURS                                              | Nombre de chaînes | Prix du mètre courant |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 0 <sup>m</sup> 00 1 <sup>m</sup> 1 <sup>m</sup> 05    | 4                 | 1 15                  |
| 1 <sup>m</sup> 10 1 <sup>m</sup> 15 1 <sup>m</sup> 20 | 5                 | 1 30                  |
| 1 <sup>m</sup> 25 1 <sup>m</sup> 30 1 <sup>m</sup> 35 | 5                 | 1 50                  |
| 1 <sup>m</sup> 40 1 <sup>m</sup> 45 1 <sup>m</sup> 50 | 5                 | 2 »                   |



CORDEAU goudronné pour la manœuvre des Paillassons et des Claies . . . . . les 10 mètres » 75


FICELLE goudronnée pour paillassons. . le k° 2 25

## CHASSIS, CLOCHES ET ACCESSOIRES (suite)

## CLOCHES MARAICHÈRES

(Ces cloches mesurent environ  
0<sup>m</sup>42 de diamètre sur 0<sup>m</sup>35 de haut)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux conditions suivantes :



|                | 1 <sup>er</sup> CHOIX | 2 <sup>e</sup> CHOIX |
|----------------|-----------------------|----------------------|
|                | Les 10                | Les 10               |
| Avec bouton .. | 14 »                  | 130 »                |
| Sans bouton .. | 12 »                  | 110 »                |

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins.


Par cadre de 300 cloches, prix spéciaux par correspondance.

**AVIS.** — Les cloches de 2<sup>e</sup> choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1<sup>er</sup> choix.

## CLOCHES à semis

Montées sur plomb  
avec vasistas.

Diamètre : 0<sup>m</sup>50.



La pièce. . . . . 3 75

| TARIF DES EMBALLAGES             | pour 10 cloches | 11 à 15 | 16 à 20 |
|----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Caisnes pour clocher à bouton. . | 3 »             | 3 50    | 4 »     |
| — — sans bouton. .               | 2 50            | 3 »     | 3 50    |

A partir de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné Franco à la gare expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la déclaration d'expédition le Tarif spécial P. V. n° 26 accordant la franchise de port pour les emballages vides en retour, en produisant le récépissé remis à l'arrivée.

**AVIS.** — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux, nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.


## ACCESSOIRES DIVERS



PETITES ATTACHES en zinc et fil de fer.

La boîte de 144, courbées. . 2 »

## (8) BACS à fleurs, en chêne



Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmettes.

BACS à fleurs, cercles plats, peinture verte.

Diam. 24<sup>c</sup>/m 27<sup>c</sup>/m 30<sup>c</sup>/m 33<sup>c</sup>/m 37<sup>c</sup>/m 40<sup>c</sup>/m 45<sup>c</sup>/m 50<sup>c</sup>/m

Prix : 4 25 4 75 5 50 6 25 7 25 9 » 11 50 14 50

BACS à fleurs, cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

Diam. 40<sup>c</sup>/m 45<sup>c</sup>/m 50<sup>c</sup>/m 55<sup>c</sup>/m 60<sup>c</sup>/m 65<sup>c</sup>/m 70<sup>c</sup>/m 75<sup>c</sup>/m

Prix : 10 50 12 75 17 50 21 50 28 » 32 75 39 » 46 »

BACS à fleurs, 1<sup>re</sup> qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diam. 24<sup>c</sup>/m 27<sup>c</sup>/m 30<sup>c</sup>/m 33<sup>c</sup>/m 37<sup>c</sup>/m 40<sup>c</sup>/m 45<sup>c</sup>/m 50<sup>c</sup>/m

Prix : 4 25 4 75 5 50 6 50 9 » 11 25 14 » 16 »

BACS à fleurs, 1<sup>re</sup> qualité, chêne clair ciré ou vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmettes, cercles nickelés.

Diam. 24<sup>c</sup>/m 27<sup>c</sup>/m 30<sup>c</sup>/m 33<sup>c</sup>/m 37<sup>c</sup>/m 40<sup>c</sup>/m 45<sup>c</sup>/m 50<sup>c</sup>/m

Prix 9 » 11 » 13 » 15 » 18 » 21 » 25 » 30 »

PLATEAUX en tôle vernie, pour Bacs à fleurs, vieux chêne ou chêne clair.

Diam. 25<sup>c</sup>/m 27<sup>c</sup>/m 30<sup>c</sup>/m 33<sup>c</sup>/m 37<sup>c</sup>/m 40<sup>c</sup>/m 45<sup>c</sup>/m 50<sup>c</sup>/m

Prix : 1 90 2 » 2 15 2 30 2 45 2 70 3 » 3 60

INSECTICIDE Fichet, la boîte 2 k. 6. » : la boîte 1 k. 3 50  
— jus de tabac . . . le litre 1 10

BOITES A HERBORISER, vernies, sans compartiment.

24<sup>c</sup>/m 27<sup>c</sup>/m 30<sup>c</sup>/m 32<sup>c</sup>/m

1 75 2 » 2 25 2 50

30<sup>c</sup>/m 32<sup>c</sup>/m 35<sup>c</sup>/m 38<sup>c</sup>/m

2 80 3 35 4 »



BOITES A HERBORISER, vernies, avec compartiment.

32<sup>c</sup>/m 35<sup>c</sup>/m 40<sup>c</sup>/m 45<sup>c</sup>/m

3 20 3 50 4 » 4 50

Courroies en cuir  
en plus . . . la pièce » 90



ÉTIQUETTES Couvreur, blanches, inaltérable.

N° 2

24 22 21 0<sup>m</sup>015 sur 0<sup>m</sup>057 : 4<sup>f</sup> 50 le 0/0

23 22 21 0<sup>m</sup>018 : 0<sup>m</sup>066 : 5 »

24 23 21 0<sup>m</sup>022 : 0<sup>m</sup>075 : 6 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

24 23 21 0<sup>m</sup>026 : 0<sup>m</sup>085 : 7 »

N° 2

2-0<sup>m</sup>030 sur 0<sup>m</sup>040 : 5<sup>f</sup> 50 0/0

3-0, 038 » 0, 050 : 7 » »

4-0, 044 » 0, 062 : 8 50 »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

5-0, 050 » 0, 070 : 10 » »

N° 13

11-0<sup>m</sup>020 sur 0<sup>m</sup>025 : 4<sup>f</sup> » 0/0

12-0, 025 » 0, 035 : 5 » »

13-0, 032 » 0, 045 : 6 » »

14-0, 038 » 0, 054 : 7 » »

15-0, 045 » 0, 065 : 8 50 »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

16-0, 052 » 0, 075 : 10 » »

ENCRE inaltérable spéciale pour étiquettes Couvreur.

Le flacon petit modèle 1 25 Le flacon grand modèle 2 50



## ACCESSOIRES DIVERS (Suite)

| ETIQUETTES en bois peint      |        | le 1.000 | le 100 |
|-------------------------------|--------|----------|--------|
| Avec fil de fer. . . . .      |        | 6 50     | » 75   |
| à ficher } Longueurs. . . . . | 10 c/m | 13 c/m   | 16 c/m |
|                               | 20 c/m | 24 c/m   |        |
|                               | 24 c/m |          |        |
| Le 1.000. . . . .             |        | 5 »      | 6 »    |
| Le 100 . . . . .              |        | » 60     | » 70   |
|                               |        | » 80     | » 1 »  |
|                               |        | » 1 »    | » 20   |

| ETIQUETTES en zinc |  | Avec fil de fer |        |
|--------------------|--|-----------------|--------|
|                    |  | minces          | fortes |
| Le 1.000. . . . .  |  | 10 »            | 14 »   |
| Le 100 . . . . .   |  | 1 20            | 1 60   |
|                    |  | en zinc         |        |
|                    |  | A ficher        |        |
| Longueurs. . . . . |  | 10 c/m          | 13 c/m |
|                    |  | 15 c/m          | 20 c/m |
| Le 1.000. . . . .  |  | 12 »            | 17 »   |
| Le 100 . . . . .   |  | 1 40            | 2 »    |
|                    |  | 2 80            | 3 60   |

| en zinc |  | A fronton et fil de fer   |      |
|---------|--|---------------------------|------|
|         |  | Dimensions en millimètres | Le   |
|         |  |                           | Les  |
|         |  | 70×38                     | 3 »  |
|         |  | 60×34                     | 2 60 |
|         |  | 57×30                     | 2 25 |
|         |  |                           | » 85 |
|         |  |                           | » 70 |
|         |  |                           | » 60 |

| ETIQUETTES tube plat en cristal (porte)     |  | Fermeture à capuchon métal |      |
|---------------------------------------------|--|----------------------------|------|
|                                             |  | N <sup>o</sup>             |      |
|                                             |  | 1                          | 3    |
|                                             |  | 5                          | 7    |
| Le 100 (boîte ind <sup>te</sup> ) . . . . . |  | 5 50                       | 7 75 |
|                                             |  | 10 »                       | 12 » |

| ETIQUETTES tubes en verre fermeture liège. |  | le 100, les 25          |      |
|--------------------------------------------|--|-------------------------|------|
|                                            |  | N <sup>o</sup> 1-70 m/m | 4 50 |
|                                            |  | N <sup>o</sup> 2-95 m/m | 1 25 |
|                                            |  | 6 »                     | 1 75 |

| ETIQUETTES sous verre, monture zinc, dites de cave. |  | Dimensions en millimètres |       |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------------|-------|
|                                                     |  | Le                        | Les   |
|                                                     |  | 100                       | 10    |
|                                                     |  | 65×50                     | 8 25  |
|                                                     |  | 80×50                     | 10 »  |
|                                                     |  | 95×55                     | 13 25 |
|                                                     |  | 100×60                    | 1 45  |
|                                                     |  |                           | 2 »   |

CRAYONS pour écrire sur le zinc. . . . . la pièce » 20

ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . le flacon » 50

PIÈGE à fourmis (BREVETÉ S. G. D. G.)




Avec deux ou trois de ces nouveaux pièges, placés sur le passage d'une fourmillière, il est possible de la détruire en entier.

La pièce . . . . . » 65  
La douzaine . . . . . 7 25

**MASTIC Lhomme Lefort pour greffer à froid**  
La boîte env<sup>on</sup> 100 gram. » 50; la boîte env<sup>on</sup> 250 gram. 1 »  
La boîte env<sup>on</sup> 600 gram. 2 ».

PIÈGE à guêpes (BREVETÉ S. G. D. G.)

Ce nouveau piège est infailible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits: il est de beaucoup supérieur aux flacons de toutes formes qui se sont faits jusqu'à ce jour.



La pièce 3 50  
La douzaine 40 »


Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.

**PAPIER "Le Paratout"**

Ce papier est imperméable et imputrescible, de plus il est transparent, de couleur vert foncé ou vert clair, suivant l'emploi auquel on le destine: il peut remplacer économiquement le verre dans certains cas, tels que: Abris pour arbres fruitiers, Cloches maraîchères, Verres pour châssis de cucches, etc.; il est employé également pour préserver les fruits de l'attaque des insectes et de l'humidité, pour garantir de la gelée les rosiers, la vigne et les arbustes fragiles.

Nous avons deux forces de ce papier; nous conseillons le papier fort pour tout ce qui doit être rigide, tandis que le papier faible sera réservé aux différents usages dans lesquels il doit être plié ou froissé.

"LE PARATOUT" dans ses divers usages :



N<sup>o</sup> 1 et 5. **PAPIER FORT** pour abris, châssis, etc.  
Par rouleaux de 10<sup>m</sup>, 50<sup>m</sup> ou 100<sup>m</sup>, larg. 1<sup>m</sup>. les 100<sup>m</sup> 46 »

N<sup>o</sup> 4. **PAPIER MINCE** pour rosiers, arbustes, etc.  
Par rouleaux de 10<sup>m</sup>, 50<sup>m</sup> ou 100<sup>m</sup>, larg. 1<sup>m</sup>. les 100<sup>m</sup> 20 »

N<sup>o</sup> 3. **CLOCHES MARAÎCHÈRES en papier**  
Diam. 50 c/m; haut. 30 c/m.  
Les dix . . . . . 5 » | Le cent . . . . . 48 »

N<sup>o</sup> 2. **SACS en papier** pour raisins et fruits.  
Pour fruits . . . . . 19×13 . . . . . le cent 4 50  
Petits pour raisins. . . . . 20×16 . . . . . — 5 »  
Moyens — . . . . . 25×18 . . . . . — 6 »  
Grands — . . . . . 28×20 . . . . . — 6 50

Nous ne fournirons pas moins de 25 de chaque grandeur.

## ACCESSOIRES DIVERS (suite)

## MIROIRS pour effrayer les oiseaux

Les 10 . . . . . 1 50    Le 100 . . . . . 14 »



## PIÈGES à taupes

Simple, la douz. 3 »

Double — 4 »

Tube cylindrique à trappes, la pièce » 85



## SACS à raisins en canevas enduit

Pour fruits 19×13

Le cent . . . . . 5 20

Petits 20×16

Le cent . . . . . 6 »

Moyens 25×18


Le cent . . . . . 8 »

Grands 28×20

Le cent . . . . . 9 50

pas moins de 25 par chaque grandeur.

SPHAGNUM sec. le kilo. . . . . 3 »



## SUPPORTS

## pour fraisiers

fil de fer galvanisé

Le cent. . . . . 8 »


TOILE abri. pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les grêpes, les ardeurs, etc.

Ecrue, 1<sup>re</sup> qualité, les 10<sup>m</sup> 4 50    la pièce de 50<sup>m</sup> 20 »Sulfurée — les 10<sup>m</sup> 5 60    — — 25 »

## TUTEURS pour œillets, forme raquette

Petits . . » 40    Moyens . . » 50    Grands . . » 60

## THERMOMÈTRES



Therm. monture zinc fondu, au mercure . . . . . 2 75

— — à l'alcool . . . . . 2 25

— — à minima . . . . . 2 50

Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle . . . . . 2 25

— — petit modèle . . . . . 2 »



Therm. de poche avec étui fer-blanc, au mercure. . . 3 50

— — à l'alcool . . . . . 3 »

— à chambre claire (modèle ci-dessus)

à l'alcool . . . . . 6 »

TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.



Longueur 1=30, le cent 14 » | Longueur 1=50, le cent 17 »

TUTEURS bambou, très légers et très solides.



|          | Minces                                                           | Moyens | Gros | Moyens | Moyens | Gros |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|
| Longueur | 1=17                                                             | 1=17   | 1=17 | 1=30   | 1=30   | 2=   |
| Le cent. | 2 25                                                             | 3 50   | 9 »  | 6 »    | 8 »    | 13 » |
| Longueur | 3=65 très gros, p <sup>r</sup> plantes grimpantes, la pièce » 75 |        |      |        |        |      |

## (10) VASES POUR ORNEMENTS DE JARDINS



Louis XV



Renaissance



Médicis



Coupe ornée



Grec

## VASES LOUIS XV ou RENAISSANCE

| Hauteur<br>anses non<br>comprises | Sans anses |           | Avec anses |              |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
|                                   | Bronzé     | Email uni | Email uni  | Email marbré |
| 34 c/m                            | 8 50       | 12 50     | 18 »       | 22 50        |
| 40 c/m                            | 12 25      | 18 50     | 26 25      | 32 »         |
| 48 c/m                            | 18 »       | 27 50     | 37 »       | 45 »         |

## COUPES ORNÉES BRONZÉES

| Diamètre anses<br>non comprises | Sans anses | Ansés simples | Ansés doubles |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
|                                 | anses      |               |               |
| 35 c/m                          | 4 50       | 6 30          | 7 60          |
| 40 c/m                          | 5 80       | 8 10          | 9 70          |
| 47 c/m                          | 8 10       | 10 70         | 13 10         |
| 56 c/m                          | 13 20      | 16 30         | 19 40         |

## VASES GRECS AVEC ANSES

| Hauteur anses<br>non comprises | Peint granité | Email uni | Email granité |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|                                |               |           |               |
| 35 c/m                         | 11 50         | 16 »      | 19 »          |
| 40 c/m                         | 14 50         | 22 »      | 26 »          |
| 45 c/m                         | 18 50         | 28 »      | 33 »          |
| 50 c/m                         | 22 50         | 35 »      | 42 »          |

## VASES MÉDICIS BRONZÉS

| Hauteur  | 32 c/m | 37 c/m | 43 c/m | 49 c/m | 54 c/m | 60 c/m | 65 c/m |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| La pièce | 4 20   | 4 70   | 6 30   | 7 90   | 9 40   | 13 10  | 15 »   |

NOTA. — En raison de la hausse croissante des métaux et matières premières entrant dans la fabrication des outils et accessoires de jardinage, nous ne pouvons garantir d'une façon absolue les prix de ce tarif qu'au moment de sa publication. Nous suivrons ensuite les fluctuations qui pourraient se produire, de la façon la plus avantageuse pour nos clients.



# ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à élire et à améliorer il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Dans la nature rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végétaux qu'aux êtres animés. Ces engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours de M. JOULIE, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré.

*Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.*

|                                                          |                                     |                         |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Engrais N° 1, pour Plantes à Feuillage . . . . .         | } Boîte contenant 1 kilog . . . . . | PRIX : . . . . .        | fr. c. |
| Engrais N° 2, pour Plantes à Fleurs . . . . .            |                                     |                         |        |
| Engrais N° 3, pour Plantes à Fruits ou Graines . . . . . |                                     | Boîte — 250 gr. . . . . | 2      |

*Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.*

## ENGRAIS VILMORIN

pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'automne.

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des Chrysanthèmes, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons sur demande.

|                                                        |      |                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sac de 1 <sup>er</sup> kilog. (pris à Paris) . . . . . | 4 25 | Sac de 25 kilog. (pris à Paris) . . . . .                                            | 15 50 |
| — 3 — d° poids brut ) Colis 3 »                        |      | — 50 — d° . . . . .                                                                  | 26 »  |
| — 5 — d° d° )                                          | 4 25 | <i>Pour des quantités supérieures<br/>les prix seront donnés par correspondance.</i> |       |
| — 10 — d° d° ) postaux. 7 30                           |      |                                                                                      |       |

## SOLUTOL LIGNIÈRES

### INSECTICIDE GÉNÉRAL

BREVETÉ S. G. D. G.

POUR LA DESTRUCTION DES PARASITES ANIMAUX

Ce produit, qui a donné jusqu'ici d'excellents résultats pour la destruction des insectes de tout genre, convient admirablement pour débarrasser les arbres fruitiers et d'ornement, ainsi que les plantes de serre, des insectes qui les épuisent. Sous son action, les *Pucerons*, même le *Puceron lanigère*, le *Kermès*, l'*Anthrenome*, la *Chemalobie*, le *Tigre des arbres fruitiers*, la *Cochylis*, la *Cochenille*, etc., etc., deviennent à peu près introuvables sur les sujets traités, surtout si l'on a eu soin de faire précéder le traitement direct en saison par un traitement préventif effectué dans le courant de l'hiver. Ce dernier consiste en un badigeonnage pratiqué au pinceau sur le tronc et les branches des arbres et arbustes, les murs, les échafas, etc., en un mot sur tout ce qui est susceptible de servir de refuge aux œufs et chrysalides qui donneraient au printemps des insectes parfaits.

Le Solutol Lignières est un liquide pouvant se mélanger à l'eau en toutes proportions; on l'emploie étendu de 50 à 60 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes, la nature des plantes qui les portent et l'époque du traitement.

Pour plus amples détails, consulter la notice qui sera envoyée franco sur demande.

Nous offrons le **Solutol Lignières** aux prix et conditions ci-après :

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bidon de 1 litre, logé 1 fr. 50                       | Bidon de 4 litres, logé 5 fr. 30 (Colis postal 5 k. brut). |
| — de 2 lit. 1/2, — 3 fr. 50 (Colis postal 3 k. brut). | — de 8 lit. 1/2, — 10 fr. 50 ( — — 10 k. — ).              |

*Pour de fortes quantités à expédier en bidons de 20 ou 50 litres ou en fûts, prix spéciaux par correspondance.*

## PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>**LES PLANTES POTAGÈRES** 2<sup>e</sup> Édition

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celles de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, graves d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères.

Beau volume in-8° raisin de 730 pages, broché-cartonné . . . . . (Port en plus) fr. 12 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

**LA MÊME ÉDITION**, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . (Port en plus) fr. 20 »

Le même ouvrage traduit en anglais :

**THE VEGETABLE GARDEN**

Cartonné en un volume. . . . . (Port en plus) fr. 19 »

**LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES**

Quatrième édition, ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . . . . fr. 16 »

— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 18 »

(Port en plus.)

**VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI**

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes. . . . . (Port en plus) Fr. 70 »

**LES PLANTES DE GRANDE CULTURE**

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures. Broché . . . . . pris à Paris . . . fr. 3 »

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 40

**CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS**

**Édition brochée**, illustrée de 93 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 50

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 70

**Édition grand in-folio**, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte . . . . . pris à Paris . . . fr. 1 50

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 80



**INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE**, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc., suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.

Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris. . . . . fr. 2 »  
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 30

**LES MEILLEURS BLES**. — Beau volume in-4° raisin. Illustre de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil, les principales variétés de Bles d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de haut. sur 24 de largeur, broché. — *Prix réduit* — *Port en plus*. . . . . fr. 17 »  
— — — — — broché-cartonné sur toile. . . . . fr. 18 50  
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . . fr. 20 »

**LES BLES A CULTIVER**. Conférence faite au Congrès de la Boumerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henri L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLES** ».

Brochure de 40 pages, avec figures. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »  
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 10

**CATALOGUE METHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS** qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (DEUXIÈME ÉDITION, revue et augmentée). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.

Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 50  
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 80

**LES MEILLEURES POMMES DE TERRE**. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

Brochure de 32 pages avec figures . . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »  
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 10

**POMMES-DE-TERRE**. Catalogue méthodique et synonymique (DEUXIÈME ÉDITION, revue et augmentée).

Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »  
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 15

**NOTICES** sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

Broché. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »  
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 15

**ALBUM DE CLICHÉS** (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues soit environ 3250 figures diverses, avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.

Cartonné, plats en toile . . . . . (Port en plus) fr. 10 »

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1901**, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.

Broché en un volume . . . . . pris à Paris. . . . . fr. 7 »  
Relié en un volume . . . . . pris à Paris. . . . . fr. 8 »  
— en deux volumes. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 9 »

(Port en plus.)

## LES FLEURS A PARIS, par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume donne des détails intéressants sur la production et le commerce des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce dans les principaux centres de production.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . . fr. 3 50  
— *franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 4 »

## DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Par G. NICHOLSON, Conservateur des jardins de Kew. Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par S. MOTTET.


5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées, brochés : 120 fr.  
Reliure, dos chagrin, plats en toile ou papier . . . . . 20 fr. » en plus.

## PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE (2<sup>e</sup> Édition) PAR S. MOTTET.

Volume in-18, cartonné-toile de 362 pages, avec 317 figures. . . . . fr. 3 50  
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 95

Pour les pays étrangers, non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

# ALBUM VILMORIN

 Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration.

## LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES. — 46 PLANCHES

|                                                          |                |          |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Planche coloriée . . . . .                               | chaque planche | fr. 4 »  |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .       | —              | fr. 6 »  |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. . . . . | —              | fr. 8 50 |

## FLEURS. — 45 PLANCHES

|                                                           |                |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Planche coloriée. . . . .                                 | chaque planche | fr. 5 »  |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . .       | —              | fr. 7 »  |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | —              | fr. 9 40 |

## || PLANTES BULBEUSES. — 37 PLANCHES

### PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

**Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.**  
**Betterave jaune géante de Vauxrac.**  
**Betterave jaune ovoïde des Barres.**  
**Betterave géante blanche demi-sucrière.**

**Betterave géante rose demi-sucrière.**  
**Carottes : BLANCHE À COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIO-  
 RÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.**

**Dahlias SIMPLES.**  
**Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.**

**Pensées, LES DIVERSES RACES.**  
**Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Chaque planche (dimensions : 67×52) . . . . .             | fr. 2 »  |
| — — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . .     | fr. 3 75 |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | fr. 6 25 |

## PLANTES A PRAIRIES. — GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles. — 9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

|                                                                                     |                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Chaque planche chromolithographiée . . .                                            | fr. 3 » ; soit la collection des 9 planches . . .             | fr. 27 » |
| La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en Album . . . . . |                                                               | fr. 42 » |
| Vernie, tendue sur toile et sur châssis. .                                          | chaque planche. 5 25 ; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 » |          |
| — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . .                               | 8 25 ; soit — — — — —                                         | fr. 74 » |

Les planches ci-dessus ne pouvant pas toujours trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode,

### FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes : CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre . . . . fr. 32 »  
 Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . . fr. 4 »

## TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

**Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison (Format 38 cent. sur 27 cent.).

— Prix réduit —

**PRIX** { la collection de 16 Tableaux. . Fr. 6 » ; reliée en album Fr. 8 »  
 chaque Tableau séparément . . — » 50

|                            |                                   |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Betteraves. Aubergines. | 5. Choux divers n° 2.             | 9. Fèves. Mâches. Poireaux. | 13. Pois.                   |
| 2. Carottes.               | 6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves. | 10. Navets.                 | 14. Radis.                  |
| 3. Chicorées.              | 7. Courges. Poirons.              | 11. Oignons.                | 15. Tomates.                |
| 4. Choux divers n° 1.      | 8. Laitues.                       | 12. Piments.                | 16. Légumes-racines divers. |

**TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS**, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.

**TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES**, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.

(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque tableau. . . . (Port en plus). fr. 1 75



# RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)


(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 15 » ; le paquet de 1 kilog. 1 60.

Le paquet de 250 gram. (pour envois par la Poste) Fr. » 60. — Port en sus (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre du Raphia* (*Raphia Ruffia vel Sagus Ruffia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.


Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

 **RAPHIA choisi**, pour ouvrages de Dames. Kilog. Fr. 2 20 ; 250 gram. Fr. » 70 (Port en plus).

**BAST** pour liens, ligatures, etc. . . . . 10 kilog. 9 » ; kilog. 1 ».

Le **Bast** est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*.

## PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)



|                                                                                                |         |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| Panaches forts ( <i>naturels</i> ), très fins, de 70 à 85 centimètres de long . . . . .        | les dix | 5 50 ; la pièce | fr. c. » 65 |
| — — <i>teints</i> en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . .                    | —       | 9 » ; —         | 1 »         |
| Panaches extra ( <i>naturels</i> ), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long . . . . . | les dix | 7 » ; la pièce  | » 80        |
| — — <i>teints</i> en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . .                    | —       | 10 » ; —        | 1 10        |

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée ; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

## LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

### Catalogue général (le présent).

Comprenant les graines potagères, officielles, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

### Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Semis d'automne (Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Oignons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaieuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.


Supplément à nos Catalogues ou Liste des nouveautés.

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                           | Pages.     |                                                                               | Pages.     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Observations et avis divers. . . . .                                      | 3          | Graines de Fleurs en collections . . . . .                                    | 108 à 113  |
| Expéditions. — Poste aux échantillons. . . . .                            | 4          | — de Fleurs, Liste générale . . . . .                                         | 114 à 166  |
| Tarif des Colis postaux . . . . .                                         | 5 et 6     | Fraisiers (Plants de). . . . .                                                | 43 à 46    |
| Extrait de notre Calendrier des Semis. . . . .                            | 7 à 14     | Pommes-de-terre (tubercules). . . . .                                         | 67 à 70    |
| Signes et abréviations . . . . .                                          | 15         | Oignons à fleurs divers . . . . .                                             | 167 à 173  |
| Graines potagères en assortiments . . . . .                               | 16 et 17   | Glaieuls . . . . .                                                            | 174        |
| — potagères. Liste générale. . . . .                                      | 18 à 75    | Dahlias. . . . .                                                              | 175        |
| — de Plantes officielles. . . . .                                         | 76 à 78    | Cannas et Iris. . . . .                                                       | 176        |
| — de Céréales. . . . .                                                    | 79 à 86    | Chrysanthèmes d'automne . . . . .                                             | 177        |
| — de Graminées fourragères. . . . .                                       | 87 à 90    | Plantes diverses (Fraisiers, Violettes, Musa). . . . .                        | 178        |
| — de Prairies . . . . .                                                   | 91 à 93    | Outils et accessoires de jardinage . . . . .                                  | 179 à 189  |
| — de Gazons. . . . .                                                      | 93         | Engrais horticoles spéciaux. Solutol . . . . .                                | 190        |
| — de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles . . . . . | 94 à 104   | Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET C <sup>ie</sup> . . . . . | 191 et 192 |
| Note sur la Cuscuta dans les Trèfles et les Luzernes . . . . .            | 104        | Album Vilmorin et Tableaux coloriés . . . . .                                 | 193        |
| Graines d'Arbres, Arbustes, Palmiers, etc. . . . .                        | 105 et 106 | Raphia (Fibres du Japon). — Bast . . . . .                                    | 194        |
| Graines de Fleurs, renseignements divers. . . . .                         | 107        | Plumes de Pampas ( <i>Gynerium argenteum</i> ). . . . .                       | 194        |



## OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

 Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

# Annuaire Général de l'Agriculture AGENDA

Encyclopédique, Agricole, Horticole et Viticole  
Pour 1901

---

Dans le but d'être agréables à notre clientèle et d'accord avec l'administration du journal **l'Agriculture Moderne**, supplément du **Petit Journal**, nous annonçons cette année un **Annuaire général de l'Agriculture**, qui constituera un guide pratique que tous apprécieront.

Cet annuaire qui forme un beau volume de 300 pages (format grand in-8°) renferme :

- 1° Un agenda pour les dépenses quotidiennes;
- 2° Un grand livre pour la comptabilité spéciale de la ferme et les comptes d'exploitation ;
- 3° Un calendrier des semis ;
- 4° Une partie officielle contenant tous les renseignements relatifs à l'agriculture ;
- 5° Des extraits utiles de la législation rurale ;
- 6° Une partie encyclopédique où sont traitées les questions agricoles, viticoles et horticoles ;
- 7° Les principaux éléments de la médecine vétérinaire ;
- 8° Un formulaire des actes usuels, contrats, baux, etc.

Nous avons trouvé cet annuaire d'un intérêt si général et d'un usage si pratique que nous n'hésitons pas à le recommander à tous nos clients à qui il pourra certainement rendre de fréquents services.

On peut se procurer cet annuaire au prix de Fr. », 95 Centimes.

- 1° Dans nos magasins du Quai de la Mégisserie, 4 PARIS.
- 2° Aux bureaux du *Petit Journal*, 61, rue Lafayette, Paris.
- 3° Chez les Éditeurs, 1, rue Rossini, Paris.

---

Franco par la poste : Fr. 1,50.

---

**AVIS.** — A titre exceptionnel nous ferons bénéficier du prix de Paris (soit Fr. », 95), ceux de nos clients de province qui nous demanderont de joindre l'Annuaire à leur commande, à condition toutefois que l'expédition à leur faire nécessite l'envoi d'un colis par chemin de fer.

---



Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

Adresse Télégraphique:  
**VILMORIN PARIS**

Téléphone:  
**N° 106,86**



Prix: 1'50  
Gratis pour nos Clients

1901



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)